





Mr. J. P. Hart  
John P. Hart  
Baltimore, Md.

2

FRANC. XAVER. HARTMANNI  
COLLEGIATI MEDICI VIENNENS. PRACTI-  
CI, AURATAE MILITIAE EQUITIS, SACRI PALATII  
AULAEQ. LATERANENS. COMIT. PALATINI, ACADE-  
MIAE IMPERIALIS NATURAE CURIOSO-  
RUM SODALIS

FORMULAE  
REMEDIORUM

IN  
MATERIAM MEDICAM  
ET  
CHIRURGICAM  
CLARISSIMI AC CELEBERRIMI VIRI  
CRANTZII



LIPSIAE  
IMPENSIS IOANNIS PAULI KRAUS  
BIBLIOPOLAE VIENNENSIS  
1779.

STANDARD

1779

1779

Cordell

hist.

coll.

RS125

H33

1779

43691



## L. B.

**Q**uae in singula simplicium individua a me hic praescribuntur formulae, eae in universum duo habent fixa, in quo colliment puncta.

Primum ut qui Materiae Medicae praelectiones frequentaturi sunt artis salutaris Alumni veteranorum specimina inveniant ipso Clarissimo Viro CRANZIO in publicis exercitationibus limata, quae imitari possint; Alterum ut universae suppelle-

## PRAEFATIO.

Utilis Medicae accuratiorem tum ad morbos quosvis, tum ad individuos multos debellandos ambitum usumque rectius perdiscant. In quae cum innumeri exstant & Medicorum primi ordinis longe Celeberrimorum labores dicere difficile est, quod alteri utilitate sit potius praestantia necessitateque excellentius. Nam etsi posterius fere tantum in applicatione adaequati morbo remedii adaequata seu recta curandi ratione consistat, & prius ab hac adhuc multum distet, tamen cum curandi rationem formularum praescribendarum concinna utilisque methodus praecedere debeat, utriusque & utilitatis & praestantiae & necessitatis momenta fere aequilibrantur. Nec ego hic quidpiam ultra verum adducam, si assero etiamnum tot exstare formularum concinnandarum codices, quot exstant alii universis morbis curandis dicati.

Quae vero omnia cum ita sint, mirari posses, cur nunc ego & jam ante me Collegæ



## PRAEFATIO.

gae amantissimi LAURENTIUS HOFFMANNUS, ANTONIUS KRAMMERUS & ANDREAS ADAMI ita enatas in Materiam Medicam & Chirurgicam Clarissimi ac Celeberrimi Viri CRANZII speciminum inauguralium loco dederint formulas. Sed mirari defines, si instituti rationem & ab aliis diversitatem perspexeris. In exercitiis hebdomadalibus singulis ea, quae in simplicium historiam a Celeberrimo Praeceptore commentata fuerunt, denominato morbo, statuta causa & facta indicatione a studiosis in formulam primo simplicem & convenientissimam, tum ex combinatione plurium remediorum compositam, quae vel laudetur vel corrigatur, aliter atque aliter conscribi debent; quo fit, ut dein lecto aegri accedens juvenis Medicus, nec in praescribenda apti remedii formula exercitatus laboret; nec in consultationibus probatissima alia atque alia proponere haesitet ambitus totius rei medicamentariae apprime gnarus, in qua re Medicinae

## PRAEFATIO.

nae summa fit. Alia, quae facile possem  
adjicere, superfluum. duco; nam & pro  
studiosis, qui discere volunt; satis, & pro  
Medicis, qui in abundantissima re medica-  
mentaria inopes eas continuo formulas prae-  
scribunt, quas a viginti & triginta retro  
annis praescripserunt, & alias damnant, ni-  
mis dixi.



FORMULARUM  
MATERIAE MEDICAE  
ET  
CHIRURGICAE  
CONSPECTUS

---

FORMULAE  
MATERIAE MEDICAE.

Classis	I.	Cardiacorum nutrientium	Pag.	1
	II.	— — nerveorum		54
	III.	— — stimulantium		61
	IV.	Emollientium - -		187
	V.	Adstringentium - -		198
	VI.	Attenuantium - -		262
	VII.	Inspissantium - -		308
	VIII.	Evacuantium I. Sudorifera		338
	IX.	— — II. Diuretica		362
	X.	— — III. Emmenagoga		379
	XI.	— — IV. Apoplegmatisfonta		385
	XII.	Anodyna & Narcotica		439
		Antidota generalia, - - -		443
Classis	I.	Venenorum acrium - -		466
	II.	— — Stupefacientium -		483
	III.	— — Fossilium acidorum.		492
			Classis	

Classis	IV.	Venenorum Alcalinorum	pag.	495
	V.	— — Drafticorum	-	502
	VI.	— — Mechanicorum	-	515
	VII.	— — Exficantium	-	—
	VIII.	— — Heteroclit. animalium		525

---

## FORMULARUM CHIRURGICARUM CONSPECTUS.

---

Classis	I.	Repercutientia	- - -	529
	II.	Relaxantia	- - -	544
	III.	Resolventia	- - -	552
	IV.	Suppurantia	- - -	571
	V.	Detergentia	- - -	585
	VI.	Exficantia	- - -	604
	VII.	Caustica	- - -	614





CLASSIS PRIMA  
CARDIACORUM  
NUTRIENTIUM.

---

---

CEREALIA.

AVENA.

No. I. DECOCTUM

Pectorale demulcens in tussi acri et sicca.

R. *Avenae decort.* unc. II.

Coque in f. q. aquæ per mediam horam. Colat. libr. II.  
tepefactæ exacte admisce

*Vitel. ovor.* No. II.

D. S. ut æger infestante tussi huius potus aliquantulum  
calidi vasculum sumat.

## 2 CLAS. I. CARD. NUTRIENT.

### 2. JUSCULUM

Avenaceum sanguinis massam depurans in  
curam majalem.

℞. *Avenae decort.* unc. I.  
*Cichor.* cum toto unc. semis.

Coque in f. q. Jusculi carniū per dimidiam horam,  
adde

*Vitell. ovor.* No. I.  
*Butyri recent.*  
*Cremor. lactis,* ana q. f.

Conquassentur, misceantur. Bibat omni mane scutel-  
lulam libr. I. vel I semis.

### 3. PULMENTUM

Contra morbos consumptivos.

℞. *Gruti* libr. semis.

Coque in f. q. lactis quantum par est, ultimo adde  
*Butyri Cacao* q. f.

D. Cibus.

*Polygonum* **FAGOPYRUM.** *L. gym. Linspizzen  
Gaidenboon.*

### 4. SUCCUS

Ad oculos illacrymantes.

℞. *Succi recent. fagopyr.* unc. IV.

Hoc quotidie oculi foveantur bis, ter, vel si non mul-  
tum juvet adde

*Vitriol. martis* gr. I.

Ufus idem.

HOR.

## HORDEUM.

## 5. DECOCTUM

Commune febrium continuarum.

℞. *Hord. mundat.* unc. II.  
*Nitri* dr. I.

Coque in f. q. aquæ ad crepaturam. Colat. libr. I. semis  
 adde

*Syrup. de acetositat. citri* unc. I. vel  
*Oxymellis.* unc. I.

M. Sumat pro libitu.

## 6. ALIUD

Ubi in his alvus simul stricta est, et putredo  
 timetur.

℞. *Hord. mundat.* unc. II.  
*Tamarindor.* unc. semis.  
*Nitri* dr. I.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr.  
 II semis adde

*Syrup. Rubi idæi* unc. I.

D. ut prius.

## 7. JUSCULUM

Nutriens in Hæmoptoe.

℞. *Cremor. hordei cochlear.* II. III.  
*Furis carniuum* libr. I.

Sorbeat.

## 8. CATAPLASMA

Maturans inflammatis locis utile.

℞. *Far. hordei* unc. II. etiam plus.  
*Mellis* q. s.

Calēfacta applicentur parti.

#### 4 CLAS. I. CARD. NUTRIENT.

### M A Y S.

#### 9. PULMENTUM

In tumoribus ex odontalgia et ex frigore oriundis.

℞. *Farin. Mays* unc. III.

Coque in f. q. lactis, coctis adde

*Butyri* unc. I.

Applicetur loco affecto, renovetur.

### MILIUM.

#### 10. PULMENTUM

In diarrhoea, dysenteria valet, præscribitur ut prius.

### ORYZA.

#### 10.\* PULMENTUM

In hæmoptoë, scirrho ventriculi, diarrhoea, dysenteria ut priora parandum.

#### II. JUSCULUM

In Marasmo.

℞. *Oryzae*.

*Avenae* ana unc. I semis.

Coque in f. q. Juris carniū: Colat. libr. I.

Detur usui cum vel sine Butyro cacao.

Sumat omni mane.



## 12. PUNCH

Perpirationem insensibilem augens, contra morbos catarrhales sine febre, et ventriculi pituitam febres intermittentes.

- ℞. *Eloeosacch. limon. recent. ex cortic. facti.* unc. I.  
*Succi duorum limonior.*  
*Aq. ferventis* mens I.  
*Spiritus Arrac* libr. I.  
*Sacchari* q. s. ad gratiam.

## 13. VEL

Fortius.

- ℞. *Eloeosacch.* q. ex duobus limon. fieri potest.  
*Succi Limonior.* duor.  
*Aquæ ferventis* libr. III.  
*Sacchari* q. s. ad gratiam.  
*Spiritus Arrac.* libr. I.

D. usui.

Alios potus Punch vide sub Spirit. Vitrioli, Sulphuris.

## SECALE.

## 14. DECOCTUM

In febris acutis commune.

- ℞. *Granor. Secalis* vel  
*Panis Secalini* unc. II.  
 Coque in s. q. aquæ, Colat. libr. I semis adde  
*Succi Citri* unc. semis, vel  
*Spiritus vitriol.* dr. semis I.  
*Sacchari* vel  
*Mellis* q. s.

M. D. ut æger omni bihorio vasculum vel plus sumat.

## 6 CLAS. I. CARD. NUTRIENT.

### 15. ALIUD

Commune februm putridarum cum virium  
prostratione.

℞. *Ponis Secalini* unc. III.

Coque in f. q. aquæ. Colat. libr. I semis adde

*Vini boni austr.* unc. II.

*Phegmatis vitrioli* unc. semis.

*Syrup. Ribium* vel

— *de acetofit. citri* unc. II.

M. detur usui.

### 16. CATAPLASMA

Maturans.

℞. *Farinae secalis* unc. V.

Coque in f. q. lactis in consistentiam Cataplasmatum,  
Cui ultimo adde

*Cepar. crudar. contusar.* unc. I.

*Mellis commun.* unc. II.

F. l. a. Cataplasma, quod linteo exceptum calidum ap-  
plicetur loco inflammato.

## TRITICUM.

### 17. CATAPLASMA

Emolliens relaxans.

℞. *Farin. Tritici* unc. VIII.

*Butyri recentis* unc. I.

Coque parum cum lacte.

F. Cataplasma, et applicetur.

## 18. ALIUD

Maturans.

℞. *Farin. Tritici* libr. semisCoque in f. q. lixivii cinerum in consistentiam cataplas-  
matis, cui ultimo adde*Mellis communis* unc. III.F. Cataplasma, quod mediante linteo calidum loco in-  
flammato applicetur.

## 19. PULVIS

Exsiccans in excoriatione partium.

℞. *Amyli* unc. semis.*Cretae puriss.* dr. II.M. F. pulvis subtilissimus, de quo interdum aliquid lo-  
co excoriato inspergatur.

## L E G U M I N A.

## CICER.

## 20. DECOCTUM

Diureticum in diatesi calculosa,

℞. *Millepedum vivor.* No. C.*Decocti Cicerum fervent.* libr. II.

F. emulsio: Colat. adde

*Syrupi de duabus rad.*

— acetositat, citri ana unc. I.

M. Sumat omni bihorio vasculum.

8 CLAS. I. CARD. NUTRIENT.

F A B A E.

21. CATAPLASMA

Resolvens discutiens.

- ℞. *Far. fabar.*  
— *foenugraeci* ana unc. III.  
*Salis communis* unc. I.  
*Vini*  
*Aceti* ana q. s.

Coque leni igne in consistentiam cataplasmaticis. Applicetur calide.

22. SACCULI

Resolventes discutientes.

- ℞. *Far. fabar.*  
— *Orobi* ana unc. IV.  
*Flor. Sambuc.*  
— *Chamaemeli* ana unc. I.

Infuantur sacculis, qui calefacti applicentur.

LUPINUS.

23. CATAPLASMA

Resolvens attenuans in tumore cedematoso scroti.

- ℞. *Farin. Lupinor.* libr. semis I.  
*Sapon. vulgaris* unc. II.

Coque in f. q. lixivii cinerum clavellator. F. l. a. Cataplasma tumori laxo scroti partitis vicibus imponendum.

ORO.

OROBUS.

24. CATAPLASMA

Discutiens resolvens.

- ℞. *Farin. Orobi*  
 — *Fabar.* ana unc. IV.  
*Ciner. clavellator.* unc. II.

Coque in f. q. vini et aceti ana partibus æqualibus.

F. l. a. Cataplasma, quod calidum parti tumidæ applicetur.

25. SACCULI

Resolventes discutientes.

- ℞. *Farin. Orobi*  
 — *Lupinor.* ana unc. IV.  
*Camphoræ* dr. semis.

Mixta include sacculis, qui calefacti parti applicentur.

O L E R A.

ACETOSA.

26. DECOCTUM

Antiphlogisticum sitim sedans, putredini resistens.

- ℞. *Herb. Acetosæ* manip. I.  
*Granor. secalis* unc. I.  
*Nitri puri* dr. I.

Coque in f. q. aquæ per medium horæ: Colat. libr. II, adde

*Syrup. de acetositat. citr.* unc. I. semis.

Sumat pro libitu.

27. SUCCUS

Antiscorbuticus.

- ℞. *Succi Acetosae per subsid. depur.*  
 — *Beccabung.*  
 — *Nasturt. aquat.* ana unc. III.  
*Syrup. acetosellae* unc. I.

Sumat matutino tempore tribus vicibus, vel etiam commiscendo cum sero lactis.

28. ALIUS

In scorbuto putrido.

- ℞. *Herb. Acetosae.*  
 — *Acetosellae* ana q. s.  
 ut exprimatur succus unc. VI.  
 Cui l. a. clarificato adde  
*Syrup. Acetosellae* dr. VI.

D. s. ut æger omni bihorio unciam unam hujus succi in sero lactis acidulo sumat.

29. DECOCTUM

Antiscorbuticum.

- ℞. *Herb. Acetosae* manip. III.

Coque in s. q. feri lactis per quadrantem horæ: Colat. libr. II. adde

- Salis Acetosellae* dr. I.  
*Syrup. Acetosellae* unc. II.

M. D. Sumat æger omni trihorio vasculum.

## 30. ALIUD

Putredini resistens & moderate adstringens  
in dysenteria biliosa putrida.

℞. *Herb. Acetosae* cum toto unc. I. semis.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. unc.  
XV. adde

*Syrup. Myrtillor.* unc. I semis,

D. S. ut æger omni quarta hora vasculum sumat.

## 31. CATAPLASMA

Abscessus maturans macerans,

℞. *Herb. Acetosae* manip. II.

Inclusos sub cineribus calidis maceratos redige in cata-  
plasma, cui intertere

*Salis communis* dr. semis. I.

Applicetur.

## 32. CLARETUM

Diæteticum loco cerevisiæ vel vini.

℞. *Rad. Acetosae.*

*Sem. Coriandr.* ana unc. semis.

*Aq. ferventis.* mensur. I.

Infunde per mediam horam, sub finem semel ebulliant.  
Colatura detur usui.

## 33. BOLUS

In nausea & vomituratione ex ingestio ovo pu-  
trido &c. præmissis, si videatur, aliis.

℞. *Conserv. Acetosae* dr. I.

*Salis Acetosellæ* gr. XV.

*Syrup. Acetosae* parum

ut fiat Bolus. Detur pro dosi. Repetatur.

## APIUM.

## 34. INFUSUM

Aperiens diureticum.

℞. *Rad. Apii* unc. I.

Infunde in f. q. aquæ fervidæ, stet in digestionem per mediam horam vase clauso. Colat. unc. XV. adde

*Salis stipitum fabar.* dr. I.

*Syrup. de acetositat. citri* unc. I.

D. S. ut æger mane jejuno ventriculo omni altera hora frigide bibat, obambulando simul in aere frigidiusculo.

## 35. LAVAMENTUM

Ad detergenda ulcera rebellia et fordida.

℞. *Infusi Nicotianæ* libr. I.

*Succi Apii palustris* unc. II.

*Syrup. mannati* unc. I.

D. usui.

## 36. LINIMENTUM

Mundificans in cancro & in glandulosis mammarum ulceribus.

℞. *Succi Apii*

— *Cicutæ*

*Mellis rosarum* ana unc. II.

*Pulv. tenuiss. Aristolochiæ*

— *Myrrhæ* ana dr. II.

*Farinae Lupinor.* q. f.

Ut habeatur justa consistentia linimenti, quod plumaceolis-exceptum imponatur.



## B E T A.

## 37. S U C C U S

Errhinus sternutatorius.

℞. *Rad. Betae rubr. rasae* q. s.

ut exprimatur succ. unc. I. expresso succo adde

*Aq. fontanae*— *stillat. rosar. rubr.* ana unc. II.D. S. ut cava manu exceptus liquor naribus fortiter at-  
trahatur sæpius de die.

## B R A S S I C A.

## 38. C E R E V I S I A M E D I C A T A.

Antiscorbutica.

℞. *Brassicae rubr. concis.* manip. IV.— *Raphan. rustican. ras.* unc. I.

Infunde in Cerevisiæ libr. IV.

Detur pro potu ordinario.

## 39. D E C O C T U M

Pectorale leniter attenuans etiam in acrimo-  
nia acida valens.℞. *Brassicae rubr. concis.* manip. II.Coque in ℥. q. aquæ per quadrantem horæ, Colat. unc.  
XV. adde*Syrup. de Eryfimo Lob.* unc. I semis.

D. S. ut æger omni trihorio vasculum sumat.

# 14 CLAS. I. CARD. NUTRIENT.

## 40. CATAPLASMA

Maturans.

℞. *Fol. Brassic. rubr. concis.* manip. VI.

Sub cineribus maceratis adde

*Saponis vulgar.* unc. I.

F. l. a. Cataplasma, quod calidum loco inflammato applicetur.

## 41. INJECTIO

In ulcera sinuosa fistulas detergens.

℞. *Decocti Brassicae* libr. II.

*Syrup. de Eryfimo* unc. II.

Detur ufui.

## 42. VEL

℞. *Decocti Brassicae* libr. I femis.

*Lixivii cinerum*

*Mellis ana* unc. I.

D. ufui.

## 43. POTIO

Pro hydropico diuretica.

℞. *Muriae Brassicae* unc. III.

*Tinct. Antimon. tartarifat.* dr. femis.

*Syrup. de duabus rad.* unc. I.

M. sumat primo aliquot diebus mane unam dosim, dein duas.

## 44. ALIA

In eodem casu.

℞. *Muriae Brassicae*

*Succi Chaërefol. per subsident. depurat,* ana unc. III.

*Syrup. diasereos* unc. femis.

D. pro duabus vicibus. Repetatur.

CHAE-

## CHAEROPHYLLUM.

## 45. INFUSO - DECOCTUM

Resolvens in morbis Hypochondriacis, Hydropicis.

℞. *Herb. Chaerophyll. recent.* manip. IV.

*Terrae foliat. tartar.* dr. II.

Infunde in f. q. feri lactis, sub finem parum coque:

Colat. expressæ libr. II. adde

*Syrup. Rad. 5. aper.* unc. II.

D. fumat omni bihorio vasculum.

## 46. ALIUD

Ad posthumos puerperarum dolores ex  
congrumato sanguine ortos.

℞. *Herb. Chaerophylli* manip. I.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ, in colat.  
expressa libr. I. extingue Camphoræ accensæ momen-  
tum aliquoties.

Detur usui. Vel adde

*Syrup. pap. rhaeados* unc. semis.

Dr.

## 47. SUCCUS

Resolvens in morbis hypochondriacis, & Hydropicis.

℞. *Herb. Chaerophyll. recent.* q. f.

ut l. a. exprimatur succus unciar. V.

Clarificato succo adde

*Syrup. Rad. 5. aperient.* unc. semis.

D. f. ut æger hauriat matutino tempore.

## CICHOREUM.

## 48. DECOCTUM

Solvens in morbis hypochondriacis, melancholicis, ictero, febribus intermittentibus rebellibus.

R. *Cichorei cum toto* libr. semis.

Coque in f. q. feri lactis per quadrantem horæ, Colaturæ fortiter expressæ unc. XV. adde

*Aq. Stillat. Cinnamom.* unc. II.

*Roob Moror.* unc. III.

M. D. sumat omni trihorio vasculum.

Repetatur.

## 49. PILULAE

Hecticis utiles.

R. *Extracti Cichor.* dr. II.

— — *Croci* gr. XX.

*Pulv. rosar. rubr.*

— *hederæ arbor.* ana dr. semis.

*Spiritus vitriol. dulcis* gutt. X.

*Balsami peruvian.* q. s.

M. F. pilulæ gr. III. sumat tres omni quadrihorio.

## 50. SYRUPUS

Purgans recens natos.

R. *Syrup. Cichor. cum Rheo* unc. semis.

*Syrup. Mannati* dr. II.

D. Cochleatim donec purgetur.

## 51. I D E M

Ad 4. 5. annum provectis.

℞. *Syrupi de Cichor. cum rheo* unc. I semis.  
*Pulv. rad. rhei* gr. XV.

Detur cochleatim, ut prior.

## 52. I D E M

Iisdem vermibus laborantibus.

℞. *Syrup. Cichor. cum rheo* unc. I semis,  
 — *Mannati* unc. semis,  
*Pulv. rad. jalappae* gr. XV.  
*Mercur. dulcis* gr. V.

Exacte prius mixtus detur cochleatim, ut prior.

## E N D I V I A.

## 53. S U C C U S

Solvens in obstructionibus viscerum abdominalium.

℞. *Herb. recent. Endiviae*  
 — — *Lactuc.*  
 — — *Cichor. cum toto ana* partes æquales.

Exprimatur l. a. succus unciar. X.

Clarificato succo adde

*Tart. vitriolat.* dr. I.  
*Syrup. cort. aurant.* unc. semis.

D. S. ut æger omni bihorio vasculum sumat.

## LACTUCA.

## 54. DECOCTUM

Solvens in morbo hypochondriaco, in Cardialgia a bile, in vigiliis nimis a studiis.

R. *Herb. Lactucæ confis.* libr. I.

Coque in f. q. feri lactis per quadrantem horæ: Colaturæ fortiter expressæ libr. I semis adde

*Salis prunellæ* dr. II.

*Syrup. rad. s. aperient.* unc. I semis.

D. sumat omni trihorio vasculum.

## 55. S U C C U S

Solvens in eisdem usus.

R. *Herb. Lactucæ* q. s.

ut exprimatur succus unciar. VIII.

Cui lege artis clarificato adde

*Salis polychrest.* dr. I.

*Syrup. rad. s. aperient.* unc. I.

M. D. sumat æger mane & vesperi dimidium.

## M A L V A.

## 56. DECOCTUM

In tussi acri convulsiva, in pulmonis, renum exulcerationibus, etiam in dysuria utile.

R. *Fol. Malvæ* manip. II.

Coque in f. q. aquæ per  $\frac{1}{8}$  horæ, sub finem coctionis adde

*Flor. pap. rheados* manip. I.

Stent adhuc parum in digestionem: Colat. libr. II. adde

*Syrup. jujubini vel*

*Alterius* unc. II.

D. S. ut æger omni bihorio vasculum calide sumat.

## 57. F O M E N T U M

Emolliens.

℞. *Fol. Malvæ* manip. IV.

Coque in f. q. lactis per quadrantem horæ.

Colaturam librar. II. exhibe.

S. ut calido liquori immittantur lintea, &amp; applicentur illico parti emolliendæ.

## 58. CATAPLASMA

Emolliens.

℞. *Fol. Malvæ antea cocta**Farin. sem. lini* q. s.

Ut F. l. a. Cataplasma, quod calidum applicetur parti emolliendæ.

## 59. C L Y S M A

Emolliens, involvens in dysenteria ab abra-  
so muco, aut in moto calculo.℞. *Fol. Malvæ* manip. I. II.

Coque in f. q. lactis per quadrantem horæ:

Colatura unciar. VI. injiciatur pro clysmate.

Adde pro re nata flor. pap. rhæad. &amp;c.

## 60. F O M E N T U M

Relaxans, leniter aperiens in erysipelate utile.

℞. *Fol. Malvæ* manip. I.Infunde in f. q. aquæ fervidæ per  $\frac{1}{2}$  horæ:

Colaturæ unc. VI. adde

*Spirit. vin.* dr. III.D. S. ut linteam calido liquori immittatur & parti ap-  
plicetur.

PORTULACA.

61. DECOCTUM

Antiphlogisticum in febris biliosis.

℞. *Herb. recent. Portulac.* manip. I.

Coque in f. q. feri lactis per quadrāntem horæ:

Colat. leniter expressæ unc. XV. adde

*Syrup. berberum* unc. I. semis.

D. usui.

62. SUCCUS

Resolvens antiphlogisticus calculosis utilis.

℞. *Herb. Portulac. recent.* libr. II.

*Cichor. cum toto* libr. I.

Modicum contusæ digerantur leni calore in vase terreo clauso, & macerentur in proprio succo, donec contabescant. Succi dein expressi singulæ unciæ adde

*Syrup. Rad. 5. aperient.* dr. I.

D. S. ut æger sumat interdum de die vasculum.

63. PULVIS

Contra vermem solitarium.

℞. *Pulv. Sem. Portulac.* dr. semis.

— *vitrioli mortis* gr. I.

D. pro dosi, & dentur tales No. VI. sumat duos de die.

SPINACHIA.

Diatetica est.

RADI-



## R A D I C E S.

## DAUCUS.

## 64. SUCCUS

Detergens ad aphthas.

R. *Succi expressi recent. Rad. dauci* unc. VI.  
*Mellis puri* unc. I.

M. D. ut æger cochleatim fumat, & ore volvat.

## 65. ALIUS

In tussi infantum & phthisi domesticus.

R. *Rad. Dauci* q. v.  
*Herb. recent. Malvæ* manip. semis.

Coque inf. q. juris carniū, ut extrahatur pressione  
succus unc. IV. fumat cochleatim.

## 66. CEREVISIA

Diuretica.

R. *Sem. dauci modice contus.* unc. I.  
Infunde in Cerevisiæ tenuis libris VI.  
Qua æger utatur pro potu ordinario.

## 67. INFUSO-DECOCTUM

Relaxans diuresim promovens.

R. *Fol. Malvæ* manip. I semis.  
Coque parum inf. q. aquæ, liquori fervido ab igne re-  
moto adde  
*Sem. dauci contus.* unc. I.

Stent in digestionem per medium horæ:

Colaturam libr. II. exhibe.

S. ut æger fumat omni bihorio vasculum frigide obam-  
bulando in loco frigidiusculo.

## 68. PULVIS

Aromaticus, diureticus.

℞. *Sem. dauci* unc. semis.

ℱ. pulvis dividendus in doses VIII.

D. S. Capiat æger ter de die dosin unam, super bibendo decoctum Malvæ, vel Infusum dauci.

## PASTINACA.

## 69. PILULAE

Contra calculum &amp; vesicæ exulcerationes.

℞. *Pulv. sem. pastinac. sylvestr.* dr. II.*Extract. liquirit.* dr. I.*Balsam. peruvian.* q. s.

ℱ. Pilulæ gr. III. Sumat IV omni quadrihorio cum decocto Malvæ.

## RAPA.

## 70. DECOCTUM

Ad oris ulcera, aphthas, ad pulmonis infarctus, difficilem respirationem.

℞. *Decoct. Rapar. non decort.* libr. II.*Mellis* unc. I semis.

D. usui, in priori casu in ore detineatur, in posteriori vasculatim deglutiatur.

## 71. SUCCUS

Detergens in aphthis.

℞. *Succi Raparum l. a melle despumat.* unc. VI.

D. S. ut æger cochleatim sumat, &amp; ore detineat.

## 72. ALIUS.

In tabe infantum domesticus.

℞. *Furis exsiccat. et coctar. Rapar.* unc. VI.  
*Sacchari Rosacei* unc. semis.

Sumat cochleatim pro libitu.

## 73. CLYSMA

In tenesmo, diarrhoea infantum contumaci.

℞. *Decocti Raparum* unc. V.  
*Butyri recentis* unc. I.

Injiciatur partitis vicibus ad unc. III. pro clysmate.

## RAPHANUS.

## 74. CEREVISIA MEDICATA

In Scorbuto lento incidens, aperiens, diuretica.

℞. *Cort. Raphani nigri* unc. III.  
*Raphani rustican.* unc. semis.

Inclusa in sacco infundatur in Cerevisiæ Mensur. III.

Sumat pro libitu.

## 75. SYRUPUS

Crudus in Scorbuto lento, morbis pituitosis  
pulmonum.

℞. *Raphani in tenues lamellas sect.* q. s  
Inspergantur  
*Salis* dr. II.  
*Sacchari* unc. semis.

Inde collectus et pressus succus fit unc. V.

Sumatur cochleatim.

## 76. CATAPLASMA

Crudum ad dolores ischiaticos.

℞. *Herb. Raphani* manip. I.  
*Cort. Raphani* unc. femis.

Contusis in pulvem intertere

*Salis ammoniaci* dr. I.

Applicetur.

## RAPHANUS RUSTICANUS.

## 77. CEREVISIA MEDICATA

Antiscorbutica.

℞. *Herb. Beccabungae*.  
 — *Nasturt. aquat.* ana manip. IV.  
 — *Brassicae* manip. VI.  
*Rad. Raphan. rustic.* libr. I.

Concisas species include facculo, et immitte in congi-  
 um recentis cerevisiæ ante fermentationem. Su-  
 mat de die ad libitum pro potu ordinario.

## 78. SUCCUS

Antiscorbuticus.

℞. *Rad. Raph. rustic. ras.* q. s.

ut exprimatur succus unc. VI.

Cui l. a. depurato, et clarificato adde

*Syrup. acetos.* unc. II.

D. S. ut æger omni bihorio unc. I. in fero lactis  
 sumat.

## 79. ALIUS

Emeticus mucum ventriculi incidens.

℞. *Succi recent. express. Rad. raph. rustic. unc. I.*  
*Oximellis scillit. dr. II.*

M. F. haustus. Detur pro dosi.

## 80. ALIUS

Attenuans, expectorans.

℞. *Succi express. r. Rad. Raph. rust. unc. II.*  
*Sacchari albi unc. IV.*

Leni calore solvatur saccharum, et F. l. a. syrupus.  
 D. S. ut æger omni hora cochlearia duo sumat.

## 81. VEL

℞. *Rad. Raph. rustic. ras. unc. VI.*  
*Sacchar. alb. pulver. unc. II.*

Mixta relinquuntur, donec Saccharum deliquescat, cu-  
 jus liquamen detur in usum priorem.

## SCORZONERA.

## 82. DECOCTUM

Sanguinem purificans, demulcens, in acri-  
 moniis valens.

℞. *Rad. Cichor. unc. I.*  
 — *Scorzoner. unc. III.*

Coque in s. q. aquæ per horam: Colat. expressæ libr.  
 I semis adde

*Syrup. Rad. s. aperient. unc. I.*

D. sumat sæpe de die vasculum.

Possunt hæ radices et jusculis incoqui, et sic sumi et in  
 escam dari.

## 83. SYRUPUS

In morbo hypochondriaco solvens.

R. *Succi express. Rad. Scorzon.* unc. III.  
*Liquor. terr. foliat. tart.* unc. semis,  
*Sacchari oleosi soluti et clarificat.* unc. VII.

F. l. a. Syrupus.

D. usui. Sumat unc. I. in feri lactis vasculo omni trihorio.

## TRAGOPOGON.

## 84. DECOCTUM

Solvens meracum in obstructionibus chronicis, Hypochondriacis.

R. *Rad. Tragopog.*  
 — *Scorzoner.*  
 — *Cichor.* ana unc. III.

Conscissæ bulliant in f. q. feri lactis per medium horæ.

Colat. fortiter expressæ libr. I semis adde

*Salis prunellæ* d. I semis.

*Syrup. Rad. 5. aperient.* unc. III.

D. S. ut æger omni trihorio vasculum sumat.



---



---

FRUCTUS.  
AMYGDALAE.

## 85. EMULSIO

Leniter demulcens temperans.

Rx. *Amygdal. dulc. excort.* unc. I.  
— — *amarar.* No. II.

F. cum f. q. aquæ fontanæ l. a. Emulsio :

Colaturam libr. I. exhibe.

S. ut æger de die absumat. Repetatur.

## 86. ALIA

Nutriens, ac demulcens.

Rx. *Amygdal. dulc. excort.* unc. I semis.  
— — *amarar.* No. III.

F. cum f. q. aquæ decocti hordei l. a. emulsio :

Colaturam libræ I. exhibe.

S. ut æger pro libitu sumat.

## 87. LINCTUS

Demulcens, anodynus in tussi, urinæ ardore,  
dolore nephritico.

Rx. *Olei Amygdal. dulc. recent. press.* unc. III.  
*Mucilag. Gummi Arab. aq. rhoëad. extract.* unc. I.

Exacte invicem subactis intertere

*Syrup. pap. rhoëad.* unc. I.

D. usui.

## 88. ALIUS

Eccoproticus in suppressa alvo.

R. *Olei amygdal. dulc. recent. pressi* unc. I.  
*Mellis puri* q. s.

ut oleum exacte subigatur, subactis adde

*Syrup. de Cichor. cum Rheo* vel

— — *Mannati* unc. I.

F. Linctus, de quo infanti detur saepius parvum cochlear, donec purgetur.

## 89. POTIO

Oleosa in difficultate mensium, colica, dolore nephritico, in casu assumpti veneni, prius ementico excussi.

R. *Olei amygd. dulc. recent. press.* unc. I - III.

D. per se, vel in jusculeo calido partitis vicibus.

## 90. ALIA

In iisdem casibus.

R. *Olei amygdal. dulc. recent. press.* unc. I femis.  
*Mucilag. Gummi arab. aq. rhoead. extract.* unc. femis.

*Syrup. diacodii* unc. I.

Subacta exhibe, vel his adde interterendum

*Aq. still. flor. tiliae vel convenientis alterius* unc. III.

D. usui.



## 91. GLYSMA

Oleosum & mucilaginosum in tenesmo, &  
excoriatis intestinis.

℞. *Olei amygdal. dulc. recent. press.* unc. III.  
*Mucilag. G. arab. aq. pap. rhoead. extract.* unc. I.

Diligenter subactis immisce

*Decocti hordei calentis. vel*  
*Fusculi* unc. III.

Injiciatur tepidum, & repetatur.

## AURANTIA:

## 92. POTUS

Antiphlogisticus.

℞. *Gran. Secalis* unc. II.  
*Pulp. pomor. aurant. exentis seminibus* No. III.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ:

Colat. expressæ libr. I semis, adde

*Nitri* dr. I.

*Syrup. de acetos. citri* unc. I semis.

D. sumat pro libitu.

## 93. ALIUS

In febris putridis biliosis.

℞. *Succi Aurant. dulc.* unc. II.

— — — *acid.* unc. I.

*Decocti panis secalin.* libr. I semis.

*Nitri puri* dr. I.

*Syrup. Ribesior.* unc. I.

D. ut prior.

## 94. POTUS BISCHOPP

Stomachicus cardiacus roborans.

- R. *Vini burgundici* vel  
 — *Sopronien.* pint. I.  
*Pomi Aurant. amar. leniter incisi et supra craticulam  
 parum tosti* No. I.

Infundantur vase clauso aliquo tempore, dein adde.  
*Sachari* q. s. ad gratiam.

Sumat omni bihorio vasculum I. vel, prout est assuetus,  
 minorem, majorem dosim. Magis roborans auste-  
 rus evadit infusione longiori et maceratione feminum  
 dissecti pomi.

## 95. SUCCUS

Solvens hypochondriacis pituitosis, et scor-  
buticis utilis.

- R. *Herb. Beccabungae.*  
 — *Nasturt. aquat.* ana manip. I.  
*Pomor. Aurant. dulc.* No. II.  
 — — — *acidor.* N. I.

ut l. a. exprimatur succus, cui per subsidentiam clarifi-  
 cato adde

*Seri lactis* libr. I.

Absumat matutino tempore vel de die.

## 96. PULVIS

Stomachicus.

- R. *Pulv. Cort. aurant.* Serup. I.  
*Elaeosacch. aurant.* dr. femis.

D. pro dosi.

## 97. VINUM MEDICATUM

Roborans stomachicum.

- ℞. *Flaved. Cort. aurant.* unc. I.  
*Caryophyll. aromat.* No. VI.  
*Vini rubr.* libr. I semis.

Stent in infusione frigida per sex horas, colatura detur  
 usui. Sumat vasculum bis, ter de die.

## 98. ELECTUARIUM

Stomachicum roborans ex solo Aurantio.

- ℞. *Pulv. Cort. aurant.* dr. II.  
*Olei Still. cort. aurant.* gutt. III.  
*Flaved. Cort. aurant. condit.* dr. III.  
*Syrup. aurant.* q. s.

M. F. Cond. Sumat bis ter de die ad nucis moschata  
 magnitudinem.

## 99. PULVIS

In convulsionibus periodicis rebellibus.

- ℞. *Pulv. folior. aurant.* dr. semis.  
 D. pro dosi. vel adde

*Elaeosacchari aurant. vel alterius* scrup. I.

F. Pulvis, et dentur tales No. VI. Sumat duos de die.

## 100. INFUSUM

In eandem indicationem.

- ℞. *Folior. aurant.* dr. II.  
*Aq. Still. pap. rhoeados* vel  
 — *alterius* libr. I.

Vase clauso digerantur per duas horas in balneo mariae:  
 Colat. adde

*Syrup. diacod.* vel  
 — *Poeoniae* unc. I.

D. Omni trihorio vasculum.

## 101. CONSERVA

Analeptica cardiaca in debilitate organorum  
sensuum.

℞. *Conservae flor. aurant.* unc. I.

D. ut sumat singulis diebus drachmam I. II. Superbi-  
bendo haustulum aquæ naphæ.

## 102. MIXTURA

Antihysterica et morbis nervor. conveniens.

℞. *Salis volatilis oleosi* dr. semis.

*Essent. succini* dr. I.

*Laud. liquid. Sydenh.* gutt. XV.

*Syrup. pap. alb.* unc. semis.

*Aq. naphæ* unc. II.

— *Rutæ* unc. IV.

M. capiat omni hora cochlear unum.

## 103. ESSENTIA I.

Corticum Aurantium salina valens in de-  
bilitate ventriculi a muco.

℞. *Flaved. recent. Cort. aurant. amar. concis.* dr. I semis.

*Muriæ salis digestiv. Sylvii* unc. I.

Digerantur vasis clausis in balneo mariæ per duas ho-  
ras, ut etiam ebulliant, de colatura expressa sumat  
in vino Hydromelle, gutt. L. C. bis, ter de die.

## 104. ESSENTIA II.

Cort. Aurant. acida in nausea, vomituritione,  
dejecto appetitu, diarrhoea a putridis, dy-  
senteria biliosa, præmissis præmittendis.

℞. *Flaved. Cort. aurant. amar. concis.* dr. II.

*Spiritus vitrioli diluti* unc. I semis.

Digerantur vasis clausis in balneo vaporis per tres horas,  
refrigerata cola. D. usui, sumat dr. semis I. in infu-  
si Acetosæ vel Rosar. rubr. etc. vasculo.

## 105. ESSENTIA III.

Cort. Aurantior. Oleoso-Saponacea movens, stimulans in obstructionibus vaginalium nervorum, paralyfi etc. stomachica, carminativa, diuretica.

℞. *Flaved. cort. aurant. amar. concis.* dr. I.

*Tinctur. tart. simpl.* unc. I.

*Liquor. anod. mineral. Hoffm.* dr. I.

Digerantur vasis clausis in balneo mariæ per duas horas, refrigerata cola et exprime; sumat gutt. XXX. XL. in vehiculo convenienti bis, ter de die.

## 106 ESSENTIA IV.

Cort. Aurantior. oleoso - alcalina earundem virium in causis acidis proficua.

℞. *Flaved. cort. aurant. amar.* dr. I.

*Tinct. Antimon. tartarisat.* unc. I.

Digerantur ut prius, dosis eadem.

## 107. ALIA.

Stomachica antipodagrica in causa acida.

℞. *Olei still. cort. aurant.* dr. semis.

*Tinct. antimon. cum liquore nitri fixi* unc. I.

Digerantur ut prius. Dosis eadem in vehiculo calido convenienti.

## CERASA.

## 108. DECOCTUM

Solvens ad obstructiones chronic, inveteratas.

℞. *Cerasor. nigr.* libr. II.

Coque in s. q. feri lactis per quadrantem horæ: Colat. libr. II. express. adde

*Aq. Cerasor. nigr.* unc. IV.

*Syrup. Cerasor. nigr.* unc. II.

D. S. ut æger omni bihorio vasculum sumat.

## 109. ALIUD

Solvens antiphlogisticum.

℞. *Cerasor. matur. subacid.* libr. semis.

Coque in s. q. aquæ per medium quadrantem horæ:

Colat. expressi. libr. II. adde

*Nitri puri* dr. I.*Syrup. Cerasor. nigr.* unc. II.

D. S. ut æger sumat omni bihorio vasculum.

## 110. COLLUTORIUM

Spirituosum mitius in ore detinendum in lo-  
quela impedita, et amissa.℞. *Spirit. Cerasor. nigr.*— *Serpylli ana* unc. I.*Aq. Cochleariæ* unc. VI.

Detineat sæpius de die in ore unc. I. II.

## 111. ALIUD

In eodem casu fortius.

℞. *Spiritus Cerasor. nigr.*— *Serpylli ana* unc. II.*Aq. still. salviæ* unc. VI.

D. utatur eodem modo.

## 112. ALIUD

Fortius.

℞. *Vini austriac. acidî* unc. V.*Tart. emetici* gr. IV.*Spirit. cerasor. nigror.*— *Serpylli ana* unc. I.

Digerantur ad cineres calidos per horam.

Ore de die ter detineat unc. I calide, cavendo ne de-  
glutiat.

CITREA

## CITREA MALA.

## 113. SUCCUS

Antiscorbuticus.

℞. *Succi recent. express. malor. citr.* unc. III.— — — *aurantior.* unc. II.*Syrup. de acetositat. citri* unc. I.

M. D. ut æger omni bihorio unciam I. sumat in vasculo feri lactis.

## 114. DECOCTUM

Antiphlogisticum.

℞. *Hord. decort.* unc. II.*Pulp. mali citrei exemptis seminibus* No. I.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. III. adde

*Syrup. de acetositat. citri* unc. I.

Detur pro potu ordinario.

## 115. POTUS

Diureticus.

℞. *Semin. dauci*— *Apii ana* dr. III.*Pulp. malor. citreor. exempt. semin.* No. II.

Infunde in vini austr. tenuis libr. IV.

D. pro potu ordinario.

*Nota* præscribe eodem modo alias horum malorum partes, ut aurantiorum.

## 116. ESSENTIA

Cithri in lethargo incidens, excitans.

- ℞. *Flaved. cort. citr. concis.* dr. I.  
*Spirit. cort. citri* unc. I.  
*Tinct. Antimon. tartarifat.* dr. II.

Digerantur vasis clausis per duas horas in balneo marie, refrigerata cola & exprime. Sumat in leni infuso semin. sinapi.

## CITRULLI.

## 117. EMULSIO

Blanda refrigerans.

- ℞. *Sem. 4. frigid. major.* ana. dr. II.  
*Amygdal. dulc. excort.* No. X.  
 — *amarar.* N. II.

F. cum libra I semis aquæ Hordei l. a. Emulsio: Colatura detur usui.

S. ut æger bibat pro libitu.

## 118. DECOCTUM

Leniter resolvens demulcens, refrigerans.

- ℞. *Avenae mundat.* unc. semis.  
*Pulp. sive Carnis Citrull.* unc. III.

Decoque in f. q. aquæ per medium horæ:

Colat. libr. II. adde

*Roob Sambuc.* unc. II.

D. S. ut æger omni bihorio vasculum sumat.



## CUCUMERES.

## 119. DECOCTUM

Refrigerans in febre Hæctica.

℞. *Pulp. Cucumer.* unc. IV.*Semin. Cucumer. contus.* unc. semis.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ:

Colat. libr. II. adde

*Spiritus vitrioli* gutt. XX.*Syrup. Rad. 5. apierent.* unc. II.

D. S. ut omni bihorio vasculum fumat.

Valet etiam horum efus.

## 120. EMULSIO

Refrigerans.

℞. *Semin. Cucum.* unc. III.

F. cum f. q. aquæ fontan. l. a. emulsio:

Colat. libr. II. adde

*Sacchari* ad gratiam.

D. ad libitum.

## CUCURBITAE.

## 121. DECOCTUM

Demulcens resolvens.

℞. *Pulp. Cucurbit.*— *Cucumer.* ana unc. III.Coque in f. q. aquæ per quadrante n horæ, sub finem  
coctionis adde*Pulp. Aurant.* N. II.

Colat. libr. II. leniter express. adde

*Syrup. de duabus Rad.* unc. II.

D. S. ut æger omni bihorio vasculum tepide bibat.

## CYDONIA.

## 122. ELECTUARIUM

Roborans analepticum.

- ℞. *Mivae Cydonior.* unc. III.  
*Pulv. cort. cinnamom.* unc. I.  
*Syrup. Cydonior.* q. s.

ut F. Electuarium.

S. de quo fumat omni bihorio ad nucis moschatae magnitudinem.

## 123. EMULSIO

Mucilaginosâ obliniens mucum abrasum restituens.

- ℞. *Sem. Cydon.* dr. I. II.  
*Aq. Still. pap. rhoead.* q. s.

ut F. l. a. emulsum mucilaginosum, cui adde

*Syrup. pap. rhoeador* unc. I.

D. S. ut æger sæpius lentissime deglutiât, quantum cochleari caffè capere potest.

## 124. LINCTUS

In eandem indicationem.

- ℞. *Olei amygdal. dulc. recent. pressi* unc. I.  
*Mucilag. sem. Cydon. Aq. still. pap. rhoead. extract.* unc. II.  
*Syrup. diacodii* unc. I.

Exacte subacta lingat æger continuo, dum asperitatem faucium advertit.

## 125. CLYSMA

Excoriata intestina obliniens.

℞. *Mucilag. Sem. Cydon. aq. fontana extracti. & percolat. unc. V.*

Injiciatur tepide pro Clysmate.

## 126. ALIUD

Inviscans anodynum.

℞. *Sem. Cydon. contus. dr. II.*  
*Capit. pap. No. II.*

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ:

Colat. libr. I. divide in Clysmata duo.

D. usui, applicentur.

## 127. EPITHEMA.

Obliniens inviscans.

℞. *Sem. Cydon. dr. I.*  
*Aq. still. Rosar. rubr. q. s.*

ut extrahatur l. a. mucilago, extracta & per colum pressa detur usui.

S. ut hac mucilagine fissuræ epidermidis inungantur, & si opus tela unctuosa tegantur, ne linteis adhærescant exsiccatæ.

## CYNARA.

## 128. SUCCUS VINOSUS

In Hydrope diureticus.

℞. *Succi fol. Cynaræ colati*  
*Vini Maderani ana unc. III.*

D. usui, ut mane & vesperi concusso prius vase sumat cochlearia tria deinde ascendendo in dosi ad cochlearia IV. V.

DACTYLI

Ut Ficus præscribuntur.

FICUS.

129. DECOCTUM

In Tussi acri sicca, in colica saturnina.

℞. *Caricar. ping.* unc. I.

Coq. in f. q. aquæ, sub finem adde

*Flor. pap. rhoead.* manip. semis.

Stet in digestionem per horam: Colat. libr. I semis.  
adde

*Syrup. diacodii* unc. I.

D. sumat omni hora vasculum.

130. ALIUD

Pectorale demulcens.

℞. *Fol. Malvae* M. I.

*Caricar. ping.* N. VI.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat.  
libr. II. exhibe.

S. ut sumat æger vasculum calide omnibihorio.

131. CATAPLASMA

Ad maturandos bubones.

℞. *Caricar. ping. sub ciner. assat.* unc. II.

*Cinerum* dr. I.

Contunde, & redige in Cataplasma, quod applica.  
Coqui etiam in lacte potest & per se applicari.

Alia vide in MATERIA MEDICA.

## FRAGA.

## 132. DECOCTUM

Diureticum vulnerarium in viis urinariis affectis.

℞. *Herb. Fragar.* unc. I.

Coque in f. q. aquæ per mediam horam, sub finem adde

*Herb. virg. aur.* unc. semis.

Stet adhuc in digestionem per quadrantem horæ: Colat. libr. I semis adde

*Syrup. de duabus radic. vel*

— *Balsamici* unc. I.

M. sumat vasculatim.

*De fructibus vide* MATER. MED.

## JUGLANS.

## 133. SPECIES

Pro decocto antivenero.

℞. *Specier. Decosti lignor.* unc. I.

*Cort. virid. nucum jugland.* dr. III.

Coque in f. q. aquæ per mediam horam vasis clausis: Colat. libr. I semis adde

*Roob dianucum* unc. I.

D. usui, ut absumat de die per septimanas aliquot continuando.

## 134. CATAPLASMA

Discutiens tumores oedematosos.

℞. *Fol. jugland. recent.* q. f.

Contunde in cataplasma, applicetur. Possunt etiam integra folia partibus imponi.

## 135. HAUSTUS

Ad vermen solitarium.

℞. *Olei nucum jugland.* unc. II.*Vini dulcis* unc. I.

D. pro dosi, conquassata fumatur &amp; sæpe repetatur.

## 136. ELECTUARIUM

Stomachicum roborans.

℞. *Nucum jugland. condit.* unc. semis.*Mivæ Cydonior.* dr. II.*Extract. amaricant.* dr. I semis*Elixir propriet. Paracel.* dr. I.

M. F. Conditum fumat bis, ter de die ad nucis juglandis magnitudinem.

## L I M O N I A.

## 137. POTUS

In febris putridis, in vomitu, diarrhoea biliofis.

℞. *Gran. Secalis* unc. II.*Pulp. Limon. exempt. semin.* No. II.

Coque in f. q. aquæ per mediam horam: Colaturam edulcora Saccharo. D. usui.

## 138. ALIUS

Concinnus magis in iisdem casibus.

℞. *Aq. fontan.* libr. I semis.*Succi limon.* unc. semis.*Syrup. Limon.**Sacchari albi* ana q. f. ad gratiam.

Adde dein

*Flor. Rosar. rubr.* pug. III.

Coque per quadrantem horæ &amp; despuma, fumat pro lubitu. In debilitate, vini aliquot unciaæ addi possunt.

## 139. LIMONADA

Vinosa in calculo utilis, diuretica.

- ℞. *Aq. fontan.* libr. I.  
*Vini montan. aciduli* unc. IV.  
*Succi Limon.* unc. semis.  
*Sacchari* q. s. ut edulcoretur.

Sumat pro lubitu, vel Limonadæ ordinariæ libr. I. adde vini unc. IV.

## 140. ALIA

Vitriolata in eodem casu, & in morbis biliosis putridis variolosus.

- ℞. *Aq. fontan.* libr. I semis.  
*Spirit. vitrioli* gutt. XX.  
*Succi Limon.* dr. II.  
*Sacchari* q. s. ut edulcoretur.

Vel Limonadæ ordinariæ libr. I semis adde Spiritus vitrioli gutt. XX. Sacchari q. s. ad gratiam.

## 141. ALIA

Scorbuticis utilis.

- ℞. *Succi Limon.* unc. semis.  
*Spiritus salis* dr. semis.  
*Aq. fontis* libr. II.  
*Sacchari* q. s. ut edulcoretur.

Absumat de die.

## 142. LINCTUS

In casu assumpti veneni alcalini, atiam valens in affectionibus calculosis.

- ℞. *Succi Limon.* unc. III.  
*Sacchari alb.* unc. semis.  
*Olei amygdal.* dulce. unc. II.

M. & sæpius lingat, aut sumat cochleatim.

## 44 CLAS. I. CARD. NUTRIENT.

### 143. MIXTURA

In eodem casus & alios indicatos.

- ℞. *Succi Limon.*  
*Sacchari albi* ana dr. II.  
*Lapid. cancror. citrat.* dr. I femis.  
*Aq. Flor. Tiliae vel*  
— *petroselini* unc. VI.  
*Syrup. diacod. vel*  
— *de duabus radic.* dr. V.

M. sumat omni hora cochlear, repetatur.

### 144. ALIA

In nausea, vomituritione, vomitu, ictero.

- ℞. *Succi Limon.* dr. VI.  
*Salis tartari* dr. I.  
*Aq. Cinnamom. simpl.* unc. IV.

M. sumat omni hora cochlear.

## MELONES.

### 145. DECOCTUM

Solvens reficiens antiphlogisticum.

- ℞. *Carnis Melon. optim. matur.* libr. femis.  
*Pomor. acido-dulc. in taleos sectior.* No. II.

Coque in f. q. aquæ vase clauso per quadrantem horæ:  
Colaturæ libr. II. leniter expressæ adde

*Syrup. Rubi Idae* unc. II.

D S. ut bibat æger, omni bihorio vasculum.



## 146. EMULSIO

In febris pervigiliis refrigerans, in morbis renum demulcens.

℞. *Sem. Melon.* unc. I semis.  
*Aq. fontis* q. f.

Ut F. l. a. Emulsio Colat. libr. I semis adde

*Nitri puri* dr. I.

*Syrup. de althaea* unc. I.

Sumat pro libitu.

## MORA.

## 147. DECOCTUM S. JUS

Solvens in obstructionibus viscerum.

℞. *Moror. nigror. matur.* libr. II.

Coque in f. q. feri lactis: Colat. expressæ libr. II. adde

*Syrup. Moror.* unc. II.

M. detur omni bihorio vasculum.

## 148. COLLUTORIUM

Antiscorbaticum.

℞. *Cort. nigri Rad. raphan. ruffican. ras.* unc. I.

Infunde in f. q. aquæ & vase clauso parum coque.

Colat. unc. VIII. adde

*Diamor. Nicolai* unc. I.

D. S. ut æger sæpius in die os hoc liquore colluat, & exspuat.

## MYRTILLI BACCAE

## 149. DECOCTUM

Roborans adstringens in dysenteria præmissis præmittendis, & nulla præsentente febre ex mera laxitate.

℞ *Baccar. Myrtill.* unc. semis.

Coque in f. q. vini rubri vasis clausis: Colat. unc. VIII.  
adde

*Syrup. Myrtillor.* unc. I.

D. Sumat de die tribus vicibus.

## OLIVAE

## 150. DECOCTUM

Solvens Spicneticum.

℞. *Olivar. enucleat.* unc. III.

Coque in f. q. feri lactis per quadrantem horæ: Colat.  
libr. I. leniter expressæ adde

*Syrup. Rad. 5. aperient.* unc. I.

D. S. ut æger omni trihorio vasculum fumat. Re-  
petatur.

## PERSICA MALA

Ut Cerasa præscribuntur.

## PINI NUCE S.

## 151. EMULSIO

Vulneraria demulcens, obliniens, abstergens.

℞. *Nucum pinear.* dr. II.

F. cum f. q. aquæ decoct. Oryzæ l. a. Emulsio: Colat.  
libr. I. adde

*Mellis purissimi* unc. I.

D. S. ut æger ter de die vasculum fumat.

## 152. ALIA

## 152. ALIA

In asperitate pectoris tussi acritenui tota demulcens.

R. *Nucum pinear.* unc. semis.

*Gummi Arabic.* dr. II.

Bene tritis cum f. q. decocti hordei F. l. a. Emulsio:  
Colat. libr. I semis adde

*Syrup. pap. albi* unc. I.

D. sumenda cochleatim vel vasculatim, prout videbitur.

## PISTACHIA.

## 153. EMULSIO

Demulcens involvens.

R. *Pistach. non rancidor.* No. XII.

F. cum libra I. aquæ decoct. Hord. l. a. Emulsio: Colatura detur usui.

S. ut æger ter de die vasculumumat.

## 154. CONFECTIO

Analeptica nutriens & effœtas vires exstimulans.

R. *Amygdal. dulc. decort.* unc. I.

*Pistach. virid.* unc. semis.

*Chocoladae optim.* unc. semis.

*Vanilliae pulv.* dr. semis.

Concisa mixta effinge in globulos, formam fragi vel Cerasi referentes, globulos effictos singulos drach. semis saccharo incrusta, exsiccata. Dentur usui. Sumat omni bihorio vel trihorio I.

## P O M A.

## 155. P T I S A N A

Antiphlogistica grata.

- R. *Hord. decort.* unc. I semis.  
*Passul. major. ablat. gygart.* unc. semis.  
*Pomor. maturor. acido. dulc. in taleol. sector.* No. III.

Coque in f. q. aquæ per mediam horam. Colaturam  
 libr. III. exhibe.

S. ut æger omni hora tepide vasculum bibat.

## 156. COLLYRIUM

Antiphlogisticum.

- R. *Pomor. maturor. recent.* N. I. II.

Corticibus, & nucleis abjectis contunde in pulpam læ-  
 vem æquabilem, quam linteo subtili exceptam, & in-  
 volutam oculo inflammato applica.

Etiam assari sub cineribus potest & per scetaceum  
 trajici.

## P R U N A.

## 157. D E C O C T U M

Leniter purgans per epicrasim, & putredi-  
 ni resistens.

- R. *Prunor. Damascen. exemptis officulis consciss.* unc. IV.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ. In calido  
 decocto dissolve

*Mannæ optimæ* unc. II.

*Syrup. acetosell.* unc. I semis.

Colatura libr. I semis detur usui.

S. ut æger omni trihorio vasculum bibat.

## 158. ELECTUARIUM

Purgans per epicrasim.

℞. *Pulv. Rhei elect.* dr. III.*Cremor. tart.* dr. I.*Roob prunor.* q. s.

ut F. electuarium.

D. S. ut sumat æger omni trihorio ad magnitudinem nucis moschatae, superbibendo decocti antea præscripti vasculum.

## 159. HAUSTUS

Purgans.

℞. *Cort. median. Ebuli* dr. IV.*Prunor. damascen. exemptis officulis confcis.* No. VI.

Infunde in s. q. aquæ fervidæ, sub finem parum coque:

Colat. unc. IV. adde

*Syrup. flor. persic.* dr. II.

Detur pro haustu.

## RIBESIA.

## 160. CLARETUM

Refrigerans, solvens, sitim febrilem extinguens.

℞. *Ribes rubr. matur.* unc. IV.*Aq. decoct. hordei* libr. II.*Vini boni austriac.* unc. III. IV.

Infusa conquassentur, et atterantur leniter Ribesia: Colaturæ adde

*Syrup. Ribeflor.* unc. II.

D. pro potu ordinario.

*Hartm. Form. Remed.*

D

161. VI

50 CLAS. I. CARD. NUTRIENT.

161. VINUM

In Diathesi calculosa diureticum.

- ℞. *Ribes. nigror.* unc. III.  
*Vini tenuis austr.* libr. II.  
*Seri Lactis aciduli* unc. VI.

Infusa conquassentur, leniterque fricentur Ribesia. Colatura detur usui.

S. ut æger interdum frigide vasculum sumat, obambulando leniter in cubiculo frigidiusculo.

162. SPECIES

Balsamicæ vulnerariæ in morbis viarum urinarum.

- ℞. *Fol. Ribes. nigr.* manip. I.  
*Turion. Ribes. nigr.* pug. III.

Concisæ dentur species.

S. ut æger pugillum infundat in f. q. aquæ fervidæ, et bibat instar potus Theé addito melle.

163. POTUS

In febribus acutis antiphlogisticus, pro delicatulis.

- ℞. *Gelatin. Ribesior.* unc. I.  
*Nitri puri* dr. semis.  
*Aq. ebullientis* libr. I semis.

Detur pro lubitu.

RUBUS

## RUBUS IDAEUS.

## 164. POTUS

Reficiens, cardiacus, solvens.

℞. *Baccar. Rubi Idaei.**Fragor. recent. matur. ana unc. III.*

Conquassentur et conterantur leniter in Aq. decocti Hordei libr. II. Colat. leniter expressæ adde

*Vini boni austr. unc. IV.**Syrup. Rubi idaei unc. II.*

D. pro libitu.

## 165. MIXTURA

Reficiens cardiaca.

℞. *Aq. stillat. Rubi idaei unc. VI.**Spiritus Rubi idaei dr. II.**Aceti Rubi idaei unc. semis.**Syrup. Rubi idaei unc. I.*

M. D. ut æger omni bihorio cochlearia duo sumat.

## RUBUS VULGARIS.

## 166. CATAPLASMA

In Paronychia maturans.

℞. *Fol. Rubi vulgar. sub cineribus macerat. unc. II.**Unguenti de althaea unc. semis.*

F. l. a. Cataplasma, quod divisis vicibus applicetur.

## SAMBUCUS.

## 167. DECOCTUM

Solvens in morbis hypochondriacis cum alvo obstructa.

℞. *Baccar. sambuc. matur. unc. II.*

Coque in s. q. aquæ per quadrantem horæ:

Colaturæ leniter expressæ libr. I semis adde

*Terræ foliat. tartar. dr. II.**Roob sambuci unc. II.*

M. Sumat omni hora vasculum.

## 168. THEE

Ad morbos erysipelatosos, rheumaticos, arthriticos, podagricos, et alios a perspirabili suppresso ortos, ut etiam in cancro.

℞. *Flor. sambuc. siccat.* manip. I.  
— *Salviae* pug. III.

D. Species pro Thee.

## 169. SACCULI

In morbis rheumaticis.

℞. *Farin. Lupin.* unc. II.  
*Flor. sambuc.* manip. semis.

Inclusa sacco et in farragine calefacta applica. Prius etiam sacculus camphora fricari potest; vel ex his potest cataplasma fieri, quod locis dolentibus applicetur irrorandum calido decocto.

## 170. CATAPLASMA

Ad tumores aquosos, et maculas scorbuticas:

℞. *Fol. sambuci* manip. II.

Contusa coque in f. q. lixivii cinerum in formam cataplasmatiss, sub finem adde

*Flor. samb. recent.* manip. semis.

Applica parti; vel in maculis scorbuticis præcedentibus adde

*Salis ammoniaci* dr. I.

*Sapon. nigri* unc. semis.

D. usui.



## 171. HAUSTUS I

Antihydronicus purgans, aliquando diureticus.

℞. *Cort. median. sambuc.* dr. III.

*Cremor. tartar.* dr. I.

*Vini albi* unc. IV.

Infunde ad cineres calidos per duas horas, dein exprime: Colaturam exhibe. Vel si minus valida fuerit, adde

*Syrup. de spina cervin.* unc. semis.

D.

## 172. HAUSTUS II

Antihydronicus purgans.

℞. *Succi median. sambuc.* unc. semis.

*Muriae salis Glauberi* dr. II.

D. absumat duabus vicibus.

## 173. HAUSTUS III

Antihydronicus.

℞. *Rad. sambuc. in scob. rasae* dr. III.

*Salis tart.* gr. X.

*Aq. danubialis* unc. IV.

Stent in digestionem per horam in balneo marie: Colat. expressæ adde

*Syrupi de spina cervina* dr. III.

M. Sumat duabus vicibus.

## 174. GARGARISMA

Discutiens resolvens in angina aquosa.

℞. *Cord. median. sambuc.* unc. semis.

Infunde in aq. stillat. samb. unc. X.

Stent vase clauso in digestionem per horam, colaturæ adde

*Aceti sambuc.* unc. I.

*Roob sambuc.* unc. II.

D. usui.

## 175. MIXTURA

Diaphoretica, sudorifera.

℞. *Aq. still. sambuc.* unc. VII.*Aceti sambucini* unc. semis.*Roob sambuci* unc. I.M. D. ut æger in lecto ad sudorem compositus bibat  
omni hora unc. II.

## 176. POTUS

Sudorem movens.

℞. *Vascula potus Thee* ord. No. III.*Aceti sambucini* cochlear III.

Calide forbilletur pro dosi.

## 177. SPECIES

Diaphoreticæ.

℞. *Flor. sambuc.* manip. II.

Exhibe species pro potu theiformi.

S. ut pugilli duo infundantur in s. q. aquæ fervidæ, quæ  
bibatur instar Thee.

## SILIQUA DULCIS.

## 178. DECOCTUM

Demulcens anodynum in tussi acri sicca.

℞. *Siliquar. dulc.* unc. II.*Fol. Malvæ* manip. I.Coq. in s. q. aquæ per quadrante[m] horæ: colat. libr. II. adde  
*Syrup. de filiquis* unc. I semis.

D. S. ut æger omni bihorio vasculum calide fumat.

## UVA.

## 179. DECOCTUM

Pectorale inviscans demulcens.

℞. *Passular. major. ablat. gygart.* unc. II.*Avenæ decorticat.* unc. semis.

Coq. in s. q. aquæ per quadr. horæ: Colat. libr. II. exhibe.

S. ut æger sæpius de die vasculum pro libitu bibat.

## 180. ELECTUARIUM

Demulcens.

℞. *Pulp. passul. maj. l. a. per setaceum trajecti.* unc. III.  
*Pulu. rad. glycyrrhizae* q. s.

ut F. Electuarium.

S. ut æger omni trihorio fumat ad nucis juglandis magnitudinem.

## 181. CATAPLASMA

Roborans partibus paralyticis, dolore diuturno vexatis, ischiatico utile, præmissis præmittendis.

℞. *Sedimenti therm. mart. vel*  
*Terrae stratorum nigr.* unc. II.  
*Vinaceorum* unc. IV.  
*Vini rubri* q. s.

ut calefacta macerata redigantur in cataplasma loco affecto applicandum calide.

## 182. BALNEUM

In iisdem casibus.

℞. *Aqua thermalis* vel  
 — *Communis* q. n.  
*Vinaceor.* q. n.

F. Balneum.

*Nota.* De Animalibus, eorumque productis, lacte &c. de potibus aliis legendam MATERIAM MEDIC. esse, ut etiam de diata temperamentorum, ætatum &c.



CLASSIS SECUNDA  
**CARDIACORUM**  
 NERVEORUM.

---

**D**e Electricitate, exhalationibus animalium, terræ &c.  
 consulenda MATERIA MEDICA.

VEGETABILIA.

CROCUS.

183. NODULUS

Odoramentalis antihystericus.

℞. *Asae foetidae*.  
*Castorei* ana dr. femis.  
*Croci* scrup. I.

M. et irroretur

*Aceti rutacei* pauca quantitate.

Exhibe.

184. SCUTUM STOMACHICUM

Ad vomitum sedandum.

℞. *Emplastr. de Crusta panis* unc. femis.  
*Essent. Croci* dr. femis.

M. F. l. a. Scutum stomachicum applicetur.

## 185. CATAPLASMA

Anodynum maturans.

℞. *Micæ panis triticeæ* unc. V.

Coque in f. q. lactis in cataplasma, ab igne remoto intermisce

*Crocæ austriacæ* dr. I.

D. et calidum applicetur.

## 186. COLLYRIUM

Leniter discutiens anodynum.

℞. *Aq. Still. sambuc.* unc. V.*Aceti sambucæ* gutt. V.*Extract. crocæ* gr. X.

D. pro Collyrio.

S. ut subtile linteum hoc liquore imbutum oculo applicetur.

## 187. EPITHEMA

Antisepticum.

℞. *Essent. Crocæ*— *Myrrhæ ana* unc. I.*Mellis puri* unc. II.

M. D. ut pars gangraenosa scarificata hoc liquore balsametur.

## 188. MIXTURA I

Excitans, reficiens, in melancholia, tristitia involuntaria.

℞. *Aq. stillat. flor. aurant.* unc. VI.*Essent. Crocæ* dr. I.*Syrup. Rubi Idæi* unc. I.

M. Sumat æger omni trihorio cochlear.

## 189. MIXTURA II

Concentrata earundem virium.

℞. *Spirit. Rubi Idaei* unc. I.  
*Extract. Croci* dr. I.

M. D. ut fumantur bis in die guttulæ XX. in vino  
 fragranti.

## 190. MIXTURA III

Stimulans diaphoretica in exanthematibus  
retropulsis.

℞. *Extract. Croci* dr. femis.  
*Aceti Rubi Idaei* unc. femis.  
*Aq. stillat. sambuc.* unc. VI.

M. D. ut omni bihorio cochlear unum exhibeatur,  
 donec prodeant exanthemata et æger levetur.

## 191. PILULAE

Excitantes, stimulantés.

℞. *Croci Austriac.* dr. femis.  
 F. cum *Balsam. peruv.* pilulæ gr. III.  
 D. S. ut omni trihorio pilulam I. sumat.

## 192. BOLUS

Reficiens excitans.

℞. *Croci austriac.* gr. IV.  
*Conservae Melissae* dr. I.

M. F. Bolus. Detur pro dosi, et dentur tales numero  
 plures, prout indicatio postulat.

193. ALTER

Balsamicus vulnerarius in morbis pectoris.

- ℞. *Sacchari albis.* scrup. I.  
*Balsam. peruv.* gutt. III.  
*Croci austr.* gr. VI.

Exacte mixtis adde

*Conservae hederæ terrestris* dr. I.

M. sumat singulis diebus unum cum infuso appropriato.

194. ELECTUARIUM

Stimulans emmenagogum.

- ℞. *Extracti. martis pomat.*  
*Pulv. rad. dictam. alb.*  
*Croci austriaci ana* dr. I.  
*Boracis venetæ* dr. III.  
*Syrup. cort. aurant.* q. s.

Misce exacte in electuarium liquidum, de quo sumat quater de die parvum cochlear.

LILIUM ALBUM.

195. VINUM

Excitans, fragans, lætificans.

- ℞. *Flor. lilior. alb. cum antheris recenter collectior.* No. III.  
 Infunde in vini generos. alb. frigid. libr. I.  
 Detur ad libitum.

196. CATAPLASMA

Maturans.

- ℞. *Micæ panis* unc. IV.  
*Bulb. Lilior. albor.* No. II.  
 Coque in cataplasma, et applica.

197. VEL.

## 197. VEL.

℞. *Bulb. Lilior. alb. sub cineribus assat.* No. IV.  
*Mellis parum.*

Redige in cataplasma usus prioris.

## LILIUM CONVALLIUM.

## 198. JULEPUS

Excitans, reficiens in languore spirituum.

℞. *Aq. stillat. Lilior. convall.* unc. VI.  
*Spiritus Lilior. convall.* unc. semis.  
*Essent. croci* dr. I.  
*Syrup. Rubi Idæi* unc. semis.

M. F. Julepus.

S. ut fumantur omni bihorio cochlearia duo.

## 199. BOLUS

Excitans in eundem usum.

℞. *Conserv. Lilior. Convall.* dr. III.  
 Fiant inde Boli No. II.

D. S. ut æger mane et vesperiumat bolum cum usu præcedentis mixturæ.

## MELISSA.

## 200. MIXTURA

Excitans in apoplexia frigida, passione hysterica, cordis palpitatione, et carminativa in colica flatulenta.

℞. *Sacchar. albiss.* dr. semis.  
*Olei stillat. Melissæ* gutt. V.  
*Essent. succini* dr. I.  
*Aq. Melissæ compositæ* unc. I.  
 — *Stillat. Melissæ* unc. VI.

M. Sumat omni hora cochlearia duo.



## 201. ALIA

Excitans in sensuum hebetudine, et languore.

- ℞. *Aq. stillat. Melissae* unc. VIII.  
*Spiritus Melissae* unc. semis.  
*Essent. Croci* dr. I.  
*Syrup. Cort. aurant.* unc. I.

M. sumat æger omni bihorio cochlear.

## 202. INFUSUM

Vinosum reficiens in tristitia insolita, et Melancholia.

- ℞. *Herb. Melissae citrat. recent.* manip. I.  
*Croci austriac.* dr. semis.

Infunde in vini generosi frigidi libr. I.

D. Sumat æger unc. II. ter de die

## BASILICUM.

## 203. INFUSUM

Reficiens in tristitia insolita.

- ℞. *Fol. Basilici* dr. II.

Infunde in libr. III. vini albi generosi.

Quod inserviat pro potu moderato.

## 204. VINUM

Fragrantissimum exhilarans,

- ℞. *Fol. recent. Basilici* dr. I.

Infunde in vini albi generosi, et

*Aquae still. Basilic.* ana unc. VI.

Stent in infusione frigida per aliquot horas, colaturam exhibe.

S. ut æger omni bihorio sumat cochlearia duo vel tria.

62 CLAS II. CARD. NERVEOR.  
PARALYSEOS FLORES.




205. VINUM

Antiparalyticum.

- ℞. *Flor. paralyseos* unc. I.  
*Rad. Helleb. nigr.* dr. II.  
*Vini generos.* Libr. I semis.

Digerantur, et fumat æger omni trihorio vasculum.



---

CLASSIS TERTIA  
**CARDIACORUM**  
 STIMULANTIUM.

---

STIMULANT. NUTRIENT.

GRANATA ACIDO-DULC.

206. POTUS

Acidiusculus leniter stimulans in diarrhoeis,  
dysenteriiis biliosis.

℞. *Aq. fontan.* libr. II.  
*Succi granat. acido-dulc.* unc. VI.  
 — *Citrei* unc. III.  
*Vini boni austriaci* unc. IV.  
*Sacchari* q. s. ad gratiam.

M. Sumat pro potu ordinario.

207. VEL

℞. *Limonad. ord.* libr. II.  
*Succi Granat. acidodulc.* unc. VIII.  
*Syrup. granator.* unc. II.

M. D, ut sit pro potu ordinario.

ANANAS.

TUBERA.

De his vide MATER. MEDIC.

STI-

---



---

 STIMULANT. EXCITANT.  
 SUBTILIA.

FLOR. BETONICAE  
 BORRAGINIS  
 BUGLOSSI

Vide MATER. MEDIC.

## 208. DECOCTUM

Solvens in morbis hypochondriacis.

℞. *Herb. Borrag.*

— *Buglossi* ana manip. I.

Coque in f. q. feri lactis per mediam horam:

Colat. expressæ libr. I. femis adde

*Mellis* unc. I.

Absumat de die.

## BOTRYS

## 209. INFUSUM

Balsamicum vulnerarium in labe purulenta viscerum, maxime pulmonum, in orthopnoea, tussi convulsiva.

℞. *Herb. recent. Botryos* manip. femis vel I.

*Sacchari rosacei* unc. femis.

In mortario trita infunde in lactis ebullien. libr. I. femis.  
 Stent in digestionem per horam vasis clausis.

D. Sumat omni bi-trihorio vasculum.

Eadem species etiam forma thee sumi possunt.

## 210. CONSERVA

## Antiphthifica.

℞. *Herb. recent. Botryos* manip. I.

*Spiritus vitrioli* gutt. XX.

*Sacchari albisf.* q. f.

ut F. l. a. Conserva.

D. sumat de die drachmas duas.

## - 211. SYRUPUS BOTRYOS

Balsamicus antiphthificus, suppuratis pulmonibus, renibus, & vesicæ maxime utilis.

℞. *Herb. Botryos* manip. I.

*Flor. Rosar. rubr.* manip. semis.

*Croci* dr. I.

*Mannæ* dr. II.

*Mellis* unc. semis

bene subacta infunde in aquæ font. bullientis libr. semis, stent in digestionem in balneo mariæ per duas horas:

Colat. expressæ adde

*Sacchari oleosi colati* libr. I.

F. l. a. Syrupus ad lenem ignem.

D. ut ter de die cochlear unum sumat.

## 212. MEL BOTRYOS

Pectorale balsamicum.

℞. *Herb. Botryos concisæ* unc. II.

*Sacchari rosacei* unc. I.

In mortario subacta digere in balneo mariæ per duas horas in

*Aquæ still Hyssopi* unc. X.

Colaturæ expressæ adde

*Mellis purissimi* libr. I.

Despumentur & lento igne redigantur in consistentiam mellis.

D. sumat bis, ter de die cochlear I. in infuso Rosarum rubr. vel alio.

*Hartm. Form. Remed.*

E

LADA-

## LADANUM

213. SUFFITUS

Discutiens roborans.

- ℞. *Ladani*  
*Thuris ana.* unc. semis.  
*Salis ammoniac.* dr. I.

M. F. pulvis grossus.

D. ut aliqua pars carbonibus vivis inspergatur, fumus linteo excipiatur, & pars tumida relaxata hoc linteo calido lente fricetur.

214. EMPLASTRUM

Attenuans, resolvens, humores extrorsum provocans.

- ℞. *Emplastr. de Ladano* unc. II.

D. S. ut spatula calida super linteo q. s. extensum applicetur.

## RHODIAE RADIX.

215. ESSENTIA

Anticephalalgica.

- ℞. *Ladani optimi*  
*Rhodiae Rad. recent. contus.* ana. dr. I.  
*Fol. Flamm. Jovis* dr. semis.  
*Spirit. vini alcalifat.* unc. I.

Digerantur per duas horas in balneo mariæ, refrigerata lente cola.

D. sumat guttas. XX. XXX. bis de die.

## 216. INFUSUM

Gratum stimulanſ roborans.

℞. *Rhod. Rad.* unc. ſemis.

Infunde in ſ. q. *vini rubri* calidi, vaſis clauſis parum ebulliant. Colat. libr. I. Detur uſui.

S. ut æger omni bihorio unciā II. ſumat.

## RHODIUM LIGNUM.

## 217. INFUSUM

In Lymphæ vitiis & ipſa lue venerea, & intima humorum corruptione.

℞. *Ligni Santal. citr. raſi.*

— *Rhodii rubri raſi* ana unc. ſemis.

*Aquae ferventis* libr. I ſemis.

Digerantur vaſis clauſis in balneo mariæ per duas horas, de Colatura ſumat æger bis, ter de die vaſculum.

## ESSENTIA LIGNORUM

In officinis habetur.

## 218. ALIA COMPOSITA

In iisdem caſibus.

℞. *Rad. Ligni Rhod. raſi.* dr. I.

*Fol. Flammul. joviſ quaſſ.* dr. ſemis.

*Effent. Lignorum.*

— *guajaci* ana unc. ſemis.

Digerantur vaſis clauſis per horam in balneo mariæ, Doſis gutt. XX. XXX.

## 219. SUFFIMIGIUM

Gratum aerem corrigens.

℞. *Pulv. Lign. Rhodii* unc. femis.

— *Oliban*

— *Mastiches* ana dr. II.

*Nitri puri* dr. III.

℞. pulvis pro suffimigio, ut f. q. carbonibus vivis inspergatur.

## S A S S A F R A S

Rad. Lign. Cort.

## 220. INFUSUM

In morbis catarrhosis articularibus rheumaticis, podagricis, venereis, scorbuticis.

℞. *Rad. Bardan.* unc. I.

Coque in f. q. aquæ per medium horæ, sub finem coctionis adde

*Cort. Sassafras ras.* unc. femis.

Stent adhuc in digestionem calida per horam: Colaturam libr. II. exhibe, vel adde

*Syrup. Rad. 5. aperient.* unc. I.

℞. fumat vasculatim.

## 221. THEE

Diaphoreticus in ulcere aut fistula ad puris resorptionem impediendam.

℞. *Herb. Botryos* manip. II.

*Cort. Ligni Sassafras* unc. femis.

*Flor. Sambuc.* manip. I.

Mistæ concisæ dentur species.

℞. ut manipulus unus infundatur in libris duabus aquæ fervidæ, & infusum addito melle bibatur instar Theæ.



## 222. MIXTURA

Stimulans in morbis frigidis.

- ℞. *Aq. stillat. sassifras* unc. VII.  
*Extract. sassifras* dr. I.  
*Syrup. Cort. citri* unc. I.

M. F. Mixtura.

D. sumat omni bihorio cochlearia duo.

## 223. GUTTULAE

In eandem indicationem.

- ℞. *Spiritus Melissae* unc. I.  
*Elaeosachari sassifras* dr. I.  
*Extract. sassifras* scrup. II.

M. D. sumat bis, de die guttulas XXX.

## 224. PULVIS

Analepticus in languore ventriculi.

- ℞. *Pulv. cort. sassifras* dr. semis.  
*Olei still. sassifras* gut. I.

M. F. pulvis in quadruplo.

S. sumat ante prandium, & cœnam unum.



---



---

 STIMULANT. EXCITANT.  
 FIXIORA.

## A B R O T A N U M.

## 225. INFUSUM

Sudoriferum in myasmate suscepto, vel impediendo.

℞. *Herb. Abrotan.* manip. I.

Infunde in f. q. *vini & aceti*, post lenem digestionem colat. unc. X. adde.

*Roob sambuci* unc. II.

D. fumat æger omni trihorio vasculum calide ad sudorem dispositus.

## 226. MIXTURA

Stimulans emmenagoga.

℞. *Sacchari albiss.* dr. I.

*Olei stillat. Abrotan.* gutt. III.

F. l. a. elæosaccharum, cui adde

*Aq. stillat. Abrotan.* unc. VIII.

*Essent. Croci* dr. I.

*Syrupi cort. aurant.* unc. I.

M. ut æger omni bihorio cochlear fumat.

## 227. FOMENTUM

## Antisepticum.

℞. *Herb. Abrotan.* manip. II.  
*Salis communis* unc. semis.

Infunde in *aq. stillat. abrotani*, & *aceti sambucini* ana  
 unc. VII.

Stent in digestionem vase clauso per horam, Colaturam  
 expressam exhibe.

S. ut linthea calido liquori immersa parti gangranosæ  
 applicentur.

## 228. VEL

℞. *Herb. Abrotani* manip. III.  
*Salis ammoniaci* dr. II.

Coque in s. q. æqualibus partibus *aceti & vini*: Colatu-  
 ram unciarum XV. exhibe pro fomento.

## ABSINTHIUM.

## 229. CEREVISIA

## Absinthiaca stomachica.

℞. *Herb. Absinth.* manip. II.

Infunde in *cerevis.* libr. IV.

Quæ interserviat pro potu ordinario.

## 230. VINUM

Stomachicum in languore ventriculi frigido,  
 etiam post febres intermittentes.

℞. *Herb. Absinth.* manip. I semis.

*Flaved. Cort. aurant.* dr. III.

Infunde in *vini boni austriac.* libr. III.

Sumat interdum de die vasculum.

## 231. S U C C U S

In Hydrope incipiente utilis.

- ℞. *Succi express. & depurat. Herb. Absinth. unc. III.*  
*Syrupi Rad. 5. aperient. unc. I.*

M. D. sumat medietatem mane, alteram vesperi.

## 232. V I N U M

Stimulans incidens diureticum in eodem casu.

- ℞. *Summit. Absinth. manip. II.*  
*Semin. contus. Dauci unc. I.*  
*Salis Absinth. unc. semis.*

Infunde in *vini austr. acidul. libris III.*

Præmissa digestionem colaturam exhibe.

S. ut æger omni bihorio uncias duas sumat.

## 233. C A T A P L A S M A.

Resolvens discutiens ad sanguinem extravasatum.

- ℞. *Summitat. vel. fol. abrotan. recent.*  
 — *Absinth. ana manip. II.*  
*Salis communis dr. II.*

F. cum f. q. *aceti vini generosi* contundendo Cataplasma, quod applicetur loco contuso.

## 234. F O M E N T U M

Gangrænosa parti applicandum.

- ℞. *Herb. Absinth. manip. III.*

Infunde in *aceti generosi. f. q.*, stet in digestionem calida per horam: Colaturæ unc. XV. adde

*Salis communis unc. semis.*

*Spiritus Absinth. unc. I.*

D. pro fomento. Ut linthea calido liquori immerfa mox parti gangrænosa applicentur.

## 235. HAUSTUS

In debilitate ventriculi.

- ℞. *Succi express. & depurat. absinth.* unc. I.  
*Aq. stillat. absinth.* unc. II.  
*Syrup. cort. aurant.* unc. I.

M. F. haustus, quem æger sumat tribus ante prandium horis.

## 236. BOLUS

Stomachicus pro frigido languido sene.

- ℞. *Conserv. absinth.* dr. semis.  
*Extract. absinth.* gr. XX.

M. F. Bolus, detur jejuno stomacho.

## 237. PILULAE

In eundem usum, etiam deficiente in Leucophlegmaticis bile.

- ℞. *Extract. absinth.* dr. II.  
*Pulv. fol. absinth.* dr. I.  
*Saponis venet.* dr. semis.

Fiant cum s. q. *Syrupi Absinthii* pilulæ gr. III. D. S. ut sumantur pilulæ VI. ter de die.

## 238. ELECTUARIUM

Incidens, resolvens in eodem casu, etiam in vincendo intermittentium languore, pituita.

- ℞. *Conserv. absinth.* unc. semis.  
*Pulv. folior. absinth.* unc. I.  
*Extract. absinth.* dr. II.  
*Syrup. s. rad. aperient.* q. s.

Ut F. Electuarium.

S. de quo sumat æger ter de die ad magnitudinem nucis juglandis. Etiam Sal addi potest.

## 239. MIXTURA

In iisdem casibus.

℞. *Sacchar. albiss.* dr. semis.*Olei stillat. absinth.* gutt. III.F. l. a. *Elæosaccharum*, cui adde*Aq. stillat. absinth.* unc. VI.*Essent. Absinth.* dr. II.*Syrup. cort. aurant.* unc. I.

M. F. Mixture.

D. S. ut ager omni trihorio cochlearia duo sumat.

## 240. ALIA

Concentrata in calculo.

℞. *Essent. absinth. simpl.* unc. IV.D. sumat per sex septimanas omni mane cochlear unum  
per se vel cum infuso Dauçi.

## 241. VEL

℞. *Uvae ursi* dr. II.*Essent. absinth. simpl.* unc. IV.F. l. a. Infusio vasis clausis in balneo mariæ, De Cola-  
tura sumat ut prius.

## 242. ALIA

Contracta stomachica.

℞. *Essent. Absinth.**Spirit. absinth.* ana unc. semis.*Extract. absinth.* dr. I.

M. F. Mixture contracta.

S. ut mane & vesperi guttulæ XL. in vino generoso su-  
mantur.

## 243. ALIA

Similis in hydrope post febres intermittentes vel paralyfi.

- R. *Vini Tokavien.* unc. II.  
*Liquor, terrae fol. tartar.* dr. III.  
*Extract. absinth.* dr. I semis.

D. usus prioris.

## 244. ALIA

In vomitu & spasms ventriculi a causa frigida.

- R. *Sacchari* dr. II.  
*Olei essential. absinth.* dr. I.  
*Spiritus vini rectificatiss.*  
*Liq. anod. mineral.* ana unc. semis.  
 D.

Sumat guttas XX. XXX. in saccharo vel alio vehiculo convenienti.

## ACORUS VERUS.

## 245 PULVIS

Aromaticus in debilitate ventriculi a causa frigida.

- R. *Pulv. Rad. Calam. aromat.* gr. XV.  
*Salis absinth.* gr. 10.

M. F. pulvis, & detur in quadruplo.

S. fumat æger bis de die pulverem.

## 246. ELECTUARIUM

Mucum incidens expectorans.

- ℞. *Pulv. rad. Calam. aromat.* unc. I.  
*Sal digestiv.* dr. II.  
*Mellis purissimi* q. ℥.

Ut F. Electuarium.

D. S. ut æger ter de die ad nucis moschatæ magnitudinem sumat.

## 247. ALIUD

Incidens stimulans roborans in morbis frigidis primarum viarum.

- ℞. *Conserv. absinth.* unc. semis.  
*Pulv. Rad. Calam. aromat.* unc. I.  
*Salis absinth.* dr. II.  
*Syrup. cort. aurant.* q. ℥.

Ut F. Electuarium. Sumat ut prius.

## 248. INFUSO-DECOCTUM

Diureticum in suppressione urinæ.

- ℞. *Rad. Calam. aromat. recent.* unc. semis.

Infunde in ℥. q. *vini tenuis* vasis clausis, sub finem aliquantulum coque.

Colaturam libr. I semis. exhibe.

S. ut omni trihorio unciaæ duæ dentur.

## 249. TALEOLAE

Aromaticæ stimulantés.

- ℞. *Rad. Calam. aromat. in taleol. parv. sectæ* dr. II.

D. S. ut æger omni hora aliquas deglutiat.



## A L O E S L I G N U M.

## 250. SUFFITUS

Stimulans roborans ad partes externas flaccidas.

℞. *Ligni Aloes f. Agallochi*  
— *Rhodii*

*Ladani* ana unc. semis

*Salis ammon.* dr. II.

M. F. pulvis grossus.

D. ut aliqua quantitas vivis carbonibus inspergatur, fumus linteo excipiatur, eoque pars flaccida bene perfricetur.

## 251. INFUSUM

Stimulans roborans in morbis frigidis primarum viarum.

℞. *Ligni aloes rasp. optim.* unc. I.

Infunde in f. q. aquæ fervidæ, & vasis clausis parum coque. Colaturam libr. I. exhibe. S. ut omni bithorio vasculum fumatur.

## 252. PULVIS

Roborans stimulan in eodem casu.

℞. *Sacchar. albiss.* dr. semis.

*Olei still. ligni rhod.* gutt. II.

F. l. a. Elæosaccharum, cui adde

*Pulv. ligni aloes opt.* gr. XX.

M. F. pulvis, & dentur tales No. VI.

S. ut singulo die bini pulveres fumantur cum infuso supra præscripto.

## 253. ESSENTIA I.

In debilitate viscerum, in Hypochondriacis.

R. *Ligni aloes opt. rapsf.* dr. II.  
*Tindt. martis aperitiv.* unc. I.

Digerantur vasis clausis in balneo mariæ per duas horas. Sumat gutt. XX ad L. in vino.

## 254. ESSENTIA II.

Cerebrum roborans, memoriam confortans  
& nervorum debilitatem emendans.

R. *Olei aetherei ligni aloes* gutt. XXX.  
*Spirit. Vini rectificatiss.*  
*Liquoris Manchini* ana unc. semis.

D. usui, ut guttulæ X. XV. XX. sumantur in saccharo bis, ter de die.

## A N E T H U M.

## 255. PULVIS

Carminativus specificus in causa frigida.

R. *Sacchari albiss.* dr. I.  
*Olei still. anethi* gutt. IV.

F. l. a. Elæosaccharum, cui adde  
*Pulv. sem. aneth.* dr. II.

Divide in doses IV.

D. mane & vesperi pulvis unus.

## 256. MIXTURA

In eodem casu.

R. *Sacchar. albiss.* dr. I.  
*Olei still. anethi* gutt. V.

F. l. a. Elæosaccharum, cui adde  
*Aq. still. anethi* unc. VIII.

*Syrup. cort. aurant.* unc. I.

M. D. ut æger, dum flatus infestant, cochlearia duo sumat.

## 257. CONDITUM

In eodem casu.

- ℞. *Pulv. sem. anethi* unc. I.  
*Rad. Calam. aromat. condit.* unc. semis.  
*Syrup. Cort. aurant.* q. f.

Ut F. Conditum.

D. ut æger ter de die ad nucis moschatae magnitudinem fumat.

## 258. ELECTUARIUM

Expectorans.

- ℞. *Pulv. sem. aneth.* unc. I.  
*Mellis virgin.* q. f.

Ut F. Electuarium.

D. ut æger quater de die drachmam unam fumat.

## 259. FOMENTUM.

Resolvens, discutiens ad sanguinem extravasatum.

- ℞. *Folior. anethi.*  
 — *Absinth.* ana manip. II.  
*Summitat. anethi*  
 — *absinth.* ana manip. semis.

Coque in f. q. *faec. vini* per  $\frac{1}{4}$  horæ: Colat. libr. I semis adde*Salis gemmae* dr. II.

Exhibe pro fomento.

D. ut in liquidum calidum immergantur lintea &amp; mox applicentur.

## 260. CATAPLASMA

Discutiens.

- ℞. *Species a decoctione priori residuas,* adde  
*Pulv. sem. anethi* unc. II.  
*Olei infusi anethi* unc. I.

F. Cataplasma calide applicandum.

## 261. INFUSUM

Attenuans expectorans.

℞. *Semin. Anethi* unc. I.Infunde in f. q. aquæ calidæ vasis clausis, colaturæ  
unc. XV. adde*Mellis puriff.* unc. I.

D. ut æger omni bihorio vasculum calide sumat.

## 262. CLYSMA

Carminativum.

℞. *Sem. Aneth. contus.* unc. I.Infunde in *olei infus. anethi* unc. VI.

## ANGELICA.

## 263. INFUSUM

Diaphoreticum.

℞. *Rad. Angelic.* unc. femis.

Infunde in aq. et acet. ana unc. VI.

Colaturæ adde

*Roob sambuc.* unc. II.D. ut æger vasculum ter de die calide ad diaphoresim  
vel sudorem dispositus sumat.

## 264. ALIUD

Stimulans in languore morborum acutorum.

℞. *Rad. Angelicæ**Cort. lign. Sassafr. contus.* ana dr. II.

Infunde in f. q. aquæ fervidæ vasis clausis per horam :

Colat. libr. I. adde

*Vini boni* unc. III.

D. ter de die vasculum.

## 265. ALIUD

Attenuans incidens antifebrile in febris  
intermittentibus.

- ℞. *Herb. Absinth.* manip. II.  
*Rad. angelic.* unc. femis.  
*Cort. peruv.* unc. I.

Mixta concisa infunde in aquæ, et vini boni ana libr. I.  
Stent in digestionem calida vasis clausis. De Colatura  
tempore apyrexia unc. II. exhibe.

## 266. PULVIS

In eandem indicationem,

- ℞. *Pulv. Rad. Angelic.* gr. X.  
*Cort. peruv.* gr. XXV.

M. F. pulvis, et dentur tales No. VI.

D. Sumat tempore apyrexia unum.

## 267. ELECTUARIUM

Stimulans incidens in morbo primarum  
viarum.

- ℞. *Pulv. Rad. Angelic.*  
*Calami aromat.* ana unc. femis.  
*Extracti. rad. angelic.* dr. II.  
*Syrup. cort. aurant.* q. f.

Ut F. Electuarium.

D. Sumatur ter de die drachma femis.

## ANISUM.

## 268. ESSENTIA

Carminans etiam diuretica in causa pituitosa.

- ℞. *Olei still. Anisi* gutt. X.  
*Spirit. Nitri dulcis* dr. I.

Bene commixta dentur usui.

Sumat scopo carminante gutt. X. XV. XX. in saccharo ;  
 scopo diuretico major quantitas in sero lactis, aut in-  
 fuso diuretico dari potest.

## 269. MIXTURA

Stimulans carminativa.

- ℞. *Sacchar. albiss.* dr. semis.  
*Olei still. anisi* gutt. III.  
 F. l. a. *Elæosaccharum*, cui adde  
*Aq. still. Anisi* unc. X.  
*Spiritus anisi* unc. semis.  
*Syrup. cort. aurant.* unc. I

M. ut æger cochlear sumat, dum flatus infestant.

## 270. ALIA

Contracta earundem virium.

- R. *Spirit. anisi* unc. I.  
*Olei still. anisi* gutt. IV.  
*Laud. liquid. Sydenh.* gutt. XX.  
*Extract. rad. angelic.* dr. semis.

M. dosis guttulæ XL. in vino bis de die.

## 271. ALIA

Contracta earundem virium.

- ℞. *Spiritus anisi*  
 — *Serpylli ana* unc. I.  
*Elæosacchari anis.* dr. I.

Teneat per intervalla hujus momentum in ore, dein  
 exspuat.

## 272. INFUSO-DECOCTUM

Diureticum.

- ℞. *Fol. Malvæ* manip. I.  
*Flor. pap. rhœad.* manip. semis.

Coque parum in f. q. aquæ in decocto ab igne remoto infunde

*Semin. anisi* unc. I.

Colaturam libræ I semis exhibe.

D. ut æger omni trihorio vasculum frigide sumat.

## 273. ELECTUARIUM

Expectorans mucum incidens.

- ℞. *Sacchari albiss.* dr. I.  
*Olei still. anis.* gutt. X.

F. l. a. Elæosaecharum, cui adde

*Pulv. sem. anisi* unc. I.  
*Mellis puriss.* q. s.

ut F. electuarius.

D. sumat omni trihorio ad nucis moschatæ magnitudinem superbibendo infuso decoctum supra præscriptum.

## 274. BOLUS

In eandem indicationem.

- ℞. *Pulv. sem. anisi* dr. I.  
*Olei still. anisi* gutt. II.  
*Mellis* q. s.

ut F. Bolus, matutino tempore sumendus.

## 275. PULVIS

Incidens in tussî pituitosa.

℞. *Pulv. sem. anis.* gr. XL.  
— *Rad. calami* gr. X.

M. F. pulvis, et detur in quadruplo.

S. ut bis de die dosis una sumatur.

## 276. ALIUS

Incidens in muco primarum viarum.

℞. *Pulv. sem. anisi*  
— *Rad. angelic.* ana dr. III.  
*Tart. vitriol.* dr. II.

M. F. pulvis, et dividatur in doses VI.

D. S. ut bini pulveres de die sumantur.

## 277. CLYSMA

Carminativum.

℞. *Semin. anisi* unc. I.  
Infunde in s. q. aquæ calidæ.  
Colaturam unc. VI. calidam injice.

## ANISUM STELLATUM.

## 278. SPECIES

Aromaticæ expectorantes.

℞. *Herb. Botrys* manip. semis.  
*Summitat. aneth.*  
— — *Absinth.* ana pug. III.  
*Sem. Anis stellat.* dr. II.

Mistas concisas exhibe species, de quibus pugilli III. infundantur in vaseculo Thee.



## ARTEMISIA

In infusis aquosis, et vinosis, in mixturis, ex aqua stillatitia et syrupo in scopum emmenagogum uterinum datur, perinde ac Abrotanum.

## CALAMINTHA

## 279. SPECIES

Diaphoreticæ in morbis rheumaticis.

℞. *Fol. Calaminthæ* manip. II.  
*Flor. sambuc.* manip. I.

Concisæ dentur species, de quibus pugilli duo infundantur in vasculo Theæ ordinario.

## 280. FOMENTUM

Antisepticum.

℞. *Herb. Calaminth.*  
— *Abrotan.*  
— *Absinth.* ana manip. II.

Concisas exhibe species.

S. ut manipulus I coquatur vasis clausis in vino rubro, lintea huic immersa calide applicentur.

## CARDAMOMUM.

## 281. PULVIS

Aromaticus in languore ventriculi,

℞. *Pulv. sem. Cardamom. minor.*  
— *Rad. Angelic.* ana gr. XII.

M. F. pulvis, et dentur tales No. VI.

S. ut bini horum de die fumantur.

## 282. VINUM

Stimulans in appetitu prostrato, vomituratione continua.

℞. *Sem. Cardamom minor. cont.* unc. femis.  
*Rad. angelicæ* dr. II.

Infunde in *vini boni* libr. I. per sex horas.

D. S. de colatura fumat æger ter de die uncias tres.

## 283. INFUSUM

In morbis soporosis, lethargicis, paralyticis.

℞. *Cardamom. maj.* unc. femis.  
*Sem. sinapi* dr. II.  
*Salis ammoniac.* dr. I.

Infunde in f. q. aquæ ferventis per horam, Colat. libr. I.  
adde

*Syrup. de Eryfimo* unc. I.

D. fumat ter, quater de die vasculum.

## 284. ESSENTIA

Nervina in linguæ paralyfi, catalepsi, chorea Sti Viti, et gravioribus morbis convulsivis.

℞. *Olei cajaput* dr. femis.  
*Liquor. Manchini* vel  
— *anodyn. min. Hoffm.* dr. II.  
— *Cornu cervi succinat.* dr. I.

Concutiendo et digerendo misceantur.

Sumat guttas X. XX. XL. in vino, saccharo.

## CARVUM.

## 285. P U L V I S

Carminativus in colica flatulenta.

℞. *Pulv. Sem. Carvi* dr. semis.  
*Olei stillat. anisi* gut. I.

M. F. pulvis, detur in quadruplo.

D. ut omni quarta hora pulvis unus fumatur.

## 286. ELECTUARIUM

Stimulans, incidens in muco primariam viarum.

℞. *Pulv. sem. Carui* unc. I.  
*Rad. Calam. aromat. condit.* unc. semis.  
*Olei stillat. Carvi* gutt. VI.  
*Syrup. cort. aurant.* q. f.

ut f. Electuarium.

D. ter de die ad nucis moschatae magnitudinem.

## CARYOPHYLLATA.

## 287. INFUSUM

Sudoriferum in morbis catarrhalibus, et suppressa perspiratione.

℞. *Rad. Caryophyllat.* unc. semis.

Concis. infunde in aq. fervid. unc. X.

Stent in digestionem per medium horæ:

Colaturae adde

*Aceti sambuc.* unc. I.

*Roob sambuc.* unc. II.

D. S. ut æger ad sudorem dispositus in lecto fumat  
 omni bihorio vasculum.

## 288. SPECIES

In Podagra utiles.

℞. *Folior. caryophyllat.*  
*Herb. Chamaepit.* ana manip. I.

Concisæ exhibeantur species.

S. ut singulus manipulus infundatur in aquæ fervidæ & lactis ana unc. VIII.

Infusum calidum bibatur instar Theé.

## 289. COLLUTORIUM

Antiscorbuticum detergens, roborans ad gingivas scorbuticas, laxas, mucidas.

℞. *Rad. Caryophyllat.* unc. I.

Infunde concisam in *vini rubr.* unc. X. per horam, digestam vase clauso sub finem parum coque, colaturæ adde

*Mellis Rosor.* unc. II.

D. pro Collutorio.

## 290. INIECTIO LAVAMENTUM

Ad ulcera fordida scorbutica, aquosa, ichorosa.

℞. *Rad. Caryophyllat. concis.* unc. I. semis.

Infunde in f. q. aquæ fervidæ per medium horæ, sub finem parum coque Colaturæ unciar. X. adde

*Spirit. salis commun.* dr. I.

*Diamor. Nicolai* unc. I.

D. S. ut ulcus hoc liquore sæpius de die eluatur vel injiciatur.

## CARYOPHYLLI AROM.

## 291 PULVIS

Stimulans in Leucophlegmatia.

℞. *Pulv. Rad. angelic.* gr. XV.— *Caryophyllor.* gr. V.

M. F. pulvis, detur in duplo.

Sumat mane et vesperi.

## 292. MIXTURA

Stimulantissima in paralyfi.

℞. *Olei still. Caryophyllor.* gutt. V.*Sacchar. albiss.* dr. semis.F. l. a. *Elæosaccharum*, cui adde*Aq. still. calaminth.* unc. X.*Extract. Angelic.* dr. I.*Syrup. caryophyll.* unc. I.

M. Sumat omni bihorio cochlearia duo.

## 293. VINUM

In eodem casu.

℞. *Rad. Calam. aromat.* unc. I semis.*Caryophyllor.* dr. I.Infunde in f. q. *vini boni*, præmissa sex horarum digestionè, colaturam unc. XV. exhibe.

S. ut unciaè duæ ter de die fumantur.

## CASSIA LIGNEA.

## 294. VINUM

Incidens roborans.

℞. *Herb. absinth.* manip. I.*Cassiae lignae* unc. I.Infunde in f. q. *vini boni*, et digere per horam vasis clausis. De colatura libr. II.

Sumat æger omni bihorio unc. III.

## 295. MIXTURA

Contracta stimulans.

- ℞. *Essent. Cassiae lignae* unc. I femis.  
*Extract. Angelic.* dr. I.

M. F. mixtura contracta. Dosis dr. I bis de die

## 296. PULVIS

In eandem indicationem.

- ℞. *Pulv. cassiae lign.*  
 — *Boracis venet.* ana dr. femis.

M. F. pulvis, et dentur tales No. VI.

S. ut bini de die fumantur.

## CHAMAEPITYS.

## 297. THEE

In Rheumatismo, arthritide.

- ℞. *Herb. Chamaepit.* manip. I.  
*Flor. salviae* pug. III.

Concisae dentur species pro Thee.

## CINNAMOMUM

## 298. HAUSTUS

Restaurans in debilitate.

- ℞. *Sacchari albiss.* scrup. I.  
*Olei stillat. cinnamom.* gutt. II.

Fiat l. a. Elaeosaccharum.

D. S. ut illico fumatur in vini generosi Tokaviensis  
 unc. II.

## 299. MIXTURA

Stimulans, reficiens, exhilarans in tristitia involuntaria, melancholica.

- ℞. *Aq. still. Cinnamom. bugloss.*  $\sqrt{\text{ss}}$ .  
 — — *Melissae* ana unc. III.  
*Spiritus Melissae* unc. I.  
*Elaeosacchari cinnamom.* dr. I.

M. detur omni bihorio cochlear.

## 300. VEL

- ℞. *Aq. still. cinnamom. bugloss.*  $\sqrt{\text{ss}}$  unc. VI.  
 — — — ~~*lacticae*~~ unc. I.  
*Elaeosacchari cinnamom.* dr. femis.

M. D. usus prioris.

## 301. ALIA

Contracta in eodem casu.

- ℞. *Aquae still. cinnamom. cum vino*  
 — — —  $\sqrt{\text{ss}}$  ~~*lacticae*~~ ana unc. femis.  
*Extracti. croci* dr. I.

M. F. mixtura contracta.

D. ut mane et vesperi guttulæ XXV. in vino generoso fumantur.

## 302. ALIA

In hæmorrhagia lochiali tonica.

- ℞. *Aquae stillat. Melissae* unc. IV.  
*Tinctur. cinnamom.* dr. I.  
*Laud. Liquid. Sydenh.* gutt. XV.

M. Sumat omni hora cochlear.

## CORTEX AURANTIORUM.

## 303. PULVIS

Aromaticus stimulans analepticus.

℞. Sacchar. albiss. dr. I.  
 Olei still. cort. aurant. gutt. III.

F. l. a Elæosaccharum, cui adde  
 Pulv. cort. aurant. dr. II.

Fiant inde pulveres No. VI.

D. S. ut bini de die sumantur.

## 304. BOLUS

In eandem indicationem.

℞. Conserv. Absinth. dr. I.  
 Flav. cort. aurant. condit. scrup. II.

F. Bolus mane sumendus.

## 305. ELECTUARIUM

In eodem casu.

℞. Flav. cort. aurant. condit. unc. II.  
 Pulv. rad. calam. aromat. unc. semis.  
 Syrup. cort. aurant. q. s.

Ut F. Electuarium.

D. sumat ter de die ad nucis moschatæ magnitudinem.

## 306. JULEPUS

Stimulans in Leucophlegmatia, et omnibus morbis frigidis.

℞. Aq. still. Cort. aurant. simpl. unc. VI.  
 — — — — cum vino unc. II.

Elæosacchari aurant. dr. I.

Syrup. cort. aurant. unc. semis.

M. sumat æger omni bihorio cochlearia duo.



CORTEX CITRI.

307. PULVIS.

Stimulans analepticus.

℞. *Pulv. cort. citri*

— *aurant.*

— *cinnamom.* ana dr. I.

M. F. pulvis dividendus in doses VI.

S. Dosis bini pulveres de die.

308. BOLUS

In eundem scopum.

℞. *Conserv. Melissaë* dr. II.

*Flaved. cort. citri condit.* dr. I.

M. Fiant inde Boli No. II.

S. ut alter mane, vesperi alter sumatur.

309. ELECTUARIUM

Stimulans roborans.

℞. *Flaved. cort. citri condit.* unc. I.

*Mivæ cydonior.* unc. III.

*Syrup. cort. citri* q. s.

Ut F. Electuarium.

Sumat ter de die ad nucis moschatae magnitudinem.

310. JULEPUS

Acidulus putredini resistens, cardiacus leni stimulo vires excitans.

℞. *Seri lactis puriss.* libr. I. semis.

*Aq still. cort. citri* unc. V.

*Succi citri* unc. III.

*Syrup. cort. citri* unc. I.

M. sumat æger omni media hora tria cochlearia.

## 311. MIXTURA

Stimulans cardiaca.

- R. *Sacchari albi* scrup. I.  
*Olei still. citri* gutt. III.  
 F. l. a. *Elæosaccharum*, cui adde  
*Aquæ still. cort. citri* unc. VIII.  
*Syrup. acetosif. citri* unc. I.  
 M. sumat æger omni bihorio cochlearia duo.

## CORTEX WINTERANUS.

## 312. PULVIS

Aromaticus incidens roborans antifebrilis.

- R. *Pulv. cort. Winteran.*  
 — — *peruvian.* ana dr. III.  
*Tartar. vitriolat.* dr. II.  
 M. F. inde pulveres No. VIII.  
 S. ut æger tempore apyrexiaë pulveres duos sumat.

## 313. VINUM

Medicatum in eundem scopum.

- R. *Cort. peruvian. contus.*  
 — *Winteran.* ana unc. I.  
 — *cinnamom.* unc. semis.  
 Infunde *vini boni* libr. II. de Colatura per decantationem  
 sumat æger tempore apyrexiaë bis de die uncias II.

## 314. ELECTUARIUM

Roborans stimulans incidens.

- R. *Conserv. absinth.* unc. semis.  
*Pulv. cort. Winteran.* unc. I.  
*Syrup. de absinth.* q. s.  
 Ut F. Electuarium.  
 D. ut æger ter de die ad nucis moschataë magnitudi-  
 nem sumat.

## 315. CEREVISIA

In scorbuto laxò utilis.

℞. *Rad. Raph. rustic. ras.* unc. IV.

*Cort. Winteran.* unc. II.

Infunde in *Cerevis.* libr. IV.

Detur pro potu ordinario, & prioribus speciebus de novo cerevisia superfundi potest.

## CORTEX CASCARILLAE.

## 316. PULVIS, BOLUS

Stomachicus roborans in dysenteria & diarrhœa acutarum, si compescendi hi morbi sint, utilis, item in febribus anomalis.

℞. *Pulv. Cascarillae* scrup. I.

— *Cort. peruvian.* gr. X.

D. pro dosi & talis I. II. de die præmissis præmittendis absente febre tres, si indicentur. Vel cum conserva fiat Bolus.

## 317. ESSENTIA

Carminativa diuretica in Arthritide, & scorbuto.

℞. *Cort. Cascarill. contus.* dr. I. semis.

*Spirit. vini tartar.* unc. I.

Digerantur per duas horas in balneo mariæ.

De Colatura fumantur guttæ XXX. L. in decocto convenienti.

## 318. MIXTURA

Concentrata in tussi convulsiva ferina, præmisso laxante, anodyna.

℞. *Essent. Cascarill.* dr. I.

*Elixir. pectoral. Wed.* dr. semis.

M. sumat gutt. XX. XXX. & plures in potu theato summat. Hyssopi &c.

## CORIANDRUM

## 319. VINUM

Medicatum stimulans, reficiens, carminans  
fragrantiaë moschataë.

R. *Sem. Coriandr.* contus. dr. II.

*Flor. sambuc.* manip. semis.

Infunde *vini boni albi* libr. II, horis 4.

Colaturam absumat spatio diei unius.

## 320. PULVIS

Carminans.

R. *Pulv. sem. Coriandri*

— — *anisi* ana dr. II.

M. F. pulvis dividendus in doses VI.

D. ut bini pulveres de die sumantur.

## CUMINUM

## 321. CLYSMA

Carminativum in colica flatulenta.

R. *Herb. Absinth.*

— *Abrotan.* ana manip. I.

*Sem. Cumini* unc. semis.

Coque in f. q. aquæ vasis clausis.

Colaturam libr. I. divide in duo Clysmata.

D.

## 322. CATAPLASMA

Carminativum.

R. *Species antea decoctas*

hisque adde

*Olei infusi anethi* unc. I.

*Pulv. sem. cumini* q. f.

Ut F. Cataplasma, quod calide abdomini applicetur.

## 323. EPITHEMA

Siccum carminativum domesticum.

- R. *Farin. tritic.* libr. I.  
*Pulv. sem. Cumini* unc. V.

Invicem tosta adhuc calida applicentur inter duo lintea  
 abdomini.

## C Y P E R U S.

## 324. VINUM

In paralyfi stimulan.

- R. *Rad. Cyperi rotund.* unc. I.  
 — *angelic.* unc. semis.

Infunde in libr. I. *vini generosi* de colatura per decanta-  
 tionem fumat æger bis de die uncias II.

## 325. ELECTUARIUM

In eodem casu.

- R. *Pulv. Rad. Cyperi rotund.* unc. semis.  
*Extract. Rad. angelic.* dr. II.  
*Syrup. Caryophyllor.* q. s.

Ut F. Electuarium.

D. S. ut æger bis de die fumat drachmam semis super  
 bibendo vinum supra præscriptum.

## DICTAMNUS ALBUS.

## 326. PULVIS

Contra vermes & tumidum abdomen infan-  
 tum pro teneris usque ad 10 ætatis annum.

- R. *Pulv. Rad. dictam. alb.* gr. III. V. X.

F. pulvis, & tales No. VI.

Dentur duo, tres de diè.

## 327. ALIUS, BOLUS

In eodem casu fortior.

℞. *Pulv. Rad. dictam. alb.* gr. VI.

*Rad. Jalapp.* gr. III. V.

vel

*Mercurii dulcis* gr. III.

D. pulvisculus, vel melle F. Bolus.

## 328. ALIUS

Emmenagogus.

℞. *Pulv. Rad. dictam. alb.*

— — *aristoloch. rotundae* anagr. X.

D. pulvis pro dosi & dentur tales No. VI. fumat duos de die.

## 329. INFUSUM

In eodem casu, & fluore albo.

℞. *Capsul. seminal. dictam. alb.*

*Rad. dictam. albi* ana dr. III.

*Aquae ebullient.* libr. I.

Stent in infusione fervida per horam, Colaturae adde

*Syrup. Rad. 5. aperient.* unc. II.

D. fumat æger bis, etiam ter de die vasculum unciarum V. Sic etiam in vino frigide infundi possunt, & fieri Vinum medicatum in Chlorosi, suppressione menstruorum utile.

330. ESSENTIA I SALINA

In morbis hysteri-  
cicis epilepticis melancholi-  
cis a menst-  
ruis suppressis, in fluore albo,  
suppressione mentium.

- ℞. *Capsul. sem. dictam. albi*  
*Rad. Dictam. albi* ana dr. I.  
*Liquor. Tart. splenet.* unc. I semis.  
— *visceralis* dr. II.

Digerantur in balneo mariæ per III. horas. De Colatura sumat in vehiculo appropriato gutt. LXXX. C.

331. ESSENTIA II ALCALINO - SPIRITUOSA

In iisdem casibus.

- ℞. *Capsul. sem. dictam. alb.*  
*Rad. Dictam. albi*  
*Salis tartari* ana dr. semis.

In mortario exacte subactis adde terendo

- Spirit. vini puriss.* unc. I.  
*Liquor. visceralis* dr. I.

Digerantur in balneo mariæ per II horas: De Colatura sumat XXX. XL. guttas aliquoties de die in vehiculo convenienti.

332. ESSENT. III DICTAM. ALBI COMPOSITA

In iisdem casibus.

- ℞. *Capsul. sem. dictam. albi*  
*Rad. dictam. albi*  
— *petasitidis* ana dr. semis.  
*Sacchari* dr. II.

In mortario exacte tritis adde

- Tinctur. antimon. tartarificatae* unc. I semis.

Digerantur ut prius, & eodem modo dentur.

## DICTAMNUS CRETICUS.

## 334. INFUSUM

Vinosum stimulans in debilitate virium:

R. *Fol. dictam. cretic.* manip. I.

Infunde in libr. I. Vini boni præmissa digestionem, cœlaturam exhibe.

D. fumantur omni trihorio unc. III.

## 335. PULVIS

Stimulans languidas ad partum vires.

R. *Pulv. dictam. cret.*

— *Borac. venet.* ana dr. semis.

*Elaeofacchari cinnamom.* scrup. I.

M. F. pulvis dividendus in doses duas.

D. S. ut omni bihorio I. in vino fumatur.

## ENULA.

## 336. PULVIS

Incidens stomachicus in glutinoso spontaneo.

R. *Pulv. Rad. Enulae* dr. II.

*Borac. venet.* dr. I.

M. F. pulvis dividendus in doses VI.

D. S. ut paribus intervallis fumantur de die pulveres ejusmodi No. III.

## 337. VINUM

Stimulans antiparalyticum, contra tremorem a remediis mercurialibus inductum.

R. *Rad. Enulae concis.* unc. I semis.

Infunde in vini albi generosi unc. XV. stent in digestionem per noctem vasis clausis.

D. S.umat æger omni trihorio unc. II.



## 338. P U L V I S

In eundem usum.

℞. *Pulv. Rad. Enulae*

— — *Pimpinell. alb.* ana gr. X.

*Flor. Sulphuris* gr. XV.

M. F. pulvis subtilis, & fiant tales No. IV.

D. S. sumat æger mane & vesperi unum pulverem cum usu præcedentis vini medicati,

## 339. INFUSUM

Prophylacticum adversus calculum.

℞. *Rad. Enulae concis.* unc. I.

D. usui. Ut drachmæ duæ infundantur in s. q. aquæ fervidæ singulo mane, & infusum calidum instar potus theati per 14 dies bibatur.

## GALANGA MAJOR.

## 340. P U L V I S

Aromaticus stimulanS incidens in cruditate ventriculi a nimio mucos.

℞. *Elaeosacchari anisi* scrup. semis.

*Pulv. Rad. galang. maj.* scrup. I.

M. F. pulvis, detur in quadruplo.

## 341. ELECTUARIUM

In Leucophlegmatia.

℞. *Pulv. Rad. galang. maj.* dr. III.

*Rad. calam. aromat. condit.* unc. semis.

*Extract. angelicæ* dr. II.

*Syrup. cort. aurant.* q. s.

Ut F. Electuarium.

D. sumatur drachma semis omni trihorio.

## GALANGA MINOR.

## 342. PULVIS

In singultu & vertigine utilis a causa mucosa.

℞. *Rad. Galang. minor. pulv.* dr. I.

Dividatur in doses tres. Abstumat de die.

## 343. ELECTUARIUM

In eodem casu a causa frigida.

℞. *Pulv. Rad. Galang. minor.* dr. III.

*Sem. anis. condit.* unc. semis.

*Syrup. cinnamom.* q. s.

Ut F. Electuarium.

D. sumat æger drachmam semis ter de die.

## GENTIANA

## 344. VINUM

Medicatum stomachicum in languore ventriculi & inertia, vel defectu bilis.

℞. *Rad. Gentian.* unc. I.

*Cort. Cascarill.* unc. semis.

Concis. infunde in vini albi generos. libr. II. p. l.

Idem addito *cortice peruviano* & salibus, in febribus intermittentibus valet.

## 345. BOLUS

In Podagra.

℞. *Extract. Rad. Gentian.* gr. X.

*Conserv. fumariae* dr. I.

M. F. Bolus, & dentur tales No. II.

D. S. sumat æger mane & vesperi unum superbibendo vasculum infusi sequentis.

## 346. INFUSUM

In eundem usum.

- ℞. *Rad. Gentian.*  
 — *Caryophyllat.* ana dr. II.  
*Herb. Chamaepityos* manip. II.

Concisas species exhibe.

S. ut pugilli duo infundantur in libra I. aquæ fervidæ, infusum affatim bibatur, & ex novis speciebus repetatur.

## 347. PULVIS

In calculo proficuus.

- ℞. *Pulv. Rad. Gentian.* gr. XXV.  
*Salis stipit. fabar.* gr. X.

M. F. pulvis, & dentur tales No. VI.

D. S.umat æger singulo mane pulverem unum superbibendo serum lactis, & obambulando.

## 348. DECOCTUM

Incidens, detergens ad ulcera fordida, & fistulosa depuranda.

- ℞. *Rad. Gentian.* unc. I.  
*Folior. flammulae jovis* pug. II.

Decoque in f. q. aquæ per quadrantem horæ, in Colatura unciarum X. dissolve

*Saponis venet.* vel  
 — *vulgaris* unc. semis.

D. S. ut sæpius in die ulcus hoc liquore depuretur.  
 Vulgo *mel*, saponis loco adjicitur.

## 349. PULVIS

Anthelminicus.

℞. *Pulv. Rad. Gentian.*— — *Diſtam. albi* ana dr. femis.D. ut infanti mane & vespere ingeratur, quantum cus-  
pide cultri capi potest, in cochleari lactis saccharati  
vel in melle.

## HYPERICON.

## 350. PULVIS, BOLUS

Anthelmincticus pro diversis ætatibus.

℞. *Pulv. fol. Hyperici*— *Rad. diſtam. alb.* ana gr. III. V. X.D. pulvis, vel cum melle fiat Bolus, aut etiam cum Sy-  
rupo Cichorei cum Rheo Syrupus,

## 351. ESSENTIA

In morbis Hystericis Melancholicis.

℞. *Herb. Hyperic.* dr. I.*Flor. Hyperic.* dr. femis.*Tinctur. antimon. tart.* unc. I.*Laud liquid. Sydenh.* gutt. XII.

Digerantur, de Colatura dosis est a guttis XXX. ad L.

## 352. INFUSUM. LAVAMENTUM.

In iisdem casibus etiam anthelmincticum.

℞. *Summitat. Hyperic.* manip. I.*Rad. diſtam. albi* dr. II.*Vini* unc. IV.*Aq. Danubialis colatae ferventis* libr. I femis.Infunde ad cineres calidos per duas horas, Colaturam  
edulcora, & vaseulatim exhibe. Externe scopo de-  
tergente balsamico anthelmintico inservit ad ulcera.

## 353. BOLUS

In dispositione phthifica pro teneriori ætate.

℞. *Flor. Hyperici* gr. VI.

Sumat in melle.

## 354. VEL

Pro adultioribus.

℞. *Conservae heder. terrestr.* dr. I.

*Pulv. Flor. Hyperic.* scrup. I.

M. et exhibe.

Cum majoribus quantitibus Electuarium fieri potest.

## 355. MEL HYPERICI

Pro Officinis, utile in dispositione phthifica, in phthisi balsamicum, in melancholia, in vermibus interne, externe balsamicum detergens.

℞. *Summitat. Hyperic. concis.* manip. III.

*Flor. Hyperic.* manip. I.

*Aquae ferventis* libr. II.

Infunde ad cineres calidos per IV. horas, colaturam expressam misce cum mellis despuinat. libr. IV. et in vase non vitreato coquantur leni igne in consistentiam debitam.

## HYSSOPUS.

## 356. INFUSO - DECOCTUM

Expectorans.

℞. *Fol. Malv.* manip. I.

Coque in s. q. aquæ, sub finem coctionis adde

*Herb. Hyssopi* manip. I.

Stent adhuc in digestionem colaturæ unc. XV. adde

*Syrup. de Hyssopo* unc. II.

D. S. ut aeger infestante tussi vasculum calide sumat.

## 357. SPECIES

In eundem usum.

- ℞. *Fol. Malvæ* manip. II.  
*Herb. Hyssop.* manip. III.

Concisas exhibe species.

S. ut manipulus semis infundatur in f. q. aquæ fervidæ;  
 infusum bibatur calide instar potus Theæ.

## 358. ELECTUARIUM

Expectorans.

- ℞. *Conserv. Hyssopi* unc. semis.  
*Pulv. folior. Hyssop.* unc. II.  
*Syrup. de Hyssopo* q. f.

Ut F. Electuarium.

D. S. ut æger ter de die drach. I. sumat.

## 359. BOLUS

Earundem virium.

- ℞. *Conserv. Hyssop.* dr. II.  
*Pulv. fol. Hyssop.* dr. I.

M. F. inde boli No. II.

D. quorum alter mane, alter vesperi sumendus.

## 360. MIXTURA

Stimulans expectorans in catarrho senili.

- ℞. *Aq. still. Hyssop.* unc. X.  
*Antimon. diaph. non ablut.* dr. I.  
*Extract. Enulæ* dr. II.  
*Syrup. de Hyssopo* unc. I.

M. sumat æger calidæ hujus mixturæ cochlear unum  
 omni bihorio.

## 361. PILULAE

Detergentes, expectorantes.

℞. *Pulv. folior. Hyssop.* dr. II.  
*Mellis puriss.* q. s.

ut F. pilulæ gr. III.

D. S. sumat æger ter de die pilulas No. VI. cum Infuso - decocto supra præscripto.

## IMPERATORIA

## 362. VINUM MEDICATUM

Stimulans incidens in Leucophlegmatia, et  
 Hydrope incipiente.

℞. *Rad. Imperator.*  
 — *Galang. minor.* ana unc. semis.  
*Sem. Cardamom.*  
 — *Anisi* ana dr. III.

Infunde in *viniboni* libr. II. præmissa digestionem exhibe.

S. ut sumantur uncia II. ter de die.

## 363. INFUSUM

Stimulans, vires vitæ augens in fine morborum acutorum.

℞. *Rad. Imperator.* unc. semis.

Infunde in s. q. aquae calidae per horam, Colaturæ libræ I. adde

*Roob sambuc.* unc. I.

M. et exhibe.

## 364. MASTICATORIUM.

Sialagogum.

℞. *Pulv. Rad. Imperat.* dr. II.  
*Mastiches optim.* unc. semis.

Contunde in mortario calido pistillo et fiant l. a. pastilli No. X.

S. Manduntur leniter mane per horam pastilli duo, ut saliva proliciatur, quæ continuo exspuenda.

## 365. PULVIS

Incidens stimulans in mucō et laxitate primarum viarum.

℞. *Pulv. Rad. Imperator.*  
 — — *Galang. min.* ana dr. II.

M. F. inde pulveres No. VI.

D. S. fumatur mane et vesperi unus.

## 366. PILULAE

Stimulantes in paralyfi.

℞. *Pulv. Rad. imperat.* dr. III.  
*Syrup. caryophyllor.* q. s.

ut F. pilulae granorum III.

D. S. ut fumat æger omni trihorio pilulas No. III. cum vino supra præscripto.

## 367. BOLUS

In eodem casu.

℞. *Extract. Rad. Imperator.*  
 — — *Angelicae* ana gr. VI.

M. F. Bolus, et fiant tales II.

D. S. ut mane et vesperi unus fumatur superbibendo infusum appropriatum.



## 368. ELECTUARIUM

Stimulans incidens in mucos, et laxitate primarum viarum.

- R. *Conserv. absinth.* unc. semis,  
*Pulv. Rad. Imperator.* unc. I.  
*Extract. Rad. Imperator.* dr. II.  
*Syrup. cort. aurant.* q. s.

ut F. Electuarium.

D. S. ut fumatur ter de die ad nucis moschatae magnitudinem. Addi sal potest.

## 369. CATAPLASMA

Discutiens resolvens ad sanguinem extravasatum.

- R. *Folior. Imperator. recent.* manip. I.  
*Salis communis* dr. semis.

Cum s. q. *aceti* contundendo Fiat l. a. Cataplasma, quod loco contuso applicetur.

## JUNIPERUS.

## 370. DECOCTUM

Sudoriferum,

- R. *Ligni Juniperi rasi* unc. I.

Coque in s. q. aquae vasis clausis per horam: Colaturam libr. I. exhibe.

S. ut aeger ad sudorem compositus omni trihorio calide vasculum fumat.

## 371. MIXTURA

Stimulans diuretica in Hydrope.

℞. *Baccar. junip. recent. contus.* unc. I.  
 Infunde in Aquæ still. Juniperi libr. I.  
 Digerantur vase clauso in loco calido:  
 Colaturæ adde

*Tartar. emet.* gr. semis.

*Nitri puri* dr. I.

*Roob Juniperi* unc. I.

M. D. ut sumat æger omni bihorio unciam I hujus.

## 372. BOLUS

Diureticus in nephritide pituitoso - fabulosa.

℞. *Pulv. sem. Dauci* gr. XL.  
*Roob Juniperi* dr. I.

M. F. Bolus et f. tales No. II.

D. ut alter mane, alter vesperi sumatur cum infuso baccarum Juniperi theiformi.

## 373. ELECTUARIUM

In eundem scopum.

℞. *Baccar. Junip. recent.* unc. III.  
*Roob Juniperi* unc. II.

Contundantur invicem in mortario lapideo vel vitreo in pulvem, quæ per setaceum trajecta detur usui.

S. ut æger omni trihorio sumat ad magnitudinem nucis moschatae superbibendo infusum theiforme tenue ex baccis juniperi.

## 374. MIXTURA

Contracta stimulans in Hydrope.

- ℞. *Sacchar. albiss.* gr. XV.  
*Olei stillat. juniperi* gutt. III.  
 F. l. a. Elæosaccharum, cui adde  
*Spiritus Junip.* unc. II.  
*Liquor. terræ foliat. tart.* unc. semis.  
*Roob Juniperi* dr. II.  
 M. sumantur ter de die guttulæ L. LX. et plures in vino.

## LAVENDULA.

## 375. VINUM MEDICATUM

Excitans in languore senili, et hebetudine sensuum.

- ℞. *Fol. Lavendulae.*  
 — *Melissæ* ana manip. semis.  
*Rad. Galang. minor.* dr. II.  
 Infunde frigide in libr. II. *vini boni* per noctem.  
 Colatura detur usui.  
 S. ut uncix duæ ter de die sumantur.

## 376. INFUSUM

In eodem casu.

- ℞. *Folior. Lavendul.*  
 — *Distam. cret.* ana manip. I.  
*Flor. Lavendulae.*  
 — *Lilior. convall.* ana pug. III.  
*Sem. Cardamom. long.* dr. II.  
 Concisæ species dentur usui.  
 S. ut pugilli tres infundantur instar Theæ, infusum bibatur, idque sæpius de die.

## 377. ALIUD

Spirituosum in balbutie, et artuum tremore.

℞. *Fol. Lavend.* manip. I.

*Flor. Lavendul.* pug. III.

Infunde in aquæ stillat. Lavendulæ libr. I. per 4 horas:  
Colat. detur usui. S. ut omni trihorio uncia I bibatur.

## 378. MIXTURA

Stimulans in debilitate senili.

℞. *Olei still. cinnamom.* gutt. II.

— — *Lavendul.* gutt. V.

*Sacchari albiss.* dr. I.

℞. l. a. Elæosaccharum, cui adde

*Aquæ stillat. Lavend. cum vino*

— — *Cinnamom. cum vino* ana unc. II:

— — *Melissæ simpl.* unc. VI.

*Syrup. Cinnamom.* unc. I.

M. Sumat æger omni bihorio cochlear.

## 379. BOLUS

In eodem casu.

℞. *Conserv. Lavendul.* dr. I.

*Extract. Croci* gr. IV.

*Rad. Angelicæ* gr. X.

M. F. Bolus mane sumendus superbibendo aquæ stillat.  
Lavendulæ unc. II.

## 380. GUTTULAE

In eandem indicationem.

℞. *Sacchari albiss.* scrup. I.

*Olei stillat. Lavend.* gutt. III.

℞. l. a. Elæosaccharum, cui adde

*Aquæ still. Lavend. c. vino.*

*Spirit. Lavendul.* ana unc. I.

*Extract. Rad. Imperator.* scrup. I.

M. fumantur guttulæ XL. in vino ter de die.

## LAURUS.

## 381. PULVIS, BOLUS

Stimulans incidens emmenagogus.

℞. *Pulv. folior. Lauri*  
 — *Rad. dictam. alb.*  
*Boracis venet. ana scrup. semis.*

M. F. pulvis, et fiant tales No. VI.

D. fumantur bini de die superbibendo infusum sequens.

Cum Conserva fieri potest Bolus.

## 382. INFUSUM

Stimulans emmenagogum.

℞. *Folior. Lauri* manip. semis.Infunde in f. q. aquæ chalybeatæ fervid. per I horam,  
Colaturam libr. I. exhibe.

S. ut ægra ter de die vasculum fumat.

## 383. ELECTUARIUM

Stimulans, incidens in Leucophlegmatia vel  
Hydrope incipiente.

℞. *Conserv. Absinth.* unc. I.  
*Pulv. Baccar. Lauri* unc. semis.  
*Extract. Rad. Imperator.* dr. II.  
*Syrup. Cort. aurant.* q. s.

ut F. Electuarium.

D. S. ut ter de die accipiatur ad nucis moschatæ magnitudinem cum infuso mox supra præscripto.

## 384. VINUM MEDICATUM

In eodem casu.

℞: *Baccar. Lauri cont.*  
 — *Iunip. ana unc. I.*  
*Ciner. clavellat. unc. semis.*

Infunde in vini austriac. libr. III. per 6. horas, Colatura detur usui.

S. ut æger omni trihorio unc. I. sumat.

## 385. BOLUS

Incidens in Leucophlegmatia.

℞. *Theriac. diatefferon. dr. semis.*  
*Conserv. absinth. dr. I.*

M. F. Bolus, et tales No. II.

S. ut mane et vesperi unus fumatur.

## 386. CLYSMA

Carminativum in colica flatulenta.

℞. *Fol. Lauri manip. semis.*

Coque in s. q. aquæ per quadran. horæ: Colaturæ unc. VIII. adde

*Electuar. de baccis Lauri unc. semis.*

Injiciatur Clyfina.

## 387. EMPLASTRUM

Calefaciens roborans.

℞. *Emplastr de Baccis, Laur. unc. I.*

D. S. ut hujus q. s. super aluta fatis lata extensum abdomini applicetur.

## 388. LINIMENTUM

In rigiditate articulorum.

R. *Olei Laurini press.*  
*Butyri recent.* ana unc. I.

M. F. Linimentum.

D. S. ut sæpius de die articulus inungatur, et pannis laneis calidis perfrietur.

## MAJORANA.

## 389. ELECTUARIUM

Stimulans nervinum in hebetudine sensuum a causa frigida.

R. *Conserv. Majoran.*  
 — *Melissæ* ana dr. II.  
*Rad. Calam. aromat. condit.*  
*Flaved. cort aurant. condit.* ana dr. III.  
*Extrabl. croci* dr. semis.  
*Olei still. Majoran.* gutt. V.  
*Syrup. cinnamom.* unc. I.

Misce exactissime F. Electuarium.

S. D. quo sumat æger omni bihorio, quantum parvo cochleari Coffeæ capere potest.

## 390. JULEPUS

Stimulans nervinus in eodem casu.

R. *Sacchari albiss.* scrup. I.  
*Olei still. Majoran.* gutt. IV.  
 F. l. a. *Elæosaccharum*, cui adde  
*Aq. stillat. Majoran.*  
 — — *Melissæ* ana unc. V.  
*Spiritus lavend.* unc. semis.  
*Syrup. Caryophyllor.* unc. I.

M. D. sumat æger omni bihorio cochlearia duo.

## 391. SPECIES

Incidentes in morbis pectoris pituitosis.

- ℞. *Herb. Majoran.*  
— *Hyssop.* ana manip. I.

Concisas mistas species exhibe.

S. ut pugilli duo infundantur in sufficiente quantitate aquæ, et bibatur infusum bis de die cum melle.

## 392. BOLUS

In eundem scopum.

- ℞. *Conserv. Majoran.* dr. semis.  
*Pulver. Majoran.* scrup. I.

M. F. Bolus.

S. ut mane sumatur cum infuso priori.

## 393. PULVIS

Errhinus sternutatorius.

- ℞. *Pulv. tenuiff. Majoran.*  
— — *Lavend.* ana dr. I.

M. F. pulvis sternutatorius.

S. ut initar Nicotianæ sæpius de die naribus attrahatur, donec satis moverit sternutationem.

## 394. LINIMENTUM

Stimulans antiparalyticum.

- ℞. *Olei laurin. press.* unc. II.  
*Balsam. Majoran.* dr. II.

M. F. Linimentum.

S. ut eo membrum paralyticum sæpius inungatur et pannis laneis calidis fricetur.



395. LAVAMENTUM, BALNEUM  
Stimulans antiparalyticum.

- R. *Herb. Abrotan.*  
— *Absinth. c. toto ana Fasc. II.*  
— *Lavendul.*  
— *Majoran.*  
*Fol. Lauri ana manip. IV.*

Mixtæ concisæ species dentur usui.

S. ut dimidium harum coquatur in vase capacissimo aquæ fontanæ pleno, dein liquido adhuc calenti æger brachium paralyticum imponat.

MARUM VERUM

396. CONSERVA

In Asthmate specifica.

- R. *Herb. recent. Mari dr. femis.*  
*Kermes mineral. gr. II.*  
*Sacchari q. f.*

ut F. l. a. Conserva.

D. pro dosi, fumat de die II.

*Sintura.*

*℞ ℥ss. Mari ver. ʒʒ,*  
*minutim incip. infund. c.*  
*Liquor. anod. m. ℥. ʒij.*  
*Diger. p. 6. Dies leni calore.*  
*Col. S. Mangrut. int. ʒss. ʒo. ʒ.*  
*mit n. auslaß. ʒss.*

397. PULVIS

Errhinus sternutatorius.

- R. *Pulv. tenuiss. Mari syriaci*  
— — *Majoran. ana dr. I.*

M. F. pulvis, detur usui.

S. ut instar Nicotianæ fumatur.

## 398. CUCUPHA

Confortans cephalica in debilitate capitis, defluxionibus, hydrocephalo.

- ℞. *Herb. Majoran.*  
 — *Mari Syriaci*  
 — *Lavendulae* ana manip. I.  
*Flor. Lavendul.*  
 — *Sambuci* ana pug. III.

Minutim concisas species exhibe.

S. ut gossypio exceptæ includantur carbaso duplicatæ et punctim intersuantur. Cucupha mane et vesperi fumo fragranti imbuta caput obtegatur.

## MASTICHINA

## 399. SPECIES

Incidentes theiformes in morbis pectoris pituitosis.

- ℞. *Herb. Mastichinae*  
 — *Majoran*  
 — *Mari syriacæ.* ana manip. semis.  
 — *Hissop.* manip. I.

Mistas concisas species exhibe.

S. ut pugilli III. infundantur in libr. I. aquæ fervidæ, infusum cum melle bibatur instar potus Theæ.

## MENTHA.

## 400. VINUM MEDICATUM

Analepticum in laxitate ventriculi, et anorexia.

- ℞. *Herb. Menthae* manip. II.  
*Summitat. Absinth.* manip. semis:  
*Cort. aurant.* unc. I.  
*Vini generosi* libr. II.

Infunde, et colaturam exhibe.

S. ut æger omni bihorio unc. I. sumat.

## 401. MIXTURA

In eodem casu.

- R. *Sacchari albiss.* scrup. I.  
*Olei stillat. Menth.* gutt. III.  
 F. l. a. *Elaeosaccharum*, cui adde  
*Aq. stillat. menthae* unc. VIII.  
*Extract. imperator.* dr. II.  
*Syrup. menth.* unc. I.

M. ut æger omni hora cochlearia duo sumat.

## 402. GUTTULAE

Confortantes in debilitate ventriculi a causa frigida cum conatu vomendi.

- R. *Spiritus Menth.* unc. semis.  
*Laud. liquid.* gutt. XX.  
*Extract. Rad. Angelic.* gr. XXV.  
*Syrup. menth.* dr. I.

M. S. ut fumantur guttulæ L. in vini generosi haustu ter de die.

## 403. PULVIS

In eodem casu.

- R. *Pulv. fol. Menth.* dr. II.  
 — *Sem. Cardam. long.* dr. I.

M. F. pulvis dividendus in doses VI.

D. ut æger binos pulveres de die sumat.

## 404. BOLUS

In eundem scopum.

- R. *Conserv. Menthae* dr. I.  
*Pulv. folior. menth.* scrup. I.

M. F. Bolus.

Sumatur matutino tempore.

## 405. CONDITUM

Majorum virium.

- ℞. *Conserv. Menthae*  
*Pulv. fol. menth. ana unc. I.*  
*Flaved. cort. aurant. condit. unc. semis.*  
*Syrup. menthae q. s.*

Ut F. Conditum.

D. S. ut æger ter de die sumat ad nucis moschatae magnitudinem.

## 406. TROCHISCI

Roborantes anodynini in vomitu et singultu  
a causa frigida.

- ℞. *Olei still. menth. gutt. VI.*  
 — — *Cinnamom. gutt. II.*  
*Pulv. tenuiss. folior. menth. dr. II.*  
 — *Sem. Cardamom. long. dr. I.*  
*Laudan. puri Aq. still. menth. solut. gr. IV.*  
*Sacchari albiss. unc. I.*  
*Mucilag. Sem. Cydonior. aq. still. Menth. extr. q. s.*

Ut F. l. a. Trochisci singuli gran. X.

D. S. ut omni dimidia hora æger unum horum sumat, diu semper in ore volvendo et salivam lentissime deglutiendo, donec singultus et nifus vomendi cesset.

## 407. CATAPLASMA

Antisepticum.

- ℞. *Herb. recent. Menth.*  
 — *Abrotani ana manip. II.*

Contusis adde

*Spirit. Menth.**Aceti Sambuc. ana dr. I semis.*

F. Cataplasma crudum, quod applicetur parti gangranosæ.

## 408. FOMENTUM

Antisepticum.

- R. *Herb. Menth.*  
 — *Absinth.*  
 — *Calaminth.*  
*Fol. Dictam. cret.* ana manip. I.

Mistas concisas species exhibe.

S. ut manipuli II. coquantur in *vini rubri*, & *aceti generos.*  
 ana libra semis, addito sale communi, linsea colaturæ  
 immersa, expressa calida applicentur.

## NUX MOSCHATA

## 409. TRAGEA

Stomachica carminativa.

- R. *Sacchar. albiss.* scrup. I.  
*Olei still. Nucis myrist.* gutt. III.  
 F. l. a. *Elæosaccharum*, cui adde  
*Pulv. sem. anis.* scrup. II.  
*Nucis moschat. ras.* gr. X.  
 M. D. Tragea divisa in doses II.  
 S. ut mane & vesperi dosis una fumatur.

## 410. ELECTUARIUM

In eundem usum.

- R. *Conserv. Melissæ*  
 — *Menth.* ana dr. II.  
*Theriac. diateffaron.* dr. I semis.  
*Nucis moschat. ras.* dr. I.  
*Syrup. Menthae* q. s.  
 Ut F. Electuarium.  
 S. ut omni trihorio dr. semis fumatur.

## 4II. LINIMENTUM

Roborans in relaxatis articulis.

℞. *Olei Laurini*

— *Macis recent. press.* ana unc. semis.

*Spiritus salis ammoniac.* dr. III.

M. F. Linimentum, quo parum calefacto inungatur articulus, & pannis lancis calidis perfricetur.

## 4I2. BOLUS

Purgans, simulque roborans.

℞. *Pulv. Khei* gr. XXV.

*Olei Macis express.* gutt. III.

*Conserv. Rosar. rubr.* dr. I.

M. F. Bolus mane jejuno ventriculo sumendus.

## PIMPINELLA ALBA.

## 4I3. PULVIS

Incidens stimulan in morbis pituitosis pectoris et primarum viarum.

℞. *Pulv. Rad. Pimpinell. alb.* gr. X. XV.

*Olei still. Lign. rhod.* gutt. I.

M. F. Pulvis, & dentur tales No. IV.

S. fumat æger mane & vesperi unum in liquido conveniente.

## 4I4. ALIUS

In febribus intermittentibus a saburra pituitosa ortis.

℞. *Pulv. Rad. Pimpinell. alb.* gr. VIII.

*Florum salis ammon.* gr. X.

M. F. pulvis, detur in quadruplo.

S. ut tempore apyrexia bini de die pulveres fumantur.

## 415. MASTICATORIUM

Sialagogum in colluvie serosa vel paralyfi  
linguæ.

R. *Rad. Pimpinell. alb.* dr. II.

Dissectam in tenues lamellas exhibe.

S. ut æger continuo in ore mastice et volvat, si possit,  
salivam exspuat.

## 416. GUTTULAE

Ad Mercurium ex corpore abigendum.

R. *Essent. Pimpinell. alb.* dr. II.

D. S. fumat æger bis de die gutt. XXX. in cyatho boni  
vini.

## P U L E G I U M.

## 417. SPECIES

Incidentes in morbis pectoris a collectione  
pituitæ oriundis.

R. *Fol. Hyssopi*

— *Pulegii* ana manip. I.

*Sem. anis. contus.* dr. II.

Concisas mixtas species exhibe.

S. ut Infusum calidum ex pugillis III. specierum factum  
bibantur instar potus Theæ cum melle.

## 418. INFUSUM

In Asthmate pituitoso, vel catarrho senili.

R. *Herb. Puleg.* manip. semis.

Infunde in *a.q. still.* *Puleg.* libr. I. per horam, Colaturæ  
adde

*Salis polychrest.* dr. I.

*Syrup. de Hyssopo* ũnc. I semis.

M.D. ut æger omni bihorio cochlearia tria fumat.

## 419. MIXTURA

Stimulans incidens in simili casu.

℞. *Sacchar. albiss.* scrup. I.  
*Olei stillat. Puleg.* gutt. III.

F. l. a. Elæosaccharum, cui adde  
*Aq. stillat. puleg.* unc. VIII.  
*Extract. absinth.* dr. II.  
*Syrup. de Hyssop.* unc. I.

M. sumat æger omni hora cochlearia II.

## RUTA

## 420. INFUSUM

Acidum diaphoreticum antiloimicum.

℞. *Herb. Rutæ* manip. semis.

Infunde in s. q. *Aceti vini generosi* tempore conven.  
 Colat. unc. VIII. adde

*Roob Junip.* unc. I.

D. S. ut mane & interdum in die sumatur uncia una  
 hujus aceti.

## 421. MIXTURA

In eodem casu prophylactica.

℞. *Aceti Rutacei* unc. V.

*Essent. Rutæ* unc. II.

*Roob Juniperi* unc. I.

M. D. ut post assumptam mane conservam Rutæ su-  
 mantur omni bihorio diei cochlearia III.



## 422. ALIA

## Contracta antihysterica anodyna.

℞. *Sacchari albiss.* scrup. I.  
*Olei still. Rutae* gutt. III.

F. l. a. *Elæosaccharum*, cui adde

*Extracti. Rutae* dr. I.

*Aq. still. Rutae*

*Essent. Rutae* ana unc. I.

*Laud. liquid. Sydenh.* dr. semis.

M. sumat ægra in paroxifino gutt. LX. dein omni quadrihorio in prophylaxim gutt. XXX. in saccharo, vel vehiculo convenienti.

## 423. ALIA

## Antihysterica analeptica.

℞. *Aq. stillat. Rutae* unc. VI.

— — *Menth.* unc. III.

*Essent. Rutae* unc. semis.

*Syrup. de Cinnamom.* unc. I.

M. sumat ægra in ipso paroxifino unc. I. dein omni hora cochlearia duo.

## 424. BOLUS

## Antihystericus.

℞. *Sacchar. albiss.* scrup. semis.

*Olei stillat. Rutae* gutt. III.

— — *Anisi* gut. I.

*Conservae Rutae* dr. I.

M. F. Bolus.

D. ut mane sumatur in prophylaxim,

## 425. HAUSTUS

## Antihystericus.

- ℞. *Sacchar. alb.* scrup. I.  
*Olei still. Rutae* gutt. IV.  
 F. l. a. *Elæofaccharum*, cui adde  
*Aq. still. Rutae* unc. III.  
 — *Cinnam. Bugloss.* unc. I.  
 M. D. ut matutino tempore hauriatur.

## 426. ELECTUARIUM

## In eodem casu.

- ℞. *Conserv. Rutae* unc. I.  
*Extract. Rutae* dr. II.  
*Laud. liquid.* dr. semis.  
*Syrup. de Cinnamom.* unc. semis.  
 M. F. Electuarium.  
 D. ut æger ante paroxysmum ingruentem fumat drach. I.  
 dein omnitrihorio diei drachmam semis.

## 427. CATAPLASMA

## Antisepticum.

- ℞. *Herb. Rutae recent.* manip. II.  
*Salis communis* scrup. I.  
*Aëti rutacei* q. s.  
 Ut contundendo fiat l. a. cataplasma crudum, quod illi-  
 co parti gangrænosa applicetur.

## 428. PHAENIGMUS CATAPLASMODES.

- ℞. *Ferment. panis* unc. III.  
*Herb. Rutae recentis concis.* unc. II.  
*Salis commun.* scrup. I. II. III.  
 Misce & redige in formam cataplasmatidis, quod applicetur utrinque plantis pedum, vel cruribus vel hypochondriis, prout res exigit.

## SABINA

## 429. MIXTURA

Stimulans in Paralyſi, menſibus ſuppreſſis.

- ℞. *Sacchar. alb.* ſcrup. I.  
*Olei ſtill. Sabin.* gutt. VI.  
 F. l. a. *Elæofaccharum*, cui adde  
*Aq. ſtill. Sabinæ* unc. VIII.  
 — — *Cinnam. lact.* unc. I.  
*Extract. Sabinæ* dr. I.

M. D. ut omni bihorio fumantur cochlearia duo, mulieribus cochlear unum ſufficit in vehiculo appropriato.

## 430. LINIMENTUM

Stimulans antiparalyticum.

- ℞. *Olei ſtill. Sabin.* unc. I.  
*Balsam. Rutæ*  
 — *Majoran. ana* dr. I.

M. F. Linimentum.

D. S. ut eo membrum paralyticum inungatur, & panis laneis calidis ſæpius perfricetur.

## 431. VINUM MEDICATUM

Stimulans in languore virium, & morbis uteri pituitofis.

- ℞. *Herb. Sabin.* manip. femis.

Infunde in *vini albi generoſi* libr. I. Cochlearum colatura fumatur.

## SALVIA.

## 432. TINCTURA

Specifica in sudoribus nocturnis a laxitate solidorum oriundis.

℞. *Fol. recent. salviae* unc. I.  
*Spirit. vini* libr. I.

Infunde, & prægressa digestionem diei I. Colatura detur usui.

S. ut æger cubitum iturus noctu sumat ante somnum cochlearia duo.

## 433. VINUM MEDICATUM

In eundem scopum.

℞. *Fol. recent. salviae* unc. I semis.  
*Vini rubri* unc. XIV.

Stent in calida infusione vase clauso & ultimo ebulliant.

Colatura detur usui.

S. ut æger cubitu iturus hujus vini unciam I sumat.

## 434. INFUSUM

Spirituosum in eundem usum.

℞. *Fol. salviae recent.* manip. I.  
*Aq. still. salviae.*  
*Vini rubri ana* unc. VII.

Stent infusa vase clauso per diem.

Colatura detur usui.

S. ut ante somnum noctu sumantur cochlearia III.

435. FOMENTUM

Discutiens, roborans, antisepticum.

℞. *Fol. Salviae* unc. I.  
*Baccar. Lauri.*  
 — *Junip. ana* unc. semis.

Decoque in f. q. *vini rubri* vasis clausis. Colatura libr. I. detur usui.

℞. ut calefacto liquido immergantur lintea & calida applicentur parti affectæ; idque repetatur quoties refrigerint.

436. MIXTURA

Stimulans in languore senili.

℞. *Aq. stitl. Salviae*<sup>simul.</sup> unc. VIII.  
*Spiritus Salv.* unc. I. s. *Aq. Salv. compos. ph. Wir.*  
*Extracti. Sabinæ* dr. II.  
*Syrup. Rubi idæi* unc. I.

M. sumatur omni media hora cochlear I.

424. ALIA

Contracta in eundem scopum.

℞. *Sacchar. albiss.* scrup. semis, I.  
*Olei stillat. Salviae* gutt. IV.

F. l. 2. *Elæosaccharum*, cui adde  
*Aq. Spiritus salv.*<sup>compos. ph. Wir.</sup> unc. I.  
*Extracti. Croci* scrup. II.  
 — *Rad. Angelic.* dr. semis.

F. Mixtura contracta.

S. ut sumantur ter de die guttulæ XL. in vino.

## 438. BOLUS

In eandem indicationem.

- ℞. *Conserv. Salviae*  
 — *Lavendul.* ana dr. femis.  
*Pulv. folior. Menth.* scrup. II.

M. F. Bolus.

- S. ut fumatur matutino tempore superbibendo infusi appropriate unci. I.

## SERPYLLUM.

## 439. MIXTURA

Stimulans in paralyfi linguæ.

- ℞. *Sacchar. albiss.* scrup. femis.  
*Olei still. Caryophyllor.* gutt. III.

F. l. a. Elæofaccharum, cui adde

- Aq. still. Lavendul. c. vino* unc. IV.  
*Spiritus serpylli* unc. I.

M. detur usui.

- S. ut æger, quantum cochleari capere potest, accipiat, & super lingua retineat, ubi vappidum fuerit, expuat, idque per intervalla repetat.

## 440. VEL COMMODIORI VIA.

- ℞. *Spirit. Serpylli*  
 — *Junip.* ana unc. femis.

M. detur usui.

- S. ut guttulæ aliquot frustillo Sacchari instillentur, quod æger accipiat & super lingua retineat, donec evanuerit, ubi idem de novo repetatur.

## 441. MIXTURA

Antiparalytica interne sumenda.

- ℞. *Aq. still. Lavendul.*  
 — — *Rutae*  
 — — *Sabin.* ana unc. III.  
*Spiritus Serpylli* unc. I.  
*Extract. Sabinæ* dr. II.  
*Syrup. Caryophyllor.* unc. I.

M. sumat æger omni bihorio cochlearia III.

## THYMUS.

## 442. DECOCTUM

Stimulans, incidens, roborans in defluxionibus, catarrhis serosis.

- ℞. *Fol. Salviae* manip. femis.  
 — *Thymi* pug. II.

Coque in f. q. aquæ vasis clausis:

Colat. libr. I. adde .

*Salis prunellae* dr. I.*Syrup. Myrtillor.* unc. I.

S. ut æger omni trihorio vasculum calide sumat.

## 443. SPECIES

Stimulantes, incidentes in morbis pectoris pituitosis.

- ℞. *Herb. Thymi* manip. femis.  
 — *Puleg.* manip. I.

Concisas exhibe species.

S. ut pugilli tres infundantur in libr. I. aquæ fervidae, &amp; infusum bibatur calidum instar Theæ cum melle.

## 444. ROTULAE

Stimulantes in paralyſi linguæ.

℞. *Olei ſillat. Thymi* gutt. XII.*Extracti. Sabinæ* dr. II.*Sacchar. albiſſ ſubtiliſſ. pulveriſat.* unc. I.Miſceantur invicem exactiſſime, & cum ſ. q. *mucilaginiſ ſeminum Cydoniorum aq. ſill. ſabinæ extracti.*

Fiant l. a. Rotulæ No. XXIV.

S. ut omni hora rotula una accipiatur, &amp; ſuper lingua retineatur, donec deliqueſcat, id vero, quod deliqueſcit exſpuatur.

## Z I N G I B E R

## 445. PULVIS

Stimulans, incidens emmenagógus in defectu menſtruorum ex Leucophlegmatia.

℞. *Herb. Sabinæ pulv.**Pulv. Rad. Zingiber.* ana gr. X.*Borac. venet.* gr. XV.

M. F. pulvis, detur in ſextuplo.

S. ut ſumat ægra de die binos pulveres in vino, vel cum melle.

## 446. VINUM MEDICATUM

Stimulans in Hydrope incipiente ex febris intermiſſentibus,

℞. *Rad. Zingiber*— *Angelic.*— *Calami aromat.* ana dr. III.*Cort. peruv.* unc. I.*Flaved. Cort. aurant.* unc. ſemis.

Infunde in vini albi generoſi libr. III. temp. debito.

De Colatura ſumat æger uncias duas, quater de die.



## 447. CONDITUM

In eodem casu.

- ℞. *Rad. Zingiber. condit.*  
 — *Calam. aromat. condit.* ana dr. III.  
*Extracti. Angelicae*  
 — *Sabinae*  
*Theriac. diateffar.* ana dr. I.  
*Syrup. cort. aurant.* q. f.

M. F. Conditum.

Sumat æger quater de die drachmā semis cum vino præscripto.

## 448. MASTICATORIUM

Stimulans, irritans in paralyfi linguæ.

- ℞. *Pulv. Rad. Zingiber.*  
 — — *Imperator.* ana dr. semis.  
*Mastichis* q. f.

Ut F. pastilli finguli pondere scrupuli unius.

D. S. ut æger continuo ore teneat ejusmodi pastillum, & masticatum linguæ applicet, ut hæc irritetur in motum.



---



---

STIMULANTIA GUMMI-  
RESINAE.

## AMMONIACUM GUMMI

449. MIXTURA

Anti-asthmatica.

℞. *Sacchar. albiss.* scrup. I.  
*Olei still. Anisi* gutt. V.

Fl. l. a. *Elæosaccharum* cui adde*Aq. stillat. Puleg.*— — *Hyssop.* ana unc. V.*Gummi Ammoniac.* aceto squillit. solut. dr. II.*Syrup. de Hyssopo* unc. III.

M. F. Mixtura.

S. ut æger omni media hora cochlearia duo sumat.

450. ELECTUARIUM

Expectorans.

℞. *Gummi Ammoniac.* dr. II.  
*Mellis puriss* q. s.

Exacte invicem subactis adde

*Pulv. sem. Anisi**Conserv. Hyssopi* ana unc. semis.*Syrup. de Hyssop.* unc. II.

M. F. Electuarium.

S. ut æger omni trihorio sumat ad magnitudinem nucis  
molchatae.

451. EMUL-

## 451. EMULSIO I

Incidens, expectorans in asthma pituitoso & morbis pectoris similibus.

℞. *Gummi Ammon. non depurat.* dr. I semis.

— *Arabici* dr. I.

*Syrup. de Hyssop.* unc. III.

*Tinctur. Antimon. anifat.* dr. I.

Mistis & inter se subactis affunde

• *Aq. still. Hyssop.* libr. I.

Ut F. I. a. Emulsio, quæ percolando depurata detur usui.

S. ut sumat æger omni hora unc. I. tepide in paroxismo, extra hunc omni trihorio.

## 452. EMULSIO II

In iisdem casibus.

℞. *G. Ammoniac.* dr. I.

*Sapon. venet.*

*Oxymellis squillitic.* ana dr. semis.

*Syrup. de Hyssop.* unc. II.

Bene tritis subactis adde emulgendo

*Aq. still. Hyssopi* libr. I.

D. sumat ut priorem.

## 453. EMULSIO III

In iisdem casibus.

℞. *Gummi Ammoniac.* dr. I semis.

*Mannae elect.*

*Oxymellis squill.* ana dr. semis.

Bene tritis subactis adde terendo

*Tinct. antimon. tart.* unc. semis.

emulgendo dein in

*Aq. Hyssopi.* unc. VI.

D. sumat cochleatim.

## 454. MIXTURA

Expectorans.

- ℞. *Lactis ammoniac* unc. V.  
*Oxymellis squillit.*  
*Syrup. de Hyssop.* ana unc. semis.

M. sumat quater de die cochlear I. etiam plus pro renata.

## 455. PILULAE

Deobstruentes balsamicæ in morbis Hystericis, Hypochondriacis.

- ℞. *G. Ammoniac. non depurat.* dr. II.  
 F. inde pilulæ granor. III.  
 S. ut sumantur omni trihorio pilulæ III.

## 456. EPITHEMA

Discutiens.

- ℞. *Gummi Ammon. non depurat.* unc. I.  
*Vitell. ovor.* No. II.

Exacte invicem subacta exhibe.

S. ut super aluta extensum induratæ parti applicetur.

## 457. ALIUD

Maturans.

- ℞. *G. Ammoniac. non depurat.*  
*Mellis commun.* ana unc. II.

Exacte mixta & subacta exhibe.

S. ut aluta exceptum parti applicetur.

## ASA FOETIDA.

## 458. PULVIS, BOLUS

## Anthelminticus.

℞. *Afae foetidae**Pulv. rad. dictam. albi* ana gr. III.

M. F. pulvis.

S. ut mane jejuno ventriculo sumatur; potest dari, ut Bolus, in pulve, melle, conserva, etiam forma pilulari.

## 459. PILULAE

## Antihystericae.

℞. *Gummi Ammoniac.* dr. I.*Afae foetidae* dr. semis.

M. F. pilulae granor. II.

S. ut agra omni quadrihorio pilulas III. sumat.

## 460. ALIAE

## Stimulantes in paralyfi.

℞. *Afae foetidae* dr. II.*Pulv. rad. Zingiber.* dr. I.*Extract. Sabinæ* dr. semis.

M. F. pilulae granor. III.

D. S. ut aeger sumat omni trihorio pilulas IV. superbibendo vinum medicatum stimulans.

## 461. LAC ASAE FOETIDAE

## In passione hysterica et vermibus.

℞. *Afae foetidae* dr. I.*Sacchari oleos. clarif.* unc. semis.

Bene in mortario subactis adde emulgendo

*Aq. stillat. Rutæ* unc. VI.

Sumatur cochleatim.

## BDELIUM

Ut Gummi Ammoniacum præscribitur.

## GALBANUM

## 462. PILULAE

Anti-hystericae simplices.

- ℞. *Galban. non depurat.* dr. I.  
 F. Pilulæ gr. II.  
 D. sumantur omni trihorio No. III.

## 463. ALIAE

In eundem scopum compositæ.

- ℞. *Gum. Ammon. non depurat.* dr. I.  
 — *Galbani non depurat.* dr. II.  
*Extracti Croci* dr. semis.  
 Exactissime miscendo fiant pilulæ gran. II.  
 D. usus priorum.

## 464. EMPLASTRUM

Anti-hystericum.

- ℞. *Galbani puri* dr. III.  
*Asae foetidae.*  
*Camphorae ana* dr. I.  
*Olei infus. Castorei* q. s.  
 Ut malaxando invicem F. l. a. Emplastrum.  
 S. ut super aluta orbiculata q. s. æqualiter extensum applicetur umbilico.

## GUMMI LACCA.

## 465. EPITHEMA

Roborans, adstringens, detergens in ulceribus scorbuticis oris et gingivarum.

- ℞. *Tincturae Gummi Laccae alum.* unc. semis.  
*Mellis Rosar.* unc. I.  
 M. D. ut ope penicilli hoc liquore illineantur ulcera oris dentibus intactis.

## 466. TINCTURA SPIRITUOSA

In Leucophlegmatia, Scorbuto, Fluore albo.

R. *Tinct. Laccae Spirit.* dr. II.

D. S. ut fumantur ter de die in syrup. Cort. aurant.  
ur. I. vel in vini generosi Cyatho guttæ XL.

## 467. TINCTURA eadem

Magistraliter praescripta.

R. *Gumm. Laccae subtil. pulverisat.* unc. VIII.

*Olei Tart. per deliq.* q. f.

Ut bene miscendo fiat mollior pulvicula. Haec leni calore exsicceetur, iterum aeri pro deliquio exponatur, idemque toties reperatur, donec Lacca colore purpureo elegantissimo deliquescat, tum exsiccaetæ affunde

*Alcohol. sinc.* q. f.

Ut mediante leni ebullitione in phiala F. l. a. Tinctura.  
Frigidus liquor per inclinationem vasis separetur, et fervetur usui officinali.

## MYRRHA

## 468. PULVIS

Analepticus in prostrat. appetitu a causa frigida.

R. *Sacchar. albiss.* dr. I.

*Olei still. anisi* gut. II.

F. l. a. Elæosaccharum, cui adde

*Pulv. Myrrhae* gr. XX.

— *Rad. Zingib.* gr. X.

M. F. pulvis, et tales No. VI.

S. ut mane et vesperi unus fumatur.

## 469. PILULAE

Stimulantes emmenagogæ.

- ℞. *Myrrhæ* dr. I femis,  
*Galbani*.  
*Pulv. rad. diſtam. albi* ana dr. I.  
*Effent. Myrrhæ* q. ſ.

Ut F. pilulæ granor. III.

- ℞. ſumat ægra omni trihorio pilulas tres ſuperbibendo  
 infuſum *Meliſſæ* &c.

## 470. ALIAE

Balfamicæ detergentes in ulcere pulmonum.

- ℞. *Pulv. Myrrhæ* dr. II,  
*Mellis puriſſ.* q. ſ.

Ut F. pilulæ granor. II

- D. S. ut ſumat æger omni bihorio pilulas N. II. cum  
 cyatho decocti vulnerarii.

## 471. ALIAE

Reſolventes, incidentes, detergentes.

- ℞. *Maſſæ Pil. Ruſſi* dr. I.  
*Borac. venet.* dr. femis,  
*Pulv. Rad. Zingiber.* ſcrup. II.  
*Elixir. propriet. dulc.* q. ſ.

Ut F. pilulæ granor. III.

- D. ſ. Sumantur omni trihorio pilulæ No. III. Super-  
 bibendo infuſum *Rad. Calam. aromat.*



## 472. EXTRACTUM MYRRHAE AQUOSUM

In ulceribus internis, et phthisi.

℞. *Extract. Myrrh. aquos.* dr. I.  
*Sacchari cand.* unc. I.

Invicem subacta exhibe.

S. ut æger sumat omni trihorio drachmas III. vel, si moles displiceat, omni hora drach. I. cum infuso vel decocto abstergente vulnerario.

## 473. PULVIS

Ad cariem ossium præcavendam.

℞. *Myrrhæ tenuissime pulverisat.* dr. III.

D. S. ut sufficiens quantitas parti ossis denudatæ inspergatur, et repetatur inspersio, dum opus,

## 474. INJECTIO

Antiseptica, suppurationem movens, detergens in ulcere putrido.

℞. *Essent. Myrrhæ* unc. I semis.

*Mellis Rosar. rubr.* unc. III.

*Aceti Rutæ*

*Aq. still. Rutæ ana* unc. II.

M.

D. S. Ut hoc liquore ter de die injiciatur ulcus ope Siphunculi, post singulam injectionem materia re, linquatur intra ulcus, et coerceatur dimidio horæ clausis omnibus aperturis, tumque externe premitur leniter ulcus, ut liquor ejectus per omnes sinus et meatus propellatur.

## 475. GUTTULAE.

## Stomachicæ.

R. *Elixir. propriet. dulc.* dr. III.  
*Essent. Myrrhae* dr. I.

M. Sumantur bis de die guttulæ L. in vino bono.

## 476. ALIAE

## Carminativæ.

R. *Sacchar. albiss.* scrup. semis.  
*Olei still. Anisi* gutt. V.

Fiat l. a. Elæosaccharum, cui adde

*Elixir propriet. cum acido* dr. II.  
*Spirit. Nitri dulc.* dr. I.

M. D. ut flatibus infestantibus fumantur guttulæ XXX  
 ad XL, in vino bono.

## O P O P A N A X.

## 477. PILULAE

Anti-hystericæ in ataxia Spirituum et im-  
 becillitate nervorum.

R. *Opopanac. non depurat.* dr. I.  
*Galbani*

*Gummi Ammoniac. non depurat.* ana dr. semis.

F. cum s. q. *Essentiæ croci* pilulæ gran. III.

D. fumantur omni bihorio pilulæ duæ.

## 478. GUTTULAE

## Antihysterica.

- ℞. *Aq. stillat. Rutae* unc. II.  
*Spirit. Salis ammoniac.* dr. II.  
*Gummi Opopanac.* scrup. IV.  
*Syrup. diacod.* unc. semis.

M. D. Sumantur omni trihorio guttulæ LX.

## 479. EMULSIO

## Resolvens, antihysterica.

- ℞. *Gummi Opopanacis* dr. I.  
*Sapon. philosoph.* scrup. I.  
*Syrup. Rutae* unc. I.

In mortario bene subactis adde  
*Aquar. fetteranor.* libr. I.

Motum instituendo bibat aliquantulum tepide.

## 480. EMPLASTRUM

## Discutiens in tumore frigido.

- ℞. *Gummi Ammoniac.*  
 — *Bdelii*  
 — *Elemi*  
 — *Opopanacis ana* dr. II.  
*Spir. Vini camphorat.* q. f.

Ut invicem malaxando leni calore fiat massa ductilis emplastica.

D. ut sufficiens quantitas super aluta extensum applicetur tumori.

## SAGAPENUM.

## 481. PILULAE

Emmenagogæ antacidæ resolventes in chronicis viscerum obstructionibus.

- ℞. *Gummi sagapen.* dr. II.  
 — *Ammoniac. non depurat.* dr. I.  
*Liquor. terrae foliat. tart.* q. f.  
 ut fiant pilulæ granor. III.  
 D. f. ut omni trihorio pilulæ tres sumantur.

## 482. VEL

- ℞. *Gummi Ammon. non depurat.*  
 — *Sagapeni ana* dr. I.  
*Asæ foetidæ* scrup. II.  
*Olei tart. per deliq.* q. f.  
 Ut fiant pilulæ granor. III.  
 D. S. ut omni quadrihorio pilulæ IV.  
 Sumantur superbibendo decoctum solvens.

## THUS sive OLIBANUM.

## 483. PULVIS

Pectoralis incidens, attenuans anodynus.

- ℞. *Sacchar. albiss.* dr. I.  
*Olei still. Hyssop.* gutt. II.  
 F. l. a. *Elæosaccharum*, cui adde  
*Olibani*  
*Myrrhæ ana* gr. XII.  
*Laud. opiat.* gr. semis.  
 M. fiat pulvis, detur in quadruplo.  
 S. ut bis de die pulvis unus sumatur, superbibendo infusum ex Hyssopo, et flor. pap. Rhæados.

## 484. PILULAE

In eundem usum,

℞. *Myrrhae**Olibani**Opopanacis* ana dr. I.*Laud. liquid.* q. s.

Ut F. pilulæ granor. II.

D. S. ut omni bihorio pilulæ N. II. cum infuso pectorali fumantur.

## R E S I N A E.

## BENZOINUM.

## 485. GUTTULAE

Balsamicæ resolventes, incidentes in morbis pectoris pituitosis.

℞. *Tinctur. Benzoini* unc. semis.*Olei still. Anisi* gutt. IV.*Syrup. de Hyssop.* unc. I.

M. D. ut fumantur bis de die guttulæ LX.

## 486. ESSENTIA BENZOINI AQUOSA

In morbis pectoris pituitosis, asthmate &amp;c.

℞. *Benzoin amygdal.* dr. III.*Sacchar. oleos. clarificat.* unc. semis.

Diligenter subactis adde

*Liquoris de tribus* unc. II.

Digerantur in balneo mariæ per duas horas:

Colatura detur usui.

Dosis guttæ L. C. in syrupo de Hyssopo.

## 487. LAC BENZOINI

In eodem casu.

- ℞. *Flor. Benzoes* scrup. I.  
*Essent. benzoes* unc. semis.  
*Syrup. de Hyssopo* unc. I.  
 Bene subactis emulge in  
*Aq. Hyssopi* unc. X.  
 Detur cochleatim.

## 488. BOLUS

In eandem indicationem.

- ℞. *Conserv. Lavendulae* dr. semis.  
*Flor. benzoes* gr. VI. X.  
*Extract. Absinth.* scrup. semis.  
 M. F. Bolus mane sumendus cum infuso Hyssopi.

## 489. TINCTURA

Pectoralis incidens.

- ℞. *Spirit. Anisi* unc. I.  
*Flor. Benzoes* dr. semis.  
 M. Fiat l. a. Tinctura.  
 D. S. Sumat æger ter de die guttas XL. in cochleari mellis purissimi.

## 490. PILULAE

Pectorales incidentes anodynæ in tussi pituitosa spasmodica.

- ℞. *Gummi Ammoniac. non depurat.* dr. I.  
*Benzoini*  
*Myrrhae pulv. ana* scrup. II.  
*Flor. Benzoes* dr. semis. -  
*Laud. liquid.* gutt. XV.  
 Ut exacte miscendo fiant pilulae granor. III.  
 D. Sumat æger omni trihorio pilulas tres.

## 491. SYRUPUS BENZOINUS.

In Asthmate, morbis pituitosis pulmonum.

R. *Flor. Benzoes* unc. femis.

*Sacchar. oleos. clarific.* unc. I.

Exacte admiscendo

*Tincturae Benzoini* dr. I.

Subige, dein infunde in

*Decocti fervent. summitat. Hyssopi* libr. I.

Adde

*Sacchar. oleosi clarific.* q. s.

Ut leni igne in consistentiam Syrupi coqui possint. Dosis cochlear I. omni hora, bihorio.

Potest etiam alio modo fieri ad instar Essentiæ Benzoini aquolæ.

## 492. SUFFITUS

Aromaticus discutiens tumores, lupias.

R. *Benzoini* dr. III.

*Salis ammoniac.* dr. II.

*Baccar. Juniper.* unc. I femis.

M. Fiat pulvis grossus pro suffimigio.

D. ut successive portio aliqua vivis carbonibus inspergatur, fumus panno excipiat et pars perfri-  
cetur.

## 493. ALIUS

Tussim excitans ad provocationem puris in vomica pulmonis.

- ℞. *Flor. Benzoini* dr. I femis.  
*Salis ammoniac.*  
 — *Nitri* ana dr. femis.  
*Pulv. Herb. Majoran.*  
 — — *Maxi syriac.*  
 — — *Mastichinae* ana dr. II.

M. F. pulvis grossus pro suffimigio.

D. S. ut portio aliqua vivis carbonibus successively in-  
 spergatur, et fiat fumus in cubiculo, præcipue circa  
 lectum ægri, ut constanter tussire cogatur.

## 494. EPITHEMA

Discutiens in tumore laxo.

- ℞. *Herb. Menth. crisp.*  
 — *Majoran.*  
 — *Lavendul.*  
*Summitat. Absinth.*  
 — *Anethi* ana dr. II.  
*Sem. Cardamom. min. contus.*  
*Caryophyllor.* ana scrup. II.  
*Benzoini*  
*Camphoræ* ana dr. I femis.

M. F. pulvis grossus, qui momento *Tincturæ Benzoini*  
 irrigatus includatur sacculo parti laxæ tumidæ ap-  
 plicando.



## E L E M I G U M M I.

## 495. E M P L A S T R U M

Ad ulcera putrida.

- ℞. *Gummi Elemi*  
*Terebinthin.* ana unc. femis.  
*Cerae citrinae* unc. I.

Mixta fluant simul super igne leni, F. l. a. Emplastrum.

- S. ut quantitas sufficiens super tela æqualiter spathula calida extendatur, et ulceri applicetur, repetatur, si opus sit.

## L A D A N U M.

## 496. T I N C T U R A

Balsamica, roborans nervina in gravibus, et contumacibus cephalalgis.

- ℞. *Ladani optimi* dr. II.  
*Spirit. vini rectific.* q. s.

Ut accedente leni digestionem in phiala alta F. l. a. Tinctura saturata, quæ filtro depurata detur usui.

- S. ut ter de die fumantur guttæ XL. in cochleari syrupi Menthæ.

## 497. S U F F I T U S

Roborans, discutiens.

- ℞. *Ladani* unc. I.  
*Benzoini* dr. II.  
*Salis ammoniac.* dr. I.

M. F. pulvis grossus pro suffitu.

- D. S. ut aliqua portio vivis carbonibus inspergatur, fumus linteo excipiat, et pars debilitata sæpius perfricetur.

## 498. EMPLASTRUM

Stimulans, humores extrorsum evocans in morbis pectoris.

℞. *Emplastri de Ladano* unc. II.

D. S. ut quantitas sufficiens super tela ampliore spatula calida extensum late pectori applicetur.

## MASTIX.

## 499. SUFFITUS

Aromaticus aërem pravum corrigens.

℞. *Mastiches*

*Olibani*

*Ladani* ana dr. III.

*Benzoini* dr. I.

*Vitriol. commun.* dr. I semis.

M. Fiat pulvis grossus pro suffimigio.

D. ut portione modica carbonibus vivis inspersa excitetur fumus, quo aër pravus sæpius in die corrigatur.

## 500. PILULAE

Incidentes, expectorantes in morbis pectoris pituitosis.

℞. *Mastiches elect.*

*Benzoini* ana dr. I.

*Oximellis scillit.* q. ſ.

Ut F. pilulæ granor. II.

D. Sumantur omni trihorio pilulæ III.

## 501. MASTICATORIUM

Sialagogum.

℞. *Pulv. Rad. Zingib.* dr. semis.  
*Mastiches elect.* dr. I.

Fiant inde l. a. Pastilli masticatorii VI.

D. ut continuo unus ore volvatur & masticetur, saliva  
 postea exspuatur.

## 502. PULVIS

Ad ossium cariem præcavendam.

℞. *Pulv. tenuiss. Myrrhae.*  
 — *Mastiches ana* dr. I.

M. D. ut quantitas debita denudatæ ossis parti toties,  
 quoties opus, inspergatur.

## 503. ALIUS

In eodem casu.

℞. *Pulv. Mastiches*  
 — *Myrrhae*  
 — *Rad. aristoloch. rotund.* ana dr. I.

M. D. Ufus prioris.

## 504. ALIUS

Balsamicus roborans in laxitate nimia primarum viarum, &amp; diarrhœa.

℞. *Mastiches elect.*  
*Boli armenae* ana gr. XV.

M. F. pulvis &amp; fiant tales No. VI.

D. Sumantur omni die tres.

## 505. DECOCTUM

Ba'famicum in eodem casu.

℞. *Mastiches elect.* unc. I.*Myrrhae* dr. II.*Salis tartari* dr. I.

Decoque in f. q. aquæ vasis clausis per quadrantem horæ: Colaturam libr. II. exhibe.

Detur pro potu ordinario.

## 506. SPIRITUS MASTIGHINUS

Virtute diuretica, &amp; nervina dives.

℞. *Mastiches elect.* unc. VI.*Salis tartari* unc. III.Exquisite mistis & inter se tritis affunde *Spirit. vini redific.* libr. II.

Fiat l. a. ex alembico vitreo destillatio.

Spiritus destillatus vase exactissime clauso servetur inter Medicamenta officinalia.

## SANDARACHA-

## 507. SUFFITUS

Roborans in catarrho.

℞. *Sandarach.* unc. semis.*Mastiches**Ladani* ana dr. I.

M. fiat pulvis grossus pro Suffitu.

## 508. EMPLASTRUM

Vulnerarium.

℞. *Sandarachae.**Gummi Elemi* ana dr. II.*Cerae citrinae* unc. semis.

Mixa simul fluant calore leni.

F. l. a. Emplastrum.

Detur usui præscripto.

## STYRAX SOLIDA.

## 509. PULVIS

Attenuans incidens in morbis pituitosis,

℞. *Styracis solidæ*

*Benzoini* ana dr. I.

*Boracis venet.* scrup. II.

M. F. pulvis dividendus in doses IV.

D. S. ut omni die duo pulveres fumantur.

## 510. PILULAE

Balsamicæ abstergentes in suppuratione interna.

℞. *Styracis calamit.* dr. I.

*Myrrhae* dr. semis.

*Melis puriss.* q. s.

Ut F. pilulæ gran. II.

D. ut omni trihorio fumantur pilulæ No. III. cum infuso Hyssopi.

## 511. ALIAE

Incidentes anodynæ in tussi pituitosa spasmodica proficuæ

℞. *Mass. Pilular. de Styrac.* gr. XV.

*Styracis calamit.* dr. semis.

*Balsam. peruv.* q. s.

Ut fiant pilulæ gran. II.

D. S. ut fumantur omni bihorio No. II.

## 512. SUFFITUS

Aromaticus gratus ad aerem pravum corrigendum.

℞. *Styracis Calamit.* unc. femis.

*Pulv. Ligni rhod.*

— — *Agallochi* ana dr. II.

*Roob Juniperi* q. s.

M. fiant pilulæ gran. X. pro suffitu.

D. S. ut pilula una alterave carbonibus vivis imponatur, & aer fumo luttretur.

## 513. EPITHEMA

Cardiacum.

℞. *Fl. Menthae crisp.*

— *Basilici*

— *Lavendulae* ana dr. III.

*Sem. contus. cardamom. long.* dr. I.

*Camphorae* dr. femis.

*Styracis calamit.* dr. IV.

Mista & grosso modo pulverifata includantur sacco, qui fumo antea præscripto imbutus applicetur scrobiculo cordis.

## 514. TINCTURA

Pectoralis anodyna.

℞. *Mass. pilul. de Styrac.* gr. XIV.

*Tinct. Benzoini*

*Spirit. Anisi* ana dr. II.

M. Fiat l. a. Tinctura.

D. S. ut fumantur bis de die guttulæ XXX. XL. in cochleari mellis purissimi.

## TACAMAHACA

In suffimigiis & emplastris ut præcedentia præscribitur.

BITU.

## B I T U M I N A.

## P E T R O L E U M.

## 515. GUTTULAE

In Colica pictonum specificæ, & ad Tæniam,  
& vermes alios præmissis præmittendis.

R. *Petrolei* dr. II. III.

D.S. Sumantur gutt. XX. XXX. in uncia I. Syrupi Pap.  
rhæados bis, ter de die.

## 516. PILULAE

In eandem indicationem.

R. *Petrolei veri* dr. I.

*Castorei* q. s.

Ut F. pilulæ gran. III.

Dentur omni trihorio pilulæ tres.

## 517. LINIMENTUM

Stimulans in paralyfi, rheumatismo.

R. *Petrolei* unc. II. V.

D.S. ut eo sæpius membrum affectum inungatur & pan-  
nis laneis calidis perfricetur.

## S U C C I N U M.

## 518 PULVIS

Roborans nervinus.

R. *Sacchari alb.* scrup. I.

*Olei stillat. Succin.* gutt. II.

M. F. l. a. Elæosaccharum, adde

*Pulv. tenuiff. succin. flav.* dr. semis.

M. fiant tales pulveres No. IV.

Sumantur bini de die pulveres.

## 519. PILULAE

Nervinæ antihystericæ.

- ℞. *Succini flavi pulverisat.* dr. II.  
*Olei stillat. Succin.* gutt. VIII.  
*Tinct. Succin.* q. s.

Ut fiant pilulæ gr. II.

D. S. ut omni bihorio pilulæ tres sumantur.

## 520. GUTTULAE

In eandem indicationem.

- ℞. *Tincturae Succin.* unc. semis.  
*Laudan. liquid.* dr. semis.  
*Liquor. Corn. Cerv. Succinat.* dr. I.

M. fiat mixtura contracta.

D. ut ter de die guttulæ No. XXX. sumantur in cochleari Syrupi menthæ.

## 521. MIXTURA

Earundem virium.

- ℞. *Aq. stillat. Pap. rhoead.* unc. V.  
*Syrup. diacod.* unc. I.  
*Tinctur. Succini* dr. VI.

M. sumat ægra omni trihorio cochlear.

## 522. ALIA

In Rheumatismis collum occupantibus &c.  
diaphoretica, antispasmodica,

- ℞. *Liq. Corn. Cerv. Succinat.* dr. II.  
*Aceti destillat.* unc. semis.  
*Syrup. Card. Benedict.* unc. I.  
*Aq. stillat. Sambuc.* unc. X.

M. D. ut æger omni hora cochlearia duo sumat superbibendo infusum sambuci vel in infuso.



## 523. G U T T U L A E

Incidentes nervinæ.

℞. *Salis Succin.* dr. I.  
*Spirit. Corn. Cerv.* q. s.

Ut fiat perfecta utriusque saturatio. Qua peracta adde  
*Elixir. propriet. dulc.*  
*Tinct. Succini* ana dr. I.  
*Extract. Croci* scrup. I.

M. F. Mixtura contracta.

S. ut ter de die fumantur guttulæ XL. in cochleari Oximellis squillitici.

## 524. ESSENTIA

Antihysterica antispasmodica.

℞. *Asae foetidae* dr. I.  
*Essent. Castor.*  
*Liq. Corn. Cerv. Succinat.* ana unc. femis.

Digerantur in balneo mariæ per duas horas, refrigerata cola & exhibe.

Dentur guttulæ XX. XXX. in vehiculo convenienti.

## 525. TINCTURA

In paralyfi post apoplexiam, morbis soporosis præmissis præmittendis, etiam in convulsionibus artuum singularibus &c.

℞. *Olei Succin. rectific.* dr. femis.  
*Tinctur. Antimon. tartarifat.* dr. II.

Concutiendo conjungantur.

Dosis guttulæ X. XX. ex infuso salviæ, Vino, Coffée &c.

526. V E L

- R. *Olei Succin. rectific.* gutt. XX.  
*Liquor. anod. miner.* H. dr. I.  
 M. Uius prioris.

527. SUFFITUS

Antihystericus.

- R. *Succin. flav. pulverisat.*  
*Rasur. Corn. Cervi* ana unc. semis.  
*Gum. Ammoniac. non depurat.*  
 — *Galbani* ana dr. II.  
*Asae foetidae* dr. I.  
*Tinctur. Succini* q. s.

M. F. pilulæ, singula scrup. I.

- D. S. singulis mane & vesperi pilula una alterave super  
 carbones projecta cubile perfumetur.

## STIMULANT. SINGULARIS ODORIS.

AMBRA GRYSEA.

328. PULVIS

Excitans in languore sensuum.

- R. *Ambrae gryf.* gr. X. XV.  
*Camphorae* gr. II.

M. F. pulvis, &amp; fiant tales No. IV.

Sumantur bini pulveres de die.

529. IDEM

## 529. IDEM

In paralyfi.

- R. *Ambrae gryseae*. dr. femis.  
*Mofchi optimi*.  
*Camphor.* ana gr. II.

M. F. pulvis, & fiant tales No. VI.

D. S. ut æger omni trihorio pulverem unum fumat.

## 530. PILULAE

Excitantes stimulantés.

- R. *Ambrae gryseae pulverisat.* dr. I.  
*Mofchi optimi* gr. X.  
*Croci austriaci* scrup. I.

Exacte mistis adde

*Extract. Angelic.* dr. femis.

Fiant pilulae gran. II.

D. Sumat æger omni bihorio pilulas duas.

## 531. ESSENTIA AMBRAE GRYSEAE LIQUIDA PERFECTA.

- R. *Ambrae gryseae pulverisat.* scrup. IV.  
*Spirit. Vini rectific.* unc. II.

Infunde in phiala parva vitrea, & super igne calefiat Spiritus ita, ut sit ebullitioni proximus, & ambra solvatur.

Essentiam sic paratam exhibe.

S. ut inde bis de die fumantur guttulae XX. XXX. in cyatho vini generosi.

532. ESSENTIA AMBRÆ GRYSEÆ VERA

Fragrantissima, maxime analeptica, anodyna,  
somnia inducens.

R. *Ambrae gryseae purificat.*  
*Salis alcal. acerrimi ana scrup. II.*

Exacte subactis adde

*Spiritus Rosar. fortiss. cum alcali rectificat. q. s.*

Digerantur vasis clausis in balneo mariae, refrigeratis  
adde

*Olei stillat. Cinnamom.*

— — *Macis ana gutt. II.*

M. F. l. a. Essentia.

D. S. ut bis vel ter de die sumantur gutt. X. XX, in cyatho vini generosi.

C A M P H O R A.

533. P U L V I S

Diaphoreticus stimulans in suscepto myasma-  
te expellendo.

R. *Pulv. Lap. cancror. citrat. dr. semis.*  
*Camphorae gr. III. IV.*

M. F. pulvis & fiant tales No. II.

D. S. ut mane et vesperi sumatur dosis I. superbibendo  
lene infusum flor. sambuci.

534. A L I U S

Antispasmodicus.

R. *Pulv. antispasmod. scrup. II.*  
*Camphorae gr. IV.*

*Laudan. opiat. gr. semis.*

M. F. pulvis pro dosi. Detur usui.

## 535. BOLUS

Diaphoreticus in scabie retropulsa.

- ℞. *Theriac. diateffaron.* dr. femis.  
*Camphor.*  
*Extracti. Croci* ana gr. IV.

M. F. Bolus, &amp; tales fiant No. II.

D. sumat æger mane &amp; vesperi bolum unum cum potu theiformi ex Aniso stellato.

## 536. ALIUS

In Mania.

- ℞. *Conserv. Ruthae* dr. I.  
*Camphorae* dr. femis.

M. F. Bolus, &amp; fiant tales No. II.

D. S. ut alter mane, vesperi alter fumatur.

## 537. ALIUS

In Hydrophobia cum motibus epilepticis.

- ℞. *Asae foetidae* gr. XII.  
*Camphor.* gr. X.  
*Moschi* gr. VI.

M. F. Bolus pro dosi, detur usui.

## 538. IDEM

In Epilepsia ex terrore.

- ℞. *Camphorae* gr. V.  
*Moschi* gr. IV.  
*Asae foetidae* gr. III.  
*Conservae Rutae* dr. I.

M. F. Bolus pro dosi.

Ufus prioris.

## 539. ACETUM

In peste.

℞. *Camphorae* dr. semis I.Conteratur cum momento *Spirit. vini vinosi*, inter terendum adde*Sacchari puriss.* dr. III.

Exactissime inter se subactis affunde

*Aceti sambucini* unc. VI.

Detur cochleatim fumendum.

Addi etiam aqua potest &amp; sic dari julapium vasculatim fumendum in morbis acutis, putridis, malignis, petechialibus.

## 540. JULAPIUM

In eodem casu.

℞. *Camphorae* dr. I.*Spirit. vini rectific.* gutt. aliquot

Subactis intertere

*Sacchari albi* dr. IV.

Ultimo emulgendo adde

*Aq. ebullientis* libr. I.

D. ufui. Sumat vasculatim.

## 541. HAUSTUS

In eodem casu.

℞. *Camphorae* gr. X.*Moschi* gr. VI.*Aq. theriacalis* dr. I.*Syrup. Cinnamom.* dr. II.*Mucilag. G. Arabic.* dr. I semis.

Exacte in mortario mixtis, contritis adde emulgendo

*Aq. sambuci* unc. III.

M. F. Haustus.

## VEL

## 542. MIXTURA

In eandem indicationem.

- ℞. *Camphoræ* gr. XV.  
*Mofchi* scrup. I.  
*Aiet̄i theriacalis* dr. I.  
*Syrup. Cinnamom.* unc. semis.  
*Mucilag. G. Arabic. Aq. Rosar. extract̄.* dr. III.

Exacte in mortario tritis subactis adde emulgendo

*Aq. still. sambuc.* unc. VI.

Detur cochleatim.

## 543. ALIA

Antiseptica in gangræna partium interna-  
rum.

- ℞. *Aq. stillat. Menthae*  
 — — *Melissæ*  
 — — *Rutæ* ana unc. II.  
*Camphor. vitell. ov. solut.* dr. I.  
*Roob Juniperi* unc. I.

M. fumat æger omni hora cochlear.

## 544. GUTTULAE

Antispasmodicæ.

- ℞. *Liquor. anod. mineral.* dr. III.  
*Laud. liquid.* gutt. XX.  
*Camphoræ* dr. semis.

M. Sumantur guttulæ XX. mane & vesperi in vino.

## 545. ALIAE

In malis a Mercurio i ductis.

℞. *Olei still. Menthae* gutt. IV.  
*Sacchari albiss.* q. s.

Ut f. l. a. Elæofaccharum, cui adde

*Camphoræ* gr. X.

*Elixir. propriet. dulc.* unc. femis.

M. Sumat æger urgente malo gutt. XXX. in vehiculo  
 vinofo.

## 546. PULVIS

Antisepticus in gangræna partium internarum.

℞. *Pulv. cort. peruvian.* dr. femis.  
*Camphoræ* gr. III.

M. Fiat pulvis, & fiant tales No. IV.

D. S. ut sumatur omni quadrihorio dosis I.

## 547. ALIUS

Antivenericus, salivationem non movens, nec  
 suffocationem admittens.

℞. *Mercurii dulc* gr. VI.  
*Camphor.* gr. I. II.

M. F. pulvis, detur in quadruplo.

D. S. ut æger mane dosim I sumat.

## 548. EPITHEMA

Liquidum spirituosum antisepticum.

℞. *Essent. Rutæ*  
 — *Abfinth.* ana dr. III.  
*Camphoræ* dr. I.

M. D. S. ut plumaceolis exceptus liquor applicetur con-  
 tinuo parti gangrænosa.

549. GAR-



## 549. GARGARISMA.

Antisepticum in angina gangrænosa, vel  
gangræna oris.

℞. *Herb. Absinth.*

— *Rutæ ana manip. I.*

Coque in f. q. aquæ vase clauso: Colat. libr. I semis  
adde

*Aceti rutacei unc. II.*

*Camphor. vitell. ov. solut. dr. III.*

Detur pro gargarifinate.

S. ut omni dimidia hora æger portionem ore accipiat,  
leniter gargarifet, exspuat.

## 550. PILULAE

Antihystericæ.

℞. *Camphoræ dr. I.*

*Gumm. Ammoniac dr. II.*

*Asæ foetid. dr. semis.*

*Spirit. vini camphorar. q. f.*

Ut fiant pilulæ gr. III.

Dentur omni trihorio pilulæ No. III.

## 551. LINIMENTUM

Discutiens stimulan.

℞. *Olei amygdal. d. r. p. unc. I.*

*Camphoræ dr. I. II.*

Ut fiat Linimentum, quo pars frigida tumens sæpius  
inungatur.

## 552. SCUTUM STOMACHICUM

In vomitu aut imbecillitate ventriculi a causa frigida.

- ℞. *Gumm. Ammoniac.*  
 — *Bdelli ana dr. II.*  
*Camphorae dr. I.*  
*Spirit. Vini camphorat. q. f.*

Ut F. massa ductilis emplastica.

D. S. ut super aluta scutiformi q. f. extensum applicetur scrobiculo cordis.

*Nota*, quæ de largiori Camphoræ usu in morbis acutis malignis exanthematicis nova in Nosocomio Pazmariano instituuntur experimenta, proxime in lucem edet *Cl. Henr. COLLIN.*

## CASTOREUM.

## 553. PILULAE

Antihystericæ in ataxia spirituum.

- ℞. *Castorei*  
*Galbani non depurat. ana dr. semis.*  
*Asae foetid. scrup. I.*  
*Tinctur. Castorei q. f.*

Ut F. pilulæ gr. II.

D. S. ut omni trihorio sumantur pilulæ No. III.

## 554. VEL

- ℞. *Extract. Castorei dr. I.*  
*Myrrhas pulverisat. q. f.*

Ut F. pilulæ gr. II. Ufus priorum.

## 555. PULVIS

Antihystericus virosus.

℞. *Pulv. Myrrhae* dr. semis.*Castorei* gr. VII.

M. F. pulvis, &amp; fiant tales No. III.

Detur pulvis I. omni die mane.

## 556. BOLUS

In eundem scopum.

℞. *Extract. cort. peruv.* scrup. I.*Castorei* gr. VII.

M. F. Bolus pro dosi sumendus.

## 557. INFUSUM

In eandem indicationem.

℞. *Pulv. Castor.* unc. semis.*Aq. Rutae* libr. I.

Digerantur in loco calido per duas horas, liquidum per decantationem effusum tepidum sumatur vasculatim.

## 558. JUSCULUM

Antihystericum.

℞. *Pulv. Castor.* gr. XV.*Furis carniuum* q. s.

Detur calide pro dosi.

## 559. ESSENTIA I

Antihysterica.

℞. *Essent. Castor.*— *Rutae* ana dr. semis.*Extract. Castor.* scrup. semis.

Digerantur vitro exactissime clauso in balneo mariae per horam, exhibe.

Sumantur ingruente paroxifmo guttulæ XX. in cochleari syrapi Papav. rhæados.

## 560. ESSENTIA II

Alcalina in causis pituitoso acidis.

℞. *Extract. Castor.* dr. semis.— *Rutae* scrup. I.*Asae foetidae* gr. XV.*Spirit. Corn. Cerv.* unc. I.

Digerantur vase clauso in balneo mariae per duas horas, refrigerata cola. Dosis gutt. X. XX. in aqua castorei.

## 561. ESSENTIA III

Antihysterica.

℞. *Castorei* dr. semis.*Asae foetidae* gr. XX.*Laud. liquid. Sydenh.* gutt. XV.*Liq. Corn. Cerv. succinat.* dr. VI.

Digerantur in balneo vaporis per tres horas. Dentur guttulæ XXX. XL. bis, ter de die in infuso castorei.

## 562. ODORAMENTUM

Antihystericum.

℞. *Essent. Castorei**Spirit. salis ammon.* ana dr. I.

Includatur in vas exactissime claudendum.

S. ut vas apertum naribus hystericæ admoveatur, &amp; odor exhalans ab illa attrahatur.

## 563. MIXTURA

Antihysterica.

℞. *Aq. stillat. Rutae* unc. VI.*Essent. Castor.* dr. III.*Syrup. digeod.* unc. I.

M. D. vase exacte clauso.

S. sumantur tempore paroxismi duo cochlearia omni media hora, dein hoc remittente cochlear unum omni hora.

## 564. LINIMENTUM

Pro membris paralyticis.

- ℞. *Olei stillat. Sabin.* dr. II.  
*Camphorae* unc. semis.  
*Olei infus. Castor.* unc. II.

M. F. Linimentum, quo membrum paralyticum sæpius calide ungetur cum frictione.

## M O S C H U S

## 565. PULVIS

In Mania.

- ℞. *Moschi* gr. X.  
*Ambrae gryseae* gr. XX.

Misce pro dosi, & fiant tales No. IV.

Absumendi intra 24 horas.

## 566. BOLUS

In eodem casu.

- ℞. *Moschi optimi*  
*Camphorae ana* gr. X.  
*Conservae Salviae* dr. I.

M. F. Bolus, & fiant tales No. II.

Detur unus mane, alter vesperi.

## 567. ALIUS

In Hydrophobia.

- ℞. *Moschi optimi* gr. XV.  
*Cinnab. nativ.*  
 — *facilit.* ana gr. XXIV.

F. cum s. q. *mellis* vel *Syrup. de croco*, vel *Syrup. Cappill. veneris* Bolus.

Exhibe pro dosi.

## 568. ALIUS

In Epilepsia.

℞. *Mofchi optimi* gr. VIII. X. XII.*Conferu. Rutae* dr. I.

M, F. Bolus.

Detur pro dofi.

## ZIBETHUM

## 569. PULVIS

Odorus cardiacus excitans.

℞. *Zibethi Saccharo Subaft.* gr. I.*Mofchi optim.* gr. II.*Ambrae gry.* gr. XV.

M. fiat pulvis.

Detur pro dofi.

## 570. BALSAMUM

Fragrans cardiacum.

℞. *Corp. pro Balsam.* dr. II.*Olei still. Lig. rhodii* guttas XV.*Mofchi**Zibethi ana* gr. V.*Ambrae gryseae* gr. XV.F. l. a. Balsamum, naribus, temporibus, carpis in-  
fricandum.

## STIMULANT. BALSAMA.

## AMBARUM LIQUIDUM

## 571. ESSENTIA

Nervina excitans.

℞. *Ambar. liquid.* dr. II.*Tinctur. salis tart.* unc. I.

M. F. l. a. per digestionem Tinctura saturatissima, filtratus liquor detur usui.

S. ut ter de die guttulæ XX. in vino bono fumantur.

## 572. INJECTIO

In fistulas balsamica, mundans, detergens.

℞. *Ambar. liquid.* dr. II.*Mellis Rosar. rubr.* unc. semis.*Sapon. venet.* dr. I.

Bene tritis subactis adde emulgendo

*Decoct. Virg. aureae* libr. I. semis.

Digerantur adhuc ad cineres calidos per horam. Colatura injiciatur per vices.

## BALSAMUS DE COPAIVA

## 573. EMULSIO

In Gonorrhœa sine balsamica.

℞. *Balsam. de Copaiva* dr. I.*Mucilag. G. arabic.* dr. II.

Diligenter subactis adde

*Lactis amygdal.* libr. I. semis.

D. Bibat pro lubitu.

## 574. ESSENTIA I

In frigidis nervor. affectibus, fluore albo &c.

℞. *Balsam. de Copaiva* dr. semis.

*Tincti. Salis tartar.* unc. semis.

M. F. l. a. Essentia.

Dosis in fluore albo & mucosis Leucophlegmaticis morbis gutt. XXX. ter de die in vino, in gonorrhœa vero & similibus malis ter de die gutt. XII. in cochleari mellis purissimi, infusum tenue diureticum ex Dauco superpotandum.

## 575. ESSENTIA II.

In iisdem casibus.

℞. *Balsam. de Copaiva* dr. I.

*Tincti. Antimon. tartarizat.* dr. V.

M. & postea in balneo vaporis per horam digere.

Dosis guttæ XX ad XL. in vehiculo indicato.

## 576. ESSENTIA III

In eundem Scopum.

℞. *Balsam. de Copaiva* dr. II.

*Liquor. de tribus* unc. semis.

Emulgendo mixta digerantur in balneo vaporis per duas horas.

Sumat æger guttas L. C. in vehiculo convenienti.

## 577. ELECTUARIUM

Detergens balsamicum, expectorans in sup-  
puratione pulmonis.

℞. *Balsam. de Copaiva* dr. I.

*Mellis puriss.* unc. II.

Exactissime invicem subactis adde

*Pulv. hederæ terrestr.* unc. semis.

F. Electuarium.

D. ut inde sumat æger omni bihorio drach. semis. Superbibendo infusum lene virgæ aureæ cum melle.



## 578. LINCTUS

Balsamicus expectorans in tussi pituitosa & acri.

℞. *Balsam. de Copaiv.* dr. I.

*Mellis purissim.* unc. II.

Exacte invicem subactis adde

*Olei amygd. dulc. recent. press.* unc. I.

M. iterumque subige, ut fiat Linctus.

D. ut æger urgente tussi sæpius lingat.

## 579. PILULAE

Balsamicæ, detergentes, diureticiæ.

℞. *Balsam. de Copaiv.* dr. semis.

*Myrrhae pulverisat.* q. s.

ut F. pilulæ gr. II.

D. Sumat æger omni trihorio pilulas duas cum infuso Pulegii mellito.

## 580. PULVIS

Diureticus detergens in gonorrhœa.

℞. *Sacchar. albiss.* gr. XV.

*Balsam. de Copaiv.* gutt. III.

Exacte invicem Subactis adde

*Pulv. Sem. dauci* Scrup. I.

M. F. pulvis, & fiant tales No. IV.

Sumat æger singulo die mane pulverem I. cum infuso copioso mellito Rad. Dauci obambulando simul in ære frigidiusculo.

## 581. LAC MEDICATUM

Balsamicum, detergens in ulceribus internis.

℞. *Balsam. de Copaiv. sacch. subacti.* Scrup. I.

adde emulgendo

*Lactis optim. recent.* libr. semis.

*Aquar. selteran.* libr. I.

Detur usui.

S. ut æger bibat tepide omni hora unc. II,

## BALSAMUS PERUVIANUS

582. ESSENTIA BALSAMI PERUV. I.  
CASTOREATA

In Hysterica passione.

℞. *Balsam. peruv.* dr. femis.  
*Essent. Castor.* unc. femis.

Digerantur in balneo mariæ per horam.

Dosis guttæ XX. XXX. in vehiculo convenienti &  
Saccharo.

## 583. ESSENTIA BALS. PERUV. II

Nobilissimarum virium in debilitate, tristi-  
tia, sensuum languore.℞. *Balsam. peruv.* dr. l.  
*Spirit. Rosar. rectificatiss.* q. s.

ut solvatur Balsamus &amp; F. l. a. Essentia.

Sumantur inde guttulæ XX. bis de die in vino bono.

## 584. SPIRITUS BALS. PERUVIANI

Fragrantissimus, in imbecillitate nervorum  
remedium egregium.℞. *Balsam. peruv.*  
*Salis tartar.* ana partes æqual.Exacte in mortario vitreo mixta, trituque subacta im-  
mitte cucurbitæ vitreæ, & affunde*Spirit. Rosar. rectificat.* partes III.

F. l. a. in arena per alembicum destillatio.

Spiritus destillatus fervetur in Officinis.

## 585. SYRUPUS

Cardiacus, nervinus fragrantissimus.

℞. *Syrup. de Cinnamom.* unc. II.

*Spirit. Balsam. peruv.* mox descript. dr. II.

M. D. Sumat æger omni media hora parvum cochlear.

## 586. V E L

℞. *Syrup. de Rosis ficcis* unc. II.

*Spiritus bals. peruv.* dr. II.

Misceatur exacte, detur usui.

Sumat æger omni hora vel etiam omni media hora parvum cochlear, prout fuerit indicatio.

## 587. ESSENTIA MOSCHI ET AMBRAE

Cum Spiritu Balsami peruviani vix non arcana HOFFM.

℞. *Ambrae gryseae purificat.* dr. I.

*Moschi optimi* gr. X.

*Spirit. Bals. peruv. praescript.* q. f.

ut ambrae, & moschi perfecta fiat solutio.

Essentiam sic paratam exhibe.

*Nota*, Dosis hujus essentiae, uti notum est, pro ratione morborum & ipsius aegri adeo variat, ut hic loci definiri non possit.

## 588. AQUA STILLATITIA

Diuretica, nervina in affectibus chronicis ex Scorbuto, & nervorum imbecillitate proficua, Officinis recipienda.

℞. *Bals. peruv.* q. pl.

*Aq. fontanae* q. f.

F. l. a. e. vesica per alembicum destillatio.

Aqua destillata fervetur in Officinis.

## 589. PILULAE

Balsamicæ, diureticæ in gonorrhœa utiles.

℞. *Balsam. peruv.* dr. I.  
*Pulv. rad. Bardan.* q. f.

Ut F. pilulæ gr. II.

Sumat æger omni trihorio pilulas duas superbibendo infusum ejusdem plantæ mellitum.

## 590. ELECTUARIUM

Balsamicum, detergens in Suppuratione pulmonis.

℞. *Bals. peruv.* dr. I.  
*Oximellis squillit.* dr. III.

Exacte invicem subactis adde

*Myrrhae subtiliss. pulv.* dr. II.  
*Roob Sambuc.* unc. II.

M. F. Electuarium.

Sumat æger omni bihorio drachmam Semis, superbibendo lene decoctum vulnerarium ex Plantagine cum melle.

## 591. MIXTURA

Balsamica in ulceribus internis.

℞. *Balsam. peruv.* dr. I.  
*Sacchari rosac.* unc. semis.  
*Gummi arab. p.* dr. I.

exacte invicem subactis adde

*Syrup. veronic.* unc. I.

Emulgendo adde.

*Aq. Still. Pap. rhoead.* libr. I semis.

D. ut æger sumat omni hora cochlearia duo.

## 592. GUTTULAE

Antispasmodicæ in morbis convulsivis sine febre.

- ℞. *Balsam. peruv.* dr. semis.  
*Camphor.* gr. X.  
*Liquor anod. miner.* unc. semis.

M. Sumat æger ter de die guttas XXX. in cyatho vini boni, in morbis vero pertinacibus etiam augenda dosis.

## 593. INIECTIO

Balsamica detergens, & suppurationem movens.

- ℞. *Balsam. peruv.* dr. II.  
*Mellis* unc. I.

Exacte invicem subactis affunde  
*Lixivii saponis* unc. VIII.

M. S. ut ter de die ulcus hoc liquore injiciatur, injecto liquore aliquantum foveatur, eoque emisso iterum ligatura tegatur. Loco lixivii etiam Decoctum Hordei sumi potest.

## 594. LINIMENTUM

Balsamicum, discutiens, nervinum in tumore abdominis frigido.

- ℞. *Balsam. peruv.* dr. II.  
*Oxymell. squillit.* unc. I.

Exacte subactis adde  
*Olei Camphorae* unc. I.

M. F. Linimentum.

D. ut abdomen calefacto hoc linimento perungatur.

## 595. EPITHEMA

Balsamicum ad contusa digerenda, dolores tendinum, nervorumque læsor, sopiendos.

℞. *Balsam. peruv.* dr. I, vel q. ſ.

D. S. ut quantitas debita super tela extensa & calefacta applicetur parti quassæ.

## BALSAMUS TOLUTANUS

## 596. ESSENTIA

Balsamica in morbis chronicis ab imbecillitate nervorum oriundis proficua.

℞. *Balsam. Tolutan.* dr. semis.

*Spirit. Vini tartarifat.* unc. I.

F. l. a. Essentia.

Sumantur omni die ter gutt. XX. in vini generosi Cyatho. Cæterum ut Balsamus peruvianus præscribitur.

## OPOBALSAMUM.

## 597. ESSENTIA I

Frangrans nervina.

℞. *Balsam. de Mech.* scrup. I.

*Spirit. Bals. peruv. supra præscript.* dr. IV.

F. l. a. Essentia.

Sumat æger ter de die gutt. XX. in vino bono.

## 598. ESSENTIA II. COMPOS.

Summum & præsentaneum instaurans in debilitate virium.

℞. *Balsam. de Mecha* dr. I.

*Ambrae gryf. purificat.* dr. semis.

*Moschi optimi* gr. X.

*Zibethi sacchar. subact.* gr. III.

*Olei still. Cinnamom. sacchar. subact.* gutt. V.

*Spirit. Balsam. peruv.* q. ſ.

Ut solutis omnibus F. l. a. Essentia.

Sumantur pro refecillatione guttæ XV. ter de die in vino.

## 599. EMULSIO

Balsamica, diuretica, incidens in morbis viarum urinariarum mucosis.

- ℞. *Balsam. de Mecha* dr. I.  
*Salis tartar.* dr. semis.  
*Olei Amygdal. dulc. recent. press.* dr. I semis.

Diligenter in mortario subactis intertere

*Syrup. de duabus radic.* unc. I.

Emulgendo adde

*Aq. still. petrosel.* unc. XII.

D. Sumat æger omni bihorio cochlearia duo.

## 600. ELECTUARIUM

Pectorale, detergens in morbis pectoris pituitosis.

- ℞. *Balsam. de Mecha* dr. I.  
*Mellis puriss.* unc. III.

Subige in Electuarium.

S. ut omni trihorio fumat æger, quantum parvo cochleari Coffee capere potest.

## 601. PULVIS

Stomachicus in languore ventriculi a causa frigida.

- ℞. *Sacchar. albiss.* dr. I.  
*Balsam. de Mecha* gutt. IV.

M. et subige instar Elæolacchari, dein adde  
*Pulv. rad. ari.* gr. XV.

M. F. pulvis, & tales No. II.

S. ut singulo mane fumatur pulvis.

## 602. LINIMENTUM

Balsamicum ad partes gelu exustas, & vitia cutanea.

℞. *Olei amygdal. non rancid.* dr. II.

*Balsam. de Mecha* dr. I.

M. & subige terendo, affundendo successive

*Aq. still. Rosar.* q. s.

Massa æquabiliter mista albescens detur usui, ut partes affectæ hoc illiniantur.

## OLEUM PALMAE.

## 603. LINIMENTUM

Calefaciens, discutiens in Rachitide, Paralyti, tumoribus frigidis.

℞. *Olei Palmae* unc. I.

*Balsam de Copaiv.* dr. I.

*Olei press. Baccar. Lauri* unc. semis.

M. F. Linimentum.

S. ut eo calefacto spina dorsi, & membrum paralyticum, vel alia pars affecta inungatur.

## STYRAX LIQUIDA.

## 604. PILULAE

Excitantes, stimulantés in languore sensuum.

℞. *Styrac. Calamit.* dr. I.

*Extradl. Croci* scrup. I.

*Styrac. Liquid.* q. s.

Misc. exactissime, ut F. pilulæ gr. II.

Sumantur omni trihorio pilulæ No. II.



605. ALIAE

Antisepticæ in gangræna.

R. *Pulv. Cort. peruv.* dr. II.

*Camphor.* scrup. I.

Exacte invicem mistis adde

*Styrac. liquid.* q. f.

ut F. pilulæ gr. III.

S. ut omni trihorio pilulæ tres sumantur.

606. VEL

R. *Styrac. liquid.* dr. I semis.

*Pulv. Cort. peruv.* q. f.

ut F. pilulæ gr. III.

D. Sumantur pilulæ III. omni hora.

607. ALIAE

Pro suffitu.

R. *Styrac. liquid.* unc. semis.

*Pulv. Lign. Rhodii* q. f.

ut F. pilulæ vel Trochisci scrup. I.

Dentur pro suffimigio.

TEREBINTHINA

608. PILULAE

Balsamicæ, vulnerariæ in ulceribus internis.

R. *Terebinth. purae* dr. I.

*Pulv. Glycirrh.* q. f.

ut F. pilulæ gr. II.

Sumantur omni quarta hora pilulæ No. II. cum infuso

Rad. Cichorei mellito.

609. ALIAE

Stimulantes, diureticæ in Hydrope incipiente.

R. *Terebinth. purae* dr. I semis.

*Pulv. rad. gentian.* q. f.

F. pilulæ gr. II.

Sumantur omni trihorio pilulæ V.

## 610 PULVIS

## Diureticus.

- ℞. *Sacchar. albiss.* gr. XV.  
*Olei still. Terebinth* gutt. II.  
*Nitri puri*  
*Cremor tartar.* ana scrup. I.

M. F. pulvis.

D. S. ut mane in vasculo potus Theæ pro dosi sumatur.

## 611. ELECTUARIUM

## Balsamicum vulnerarium.

- ℞. *Terebinth. purae* dr. I semis.  
*Syrup. de Hyssopo* unc. II.

Exacte invicem subactis adde

- Conserv. Rosar. vitriolat.* unc. semis.  
*Boli armen. laevigat.* dr. II.

M. F. Electuarium.

De quo sumatur omni hora quantum parvo cochleari  
 Coffée capi potest.

## 612. EMULSIO

## Balsamica ad ulcera interna detergenda.

- ℞. *Terebinth. venet.* dr. I.  
*Mucilag. G. Arabic. Aq. Pap. rhoeados extract.*  
 dr. III.  
*Mellis* unc. I.

Diligenter in mortario tritis emulgendo

*Infusi virgæ aur.* libr. I semis.

Detur vasculatim.

613. ALIA

In iisdem casibus.

- ℞. *Terebinth. venet.* dr. I.  
*Mellis rosac.* unc. semis.  
*Sapon. venet.* dr. semis.

Diligenter subacta emulge cum  
*Infus. Veron.* Libr. I.

Detur vasculatim.

614. ENEMA

Balsamicum, anodynum in diarrhœa ex  
 Phthisi conclamata.

- ℞. *Terebinth. vitell. ov. subact.* unc. I.  
*Laudan. opiat.* gr. VIII.  
*Lact. vaccin.* unc. XX.

M. Dividatur in partes quatuor.

S. Injiciatur clyisma unum calefactum, hoc reddito alterum, sic tertium & quartum.

615. ALIUD

In iisdem valens ut præcedens casibus.

- ℞. *Terebinth.* dr. II.  
*Vitell. ov.* No. I.

Diu tritis & mixtis adde

- Theriac. Andromach.* unc. semis.  
*Lact. dulc.* unc. VI.

Injiciatur calefactum.

616. UNGUENTUM

Antispasmodicum consolidans in nervis &  
 tendinibus læsis.

- ℞. *Olei still. Terebinth.* scrup. I.  
*Balsam. peruv.* dr. I.  
*Olei press. macis* dr. II.

M. F. Unguentum.

S. ut quantitas sufficiens parumper calefacta partinervosæ læsæ inungatur.

## 617. EMPLASTRUM

Digestivum.

℞. *Terebinth. purae* unc. semis.  
*Pulv. subtiliff Colophon.* dr. II.

M. leni fluxu materiae super igne.

F. l. a. Emplastrum. Detur usui.

## 618. EMPLASTRUM

Mercuriale.

℞. *Mercur. vini* dr. II.  
*Terebinth* q. s.

Ut continuo tritu in mortario lapideo Mercurius extinguatur.

F. l. a. Emplastrum. Exhibeatur.

## 619. PULVIS

Ad cariem ossium præcavendum.

℞. *Pulv. subtiliff. Colophon.* dr. III.

D. S. ut quantum satis parti ossis denudatæ inspergatur, toties, quoties opus, ut ab aëris contactu penitus defendatur os.

## 620. PILULAE

Balsamicæ ex Terebinthina sola.

℞. *Terebinth. liquid.* dr. I.  
 — — *Coff.* q. s.

M. F. Pilulæ gr. II.

Exhibe.

RESINA

## RESINA ABIETINA.

## 621. DECOCTUM

Balsamicum stimulans in scorbuto lento,  
arthritide &c.

℞. *Pulv. Resin. abiet.* unc. semis.

*Salis ammoniac.* dr. I.

*Aq. danubialis filtrat.* q. s.

Coque per dimidiam horam: Colat. libr. I semis ex-  
hibe: vel adde

*Syrup. Rad. 5. aperient.* unc. II.

Detur vasculatim.

## 622. EMULSIO

Balsamica in tussi pertinaci pituitosa siccans,  
etiam in phthifica valens.

℞. *Pulv. Resin. abiet.* unc. semis.

*Aq. fluvial. filtrat.* libr. I.

Transfusione continua in duo vitra fiat emulsio, infer-  
viat usui. Sumat æger omni quadrihorio vasculum;  
vel adde

*Syrup. Pap. alb.* unc. I.

D.

## 623. ALITER

In eodem casu.

℞. *Resinae abiet.* unc. semis.

*Gummi Arab.* dr. II.

Terantur invicem in mortario, & sensim affundatur  
emulgendo

*Aq. Hussop.* libr. I.

Ut F. Emulsio, quæ exhibeatur, ut prior.

## PIX LIQUIDA vel CEDRIA.

624. AQUA PICIS

Sanguinem purificans, perspirationem augens in morbis cutaneis pertinacioribus, lepra, lue venerea &c. valens.

℞. *Picis liquid. Norveg.* libr. I.  
*Aquae purae* libr. II.

In vase amplo cochleari ferreo, vel báculo agitentur, commisceantur, dein per subsidentiam depurentur duorum dierum Spatio. Ter colatus liquor detur usui. Sumat æger omni bihorio unc. III.

Assuetus mane libr. semis I, & ultra sumere potest.



CLASSIS QUARTA  
EMOLLIENTIUM

---

ALTHAEA.

625. DE GOCTUM

Emolliens relaxans in ardentium siccitate, &  
februm inflammatoriarum tensione.

R. *Rad. althaeae* unc. I semis.

Coque in f. q. Aquæ per quadrantem horæ: Colat.  
libr. II. adde

*Nitri puri* dr. I.

*Syrup. ribesior.* unc. II.

M. D. sumat omni hora vasculum.

626. ALIUD

In stranguria ab acri, dolore nephritico, a  
calculo magis laxans, lubricans.

R. *Fol. Malvae* manip. femis.

*Rad. althaeae* unc. II.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ, ab igne re-  
motis adde

*Flor. Papav. rhoeados* manip. femis.

Stent adhuc in digestionem per quadrantem horæ, Colat.  
libr. II. adde

*Syrup. diacodii* unc. II.

Exhibe omni hora vasculum calide.

## 627. COLLYRIUM

In ophthalmia acri serosa demulcens roborans.

- ℞. *Aquae decocti rad. althaeae* libr. femis.  
*Muciluginis gummi arabici aq. papav. rhoead. extracti.* dr. II.  
*Tutiae praeparatae* dr. I.

Calefacti liquoris aliquæ guttæ oculo instillentur, & lintea intincta oculo applicentur.

## 628. CLYSMA

In dysenteria & intestinorum excoriatione ab abraso mucosobliniens, simul tonicum.

- ℞. *Rad. althaeae* unc. I.  
*Cort. peruvian.* dr. III.

Coque in f. q. aquæ per mediam horam, Colaturam libr. I. divide in duo clysmata, quæ injiciantur.

## 629. CATAPLASMA

In Inflammatione suppuranda.

- ℞. *Fol. Malvae* M. I.  
*Rad. Althaeae* unc. I.

Coque in f. q. aquæ in consistentiam cataplasmatum, per setaceum trajectis adde

*Farinae semin. lini* q. f.

Calide applicetur.

Alia vide in parte Chirurgica.



630. LINCTUS

In tussi acri sicca involvens incrassans.

- ℞. *Syrup. de althaea* unc. I.  
*Mucilaginis Gummi arabic.* unc. semis.  
*Olei Amygdalor. dulc.* unc. I semis.

M. & ex baxillo liquiritiæ uno extremo contuso continuo lingat.

631. I D E M

magis anodynus.

- ℞. *Syrupi de Althæa*  
 — *Diacod. crocat.*  
*Olei Amygdal. recent. press.* ana unc. I.  
 M. usus prioris.

632. UNGUENTUM

Emolliens ad articulorum rigiditatem.

- ℞. *Mucilaginis Althæae* unc. I.  
*Unguenti althæae* unc. II.

M. Pars vapore aquæ emollita hoc frequenter intingatur.

633. PASTA ALTHÆAE

In Tussi acri.

- ℞. *F. Rad. althæae* unc. IV.  
*Sacchari albi*  
*Gummi arab. elect.* ana libr. II.  
 F. lege artis coquendo, & addendo  
*Album. ovor.* No IV.  
*Aq. flor. naphæ* unc. IV.

Pasta. De qua quantum lubet ore volvatur, & solum deglutiatur.

## CANNABIS.

## 634. EMULSIO

In stranguria, gonorrhœa, tussi acri, demulcens, involvens, anodyna.

℞. *Semi Cannabis* dr. III.

— *Amygd. dulc.* dr. I.

Fiat l. a. Emulsio. Colat. libr. I. adde

*Nitri puri* dr. I.

*Syrup. Papav. albi* unc. I.

D. ufui. Sumat vasculatim.

## CERA

## 635. ELECTUARIUM

Emolliens, incrassans, leniter balsamicum in intestinorum excoriatione ab acri, mucro abrafo.

℞. *Ceræ flavae* dr. I.

*Pulv. Gummi arab.* dr. II.

Misce & affusa pauca aqua subige & ultimo adde

*Balsami peruviani* gutt. XXV.

*Sacchari albi pulv.* dr. semis.

*Syrup. de althæa* unc. I.

Iterum misce, subige. Sumat tribus vicibus.

Potest etiam pro re nata loco Syrupi in alium scopum roborantem addi mivæ cydonicorum unc. I.

## 636. PASTA DE CERA

Demulcens obliniens partes excoriatas.

℞. *Ceræ citrinae* unc. I.

Solve in *spiritu vini* ad lenem ignem, dein spiritum vini filtra & abstrahæ præcedenti ceræ, quæ dicitur Butyrum ceræ Batæanum, adde

*Pulv. gummi arab.* unc. semis I.

Exactè in mortario tritam subactam pastam exhibe.

637. VEL

In dysenteria do'orifica ab abrafo mucos.

- R. *Praecedentis pastae*  
*Syrup. de rosis siccis* ana unc. I.  
*Laud. liquid. Sydenh.* gut. XXX.

Exacte in mortario subigantur sensim addendo

*Decocti emollient.* vel  
 — *Hordei* libr. I semis.

Sumat omni hora vasculum. Repetatur.

638. LINIMENTUM INSTAR  
 POMMAE

Cosmeticum plicas faciei delens, etiam dolentibus excoriatisque partibus, & ad lavandas manus utile.

- R. *Cerae albissimae*  
*Sperm. ceti candid.* ana dr. semis.  
*Olei amygdalini* unc. I.  
*Balsam. de Mecha* gutt. XV.

Funde in vase figulino, fusam massam effunde in mortarium marmoreum, & spatula lignea agita tam diu, donec refrigererit, refrigeratis intertere sensim semper agitando

*Aquae Naphae* dr. VI.

Detur ufui.

*Nota*, ad alios morbos alia addi possunt, sic ad exsiccandum cerussa, ad roborandum pollen mastichis &c.

## 639. ALIUD

Ad hæmorrhoides dolentes, ad oris, papillæ  
mammarum, vulvæ fissuras, digitorum  
rhagades &c.

- R. *Cerae albae* dr. I semis.  
*Butyri Cerae* dr. I.  
*Olei cerae rep. destill. limpid.* dr. II. semis.  
*Aquae communis* q. s.  
Ut F. lege artis ceratum.

## 640. ALIUD

Ad conservandam manuum pulchritudinem.

- R. *Cerae albiss.* unc. I semis.  
*Olei amygd. dulc.* unc. IV. semis.  
*Olei tartari per deliq.* gutt. X.  
Liquatis fufis intertere sub finem  
*Olei Camphorae* dr. II.  
*Essent. ambr. solid.* dr. semis.  
Refrigeratis immisce  
*Aquae odoriferae* unc. IV.  
M. & exhibe.  
*Nota,* Essentia ambrae omitti etiam potest.

## FOENU GRAECUM.

## 641. CLYSMA

In Tenesmo.

- R. *Sem. foenu graeci* unc. I.  
*Capit. papav.* No. II.  
Coque in s. q. lactis per quadrantem horæ, ab igne re-  
motis adde  
*Flor. Chamomillae*  
— *papav. rhoeados ana* M. semis.  
Stent adhuc parum in digestionē: Colat. libr. I. divide  
in duo Clysmata.

642. CATAPLASMA

Emolliens, anodynum ad partes inflammatas, hæmorrhoides inflammatas.

℞. *Residuum præcedentis per setaceum trajectum,*  
adde

*Farin. sem. lini q. f.*

Ut F. Cataplasma.

643. VEL

℞. *Farin. foenu graeci*

— *S. Lini ana unc. I.*

*Flor. Pap. rhoeados*

— *Chamonillae ana M. I.*

Coque cum f. q. *lactis* in cataplasma, cui adde

*Croci dr. semis.*

M. & applica.

LINUM.

644. LINIMENTUM

Locis excoriatis inflammatis utile, inviscans, exsiccans.

℞. *Sem. Lini unc. I.*

extrahatur cum *aqua papav. rhoeados mucilago,* cui  
adde

*Pulv. gummi arab. dr. I.*

*Unguent. de tutia unc. semis.*

M. & exhibe.

645. ALIUD

Emolliens, relaxans, in rigitate articulorum.

℞. *Olei lini recentis unc. I.*

*Unguent. popul. unc. I semis.*

M. & exhibe.

## 646. CLYSMA

In Tenefmo, & abrafum mucum reftituens.

℞. *Semin. lini* dr. II.

*Capit. Papav.* No. I.

Coque per quadrantem horæ in f. q. aquæ: Colat. libr. femis adde

*Vitelli ovor.* No. dimidium.

Injice.

## 647. ALIUD

In doloribus colicis, nephriticis.

℞. *Herb. Malvæ* M. femis.

*Flor. Papav. rhœados* pug. III.

*Sem. lini* dr. II.

Coque in f. q. *lactis* per quadrantem horæ: Colat. libr. I. adde

*Olei lini* unc. I.

Divide in Clysmata duo, quæ eadem die injiciantur.

## 648. CATAPLASMA

Emolliens, anodynum in nephritide.

℞. *Farin. sem. lini* libr. I.

Coque in f. q. *lactis*, & redige cum *pulvere folior. cannabis* in Cataplasma.

Ut calide lumbis applicetur.

## 649. ALIUD

Domesticum emolliens relaxans ad herniam incarceratam.

℞. *Florum lini* q. f.

Contusa coque in f. q. *lactis*, redige in Cataplasma cui adde

*Far. sem. lin.* unc. I.

Adplicetur calide. Reperatur.

650. HAUSTUS.

Oleofus anodynus in ileo, colica nephritica calculo, etiam in tussi aeri inani, & febre ardente.

℞. *Olei lini recenter pressi* unc. IV. V. VI.

*Syrup. diacodii* unc. I. I femis II.

M. exhibe pro dosi.

MERCURIALIS.

651. CLYSMA

Emolliens eccoproticum resolvens in alvo stricta, & fecibus induratis.

℞. *Herb. Mercurial.* manip. I.

*Rad. althaeae* unc. semis.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ, Colat. libr. I. adde

*Mellis mercurialis* unc. II.

Divide in Clysmata duo, injiciantur.

652. ALIUD

Leniens diluens ante accessionem morbi ischiatici, aut in ipsa accessione injiciendum.

℞. *Herb. Mercurial.*

— *Malv. ana* M. I.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. I. adde

*Nitri* dr. II.

*Mellis mercurial.* unc. I.

Injiciatur.

*Nota:* horis matutinis acrius injici potest, vel etiam dari purgans.

## 653. DECOCTUM

Solvens in obstructionibus viscerum, etiam uteri.

℞. *Herb. Mercurial.* M. I.

— *Chaerophyll.* M. semis.

Coque in s. q. *seri lactis* per quadrantem horæ: Colat. libr. I. adde

*Syrup. arthemisiae* unc. I.

Detur omni bihorio vaseulum calide.

## P A R I E T A R I A

## 654. DECOCTUM

Solvens, aperiens, leniter diureticum ad obstructions, cutis vitia, podagram.

℞. *Herb. Parietar.* manip. II.

Coque in s. q. *seri lactis* sub finem infunde

*Rad. foeniculi* unc. semis.

Stet adhuc in digestionem per quadrantem horæ Colaturæ expressæ libr. I semis adde

*Nitripuri* dr. I semis.

*Roob sambuci* unc. I semis.

D. sumat omni hora vaseulum.

## 655. SUCCUS

Ad pellendum sabulum nephriticum, calculus, viis prius debite relaxatis.

℞. *Herb. Parietariae recent.* q. s.

Ut exprimatur succus unc. VI. lege artis depurato adde

*Terrae foliatae tart.* dr. I semis.

*Syrup. Ribesior.* unc. I semis.

M. & exhibe duabus dosibus absumendum.



656. VEL

R. *Herb. parietar. recent.*  
*Milleped. vivor. No. L.*  
 Exprimatur lege artis succus unc. IV. cui adde  
*Vini austr. montan. unc. VIII.*  
*Spiritus Vitriol. dulcis dr. I.*  
 M. fumat omni hora cochlearia duæ.

VERBASCUM.

657. DECOCTUM

Ad dysenteriam inviscans anodynum.

R. *Fol. Verbasci manip. I.*  
 Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ: sub finem  
 coctionis adde.  
*Flor. Verbasci pug. II.*  
 Colaturæ libræ I semis adde  
*Syrup. balsam. unc. semis.*  
 M. fumat omni bihorio vasculum.

658. CATAPLASMA

Ad fovendas hæmorrhoides dolentes,

R. *Residuum præcedentis in pulvem acti, adde*  
*Farin. sem. lini unc. I.*  
*Olei lini unc. semis.*  
 M. & calidum applica.





CLASSIS QUINTA  
ADSTRINGENTIUM

---

## FRUCTUS.

## ACACIA GERMAN.

## 659. DECOCTUM

In dyssenteria, & aliis harum partium laxis morbis.

℞. *Fruēt. acaciae germ.* unc. I.  
*Flor. rosar. rubr.* unc. semis.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ; Colat. libr. I semis adde

*Syrup. de rosis siccis* unc. I semis.

D. ut vasculatim sumat.

## 660. ALIUD

In iisdem a bile exortis.

℞. *Fruēt. acaciae german.* unc. semis.  
*Ribesior. maturor.* unc. I.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. I, adde

*Syrup. ribesior.* unc. I semis,

D. sumat, ut prius.

## 661. ALIUD

Antifebrile in quartana.

℞. *Rad. Acaciae german.*Coque inf. q. aquæ per horam. Colat. libr. II, adde  
*Syrup. myrtillor.* unc. I semis.D. ut æger tempore apyrexiaë sumat omni bihorio  
vasculum.

## 662. GARGARISMA

In vacillatione dentium.

℞. *Fol. acac. germ.**Fruct. acac. ejusd.* ana unc. semis.Coque per quadrantem horæ in *vino*, Colat. libr. I.  
adde*Tinctur. gummi laccaë spirit.* unc. semis.*Syrup. granatorum* unc. I.

M. &amp; ter vel quater os colluatur.

*Nota*, idem in angina aquosa valere, tincturam gummi  
laccaë omitti, & loco syrupi granatorum Mellis rosa-  
cei unciam I. addi posse.

## 663. TINCTURA

Roborans in doloribus calculosis, sine febre  
anodyna.℞. *Cort. rad. acac. germ. concis.* unc. semis.*Opii* gr. II.*Spiritus vini* q. s.Ut extrahatur tinctura, de qua sumat bis de die coch-  
lear unum.

## 664. PILULAE

Roborantes in laxitate primarum viarum.

- ℞. *Succi inspissat. Acac. germ. dr. II.*  
*Pulveris Myrrhae dr. I.*  
*Balsam. de copaiiv. q. s.*

Ut F. Pil. gr. III. Sumat omnī hora duas.

## 665. INFUSUM

Laxans subjecta teneriora.

- ℞. *Flor. Acac. germ. dr. III.*  
 Infunde in f. q. *seri lactis*, Colat. unc. III. adde  
*Syrup. flor. Acac. germ. unc. semis.*  
 D. sumat pro haustu vel duobus.

## B E R B E R I S.

## 666. POTUS

Ordinarius in febribus &amp; diarrhœa putridis.

- ℞. *Fructuum Berberis. unc. I.*  
*Hord. unc. semis.*

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. II.  
adde

- Succi depurat. Berber.*  
*Syrup. Berber. ana unc. III.*

D. usui.

## 667. VEL

Simplicior alius.

- ℞. *Succi Berber. unc. IV.*  
*Syrup. Berber. unc. III.*  
*Aquæ fontan. libr. I semis.*

M. D.

## 668. HAUSTUS

Hydropicis ad educendas aquas utilis.

℞. *Cort. contusi med. viridis Berber.* dr. III.

Infunde in f. q. *vini tenuis*, stet in digestionem calidam per mediam horam, Colat. expressæ unc. IV. adde

*Liquoris terræ foliat. tart.* dr. I.

*Syrup. rad. 5. aperient.* unc. I.

M. & sumat pro haustu.

## 669. DECOCTUM

In Ictero & viscerum obstructionibus aperiens solvens.

℞. *Cort. inter. flavi berberis* unc. I.

*Olivarum enucleatarum*

*Capparidum ana* unc. semis.

Coque in f. q. *seri lactis* per quadrantem horæ, Colat. libr. I semis expressæ adde

*Terræ foliat. tartar.* dr. II.

*Syrup. rad. 5. aperient.* unc. II.

M. sumat omni bihorio vasculum.

## 670. ROTULAE

Ad sitim fallendam in febribus, & hydrope.

℞. *Rotul. Berberis* unc. I.

Exhibe, ut æger sæpius ore volvat, & deglutiat.

## CORNI.

## 671. POTUS

Ordinarius in dysenteria a laxitate roborans, præmissio purgante.

℞. *Cornor.* unc. I.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ, Colat. libr. I semis adde

*Syrup. granator.* unc. I.

D. sumat ad libitum.

## 672. CONDITUM

In eodem casu.

- R. *Pulp. cornor. per setaceum trajectæ*  
*Mivæ Cydoniorum* ana unc. semis.  
*Flaved. concisæ cort. aurant.* dr. II.  
*Syrup. myrtillor.* unc. I.

M. Sumat quater de die ad nucis juglandis magnitudinem.

## CYNOSBATI.

## 673. ELECTUARIUM

Roborans putredini resistens in diarrhœa biliosa, præmissis Rheo tosto.

- R. *Roob Cynosbat.* unc. II.  
*Conserv pulp. citri* unc. semis.  
*Syrup. Berberum* q. s.

M. subige, & F. electuarius liquidum, de quo sumat omni bihorio cochlear unum.

## 674. ALIUD

Ad phthisim incrassans balsamicum.

- R. *Roob Cynosbati* unc. II.  
*Extract. farfaræ.* unc. I.  
 — — *virgæ aureæ* dr. II.  
 — — *croci* dr. semis.  
*Balsam. peruv. vitello ov. subact.* dr. I semis  
*Syrup. de rosis siccis* q. s.

Ut F. Electuarius, de quo sumat quater de die ad nucis juglandis magnitudinem.

## QUERCUS.

## 675. FOMENTUM, BALNEUM

Ad partes laxas roborandas.

℞. *Fol. quercus* manip. I.

*Cort. querc.* unc. I.

Concisa contusa coque in f. q. aquæ per mediã horam,  
Colat. libr. I.

Exhibe. Pars laxa huic sæpe immergatur, aut foveatur hoc liquido, quod etiam acui potest spiritu vini.  
Ad balnea majores doses præscribendæ.

## 676. ALIUD

Ad Oedemata.

℞. *Cort. quercus* unc. II.

*Cinerum quercus* unc. semis.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ.

Colat. libr. II. Detur usui.

## 677. PULVIS

In diarrhœa, & laxitate intestinorum, præ-  
missis Rheo tosto.

℞. *Pulv. capulae quercus* gr. XV.

— *baccar. myrti* gr. X.

M. F. pulvis, & dentur tales No. IV.

Sumat duos de die.

## 678. SUCCUS

In miçtu cruento a laxitate.

℞. *Succi ex terebrat. querc. still.* libr. semis.

*Syrup. de rosis siccis* unc. I.

M. D. Sumat ter, vel quater de die unc. I.

## MESPILUS.

## 679. ELECTUARIUM

In immodicis alvi profluviis a laxitate roborans, præmissis purgante.

℞. *Pulp. mespilor. immatur.* unc. III.

*Elixir vitriol.* dr. II.

*Syrup. Cort. aurant.* unc. I.

M. Sumat ter de die ad nucis juglandis magnitudinem,

## MYROBALANI

## 680. DECOCTUM

Roborans in procidentia ani pueris conveniens.

℞. *Myrobal. Belliric.*

*Rosar. rubr.* ana dr. II.

Coque inf. q. aquæ per quadrantem horæ,

Colat. unc. V. adde

*Syrup. de rosis ficcis* unc. I.

Detur de die sæpius cochlear.

Alia videri sub purgantibus possunt.

## MYRTUS

## 681. PILULAE

In fluore albo, & morbis pallidis virginum.

℞. *Pulv. Baccar. Myrti* dr. II.

*Myrrhae.*

*Extracti Cicutae* ana dr. I.

*Olei tartari per deliq.* q. s.

Ut F. Pilulæ gr. III. Sumat ter vel quater de die pilulas tres.



## 682. PULVIS

In eodem casu.

- ℞. *Pulv. folior. Myrti*  
 — *baccar. ejusd.*  
*Boracis venet.* ana gr. XII.

M. F. pulvis, & dentur tales No. VI.

Sumat duos pulveres de die.

## 683. FOMENTUM.

In laxitate articulorum ex distractione robo-  
 rans, ut & ad manantia capitis ulcera ex-  
 ficcans, præmissis præmittendis.

- ℞. *Cort. peruv.* unc. semis.  
*Baccar. myrti* unc. I.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ:

Colat libr. I semis exhibe, ut lintea huic immersa ap-  
 plicentur parti.

## PUNICA seu GRANATA.

## 684. POTUS

Ordinarius in diarrhœa & dysenteria bilio-  
 sa, præmissis purgante.

- ℞. *Succi granat. accid. dulc.* unc. VI.  
*Seri lactis* libr. I.  
*Spiritus vitrioli* gutt. XX.  
*Syrup. granator.* unc. I.

M. D. Sumat pro lubita.

## 685. ALIUS

## 685. ALIUS

Similis in febris putridis.

R. *Panis Secalini* unc. II.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ, & Colas.  
libr. II.

*Succi granat. acid. dulc.* unc. III.

*Spiritus vitrioli* dr. semis.

*Syrup. ribesior.* unc. I.

M. & exhibe vasculatim.

## SORBUS

## 686. ELECTUARIUM

In laxitate intestinorum roborans.

R. *Baccar. sorbi immatur.* unc. III.

Trajice per setaceum & adde

*Pulv. Cinnamomi* dr. II.

— *Nucis moschat.* dr. I.

*Syrup. Myrtill.* unc. semis.

M. F. Electuarium, de quo sumat quater de die ad nu-  
cis juglandis magnitudinem.



---



---

 HERBAE ET RADICES.  
 ACORUS PALUSTRIS.

687. VINUM

Medicatum in scorbuto laxo.

- ℞. *Rad. Acori palustr.* unc. I.  
*Raphan. rustican.*  
*Baccar. Myrti ana* dr. II.

Concisa, contusa infunde in libr. I *vini rubri* per quinque horas, de Colatura, per inclinationem emittenda, sumat ter, aut quater de die unc. II.

## ALCHIMILLA.

688. DECOCTUM

Vulnerarium, detergens, roborans in ulcere pulmonis.

- ℞. *Herb. Alchimillae.* M. I.  
*Virgae aureae.* M. semis.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ: Colaturæ libr. I semis adde

- Syrup. balsamici* unc. I.  
 M. detur quater de die vasculum.

## BISTORTA.

689. COLLUTORIUM

Ad vacillantes dentes & reprimendas defluxiones a gingivis.

- ℞. *Rad. Bistort.* unc. semis.  
*Flor. rosar. rubr.* manip. semis.

Concisa coque in f. q. *vini rubri* per breve tempus, Colat. libr. I. semis adde

- Nitri* dr. I.  
*Tinct. Gummi lac. spirit.* unc. I.  
*Syrup. Granator.* unc. I.

M. Detur usui.

690. ALIUD

## 690. ALIUD

In scorbuto laxo.

℞. *Rad. bistort.* unc. I.  
— *Acori palustr.* unc. semis.

Coque in f. q. *vini rubri* per quadrantem horæ, sub hñem infunde*Raphan. ruffic. rafi* dr. II.

post digestionem Colat. libr. II. adde

*Spiritus Cochlear.* unc. I.*Syrup. Scelotyrb.* unc. II.

M. D. ufus prioris.

## 691. FOMENTUM

Ad ulcera humida laxa roborans, adstringens, ficcans.

℞. *Rad. bistort.* unc. I.  
*Baccar. Myrti* unc. semis.

Concifa coque in f. q. *aquæ ferratæ* per quadrantem horæ, Colat. libr. I semis adde*Aq. calcis* unc. IV.

Exhibe, ut hoc ulcus abluatur, &amp; foveatur.

## 692. PULVIS

Roborans in diarrhœa, præmiſſo purgante.

℞. *Pulv. rad. Bistort.*  
— *baccar. myrti* ana gr. XII.

M. F. pulvis, &amp; fiant tales No. VI,

Sumat bis de die unum.

*Nota*, cum Roob Cynosbati, vel Syrupo, vel Balsamo fieri bolum poſſe & exhiberi.

## 693. PILULAE

In eodem casu.

℞. *Extract. rad. bistort.*— *Absinth. ana dr. femis.**Balsam. peruv. q. s.*

Ut fiant Pil. gr. III. sumat ter de die quatuor.

## CAPILLUS VENERIS

## 694. DECOCTUM

In morbis pectoris pituitosis, tussi &amp;c. roborans.

℞. *Capill. veneris unc. femis.*Coque in s. q. aquæ per quadrantem horæ, Colat. libr. I.  
adde*Syrup. capillor. veneris unc. I femis.*

M. D.

## CETERACH

## 695. THEE

Species ad depellendum fabulum nephriticum fere specificae.

℞. *Ceterach manip. I.**Flor. Papav. rhoead. M. femis.*

Concisas exhibe species pro Thee. Sumat pugillos duos, tres pro vase majori theato, &amp; bibat.

## RUTA MURARIA

## 696. HYDROMEL

Pectorale roborans ad defluxiones in pulmonem impediendas.

℞. *Rutae murar.**Capillor. vener. ana M. I.**Summitat. Hyssop. M. femis.**Mellis virgin. unc. II.**Aq. calentis libr. II.*

Digerantur ad cineres calidas per sex horas. De Co-

latura sumat quater de die vasculum.

*Hartm. Form. Remed.*

O

SCO.

## SCOLOPÉNDRIA.

## 697. INFUSUM

Roborans in rachitide.

℞. *Herb. Scolopendr.*— *Rutæ murar.* ana dr. II.*Mellis* unc. I.Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. de-  
spumat. unc. X. adde*Syrup. Cinnamom.* unc. femis.Sumat omni hora vasculum medium vel integrum  
Coffée. Repetatur.

## EQUISETUM.

## 698. COLLUTORIUM

In Angina aquosa roborans.

℞. *Herb. Equiset.* unc. femis.*Flor. rosar. rubr.* dr. III.Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ, Colat. libr.  
I femis adde*Salis polychrest.* dr. I femis.*Mellis rosar.* unc. I femis.

M. calide utatur bis, ter de die, &amp; pluries.

## 699. DECOCTUM

In mixto cruento, sanguinis sputo adstringens.

℞. *Herb. Equiset.* unc. femis.Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ: sub finem  
adde*Flor. Papav. rhoead.* M. femis.

Digestis collatis adde

*Syrup. de Moecon.* unc. I.

M. Sumat omni hora vasculum.

## 700. SUCCUS

In rupta in abdominis vel pectoris cavo arteria, aut alia hæmorrhagia.

R. *Herb. equiset. recent.* q. f.

ut exprimatur succus unc. V. expresso adde

*Syrup. diacod.* unc. I.

M. Sumat primo omni quadrante horæ cochlear, dein assumptionis vices dilatandæ ad horam & ultra pro successu.

## GNAPHALIUM.

## 701. DECOCTUM

Ad Ulcera pulmonum detergens, roborans.

R. *Herb. Gnaphal.* unc. semis.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. I.  
adde

*Mellis rosar.* unc. I.

D. Sumat omni bihorio vasculum.

## HEDERA ARBOREA.

## 702. FOMENTUM, INIECTIO

Vulnerar. antisept. roborans ad ulcera, & fonticulos fordidos eluendos, etiam in Ozæna valens.

R. *Heder. arbor.* manip. I.

*Rad. Aristoloch. rotund. concis.* dr. II.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. I  
semis adde

*Salis ammoniac.* dr. I.

*Mellis rosar.* unc. semis.

M. D.

## 703. DECOCTUM

Vulnerarium ad ulcera interna detergens & roborans.

℞. *Hederæ arbor.*  
*Herb Gnaphal.* ana M. semis.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. I.  
adde

*Mellis virgin.* unc. I.

D. ut omni bihorio sumat vasculum.

## 704. PULVIS

In Atrophia infantum celebris in lacte, pul-  
te, aut alio vehiculo sumendus.

℞. *Pulv. hederæ arbor.* unc. semis.  
*Sacchari rosar.* dr. II.

M. F. pulvis, de quo sumat bis, aut ter de die, quan-  
tum cuspide cultelli capi potest.

## 705. TROCHISCI

In eodem casu, si assumptionem pulveris  
infans respueret,

℞. *Pulv. hederæ arbor.* unc. semis.  
*Sacchari pulv.* unc. VI.

*Mucilaginis Gummi tragacant. aq. rosar. extract.* q. f.  
ut fiant Trochisci gr. X. Dentur usui.  
Sumat duos, tres de die.

## 706. SACCHARUM

In eodem casu.

℞. *Pulv. hederæ arbor.* unc. semis.  
— *flor. rosar. rubr.* dr. II.

*Sacchari albi in aq. rosar. rubr. solut. & ad confi-*  
*stent. tabulat. cost.* libr. semis.

F. l. a. confectio in tabulis, quibus pro libitu utatur.



## L A P A T H U M

## 707. DECOCTUM

Tum ad scabiem, tum ad prophylaxim podagræ.

℞. *Herb. Lapath. acut.* unc. I.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ: ab igne remotis adde

*Flor. Sambuc.*

— *Verbas. ana* pug. II.

Stent adhuc in digestionem per aliquot tempus: Colat. libr. I. adde

*Syrup. rad. 5. aperient.* unc. I.

Sumat omni bihorio vasculum calide. Repetatur.

## 708. ALIUD

Fomento, aut lotioni ulcerum humidorum inserviens.

℞. *Lapathi acut.* unc. I.

*Baccar. myrti contus.* unc. semis.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. I semis. Detur usui.

## 709. CEREVISIA

Medicata in scorbuto & ejus vitiis.

℞. *Hydrolapath.* M. II.

*Herb. Beccabung.*

— *Fumar.*

— *Nastur. aquat.* ana M. I.

*Rad. raph. rustic. ras.* unc. II.

Concisæ mixtæ species indentur sacco, qui suspendatur in recentis cerevisiæ doliolo mensur. XII. Ut post fermentationem ejus usus fieri possit pro potu communi.

## 710. PULVIS

In alvi fluxu dolente roborans, anodynus,  
præmissio purgante.

℞. *Pulv. sem. lapath.* scrup. I.

*Opii* tertiam partem grani.

Misce F. pulvis, & fiant tales No. IV. sumat duos de die.

## 711. HAUSTUS

In eodem casu.

℞. *Pulv. sem. lapath.* dr. semis.

*Aq. still. Papav. rhoad.* unc. III.

*Syrup. diacod.* unc. I.

M. detur pro dosi. Repetatur.

## LYSIMACHIA PURPUREA.

## 712. CLYSMA

In diarrhœa, dysenteria inviscans roborans,  
præmissio purgante.

℞. *Herb. Lysimach. purp.* unc. I.

— *Equiset.* dr. II.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. I.  
divide in duo clysmata.

Quæ injiciantur, vel si e re fuerit, adde prius

*Olei lini vitell. ov. subact.* unc. I.

D.

## PENTAPHYLLUM.

## 713. PULVIS

In diarrhœa, dysenteria roborans, præ-  
missio purgante.

℞. *Pulv. rad. pentaphyll.* gr. XV.

— *Gummi arab.* gr. V.

M. detur pro dosi, & dentur tales No. VI. Sumat de  
die duos, aut tres.

## 714. ELECTUARIUM

In iisdem casibus.

- ℞. *Pulv. rad. pentaphyll.* dr. II.  
 — *baccar. myrti* dr. I semis.  
*Laud. liquid. Sydenh.* gutt. XXX.  
*Confer. Rasar. rubr. vitriolat.* unc. semis.  
*Syrup. myrtillos.* unc. I.

D. Sumat ter de die ad nucis moschatae magnitudinem.  
 Idem dari potest in nimio mensium fluxu, si causa morbi laxitas fuerit.

## 715. SUCCUS

In fluore albo roborans.

- ℞. *Herb. pentaphyll. r.* q. f.  
 — *Beccabung. recent.* unc. I.  
*Flor. rosar. rubr.* unc. semis.  
 ut exprimatur succus unc. VI. cui adde  
*Syrup. balsam.* unc. I.

M. sumat omni bihorio in jusculo, aut aquis medicatis martialibus unciam I.

## P L A N T A G O.

## 716. VINUM

Medicatum roborans in fluore albo.

- ℞. *Herb. plantag.* manip. I.  
*Baccar. myrti contus.* unc. semis.  
*Limatur. martis* dr. II.  
*Vini austr. montan.* libr. I semis.

Stent in digestionem per duodecim horas.  
 Sumat omni trihorio unc. I.

## 717. HAUSTUS

In phthifi vulnerarius roborans.

- ℞. *Succi r. p. Plantag.* unc. semis.  
*Lactis myrrhat.* dr. II.  
*Syrup. balsam.* dr. III.

M. Sumat pro haustu, isque omni die per duas septimanas continuandus, aut si minus placeret, posset fumere sequens.

## 718. ELECTUARIUM.

- ℞. *Fol. recent. & teneror. Plantag.* manip. semis.  
 — — *Hederæ arbor.* dr. II.  
 F. l. a. cum f. q. sacchari albi Conserva, cui adde  
*Extract. myrrh. aquos.* dr. III.  
*Syrup. balsam.* unc. I.

M. Sumat ter de die ad nucis juglandis magnitudinem, superbibendo infusum veronicæ.

## 719. CATAPLASMA

In vesparum morfu.

- ℞. *Fol. recent. Plantag.* q. f.

Contunde in cataplasma & applica, vel in succum expressum intinge lintea, & demum applica.

## PIMPINELLA SANUISORBA.

## 720. DECOCTUM

Vulnerarium detergens, &amp; roborans.

- ℞. *Pimpin. sanguisorb.* M. semis.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ. Colat. libr. I. adde.

*Syrup. balsam.* unc. I.

M. et sumat omni trihorio vasculum.

## RUBIA TINCTORUM.

## 721. PULVIS

In rachitide dandus infanti.

℞. *Pulv. rad. rubiae tinctor.*

— *Sacchar. albiss.* ana gr. X.

M. F. pulvis, & fiant tales No. XII. fumat vel in lacte, pulte, vel melle omni die duos.

## 722. VEL

℞. *Pulv. rad. rubiae tinctor.* gr. X.

— *ostrocoderm.* gr. V.

*Sacchari rosar.* gr. XV.

M. F. pulvis, & dentur tales No. XII. fumat duos de die.

## 723. IDEM

Pro adulto.

℞. *Pulv. rad. rubiae tinctor.*

— *ostrocodermat.*

— *Sacchari rosar.* ana scrup. I.

M. F. pulvis, & dentur tales No. XV. fumat duos, tres de die, superbibendo infusum Rad. 5. aperientium.

## 724. SACCHARUM

Pro pueris delicatioribus rachiticis.

℞. *Pulv. rad. rubiae tinctor.*

— *ostrocodermat.*

*Sacchari martis* ana dr. I.

*Sacchari albissimi in aq. rosar. dissoluti. Et ad consistentiam tabulati botli* unc. IV.

F. l. a. confectio in tabulis dr. semis. De qua illis omnibus diebus bis, ter, quaterve dari potest.

## SANICULA.

## 725. LAVAMENTUM

Ad ulcera mali moris humida roborans.

℞. *Herb. Sanicul.* unc. I.  
*Baccar. myrti* unc. semis.

Coque in f. q. aquæ calcis. Colat. libr. I.

Exhibe.

## 726. DECOCTUM

In hæmoptoë roborans incrassans.

℞. *Herb. sanicul.* unc. I.  
— *Lyfimach. purp.* unc. semis.Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ, Colat. libr. I.  
adde*Syrup. Pap. rhoeados* unc. I.

D. sumat omni bihorio vasculum.

## T O R M E N T I L L A.

## 727. COLLUTORIUM

In dolore dentium.

℞. *Rad. tormentil. concis. contus.* unc. semis.Coque in f. q. *aceti* per quadrantem horæ: Colat. libr.  
semis adde*Opii* gr. III.

S. Calidi liquoris partem ore detineat sæpius.

## 728. DECOCTUM

In metu abortus, diarrhœis, dysenteriis, aliis  
præmissis.℞. *Rad. Tormentill.* unc. I.  
*Cinnamom.* dr. II.Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ, Colat. libr. I.  
adde*Syrup. Pap. rhoeados.* unc. I.

M. D. sumat omni hora vasculum.

## 729. LAVAMENTUM

Exsiccans ulcera humida mucosa, etiam luxuriantem carnem reprimens.

R. *Herb. saniculae*  
*Rad. tormentill.*

— *aristoloch. rotund.* ana unc. semis.

Coque in f. q. aquæ ferratae per quadrantem horæ, Colat. libr. I semis adde

*Aq. phagadaen.* unc. I.

Detur usui.

## UVA URSI

## 730. PULVIS

In calculo vesicæ urinariæ.

R. *Pulv. fol. Uvae ursi* dr. semis.

D. pro dosi, & dentur tales No. VI. fumat de die duas, superbibendo ejusdem plantæ lene decoctum.

## 731. VEL

R. *Pulv. fol. Uvae ursi* dr. semis.

*Opii puri* gr. semis.

M. F. pulvis, & dentur tales No. VI. fumat de die duos, plures.

## 732. DECOCTUM

In eodem casu, ut & in morbis viarum urinariarum vulnerarium.

R. *Fol. Uvae ursi* manip. semis.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ, Colat. libr. I. adde

*Syrup. diacod.* unc. I.

D. fumat omni hora vasculum.

## F L O R E S.

## BALAUSTIA.

## 733. GARGARISMA

Ad anginam aquosam roborans.

℞. *Flor. balust.* unc. I.Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ, Colat. libr.  
I semis adde*Salis ammoniac.* dr. I.*Oxymellis* unc. I.

M. ut hoc calido fauces sæpe colluat.

## 734. I D E M

In Angina inflammatoria incipiente repercutiens &amp; discutiens, etiam in angina aquosa cum calore, dolore.

℞. *Flor. Balaust.* unc. I.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ: sub finem coctionis infunde

*Flor. Sambuc.* manip. semis.

Stent adhuc parum in digestionem, Colat. libr. I semis adde

*Nitri puri* dr. I.*Spiritus vini camphor.* unc. semis.

M. D. ut sæpe fauces colluat.



## ROSAE RUBRAE.

## 735. CLARETUM

In morbis putridis cum dissolutione humorum, etiam diarrhœa &c. roborans, compingens, cardiacum.

℞. *Flor. Rosar. rubr.* manip. I semis.

Infunde in f. q. aquæ calidæ vase clauso per quadrantem horæ, sub finem semel ebulliant: Colat. libr. II. adde

*Spirit. Sulph. per comp.* gutt. XL.

*Syrup. Ribesior.* unc. II.

*Sacchari* ad gratiam.

M. Detur pro potu ordinario.

*Nota*, si debilitas adest, aut nihil contraindicet, vini burgundici uncia aliquod addi possunt.

## 736. ELECTUARIUM

In ulcere interno & phthisi detergens, roborans, vulnerarium.

℞. *Conserv. rosar. rubr.* dr. II.

— *recent. plantag.* dr. I.

— *centaur. minor.* dr. semis.

*Extracti. myrrhae aquos.* dr. I.

*Syrup. de rosis ficcis* unc. I.

M. fumat bis de die ad nucis moschatæ magnitudinem, superbibendo clareti præcedentis minus acidulati vasculum, vel decoctum plantæ vulnerariæ lenioris.

## 737. ALIUD

In diarrhœa, dysenteria biliosa putrida antiputridum roborans, præmissis præmittendis.

- ℞. *Conserv. Rosar. rubr. vitriolat.* dr. II.  
*Pulpæ Citri* dr. I femis.  
*Boli armen.*  
*Pulv. rad. tormentill.* ana dr. I.  
*Laud. liq. Sydenh.* gutt. XXX.  
*Syrup. Granator.* unc. I.

M. sumat omni bihorio ad nucis juglandis magnitudinem, superbibendo claretum.

*Nota*, vires aceti rosacei, mellis rosacei, aliis capitibus hinc inde præscribi, ut & aq. rosarum cardiacæ.

## 738. CONFECTIO

Contra phthisim.

- ℞. *Conserv. Rosar. rubr. vitriol.*  
*Amygd. dulc. decort.* ana unc. I.  
*Pulv. Heder. arbor.*  
 — *Botryos* ana dr. II.  
*Sacchari rosac.* unc. IV.

Concisis mixtis affunde sacchari clarificati calidi q. s. ut fiat confectio in tabulis, singula drachmæ unius: Sumat quater de die unam.



## C O R T I C E S.

## CAPPARIS.

## 739. DECOCTUM

In morbo hypochondriaco aperiens, roborans, solutam saburram promovendo.

℞. *Cort. capparid.* unc. I.  
*Gemmar. cappar.* unc. semis.

Infunde in f. q. aquæ calidæ per mediam horam: Colat. expressæ libr. I. adde

*Syrup. rad. 5. aperient.* unc. I.

M. sumat omni hora vasculum.

## 740. SUCCUS

In eodem casu.

℞. *Gemmar. cappar.* unc. II.

Cum f. q. *seri lactis* emulgeatur succus unc. V. cui depurato adde

*Succi granator. acido-dulc.* unc. V.

M. sumat omni bihorio uncias duas, superbibendo aquas spadanas.

## FRAXINUS.

*Nota*, corticem hunc ut illum capparidis præscribi.

## 741. CATAPLASMA.

Vulneri a rabidi animalis morfu illato superdandum.

℞. *Cinerum fraxini albi*

*Aceti* ana q. s.

Ut F. Cataplasma, quod imponatur.

## 742. INFUSIO

Spirituosa aperiens, diuretica in hydrope.

- ℞. *Spiritus Juniper.* unc. VI.  
*Sem. Fraxin. contus.* dr. III.

Stent in infusione calida ad cineres vase clauso per quatuor horas. Sumat de colatura sæpius vitrum rosoli.

## MALICORIUM

## 743. PULVIS

Adstringens roborans in diarrhœa, & dysenteria a laxitate.

- ℞. *Pulv. malicor.* gr. XV.  
 — *cort. fraxin.* gr. V.

M. F. pulvis, detur pro dosi, & fiant tales plures, potest & illis elæosacch. addi ad dr. semis I.

## 744. COLLUTORIUM, GARGARISMA

In dentium vacillatione, uvulæ, tonsillarum laxitate, relaxatione.

- ℞. *Malicorii* unc. semis.  
*Flor. balauft.* manip. semis

Coque in s. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. I semis adde

*Syrup. granator.* unc. I.

M. ut sæpius de die fauces colluat.

## CORTEX PERUVIANUS.

## 745. PULVIS

Ad febres intermittentes & remittentes, præmissis præmittendis, item in febre petechiali maligna cum vel sine hæmorrhagia.

- ℞. *Pulv. cort. peruv. opt.* unc. I.

Dividatur in dof. XII. ut tempore apyrexias absumantur.

746. ALIUS

## 746. ALIUS

Gratior in eodem casu.

- ℞. *Pulv. Cort. peruvian.* unc. I.  
*Olei still. foenicul.*  
 — *Anis.* ana gutt. II.

M. & divide in doses XII. sumat ut prius.

## 747. ELECTUARIUM.

- ℞. *Pulv. cort. peruv.* unc. I.  
*Liq. anod. mineral. Hoffm.* dr. semis.  
*Syrup. Cinnamom.* q. ſ.

M. & fiat electuarium, sumatur die intercalari.

## 748. VINUM

Medicatum in eundem scopum.

- ℞. *Cort. peruv.* unc. I semis.  
 — *cinnamom.* unc. semis.  
*Vini burgund.* libr. I semis.

Contrita digerantur ad cineres calidos per 12 horas:  
 Colat. adde

*Aquae still. cinnamom. cum vino* unc. I.

M. sumat die intercalari omni bihorio vasculum.

## 749. ALIUD

In febre intermittente præsentibus menstruis,  
 in quibus cortex in substantia dari non  
 potest,

- ℞. *Pulv. cort. peruv.* unc. II. semis.  
*Vini rubri* libr. I semis.

Missa in matratium circulatorium impone cineribus  
 calidis per 48 horas, ter de die concutiendo, Colatura  
 refrigerata. unc. II. III. exhibeantur omni tri, vel  
 quadrihorio die intercalari.

*Hartm. Form. Remed.*

P

750. TIN-

## 750. TINCTURA

Alexipharmaca in febribus intermittenti-  
bus lentis, nervosis, maxime in putridis  
pestilentialibus, petechialibus, in harum  
sine danda, etiam si intermissio non sit adeo  
evidens.

- ℞. *Pulv. cort. peruv.* unc. semis.  
*Flaved. cort. aurant.* dr. III.  
*Rad. serpent. virg.* dr. I.  
*Croci austr.* gr. XII.  
*Coccinel.* gr. VII.  
*Spirit. vini gall.* unc. V.

Fiat infusio calida vasis clausis.

Omni 4. 6. 8. hora sumatur a drachma I. ad unciam se-  
mis cum X. XV. XX. guttis Elixirii vitrioli in aqua stil-  
latitia, jusculo, cerevisia, vino tenui.

## 751. CLYSMA

Injiciendum delicatioribus corticem nausean-  
tibus pueris in febribus intermittentibus.

- ℞. *Cort. peruv. bene contrit.* dr. II. unc. semis.  
Coque in s. q. aquæ per quadrantem horæ.  
Clyisma unc. III. injiciatur. Repetatur dosis minor.

## 752. IDEM

Pro adulto.

- ℞. *Pulv. cort. peruv.* unc. semis I.  
Coque, ut prius.  
Clyisma unc. V - VI. injiciatur, repetatur dosis minor, &  
si opus est, etiam major.  
*Nata*, his clysmatibus olea lenia adjici posse, ne alvum  
pertinacius claudant.

## 753. PULVIS

In gangræna, sphacelo a causa interna.

℞. *Pulv. cort. peruvian.* dr. semis, etiam I.

Fiant tales No. IV. fumat omni quadrihorio unum.

*Nota*, hanc præscriptionem sæpe etiam profuisse in gutta rosacea.

## 754. VEL

Valentior ad gangrænam.

℞. *Pulv. cort. peruvian.* dr. semis.

*Camphor.* gr. VI.

M. F. pulvis, & dentur tales No. IV.

Sumat omni quadrihorio pulverem unum.

## 755. BOLUS

In eodem casu.

℞. *Conservae rutæ*

*Pulv. cort. peruv.* ana dr. semis.

*Camphoræ* gr. X.

*Mellis anthosat.* q. s.

Ut F. bolus, repetatur omni quadrihorio.

## 756. HAUSTUS.

In eodem casu.

℞. *Pulv. cort. peruv.* dr. semis.

*Syrup. contrajerv.* unc. semis.

*Aquæ theriacal.* dr. I.

*Elixir vitrioli* gutt. X.

*Vini boni* unc. III.

M. Sumat pro dosi, omni quarta vel sexta hora repetatur.

## 757. FUMENTUM

In eodem casu.

℞. *Cort. peruv. grosso modo contrit.* unc. I.Coque in f. q. vini per mediam horam, sub finem co-  
ctionis adde*Herb. Scord.*— *Rutae ana manip. femis.*

Colat. libr. I femis expressæ adde

*Aq. theriacalis* unc. II.D. usui, ut in liquorem calidum immergantur lintea  
loco gangrænofo applicanda.

## 758. ALIUD

Antisepticum.

℞. *Pulv. cort. peruv.* unc. femis.*Salis ammoniac.* dr. I.*Aceti vinosi* unc. III.

Commista tere, emulge &amp; usui funto.

## 759. ALIUD

Contra cancerum.

℞. *Cort. peruv. gros. modo contrit.* unc. I.

Coque in f. q. aquæ per medium horæ: sub finem adde

*Herb. Cicutae* manip. I.Stent adhuc in digestionem: Colatura expressa inserviat  
usui, in quam lintea demersa loco cancro vexato  
applicentur.



## 760. ELECTUARIUM

Ad dolores, hemicranias, spasmos, convulsiones periodice recurrentes.

- ℞. *Pulv. cort. peruv.* unc. I.  
*Conserv. rutæ* unc. semis.  
*Laudani diuretic.* dr. semis.  
*Syrup. cinnamom.* unc. I.

M. Sumat omni trihorio ad nucis moschatæ magnitudinem superbibendo infusum vel decoctum indicatum.

## 761. VINUM.

Medicatum ad podagræ paroxysmum remorandum.

- ℞. *Pulv. cort. peruvian.* unc. I.  
*Summitat. absinth.*  
*Flor. chamomill.*  
 — *sambuc.* ana manip. semis.  
*Vini rubri* libr. I semis.

Digerantur ad cineres calidos per duodecim horas, de Colatura sumat omni die vascula duo. Repetatur per septimanas.

## 762. EMULSIO

In febribus intermittentibus antifebrilis, loco decocti cort. peruv.

- ℞. *Pulv. cort. peruvian.* unc. semis.  
*Anisi stellat.* dr. I.

Cum f. q. aquæ frigidæ sensim emulgeantur: Colatura libr. II. detur usui, vel adde

*Vini boni* unc. II. vel  
*Liquor. anod. miner. Hoff.* dr. I.

D.

## 763. PULVIS

In phthisi pulmonali.

- ℞. *Pulv. cort. peruv.* gr. XV.  
 — *Hederæ arbor.* gr. X.  
 — *Croci* gr. III.

M. F. pulvis, & fiant tales No. VI. fumat duos de die  
 & si opus, repetantur.

## 764. PILULAE

Antihystericæ.

- ℞. *Pulv. cort. peruv.* dr. II.  
*Gummi galb.* dr. I.  
*Asæ foetid.* dr. semis.  
*Castor.* scrup. I.  
*Balsam. peruv.* q. s.

Ut fiant pilulæ gr. III. sumantur omni quadrihorio tres,  
 & mane cum aquis pyrmontanis.

## 765. PILULAE

In hæmorrhagiis & quovis immodico fluxu  
 utilis.

- ℞. *Extract. cort. peruv.* dr. I.  
*Pulv. alumin. dracon.* dr. semis.  
*Opii* gr. II.

exactissime mixta redigantur cum

*Balsam. peruv.* s. q.

In Pil. gr. III. Sumantur tres omni hora aut trihorio,  
 prout e re videtur.

## 766. PULVIS

In scrophulis tumidis laxis.

- ℞. *Pulv. cort. peruv.* dr. semis.  
 — — *sassafras* gr. X.  
 — *Ari* gr. V.

M. F. pulvis, & dentur tales No. VI. fumat duos de die, potest & his mercurius dulcis addi ad gr. II. Valet idem in ophthalmia strumosa.

## 767. ELECTUARIUM

In eodem casu.

- ℞. *Pulv. cort. peruv.* dr. VI.  
 — — *sassafras* dr. II.  
*Syrup. rad. 5. aperient.* q. f.

Ut F. Electuarium. De quo fumat ter de die ad nucis moschat. magnitud. superbibendo sequentis cyathum.

- ℞. *Rhei elect.* unc. semis.  
*Ros. rubr.* dr. I semis.  
*Rad. irid. florent.* unc. I.

Concisa contusa infunde in *Cerevisiae tenuioris* libr. IV. D. usui, tum strumæ illiniri possunt unguento ad strumas ZACUTI lusitani.

## 768. ELECTUARIUM

In ulceribus mali moris semigangrænosis, scorbuticis.

- ℞. *Conservae cochleariae* unc. semis.  
*Pulv. cort. peruvian.* dr. III.  
 — *ari composit.* dr. I.  
*Syrup. cochlear.* q. f.

Ut F. electuarium. De quo fumat ad nucis juglandis magnitudinem omniquadrihorio, superbibendo aquas pyrmontanas.

## S I M A R U B A.

## 769. DECOCTUM

In dysenteria præmissio purgante.

℞. *Cort. simarub. pulv.* dr. II.

Coque in libr. II. aquæ vel *cerevisiæ* ad remanentiam  
tertiæ partis, sub finem adde

*Flor. Pap. rhoeados* manip. femis.

Colaturam divide in doses quatuor, quæ tertia quaque  
hora sumantur.

## 770. PULVIS

In eodem casu, & colica habituali, & lientē-  
ria, & fluxu hepatico, præmissis aliis.

℞. *Pulv. cort. simarub.* dr. I femis.

*Laud. liquid.* gutt. III.

M. & divide in doses VI.

Sumatur omni trihorio pulvis unus.

## T A M A R I S C U S.

## 771. INFUSUM

Diureticum, roborans, vulnerarium in mor-  
bis viarum urinariorum, & rachitide.

℞. *Cort. tamarisci* unc. femis.

Infunde in s. q. aquæ, ultimo semel ebulliat: Colat.  
libr. I. adde

*Syrup. balsam.* unc. I.

℞. sumat omni bihorio vasculum.

## S U C C I.

## ACACIA AEGYPTIACA

## 772. PILULAE

In diarrhœa, dysenteria, lienteria &c. a laxitate præmissis præmittendis.

℞. *Succi acac. aegypt.* dr. I.

F. inde Pil. gr. III. Sumat omni trihorio unam, duas.

## 773. MIXTURA

In eodem casu.

℞. *Succi acac. aegypt.* dr. I semis.

*Aq. Papav. rhœados* unc. V.

*Syrup. granator.* unc. semis.

M. sumat omni hora cochlear.

## CATECHUS. TERRA IAPONICA.

## 774. TABELLAE

In gingivarum laxitate, erosione scorbutica.

℞. *Tabell. e succo Catechu fact.* dr. I.

D. ut tota die in ore volvat.

## 775. TROCHISCI

In eandem indicationem,

℞. *Terrae Japon.* dr. II.

*Sacchar. albi* unc. Semis.

*Mucilag. gummi tragac.* q. f.

F. trochisci dr. semis.

Volvat constanter in ore.

## 776. ALII

In eundem scopum efficaciores & halitum commendantes, & defluxiones catarrhales inhibentes.

- ℞. *Terrae Japon.* dr. I semis.  
*Succi hypocistidis.*  
*Pulv. irid. florent.* ana dr. I.  
*Sacchar. rosat. tabul.* unc. I.  
*Mucilag. Gummi tragacanth.* q. s.  
 ut F. Trochisci. Usus priorum.

## 777. ALII

Halitum magis commendantes.

- ℞. *Terrae Japon.* dr. II.  
*Pulv. irid. florent.* dr. semis.  
*Ambrae gryf.* gr. V.  
*Sacchari albi* unc. I - III.  
*Mucilag. Gummi tragacanth.* q. s.  
 ut F. Trochisci. Dentur usui.

## 778. ALII

Stomachici & digestionem juvantes, incidentes pituitam.

- ℞. *Terrae japon.* dr. II.  
*Pulv. rad. irid. florent.* dr. I.  
*Olei stillat. Cinnamom.* gutt. VIII.  
*Sacchari albi* unc. III.  
*Mucilag. gummi tragacanth.* q. s.  
 ut F. Trochisci. Exhibeantur.

## 779. POTUS

Ordinarius in diarrhœa, dysenteria a laxitate, etiam in febribus biliosis.

- ℞. *Terrae japon.* dr. II.  
*Aq. fontan.* libr. I semis.  
 S. Detur usui.

## 780. INFUSUM

In iisdem casibus.

- ℞. *Terrae japonicæ* dr. II.  
*Flor. rosar. rubr.* dr. III.  
 Infunde in f. q. aquæ, fervidæ per horam: Colat. libr. II. adde  
*Spiritus vitrioli* q. s. ad gratam aciditat.  
*Syrup. Ribesiorum* unc. II.  
 D. usui.

## 781. DECOCTUM

Ad defluxiones catarrhales.

- ℞. *Terrae japon.* unc. semis.  
 Coque in f. q. aquæ, sub finem coctionis adde  
*Fol. salviæ* manip. semis.  
 Stent adhuc in digestionem per quadrantem horæ. Colat. libr. II. adde  
*Syrup. diacodii* unc. II.  
 D. ut sumat omni hora vasculum calide.

## 782. ALIUD

In febre intermittente cum diarrhœa roborans, antifebrile.

- ℞. *Terrae japon.*  
*Pulv. cort. peruv.* ana unc. semis.  
 Coque in f. q. aquæ per mediam horam: Colat. libr. II. adde  
*Tincturæ cinnamom.* unc. I.  
*Syrup. ribesiorum* unc. II.  
 M. Sumat ut prius.

## HYPOCISTIS

ut Acacia præscribitur.

## OMPHACIUM

## 783. COLLUTORIUM

Ad ulcera oris humida scorbatica adstringens.

℞. *Flor. rosar. rubr.*— *Balaust. ana unc. semis.*Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat, libr.  
II. adde*Omphacii unc. semis.**Syrup. cochlear. unc. II.*

M. D.

## 784. VEL

In eodem casu.

℞. *Vini rubri austr. libr. I.**Omphacii dr. III.*

D. pro Collutorio.

## SANGUIS DRACONIS.

## 785. PULVIS

In hæmoptoë, dysenteria, abrafo muco, roborans, inviscans.

℞. *Sanguin. dracon. scrup. I.**Pulv. gummi arabic. gr. X.*M. F. pulvis, & dentur tales No. VI. Sumantur II. vel  
III. de die.

## 786. ELECTUARIUM

In eundem scopum.

℞. *Sanguin. dracon. unc. semis.**Trochiscor. de charabe dr. II.**Pulv. gummi arabic. dr. I.**Syrup. myrtillor. unc. I.*M. D. ut omni, bi, vel trihorio sumat ad nucis juglandis  
magnitudinem.



## 787. TABELLAE

In eundem usum.

℞. *Sanguin. dracon.* dr. II.*Succi hypocistid.* dr. femis.*Gummi arab.* dr. I.*Mucilag. gummi tragacanth.* q. f.

ut F. Tabellæ scrup. I. quæ ore volvuntur &amp; solutæ deglutiantur.

## 788. LINCTUS

Pro infantibus in eodem casu.

℞. *Sanguin. dracon.* dr. I.*Gummi arabic.* dr. femis.*Sacchari rosat.* dr. I femis.

In tenuem pulverem redactis immisce

*Syrup. de Meconio* q. f.

ut F. linctus.

## F U N G I - M U S C I.

## AURICULA IUDAE

## 789. DECOCTUM

Instar collyrii adhibendum in Ophthalmia incipiente, instar collutorii in anginis aquosis.

℞. *Auric. judae* unc. femis.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat, libr. I. detur usui, in collutorio vero adde

*Salis ammoniac.* dr. I.*Mellis* unc. I.

M. &amp; detur usui.

FUN-

## FUNGUS MELITENSIS.

## 790. PULVIS

In hæmorrhagiis, & omnibus sanguinis profluviis, dysenteria &c.

℞. *Pulv. fungi melitensis* dr. semis.

D. pro dosi, & dentur tales No. IV. sumat II. de die.

## 791. DECOCTUM

In dysenteria cruenta, ut etiam in ulceribus laxis urethræ venereis.

℞. *Fungi melitens.* unc. semis I.

Coque in f. q. *vini rubri* per quadrantem horæ: Colat. libr. I. Detur usui.

In dysenteria cruenta adde

*Syrup. papav. roead.* unc. II.

M. Sumat omni hora vel bihorio vasculum.

## 792. SYRUPUS

In dysenteria cruenta.

℞. *Syrup. granator.*

— *de meconio ana* unc. II.

*Pulv. fungi melitens.* dr. II.

M. Absumat dosibus IV. scilicet omni trihorio I.

## 793. ALIUS

In dysenteria admodum dolente cum exco-riatione, præmissis præmittendis.

℞. *Mucilag. gummi arabic. aq. Papav. rhoeados extract.*  
unc. semis.

*Syrup. papav. rhoeados* unc. I semit.

*Pulv. fungi meliten.* dr. I.

M. Absumat duabus vicibus intra trihorium, superbibendo Claretum flor. rosar. rubr.

## LYCOPODIUM.

794 PULVIS

Intertrigini, ulceribus madidis inspergendus.

℞. *Pulv. sem. lycapod.* unc. femis.  
*Boli armenae* dr. II.

M. D. ad usus.

## MUSCUS CANINUS.

795. PULVIS

In hydrophobia, &amp; rabie canina.

℞i *Pulv. musci canini* scrup. IV.

D. pro dosi, &amp; talis sæpe repetatur.

796. ALIUS

In eodem casu.

℞. *Pulv. musci canini*— *piperes nigri* ana dr. II.Divide in doses II. Sumantur una mane, altera vesperi  
in vehiculo convenienti, & per dies decem repetatur.

797. VEL

℞. *Pulv. musci canini* unc. femis.— *piper. nigri* dr. II.M.F. doses IV. Sumatur mane & vesperi una, repe-  
tatur, si opus.*Nota*, alios similes antilyssos vide capite de Camphora.

## PULMONARIA ARBOREA.

798. PULVIS

In phthyfi, tussi tenui roborans, incrassans.

℞. *Pulv. pulmonar. arbor.*— *Fungi melitens.* ana gr. XV.— *Hederæ arbor.* gr. X.— *Gummi arabic.* gr. VI.— *Croci austr.* gr. II.

M.F. pulvis, &amp; dentur tales No. IV. sumat bis de die unum.

## 799. DECOCTUM

In iisdem casibus.

℞. *Pulmonar. arbor.*

*Fungi melitens.* ana dr. III.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. I.  
adde

*Syrup. balsam.* unc. I.

Sumat omni hora cochlearia tria.

## LICNEN ISLANDICUS.

## 800. THEA

In phthysi, tussi molesta.

℞. *Lichen. islandici* unc. semis.

*Fungi melitensis* dr. I.

*Croci* gr. X.

Concisæ species dentur pro Thea, quarum pugillus unus  
infundatur in aqua fervida, quæ sumatur cum lacte.

## 801. DECOCTUM

In eodem casu.

℞. *Lichen. islandici* dr. II.

Coque in f. q. *lactis* per quadrantem horæ: Colat. libr.  
I. absumat mane.

## 802. GELATINA

In eodem casu.

℞. *Lichen. islandici*

*Pulmonar. arbor.*

*Fungi melitens.* ana unc. semis.

Coque in f. q. aquæ per duas horas: Colat. libr. I. in-  
spissam consistentiam gelatinæ, cui adde

*Sacchari rosacei* unc. I.

D. Sumat drachmam semis in lactis calefacti unc. III.  
ter, quater de die.

---



---

 EX MINERALIBUS  
 PETRIFICATA.

## OSTEOCOLLA.

Incerti usus.

## TERRAE.

## BOLUS.

## 803. PULVIS

In diarrhœa demulcens.

℞. *Boli armen.* dr. semis.*Terrae japonicæ* gr. X.

M.F. pulvis, &amp; fiant tales No. VI.

Sumantur duo de die.

## 804. ELECTUARIUM

In eodem casu.

℞. *Boli armen.* unc. I.*Sanguinis dracon.* unc. semis.*Terrae japonicæ* dr. II.*Laud. liquid. Sydenh* gutt. XX.*Syrup. myrtillorum* unc. I.M.F. electuarium. Sumat ter, vel quater de die ad  
nucis juglandis magnitudinem.

## 805. EMULSIO

In eandem indicationem.

℞. *Boli armenæ**Sanguin. draconis* ana unc. semis.

Cum f. q. aquæ emulgeatur, Colat. libr. I. adde

*Spiritus vitrioli* q. f. ad grat. aciditatem*Syrup. balsamici* unc. I.

D. Sumat omni bihorio vasculum.

*Hartm. Form. Remed.*

Q

CRE.

## CRETA.

## 806. PULVIS

In acido ventriculi.

- ℞. *Cretae.*  
*Lapid. cancror.* ana gr. XV.  
*Pulv. ari* gr. V.

M. F. Pulvis, & fiant tales No. VI. Sumantur tres de die.

## 807. VEL

- ℞. *Cretae* gr. X.  
*Lapid. cancror.* scrup. I.  
*Trochisc. de cacheou* gr. V.

M. F. pulvis pro dosi, & fiant tales No. VI. Sumat tres de die.

## M I N E R A E.

## ALUMEN.

## 808. EPITHEMA

Repercutiens in ophthalmia incipiente ex debilitate.

- ℞. *Aluminis* dr. I.  
*Album. ovi*  
*Aq. rosar.* q. s.

Ut lege artis inspissetur, inter lintea oculo applicandum.

## 809. LAVAMENTUM

Ad ulcera putrescentia tenui ichore madida.

℞. *Alum. Rochae**Cort. peruvian.* ana unc. semis.Coque in s. q. *vini rubri* per quadrantem horæ: Colat.  
libr. I. D. usui vel adde*Tinct. gummi laccae aluminos.* unc. I.*Mellis rosar.* unc. I semis.

M. &amp; exhibe.

## 810. ALIUD

Ad ulcera mala carne luxuriantia.

℞. *Alum. Rochae**Rad. Aristoloch. rotund.* ana unc. semis.*Vini rubri* q. s.Coque per quadrantem horæ vasis clausis: Colat. libr.  
I. adde*Aq. phagadaenic.* unc. I.

D. ut ulcuscula sæpe abluantur.

## 811. VEL

℞. *Rad. Aristoloch. rotund.* unc. VI.*Alum. Saccharini* unc. semis.

D. ut prius

Potest etiam alumine saccharino madido caro tangi.

## 812. GARGARISMA

In faucium ulceribus laxis, &amp; angina aquosa.

℞. *Infus. Rosar. rubr.* libr. I semis,*Aluminis* dr. II.*Mellis rosar.* unc. I,

M. desur usui.

*Si in Aq. frigid. ℞j.  
ad hoc præparatum non  
est præparatum Cinnam. præ  
paratum.*

PRAEP. ALUMEN DRACONISATUM  
MYSICHTI.℞. *Aluminis rup.* unc. II.*Sang. dracon. subtiliff. pulv.* unc. I.Soluta aq. *cardui benedicti*. q. s. crySTALLIFENTUR, possunt etiam in cochleari ferreo fusa in pilulas cogi, ut coëgit HELVETIVS.

## 813. PULVIS

In hæmorrhagiis, &amp; sanguinis ex utero profluvio.

℞. *Alum. draconifat.* gr. X - XV - XX - XXX.*Opii* gr. semis.

M. F. pulvis, &amp; fiant tales No. IV. Sumat II. etiam IV. de die juxta exigentiam casus.

## 814. ALIUS

In fluore albo, in colica pîctonum, ubi motus peristalticus debilis.

℞. *Alum. draconifat.* gr. XV.*Pulv. Baccar. myrti* gr. XX.*Olei still. macis* gutt. II.

M. F. pulvis, &amp; tales No. VI. fumat duos de die.

## 815. VEL

℞. *Alum. dracon.* gr. XV.*Tartar. emet.* gr. semis.

M. F. pulvis. D. pro dosi. Repetatur juxta exigentiam.

## 816. SERUM LACTIS

Aluminosum in hæmorrhagia uteri, &amp; diabete.

℞. *Lactis* libr. I.*Alum. rup.* unc. semis.

Coquantur, ut fiat serum lactis: Colat. adde

*Tinct. gummi laccae spirit.* unc. I.*Syrup. granator.* unc. I. semis.

## 817. VEL



## 817. VEL ALIUD

℞. *Lactis* libr. I semis.  
*Alum. rup.* unc. semis.

Coque, donec lac decomponatur, in serum refrigera-  
 tum instilla guttatim

*Spiritus vitrioli* q. f. ad gratam aciditatem

Colat. adde

*Tinctur. Cinnamom.* unc. I.  
*Syrup. diacod.* unc. I semis.

M. Detur omni media hora, vel hora, vel bihorio  
 cochlear pro necessitate.

## 818. PULVIS

Luxuriantes carnes erodens, reprimens.

℞. *Aluminis vfi* dr. I.  
*Euphorbii* dr. semis.

M. F. pulvis, qui carni luxurianti inspergatur aut plu-  
 maceolis madidis susceptus applicetur.

## 819. AQUA ALUMINIS VITRIOLATA

Ad febres intermittentes medicamentum eu-  
 phoristum CLOSS.

℞. *Solution. Alumin. saturat.* libr. I.

Instilla *Spiritus vitrioli* sub continua agitatione eo  
 usque donec exacte misceantur, & solutio styp-  
 ticum saporem deponat, seu ad gratam usque  
 aciditatem, ita, ut solutio habeat aciditatem Suc-  
 ci citri, recenter expressi, subæqualem. Vide  
 CLOSS *Tract. de Variolis.*

## VITRIOLA.

820. MIXTURA

Anthelmintica, roborans laxitatem intesti-  
nerum pro infante.℞. *Vitrioli martis artific.* gr. V.*Aq. still. flor. Tiliae* unc. VI.*Syrup. cinnamom.* dr. III.

M. Sumat ter de die aut sæpius cochlear.

821. PULVIS

In eodem casu.

℞. *Vitriol. martis artific.* gr. semis.*Sacchari rosac.* gr. XV.

M. F. pulvis, &amp; fiant tales No. IV.

Sumat omni die unum, deinde duos.

822. I D E M

Pro adulto.

℞. *Vitriol. martis artificial.* gr. III.*Sacchar. albi* dr. semis.

M. F. pulvis, &amp; fiant tales No. VI.

Sumat unum, etiam duos de die

823. PILULAE

In eodem casu.

℞. *Asae foetid.* gr. XX.*Vitriol. martis artific.* gr. VII.

exacte mixtis adde

*Balsam. peruv.* q. s.

Ut fiant pilulae gr. III. Sumat duas, tres de die.

824. PULVIS

In albugine enchantide corrodens.

℞. *Vitrioli* gr. IV.*Tuliae praep.* dr. semis.*Sacchar. albiss.* dr. I.M. F. pulvis tenuissimus, qui caute infletur parti mor-  
bosae oculi.

825. GLO-

## 825. GLOBULI

Læfæ arteriolæ sanguinem fundenti indendi.

- R. *Vitrioli albi* q. f.  
Effinge globulos parti indendos.

## 826. AQUA VITRIOLATA

In eundem casum, sic etiam in hæmorrhagia narium.

- R. *Vitrioli albi* dr. semis.  
*Aq. simpl.* unc. I. semis.  
D. ut turunda hac solutione madida naribus intrudatur, aut plumaceoli parti applicentur, possunt etiam prius alcohole imbui.

## 827. PULVIS

Emeticus in casu assumpti veneni.

- R. *Vitrioli albi* dr. semis.  
D. pro dosi.

## 828. MIXTURA

Antiepileptica.

- R. *Vitrioli caerulei* gr. I. semis, II.  
*Aq. stillat. rutæ* libr. I.  
*Syrup. diacodii* unc. I.  
M. Sumat ter de die cochlear.

## 829. VEL

- R. *CrySTALL. Saphyr. ex vitriol. caerul.* gr. II.  
*Aq. still. flor. Tiliae* unc. V.  
*Sacchari rosacei* dr. II.  
M. Sumat ut prius.

## 830. LIQUOR

Ad clavos pedum extirpandos.

℞. *Spirit. vitriol. veneris* dr. I.

D. Caute hoc tangantur mediante penicillo clavi, dein tegantur emplastro de gummi ammoniaco cum euphorbio.

## 831. POTUS

In morbis putridis &amp; variolis confluentibus.

℞. *Flor. Rosar rubr.* manip. semis.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. I semis adde

*Phlegmatis vitrioli* q. f. ad grat. aciditatem.*Sacchari* si placet ad edulcorationem.

Sumat pro lubitu.

## 832. MIXTURA

In morbis putridis, variolis confluentibus cum dejectione virium antiseptica, excitans præter claretum sub rosis rubris.

℞. *Aq. totius citri* unc. V.*Tinctur. croci* dr. semis.*Spirit. vitriol.* dr. semis. I - I semis.*Syrup. ribesior.* unc. semis.

M. Sumat omni hora cochlear.

## 833. PUNCH

Anticatarrhalis, pituitosis conveniens.

℞. *Elaeosacchar. citri**Succi citri* ana dr. I.*Aq. ebullientis* libr. I.*Elixir vitriol.* unc. I.*Sacchari* q. f. ad gratiam.

Bibat calide mane.

## 834. ELIXIR

## Antiphthificum.

℞. *Extract. croci*  
 — *heder. terrestr.*  
*Balsam. toltan.* ana dr. semis.  
*Spiritus vini* unc. II.

Digerantur vasis claus. in balneo mariæ per horam, refrigeratis sensim instilla

*Spirit. vitriol.* dr. I.

Digerantur denuo in eodem balneo per duas horas, refrigerata cola, & exhibe.

Sumat gutt. XX. XXX. in conserv. flor. rosar. rubr. vel in vasculo infusi hederæ terrestr.

PROCESSUS AETHERIS VITRIOLI,  
 quo optimus æther vitrioli, et maxima quantitate obtineatur.

℞. *Spiritus vini rectific.* libr. III.

Inde vasi lapideo duarum mensurarum, sensim instilla per vices duas uncias ad semel *acidi vitriolici fortis*, donec addideris hujus acidi in totum libr. III. & uncias sex. Digerantur per noctem sine calore. Mane per tres, vel quatuor vices decanta de uno vase in aliud, & mediante longo tubo in retortam triplo capaciorem, quam poculo æneo, sabuli pollicem in fundo, & majorem circum circa quantitatem habentem, ad mixturæ altitudinem indes. Pone illud supra validum ignem, adaptes mediante luto amplum recipiens retortæ, relinque foramen aciculæ in luto, nisi recipiens perforatum fuerit. Continua ignem, donec materies ebulliat cum bullulis, tum aufer ignem in integrum, nam calor sabuli sufficiens est ad complendam ætheris destillationem,

nem, qui separandus venit a spiritu vini destillato ante ebullitionem.

## AETHERIS RECTIFICATIO

A sulphureo volatili spiritu, & aliis. Infunde totum liquorem nitidæ retortæ, adde 2. 3. uncias cinerum clavellatorum mundorum, agglutina latum vas recipiens, & moderato igne destilla, dein concute cum æquali quantitate aquæ fontanæ. Superabundans quantitas spiritus vini aquam inficit, immiscibilis æther supernabit.

## Præp. PHLEGMA VITRIOLI.

### 835. POTUS

In morbis putridis, & variolis confluentibus.

℞. *Flor. Rosar. rubr.* manip. femis.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. I. femis adde

*Phlegmatis vitrioli* q. s. ad grat. aciditatem  
*Sacchari*, si placet, ad edulcorationem.

Sumat pro libitu.

## COLCOTHAR VITRIOLI.

### 836. PULVIS

Ad ulcera laxa putrida antisepticus roborans.

℞. *Colcotharis vitriol.* dr. I.  
*Myrrhæ* dr. II.

M. F. pulvis ulceribus inspergendus, vel plumaceolis spiritu vini camphorato gravidis suscipiendus, & his imponendus.

## 837. FOMENTUM

Ad partes gangræna vitiatas ex decubitu.

℞. *Colcothar. vitriol.*

*Cort. peruv.* ana unc. semis.

Coque in f. q. aquæ per mediam horam: Colat. libr. II.  
adde

*Spiritus vini theriacal.* unc. II.

In liquorem calidum intingantur lintea, quæ applicentur parti.

## 838. PULVIS

Inspersendus locis sudantibus, si siccare consilium.

℞. *Terræ vitrioli dulc.* dr. II.

*Boli armenae* unc. semis.

M. D.

## OLEUM VITRIOLI

## 839. GUTTULAE

In podagra, arthritide calcarea scorbutica, in nephritide, calculo.

℞. *Olei calcanthi* unc. I.

*Spiritus vini optimi* unc. IV.

Oleum guttatim, & successive spiritui instilletur, quietis, mixtis adde

*Pulv. rad. curcumæ*

— *gran. Kermes* ana dr. I.

Digere blando calore per XIV horas, dein filtretur liquor, & servetur. Sumantur guttæ XII - XV. ex cyatho aquæ vel vini tenuis. In infuso Rosarum rubrarum eadem quantitate in dysenteria, & morbis putridis, ut & hæmoptoë.

## SPIRITUS VITRIOLI DULCIS.

## 840. SERUM LACTIS

Medicatum in hæmoptoë, & dischuria venerea.

- ℞. *Seri lactis* libr. I.  
*Spiritus vitrioli dulcis* vel  
*Mixturæ præcedentis* q. f.

Ad gratiam.

Detur usui.

*Nota*, posse fieri serum Lactis compositum cum diversis medicamentis, sic cum vino austriaco, tocaviensi excitans restaurans in febribus malignis exanthematicis; cum seminibus sinapi sinapitum in peripneumonia notha utile, & ad diversas alias ægritudines cum aliis medicamentis aliud atque aliud.

## 841. GUTTULAE

Carminativæ, antiemetiçæ, antispasticæ.

- ℞. *Spirit. vitriol. dulcis super alcali rectific.* dr. I.  
*Laud. liq. Sydenh.* gutt. XX.

Sumat guttas XX. in Saccharo vel alio vehiculo convenienti bis, ter de die.

## 842. ALIAE

Pro infante convulso, aut a dentitione epileptico.

- ℞. *Spirit. vitriol. dulcis* gutt. X.  
*Spiritus C. C.* gutt. VI.  
*Laud. liquid. S.* gutt. III.

M. Dentur guttulæ sex in lacte, aut alio vehiculo.

## 843. ALIAE



## 843. ALIAE

In singultu a causa frigida, vel spastica.

- ℞. *Spirit. Vitriol. dulc. super alcali rectific.* dr. femis.  
*Balsam. vitæ* gutt. X.  
*Laud. liquid. S.* gutt. VIII.

M. Sumat in Saccharo guttas X-XV.

## 844. ALIAE

In gonorrhœa habituali, & contumaci,

- ℞. *Spiritus vitriol. dulcis* unc. femis.  
*Ambrae* dr. I.

Stent in calida digestionem, donec solvantur; dosis guttæ IV. VI. X. in vehiculo appropriato.

## 845. ALIAE

In fluore albo.

- ℞. *Pulv. succini* dr. I.  
*Spiritus vitriol. dulc.* q. f.

Ut solvatur in digestionem calida: Colat, adde  
*Balsam. Stomachic.* gutt. XV.  
*Elixir propriet. dulc.* dr. femis.

M. D. guttulæ XXX. bis de die in vehiculo appropriato.

## AETHER VITRIOLI.

## 846. GUTTULAE

In Paralyfi, Epilepsia, Rheumatismo absque febre.

- ℞. *Aetheris vitriol. veri* dr. femis.

D. ut guttulæ IV. instillentur saccharo subito deglutendo; dosis augeri potest, si prior non profecerit, ad gutt. X. XX.

847. HAU-

## 847. HAUSTULUS

In tussi convulsiva infantum.

℞. *Aq. still. Hyssopi* unc. II.  
*Syrup. diacod.* dr. II.

Exhibe, & cochleari I instilla

*Aetheris vitrioli* gutt. II. III.

D. -

## 848. ALIUS

In syncope, animi deliquio, passione hysterica.

℞. *Aetheris vitrioli* dr. I.

D. ut guttulæ XV. XXV. instillentur vitro vini, & subito fumantur.

## 849. LIQUOR

In usus externos ad dolorem capitis, dentium, aurium, in Rheumatismis, ischiatide sine magna febre.

℞. *Aetheris vitrioli* unc. II.

Hocce locus dolens inungatur, ut dispareat. Rheumaticæ parti unc. semis I etiam inungi potest.

## TARTARUS VITRIOLATUS.

## 850. PULVIS

Digestivus, stomachicus, incidens.

℞. *Tart. vitriolat.* dr. semis.

Detur pro dosi, & dentur tales No. IV. Sumat duos de die.

Compositos tales pulveres vide sub aliis capitibus.

## ARCANUM DUPLICATUM.

## 851. PULVIS

Digestivus incidens.

℞. *Arcani duplicat. dr. femis.*D. pro dosi. *Amel sagt Trauer, die ich nicht erheßen. per se  
Haller'sche J. 504.*

## SEMIMETALLA,

## ZINCUM.

## 852. COLLYRIUM

In lippitudine ficcans.

℞. *Aq. rosar. rubr. unc. II.**Flor. zinci gr. VI.**Tutiae praepar. gr. IV.*

D. usui.

## 853. PULVIS

In intertrigine, excoriatione ficcans.

℞. *Flor. zinci dr. I.**Boli armen. dr. II.*

F. pulvis tenuissimus parti excoriatae inspergendus.

## 854. UNGUENTUM

In fissuris papillarum.

℞. *Unguent. alb. camphorat. dr. III.**Flor. zincl subtiliss. pulver. dr. I.*

M. &amp; exhibe.

## M E T A L L A.

## FERRUM CHALYBS.

## 855. VINUM

Roborans cœliacis, lienosis, dyfentericis,  
& nimitum menstruantibus, & aliis omni-  
bus pituitosis morbis utile, ut Leuco-  
phlegmatia, Cachexia &c.

℞. *Limaturae martis non rubig.* unc. semis.  
*Cinnamomi* dr. II.  
*Vini austr. boni montan.* libr. I.

Stent in digestionem frigida per duas dies, fumat ter de  
die cochlearia duo.

## 856. CEREVISIA

Martialis paulo aliter facta.

℞. *Cerevisiae* libr. I.

In hac extinguitur aliquod ferrum candens repetitis  
vicibus.

Sumatur vasculatim.

## 857. CLYSMA

In exolutione intestinorum.

℞. *Aq. ferrator.* unc. IV.

*Terebinth. vitell. ovi subacti.* dr. I.

M. injiciatur, & tales de die II.

858. PULVIS

Antacidus roborans, si acidum primis in viis præfens.

- ℞. *Limatur. martis subtiliff.* gr. III.  
*Sacchari cand.* gr. X.  
*Pulv. lapid. cancror.* scrup. I.  
 — *rad. ari* gr. VI.

M. F. pulvis subtilis, & fiant tales No. VI. fumat omni die unum, duos.

859. ELECTUARIUM

Roborans, emmenagogum, hæmatopojeticum nullo acido in corpore peccante, sed glutine.

- ℞. *Extract. martis pomat.* unc. semis.  
*Pulv. baccar. myrt.*  
 — *Ari*  
 — *Myrrhae ana* dr. I.  
*Flor. salis ammoniac. mart.* dr. semis.  
*Elixir pptat. acidi* q. s.

Ut fiat Electuarium, de quo fumat ter de die ad nucis moschatæ magnitudinem.

860. ALIUD

In glutinoso spontaneo, & iisdem casibus, salinum magis.

- ℞. *Limatur. martis non rubig.* dr. semis.  
*Cremoris tart.* dr. I.

Redigantur in pulverem tenuem & trititando cum succo limoniorum in pastam, cui adde

- Extract. amaricant.* unc. semis.  
*Essent. absinth.* q. s.

Ut. F. Electuarium.

Sumat, ut prius.

## 861. ESSENTIA

In iisdem casibus.

℞. *Electuar. praecedentis*

vel

*Vitrioli martis artificial. dr. II.**Vini boni libr. I.*

Sumat ter de die cochlear unum.

## 862. PILULAE

In eandem indicationem.

℞. *Extract. martis pomat.*— — *emmenagog.**Massae pilular. Ruff. ana dr. I.*

M. F. pilulae gr. III.

Sumat ter de die pilulas tres.

## 863. GUTTULAE

In iisdem casibus.

℞. *Tinctur. martis ap. Hellebor. dr. semis.*— *stomach.**Elixir propriet. cum acido ana dr. I.*

M. Sumat guttulas XXX, ter de die in vehiculo conveniente.

## 864. CATAPLASMA

Roborans in oedemate, tumoribus lymphaticis.

℞. *Faecis martialis fontis medic. q. f.*

Calefactam applica parti.

## 865. ALIUD

In iisdem casibus.

℞. *Nigri stratorum sabuli unc. III.**Extract. emmenagog. unc. I.**Vini rubri q. f.*

Coquantur in Cataplasma, quod indivisum vel divisum applicetur, &amp; pro re nata renovetur.

LAPIS HAEMATITES.

866. PULVIS

In fluore albo roborans, emmenagogus.

- ℞. *Pulv. lap. haematit.* gr. XV.  
 — *Ari composit.* gr. X.  
*Flor. salis ammon. mart.* gr. IV.  
*Olei still. citri* gutt. II.

M. F. pulvis, & fiant tales No. VI. Sumat duos de die.

867. ALIUS

In sanguinis sputo.

- ℞. *Lap. haematitid.*  
*Alum. draconifat. ana* gr. X.  
*Nitri puri* gr. VI.

M. F. pulvis, & tales No. III. Sumat de die II.

868. ELECTUARIUM VEL PILULÆ

In fluore albo, & ad cienda menstrua in laxis.

- ℞. *Pulv. lap. haematitid* dr. I.  
*Extract. amaricant.* dr. II.  
 — *emmenagog.* dr. semis.  
*Syrup. Cinnamom.* q. s.

Ut vel Conditum fiat, vel Pilulæ.

De Condito sumat ad nucis moschatæ magnitud. bis de die. De pilulis gr. III. omni quadrihorio III.

## A N I M A L I A.

## CHERMES.

## 869. P U L V I S

Contra abortum, & sanguinis profluvium,  
dysenteriam a laxitate, præmissis præ-  
mittendis.

℞. *Pulv. gran. chermes* gr. XV.

*Alum. draconifat.* gr. V.

*Opii* gr. femis.

M. F. pulvis, & fiant tales No. IV. Sumat duos  
de die.

## 870. J U L A P I U M

Cardiacum, analepticum, roborans, exhau-  
stis viribus proficuum, etiam in ipsis fe-  
bribus, & diarrhœis, dysenteriis, & hæ-  
morrhagiis.

℞. *Aq. still. rosar. rubr.* unc. VIII.

*Tinctur. Cinnamom.* dr. III.

*Succi granor. Chermes optim.* unc. I.

*Syrup. Ribesior.* unc. femis.

M. Sumat omni hora cochlearia duo.



## 871. ALIUD

Magis roborans acidum.

- ℞. *Aq. still. Cerasor. nigr.* unc. X.  
*Succi granor. Chermes opt.* unc. I.  
*Spiritus vitriol. dulc. super alcal. rectific.* dr. I.  
*Syrup. Ribesior.* unc. I.

M. detur ut prius.

*Nota, etiam Laudanum liquid. adjici posse, si ita videatur.*


## 872. ALIUD

Cardiacum analepticum in casu exhaustarum virium, convulsionum a causa frigida, maxime gravidarum parturientium, calidius.

- ℞. *Aq. still. totius citri* unc. VI.  
 — *balsam. embrion.* unc. I.  
 — *Cinnamom. lacteae* unc. femis.  
*Succi granor. Chermes opt.* unc. I.  
*Laud. liquid. Sydenh.* gutt. XX.  
*Syrup. Cinnamom.* unc. femis.

M. D. Sumat omni hora cochlearia duo.





## CLASSIS SEXTA

## ATTENUANTIUM.

ATTEN. ABSTERSIVA  
RESOLVENTIA.

## BARDANA.

## 873. DECOCTUM

In arthritide, & lue venerea aperiens, resolvens, amarum.

℞. *Rad. Bardan. contus.* unc. I.

Coque inf. q. aquæ vel cerevisiæ tenuis per quadrantem horæ, sub finem adde

*Cort. ligni sassafras* unc. femis.

Stent adhuc in digestionem: Colat. libr. II. adde

*Syrup. rad. 5. aperient* unc. II.

Sumat omni bihorio vasculum.

## 874. EMULSIO

Diuretica in nephritide, laxatis viis, pellens.

℞. *Sem. Bardanae* unc. femis.

*Aq. petroselini* libr. I.

Ut F. lege artis emulsio, cui adde

*Spiritus vitrioli dulc.* dr. II.

*Succi milleped.* unc. femis.

*Vini ausir. montani* unc. III.

*Syrup. mannat.* unc. femis.

M. & exhibe, ut sumat omni hora cochlearia duo, pro potu ordinario bibat Decoctum Althæae.

EBULUS.

875. HAUSTUS

Pro Hydropico hydragogus.

℞. *Succi cort. med. ebuli*

*Syrup. de spina cervin. ana unc. femis.*

D. pro dosi.

876. ALIUS

Fortior in eodem casu.

℞. *Succi cort. med. ebuli unc. I.*

*Syrup. de spina cervin. unc. femis.*

*Aq. stillat. ebuli unc. II.*

Exhibe.

877. VEL

℞. *Succi cort. med. ebuli unc. I.*

*Liquor. terrae foliat. tartar. dr. I.*

*Syrup. de spina cervina unc. femis.*

*Aq. stillat. foenicul. unc. III.*

D. pro dosi.

878. VEL

Hydragogo-diureticus in eodem casu.

℞. *Succi cort. med. ebuli unc. I.*

*Liquoris terrae foliat. tart. dr. II.*

*Roob Juniperi*

— *Ebuli ana unc. femis.*

M. Sumat omni hora cochlear.

## 879. DECOCTUM

Aperitivum deobstruens in ictero, morbo hypochondriaco, præmissis præmittendis.

- ℞. *Cort. capparidis*  
 — *Tamarisci* ana unc. femis.  
*Rad. curcumae*  
 — *ebuli* ana dr. II.

Coque in f. q. *seri lactis*: Colat. libr. II. adde  
*Terrae foliat. tartar.* dr. II.  
*Syrup. Rad. 5. aperient.* unc. II.

D. Sumat omni bihorio vasculum.

## 880. FOMENTUM

Ad contusiones, extravasata, tumores frigidos discutiens, stimulans, antisepticum.

- ℞. *Herbae rutae* manip. I.  
*Fol. ebuli* manip. II.  
*Summitat. absinth.* manip. femis.  
*Salis ammoniac.* dr. I.  
*Tart. emetic.* gr. II.

Coque in f. q. *vini & aceti*: Colat. lib. II. adde  
*Spiritus vini camphorat.* unc. II.

D. usui.

## 881. CATAPLASMA

- ℞. *Residui præcedent. in cataplasma cocti* q. f.  
 adde  
*Spiritus vini camphorat.* q. f.

Calide applicetur.

FUMARIA.

882. CEREVISIA

Medicata in lepra, scorbuto, arthritide sanguinem depurans amara.

℞. *Herb. Fumar.* manip. IV.

— *Beccabung.* M. II.

*Rad. raph. rustic. rasi* unc. V.

Concisas contusas species include nodulo, & in cerevisiæ recentis nondum fermentatæ doliolum mensurarum X. XV. infunde. Cerevisiam fermentatam bibat pro lubitu.

883. ELECTUARIUM

In ictero, & morbis hepatis.

℞. *Conserv. fumariæ* unc. I.

*Extract. fumariæ* unc. semis.

*Terræ foliat. tartari* dr. II.

*Syrup. fumar.* q. s.

ut fiat Electuarium. Sumat ter de die ad nucis juglandis magnitudinem.

SAPONARIA.

884. DECOCTUM

In viscerum abdominalium obstructionibus, ictero, febribus intermittentibus amarum.

℞. *Herb. Sapon.* unc. semis - I.

*Cort. median. Sambuc.* dr. I.

Coque in s. q. *seri lactis* per quadrantem horæ, sub finem infunde

*Centaur. minoris* pug. III.

*Cinnamomi* dr. I.

Colat. libr. I. adde

*Tartar. solubil.* dr. I.

*Syrup. Rad. s. aperient.* unc. I.

M. sumat omni bihorio vasculum.

## 885. ALIUD

In Asthmate, & morbis pectoris mucosis, catarrhalibus, fluore albo, aliis.

℞. *Rad. saponar.*, unc. semis.

Coque in f. q. *seri lactis*, sub finem adde

*Summitat. hyssopi* manip. semis.

Stent adhuc in digestionem. Colat. libr. I. semis adde

*Sibii diaphoret. non ablut.* dr. I.

*Oxymellis squillitici*

*Syrup. balsam.* ana unc. I.

M. Sumat, ut prius.

## 886. LAVAMENTUM, INJECTIO

Ad fistulas, ulcera fordida.

℞. *Herb. Saponar.* manip. semis.

*Rad. Saponar.*

— *Gentianae* ana unc. semis.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. I. semis adde

*Oxymellis squillitici* unc. I. semis.

D. pro lavamento, vel injectione.

## 887. PULVIS

In Epilepsia proficuus.

℞. *Pulv. semin. saponariae* scrup. I.

F. tales No. VI.

D. Sumat de die pulveres duos.

## SEDUM MINUS.

## 888. SUCCUS, CATAPLASMA

Ad cancrum exulceratum, ubi etiam cicuta non profuit.

℞. *Sedi minor. flore albo* q. s.

ut vel exprimatur succus, vel contundatur in cataplasma parti applicandum.

SEMPERVIVUM.

889. COLLUTORIUM

In aphthis.

℞. *Sempervivi major.* unc. femis.

*Raparum* unc. I.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ, Colat. libr. I.  
expressæ adde

*Mellis rosæ.* unc. I.

D. usui.

890. DECOCTUM

In alvi profluviis putridis antiputridum roborans, præmissis præmittendis.

℞. *Sempervivi major.* unc. femis.

*Flor. rosar. rubr.* manip. femis.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. I.  
adde

*Spiritus vitrioli* gutt. XX.

*Syrup. berber.* unc. I.

D. Sumat omni hora, vel bihorio vasculum.

891. LINIMENTUM

Ad papillas mammarum inflammatas, dolentes, ut & gingivas, & alias partes.

℞. *Succi Sempervivi maj.* dr. II.

*Pulv. gummi arabici* dr. I.

Subigantur, subactis intertere

*Unguenti camphorat. alb.* dr. I.

M. & exhibe.

892. VEL

℞. *Succi Sempervivi maj.* dr. I.

*Pulv. gummi arab.*

*Cerussæ venet.* ana dr. femis.

*Butyri cacao parum*

ut fiat linimentum. Detur usui.

## SONCHUS.

## 893. DECOCTUM

In viscerum obstructionibus amarum deobstruens.

℞. *Herb. Sonchi* manip. I.  
*Rad. Saponar.* unc. semis.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ, Colat. libr. I.  
adde

*Roob Mororum* unc. i.

D. ufui.

## S A P O N E S.

## BILIS ANIMALIUM.

## 894. PILULAE

Solventes, deobstruentes, stimulantés in glutinoso spontaneo, languida a causis frigidis digestionem, in bilis defectu &c.

℞. *Bilis taur. inspiss.* dr. II.  
*Sapon. venetae* dr. I semis.  
*Pulv. rad. aris* dr. I.

*Olei tart. per deliq.* q. f.

ut F. pilulae gr. III. Sumat omni quadrihorio III.

## 895. ALIAE

℞. *Extract. absinth.* dr. II.

*Bilis taurin. inspiss.*

*Pulv. Myrrh. ana* dr. I.

*Liq. terrae foliat. tart.* q. f.

ut F. pilulae gr. III. Sumat omni quadrihorio tres.



## ABSTERSIVA RESOLVENTIA. 269

### 896. BOLUS

In iisdem casibus.

℞. *Extract. absinth.*

*Bilis taurin. inspiss.* ana gr. XV.

M. F. Bolus & dentur tales II. Obvoluti fumantur.

### 897. HAUSTUS

In Epilepsia a vermibus.

℞. *Bilis bovin. inspiss.* dr. I.

*Vini Gallici* unc. I.

Detur pro dosi, & dentur tales de die duæ.

### SAPONES

Artefactos vide Tom. III.

---

---

## A TTENUANTIA ANTI- SCORBUTICA.

### ALLIUM.

#### 898. VINUM

Diureticum in ischuria, tum antinephriticum in sabulo, calculo.

℞. *Allii*

*Millepedum* ana unc. semis.

*Rad. Rusci* dr. III.

*Essent. absinth. simpl.* unc. I.

*Vini albi boni* libr. I.

Species contusæ infundantur frigide, & de infusione post decem horas colatur vasculum, quod pro re nata sæpius repeti potest, de die novo vino superaddito.

#### 899. ALIUD

## 899. ALIUD

In Hydrope.

- ℞. *Allii* unc. I.  
*Milleped. vivor.* unc. semis.  
*Iridis nostratis* dr. III.  
*Cort. saffrafas* dr. II.  
*Vini albi* libri II.  
*Spiritus vitrioli dulc.* unc. semis.

Fiat infusio, ut prius.

Sumat ter de die vaseulum unum.

## 900. ALIUD

In eodem casu.

- ℞. *Cinerum genistae* unc. I.  
*Lap. canceror. aceto rosac. satur.* unc. semis.  
*Allii*  
*Raphan. rustic. contus.* ana dr. II.  
*Vini albi montan.* libr. II.

Infunde ut prius. Usus est idem.

## 901. ALIUD

In Podagra.

- ℞. *Allii* unc. I.  
*Herb. Chamaepit.*  
*Summitat. absinth.* ana M. semis.  
*Rad. saponar.* dr. III.  
*Seri lactis vinos.* libr. II.

Infunde ut prius. Usus idem.

## 902. SPIRITUS

Penetrans, discutiens, carminativus in tympanitide.

- ℞. *Spiritus frument.* libr. I.  
*Allii contus.* unc. II.  
*Camphorae* dr. II.

Hoc abdomen saepe perfricetur.

## 903. UNGUENTUM

In eodem casu.

R. *Elixir. alliati* unc. femis.  
*Camphorae* dr. I.

Solutis adde

*Unguent. agryppae* unc. I.  
 — *de arthanit.* unc. femis.

M. D. ut ter de die abdomen illiniatur. Dum interne  
 sumit sequens.

R. *Elixir alliati* unc. femis.  
*Liquor. anodyn. min.* dr. II.  
*Essent. carminativ.* dr. I femis.

M. sumat sæpius parvum cochlear Coffee.

## ALLIARIA.

## 904. FOMENTUM, CATAPLASMA

Antisepticum in gangræna.

R. *Cort. peruv. pulv.* unc. I.  
 Coque in s. q. *vini*, sub finem adde  
*Herb. Alliariae contus.* manip. II.  
*Summitat. absinth.* manip. I.

Colat. libr. I femis adde  
*Salis ammoniac.* dr. II.

D. usui, ut lintea intincta liquori calido parti applicen-  
 tur vel

Residuo contuso in cataplasmatibus consistentiam adde  
*Salis ammoniaci* dr. I.  
*Spiritus vini camphor.*  
*Aceti fortiss.* ana dr. I.

Applicetur Cataplasma.

## BECCABUNGA.

## 905. INFUSUM

In referendis viscerum obstructionibus, & ictero, & scorbuto.

℞. *Herb. Beccabungae* manip. I semis.

— *Cochleariæ* manip. semis.

*Pulpæ pomor. auran. acido dulc.* No. II.

Infunde in s. q. *seri lactis* & ad cineres macerentur:

Colat. libr. I semis expressæ adde

*Syrup. scelotyrb.* unc. I.

D. usui, ut mane absumat.

## 906. JUSCULUM

Sanguinem depurans aperiens.

℞. *Cichorei totius* unc. semis.

*Beccabungae* manip. semis.

Concisa incoquantur

*Fur. carniū* q. s.

Sumat matutino tempore.

## CEPA.

## 907. CEREVISIA

In calculo, præmissis præmittendis.

℞. *Bulb. Cepar.*

*Allii* ana unc. semis.

*Millepedum* unc. I.

Infunde in s. q. *Cerevisias*: Colat. libr. I. expressa

D. ut sumat omni bihorio vasculum.

## 908. CATAPLASMA

Maturans bubones.

℞. *Bulb. Cepar.* unc. V.Coque in f. q. *lactis* in consistentiam Cataplasmaticis,  
cui adde, si vis*Unguent. basilic.* unc. I.

M. &amp; applica.

## COCHLERIA.

## 909. DECOCTO - INFUSUM

In scorbuto lento in putridum vergente.

℞. *Herb. acetos.* unc. I.Coque in f. q. *seri lactis* per quadrantem horæ: sub finem adde*Herb. Cochlear. recent.* manip. I.

Colat. libr. I. femis adde

*Succi citri* unc. II.*Syrup. scelotyrb.* unc. I.

M. Sumat omni bihorio vasculum.

## 910. SUCCUS

In eodem casu.

℞. *Herb. Cochlear.*— *Acetos.* ana q. f.

ut exprimatur succus unc. VI. l. a. depurato, aut solum colato adde

*Spiritus cochleariae* unc. I.*Vini boni montan.* libr. I.*Syrup. berberum.* unc. II.

M. Sumat ter de die vasculum majus.

## 911. ALIUS

In Ischuria, Calculo, Hydrope &amp;c.

℞. *Herb. Cochlear.* manip. I.  
*Bulbor. allii* unc. femis.

Concisis contusis adde

*Vini montan. austr.* unc. V.

ut exprimatur succus, per chartam filtrato adde

*Spirit. vitriol. dulcis*

*Essent. pareiræ brav.* ana dr. I.

M. Sumat omni bihorio cochlearia duo.

## 912. ELECTUARIUM

In scorbuto lento.

℞. *Conserv. Cochleariæ* unc. femis.

*Extract. fumar.* dr. III.

*Trifolii fibrin.* dr. II.

*Tinctur. tart. cum aurant.* dr. I.

*Mellis* q. s.

ut F. electuarium, de quo sumat ter de die ad nucis  
 juglandis magnitudinem.

## 913. COLLUTORIUM

Ad ulcera oris pro infante.

℞. *Aq. still. cochlear.* unc. IV.

D. ut sæpe os colluat, si possit, vel in ore detineat,  
 exspuat.

## 914. ALIUD

Pro adulto.

℞. *Herb. Cochlear.* manip. femis.

*Aq. still. cochlear.* unc. V.

Exprimatur lege artis succus, & detur pro collutorio.

## 915. ALIUD

## 915. ALIUD

℞. *Aquae Cochleariae* unc. VI.  
*Spiritus cochlear.* unc. semis.

D. ut prius.

## E R U C A.

## 916. VINUM

In paralyfi, aſthmate, hydrope, lethargo,  
 incidens, ſtimulans, ſolvens.

℞. *Fol. Erucae* manip. ſemis.  
*Semin. Erucae* dr. II.  
*Rad. gentian.* dr. III.  
*Vini boni montan.* libr. I ſemis.  
*Elixir ſtomach. temper.* unc. I.

Contuſæ ſpecies ſtent in digeſtione frigida per ſex ho-  
 ras, dein liquor decantetur. Sumat omni quadri-  
 horio vaſculum, vinum novum reaffundendo.

## 917. MASTICATORIUM

In defluxionibus, anginis ſeroſis, dolore den-  
 tium a cauſa ſcorbutica, in apoplexia frigida.

℞. *Pulv. ſem. erucæ* dr. I.  
*Mastiſtis* q. ſ.

ut F. Masticatoria II. quæ ore volvantur.

## E R Y S I M U M.

## 918. CEREVISIA

In morbis pectoris pituitofis, aſthmate hu-  
 morali &c.

℞. *Herb. Eryſimi*  
*Summitat. Hyſſop.* ana manip. ſemis.  
*Scillæ recent.* dr. I.

Conciſæ ſpecies includantur nodulo, qui ſuspendatur  
 ex menſuris IV. *Cereviſiæ*: qua poſt duorum dierum  
 infuſionem utatur pro potu ordinario.

## 919. PULVIS

In prophylaxim calculi.

℞. *Pulv. Sem. Erysim.* dr. I.

Fiat pulvis, &amp; dentur tales No. VI.

Sumat omni mane unum in haustu vini.

## N A S T U R T I A.

## 920. MIXTURA

Contra sabulum nephriticum, calculum pel-  
lens anodyna, præmissis præmittendis.℞. *Aq. still. nasturt.* unc. V.*Pulv. sem. Erysim.* dr. I.*Spirit. vitriol. circulat. dulcific.* dr. semis.*Laud. diuretic.* gr. XX.*Syrup. de Erymo* unc. semis.

M. Sumat omni bihorio cochlear unum.

## 921. HAUSTUS

In eodem casu.

℞. *Aq. still. Nasturt. aquat.* unc. II. semis.*Pulv. lap. cancror.* dr. I.D. usui. Possent & lapides cancrorum acidulari, aut  
loco horum pulv. feminum Erysimi dr. semis dari,  
si nullus priorem haustum excipiat effectus.

## PORRUM.

## 922. DECOCTUM

Calculosis utile, &amp; domesticum.

℞. *Porri* unc. II.Coque in s. q. *Jusculi*, sub finem addendo*Allii* dr. II.Stent adhuc in digestionem, colatum jusculum libr. I se-  
mis fumatur tribus vicibus.

PIPER



## PIPER INDICUM.

923. VINUM

In Hydrope stimulanS diureticum.

- ℞. *Allii* unc. II.  
*Milleped. vivor.* unc. I.  
*Summitat. absinth.* manip. femis.  
*Piper. indici* dr. I.  
*Cinerum genistae* dr. III.

Contusa, concisa infunde in ℥. q. *vini*, stent in digestionē frigida per V. horas: Colat. libr. II. exhibe, ut quater de die cochlearia duo sumat.

## SCILLA.

924. PULVIS

In anxietatibus Hydropis pectoris, & noctibus hujus morbi infomnibus, in Orthopnœa.

- ℞. *Scillae recent.* gr. II.  
*Sacchari albiss.* dr. femis.  
*Pulv. anodyni* gr. X.

M. D. pro dosi, potest addita aqua & syrupo dari forma haustus, & addita conversa forma boli.

925. ELECTUARIUM

In asthmate pituitoso, orthopnœa incidens, etiam in hydrope utile.

- ℞. *Conserv. Cochleariae* unc. femis.  
*Scillae praeparat.* dr. I.  
*Pulv. semin. cumini* dr. II.  
*Gummi ammoniac. acet. squillit. solut.* dr. I femis.  
*Syrup. cochleariae* q. ℥.

ut F. Electuarium. Sumat ter, etiam sæpius de die ad nucis juglandis magnitudinem.

## 926. VINUM

In iisdem morbis.

℞. *Scilla recent.* dr. I semis.

*Summitat. hyssop.* manip. semis.

Infunde in libr. I. *vini boni*, stent in digestionem per octo horas: Colat. adde

*Aq. Cinnamomi lacteae* unc. I.

Sumat omni bihorio cochlearia duo: vel potest cochleatim exhiberi vis Scillae sequenti modo:

## 927. OXYMEL SCILLIT. COMPOSIT.

In iisdem casibus, ne anxietates faciat.

℞. *Oxymellis scillit.* unc. VI.

*Elixir alliat.* dr. III.

M. D. Sumat cochleatim. Repetatur.

## 928. ACETUM SCILLIT. COMPOSIT.

In iisdem casibus, ne faciat anxietates.

℞. *Aceti scillit.* unc. IV.

*Elixir pectoralis* dr. III.

Sumat ut prius. Repetatur.

## 929. ALIUD

In calculo laxatis viis diureticum pellens anodynum.

℞. *Acet. scillitici* unc. IV.

*Spirit. vitriol. circulat. dulcificat.* dr. II.

*Laud. diuretic.* gr. XV.

M. Sumat æger cochleatim mane & vesperi cochlearia duo. Repetatur.

## 930. HAUSTUS

In Hydrope diureticus incidens.

- ℞. *Vini boni montan.* unc. III.  
*Aceti scillitici* dr. II.  
*Tindt. martis tart.* dr. femis.  
*Terrae foliat. tartari* scrup. I.  
*Syrup. Cinnamomi* dr. III.

D. pro dosi.

## 931. ALIUS

Singultientibus a causa mucosa frigida.

- ℞. *Terrae foliat. tartar.* gr. XV.  
*Aceti scillit.* dr. I.  
*Liquor. anod. miner.* gutt. XV.  
*Aq. stillatit. menthae* unc. III.  
*Syrup. menthae* dr. II.

M. Detur pro dosi.

## 932. POTUS

In casu assumpti œnanthes succo viroso croceo veneni.

- ℞. *Hord. integri* unc. II.  
*Fol. Malvae* manip. femis.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. II. adde.

*Oximellis squillit.* unc. III.

S. Bibat pro lubitu.

## SINAPI

## 933. PULVIS

Pituitam incidens in prophylaxim apoplexiæ  
pituitosæ & morborum soporiferorum.

- ℞. *Pulv. sem. sinap.*  
— *Cubeb.*  
— *Cardamom.*  
— *Erucae* ana scrup. semis.

M. F. pulveres inde duo.

Sumantur de die infuso salviæ. Repetantur.

## 934. VINUM

In paralyfi stimulan, in Hydrope diureti-  
cum, in asthmate, scorbuto incidens.

- ℞. *Sem. sinapi grosso modo quass.* unc. semis.  
*Vini albi boni* libr. I.

Stent in infusione frigida per 4 horas, decantet dein  
omni hora cochlear, quod bibat, novum vinum su-  
perfundendo. Addi possunt baccæ Juniperi, lauri,  
sem. Carvi, Cort. saffra, prout alicui videretur.

## 935. UNGUENTUM

Ad tineam, & impetiginem stimulan, mun-  
dans.

- ℞. *Farin. sem. sinapi*  
*Pulp. cepar. sub ciner. assat.* ana dr. II.  
*Unguenti de Althaea* unc. II.

Contere, & subige.

D. usui.

## 936. CATAPLASMA

Rubefaciens, collo in angina inflammatoria circumponendum præmissis aliis, tum prius emolliente.

℞. *Fol. Malvae* manip. III.  
— *Ebuli* manip. I.

Coque in f. q. *lactis* in consistentiam Cataplasinatis, cui adde

*Far. semin. sinapi* unc. semis vel I.

M. & applica. Si hoc Cataplasma velles habere actuosius, tum cataplasmati supra linteum extenso super-spergas *farin. sem. sinapi* præscriptam.

## 937. VEL

℞. *Micæ panis albi lacte calido macerati*  
*Fermenti panis* ana unc. II.

Calefacta redige in formam cataplasomatis, cui linteo incluso insperge

*Farinae semin. sinapi* unc. semis.

M. & applica.

## 938. ALIUD

Antischiadicum vesicans.

℞. *Farin. sem. sinapi* libr. semis.

Cum f. q. *Oxymellis squillitici* fiat l. a.

Cataplasma, cui calefacto, & extenso demum super-sperge

*Pulv. cantharith.* dr. I.

Applicetur.

## 939. ALIUD

Surale revellendi scopo.

- ℞. *Farin. sem. sinapi* unc. IV.  
*Saponis nigri* unc. II.  
*Salis gemmae* unc. I.  
*Aceti* q. s.

Ut redigantur in consistentiam cataplasomatis furis applicandum.

## 940. ALIUD

Subpedale revellendi scopo in variolis infantum.

- ℞. *Farin. sem. sinapi* unc. IV.  
*Fermenti panis* unc. III.  
*Aceti, vel Oxymell. scillit.* q. s.

Ut fiat C. calefactum plantis pedum applicandum.

## 941. ALIUD

Pro adultioribus.

- ℞. *Fol. Rutae recent.* unc. I.  
*Ferment. panis* unc. III.  
*Salis gemmae* unc. II.  
*Farin. sem. sinapi* unc. V.

Contufis calefactis adde

*Lixivii cinerum* q. s.

Applicetur.

## TRIFOLIUM FIBRINUM.

## 942. INFUSUM

Antarthriticum, antipodagricum amarum incidens saponaceum.

℞. *Trifol. fibrini recentis* unc. I.  
*Chamaepit.* manip. semis.

Infunde in f. q. *seri lactis* calidi per medium horæ:  
Colut. expressæ libr. II. adde  
*Syrup. enulæ camp.* unc. II.

D. omni bihorio vasculum. Si infusum per expressionem nimis nauseosum evaderet, omitti poterit expressio, & solum depurari, licet sic sit longe efficacius remedium.

## 943. SUCCUS

In eundem scopum, & morbis obstructionum, & asthmate hypochondriaco, & scorbuto.

℞. *Succi expressi & depurati Trifol. fibrin.*  
— *aurant. acido-dulc.* ana unc. III.

Absumat mane cochlearim, vel in sero lactis. Repetatur per plures dies.

## 944. PILULÆ, ELECTUARIUM

In iisdem casibus.

℞. *Extracti Trifol. fibrin.* dr. III.  
*Saponis veneti* dr. II.  
*Chamaepit.* dr. I.

Ut F. pilulæ gr. III. Sumat ter de die IV.

Si vis Electuarium, adde

*Conserv. Trifol. fibrin.* unc. semis.  
*Essent. pini* dr. I.  
*Syrup. Cinnamomi* q. s.

Ut fiat Electuarium, de quo sumat bis de die ad nucis juglandis magnitudinem.

## 945. MIXTURA

In Asthmate hypochondriaco extra paroxysmum resolvens incidens.

- ℞. *Aq. stillat. Hyssop.* unc. V.  
*Extract. trifol. fibrin.*  
*Essent. trifol. fibrin.* ana dr. I.  
*Liquoris visceralis* unc. semis.  
*Syrup. mannat.* unc. I.

M. Sumat omni bihorio cochlearia duo.

## 946. VEL

In eodem casu salina magis.

- ℞. *Liquoris visceral.* unc. semis.  
 — *terrae foliat. tart.* dr. I semis.  
*Essent. trifol. fibrin.*  
*Extract. trifol. fibrin,* ana dr. I.  
*Aq. stillat. Hyssop.* unc. VIII.  
*Syrup. de Eryfimo* unc. I.

M. Sumat ut prius.

## ATTEN. INCIDENTIA SALINA.

### SAL. AMMONIACUS.

## 947. PULVIS

Digestivus stomachicus in languore februm intermittentium, & glutinoso spontaneo.

- ℞. *Salis ammoniac.* gr. XX.  
*Pulv. ari compos.* gr. XV.

M. F. pulvis, & fiant tales No. VI. Sumat de die duos.



948. ALIUS

Adulto assumendus hora ante paroxysmum febris intermittens in potu theato, aut jusculo.

- ℞. *Salis ammoniac.* dr. semis scrup. II. dr. I.  
D. Sumatur pro dosi.

949. ALIUS

Incidens ad humores glutinosos incidendos.

- ℞. *Salis ammoniac.* scrup. I.  
*Pulv. sem. foenicul.* dr. semis -I.  
M. F. pulvis, pro dosi mane sumendus.

950. SUCCUS

In dolore dentium cum defluxione.

- ℞. *Succi Limonior.* dr. II.  
*Salis ammoniaci* dr. I.  
Gossypium hac solutione gravidum denti carioso immittatur.

951. ESSENTIA

Antitartarea in resolvendo, & incidendo viscido tartareo, & concretionibus terreis.

- ℞. *Salis ammoniac. depur.*  
*Milleped. vivor.* ana dr. III.  
Contritis superaffunde  
*Aq. stillat. cochlear.* unc. I.  
Digerantur in loco calido per duas horas: Cola. adde  
*Balsam. pareirae bravae* dr. I.  
Stent adhuc in Balneo vaporis per quatuor horas, de-  
mum cola. Dosis gutt. XXX. XL. C. CL. in vehicu-  
lo convenienti.

## 952. ALIA

In iisdem casibus simplicior, magis penetrans dispositioni calculosæ & podagricæ utilis.

℞. *Salis ammoniac. regener.* dr. III.  
*Aq. simplicis destill.* dr. IX.

Loco temperato solvantur, ut fiat liquor, huic adde

*Balsam. copaiv.*

*Extract. virg. aureae commixtor.* ana dr. semis.

vel in Podagra.

*Extract. gentian.*

— — *chamaepit.* ana dr. semis.

Digerantur, ut prius in balneo Mariæ per quatuor horas. D. usui, ut sumat guttas quinquaginta, centum, plures, sensim ascendendo ex vehiculo convenienti.

## 953. ALIA

In mensium defectu a glutine, & fibrarum inertia, in fluore albo, & consimilibus morbis.

℞. *Salis ammon. regener.* dr. III.  
*Aq. simpl. destillat.* dr. IX.

F. liquor, ut prius, cui adde

*Extract. martis pomat.* dr. I.

— *Hellebor. nigri*

— *Myrrhae* ana gr. XV.

Digerantur in balneo mariæ per sex horas, Coletur, & detur usui. Dosis guttæ XXX. & plures in vehiculo appropriato.

Præp.

Præp. SPIRITUS SALIS AMMONIACI.

954. LINIMENTUM

Nervinum in paralyfi penetrans stimulanſ,  
in oedemate frigido discuſtiens.

- ℞. *Unguenti antiparalytic.* unc. II.  
*Extract. ſabinae* unc. ſemis.  
*Spirit. ſalis ammoniac. urin.* dr. I.

M. F. linimentum, quo partes inungantur.

955. MIXTURA

In paralyfi, lethargo, apoplexia frigida ſti-  
mulanſ, præmiſſis præmittendis.

- ℞. *Spiritus ſalis ammon. vinos.* dr. I.  
*Effent. ſaſſafras* dr. ſemis.

Concutiantur, & uniantur, unitis adde

*Liquoris de tribus* unc. ſemis.

*Aq. ſtillat. Rutae* unc. VI.

*Syrup. Rad. ʒ. aperient.* unc. ſemis.

M. Sumat omni bihorio cochlearia duo.

956. COLLYRIUM

Reſolvens discuſtiens.

- ℞. *Spirit. ſalis ammon.* dr. I.  
*Aq. flor. ſambuc.* unc. VII.  
*Aceti deſtillat.* q. ſ. ut fiat ſaturatio.

D. pro collyrio.

## 957. GUTTULAE

In pulmonum infarctu sine febre.

℞. *Spiritus salis ammon. anifat.**Elixir pectoralis* ana dr. III.M. Sumat ter de die XX. XXX. guttulas in vehiculo  
convenienti.

## 958 ALIAE

Anthelminticæ.

℞. *Spirit. salis ammon. anifat.* dr. III.*Essent. absinth.* dr. I.*Asae foetidae* gr. XXV.

Concutiendo solvantur, soluta

Dentur usui, ut sumat ter de die guttas XX. XXX. XL.  
in saccharo, aut etiam conserva, syrupo &c.

## 959. ALIAE

Antihystericæ in pituitosis.

℞. *Spirit. salis ammon. succin.* dr. II.*Laud. liquid. Sydenh.* dr. semis.*Elixir uterin. spasmod.* dr. I.M. D. gutt. XX. XXX. XL. in vehiculo convenienti bis,  
ter de die.

## 960. SPIRITUS MINDERERI

℞. *Sal. volatil. salis ammon.*

vel

*Salis volatilis C. C.* dr. II.

In mortario marmoreo affunde sensim commiscendo

*Aceti destillat.* q. f.

Ut F. perfecta saturatio.

Datur interne scopo diaphoretico, diuretico in vehicu-  
lo conveniente cum regimine ad dr. I. ad III.

## 961. COLLYRIUM

In albugine, & aliis casibus discutiens resolvens.

- ℞. *Spirit. Mindereri* unc. femis.  
*Aquae communis* vel  
*Sambuc.* unc. I.

Hoc oculi foveantur, laventur sæpius de die.

## Præp. SAL DIGESTIVUS SYLVII.

## 962. PULVIS

Stomachicus incidens pituitam, & gluten ventriculi.

- ℞. *Pulv. salis digestiv. Sylv.* scrup. I.  
 — *Rad. imperator.* gr. XV.  
*Olei still. anisi* gutt. II.

M. F. pulvis & fiant tales No. VI. Sumat de die pulveres duos.

## 963. ESSENTIA

Salino-amara in eodem casu.

- ℞. *Liquor. salis digest. Sylvii* dr. VI.  
*Extract. rad. angelic.* dr. I.

Digerantur in balneo mariæ vase clauso per duas horas.  
 Colat. adde

*Essent. macis* dr. I femis.

D. ut sumat gutt. XXX. XL. & plures in cochleari vini, vel alio vehiculo ter de die.

*Hartm. Form. Remed.*

T

Præp.

Præp. FLORES SALIS AMMONIAC.  
MARTIALES.

## 964. P U L V I S

In pertinaci mensium suppressione a viscido mucoso, in fluore albo, in sterilitate ab eadem causa.

R. *Flor. Salis ammon. martial.* gr. X.

F. pulvis, & fiant tales No. VIII.

D. Sumatur ter de die pulvis I. accedente motu, & frictione.

## 965. B O L U S

In iisdem morbis.

R. *Conservae flor. anthos.* dr. semis.

*Pulv. Myrrhae* gr. XV.

*Flor. Salis ammon. martial.* gr. VI.

M. F. Bolus, & dentur tales plures.

Sumat tales duos de die, superbibendo infusum appropriatum.

## 966. P I L U L A E

In iisdem casibus.

R. *Extracti. cicutae* dr. II.

— *amaricant.* dr. I.

*Flor. salis ammon. martial.* dr. semis.

M. F. pilulæ gr. III. Sumat bis de die tres.

Præp. SAL VOLATILE SALIS AMMO-  
NIACI SICCUM ANGLICANUM.

## 967. O D O R A M E N T U M

Siccum in animi deliquio, apoplexia pituitosa. &c.

R. *Salis anglican. nasal.* dr. II. III.

Indatur lagenulæ, & bene claudatur.

## 968. ALIUD

In iisdem morbis.

- ℞. *Salis anglican. nasalis* dr. I.  
*Spirit. salis ammon. caust.* dr. II.  
 Servetur ut prius.

## 969. ALIUD

In iisdem casibus in membranæ Schneiderianæ infarctu, &amp; sensuum languore.

- ℞. *Salis anglican. nasal.* scrup. I.  
*Olei still. majoranae* gutt. X.  
 Servetur ut prius.

## BORAX.

## 970. PULVIS, BOLUS

Antacidus, emmenagogus salinus stimulan-  
 in causa pituitosa, & solidorum laxitate.

- ℞. *Borac. venet.* scrup. I.  
*Flor. salis ammon. mart.* gr. V.  
*Elaeosacchari cum olei sabinæ* gutt. II. facti dr. semis.  
 M. F. pulvis, & dentur tales No. VI. Sumat duos de die  
 aut adde  
*Conserv. Meliss.* dr. semis.  
*Syrup. cort. aurant.* parum  
 Ut fiat Bolus. Sumat omni die duos.

## 971. MIXTURA CONCENTRATA

Salina in eodem casu.

- ℞. *Muriæ boracis* unc. semis.  
*Elixir aperitiv.* dr. II.  
*Mass. pilul. Ruffi* dr. I.

Leni calore, agitando digerantur, sumat bis, ter de die  
 gutt. LX.

## 972. ALIAE

Spirituosa in eodem casu.

- ℞. *Elixir menstrual.* dr. III.  
 — *propriet. rhab.* dr. I semis.  
*Boracis* dr. I.

M. Sumat XXX. guttas ter de die in vehiculo convenienti.

## SAL SEDATIVUM HOMBERGII

## 973. PULVIS

Deliria sedans, pacans in febris acutis exanthematicis.

- ℞. *Salis sedativ. Homberg.* scrup. semis.  
 D. pulvis, & tales No. VI.  
 S. ut æger omni trihorio in aqua vel jusculo calido pulverem unum sumat.

## 974. MIXTURA

In eodem casu.

- ℞. *Aq. still. flor. Pap. rhoad.* unc. VI.  
*Sal. sedativ. Homberg.* dr. I.  
*Syrup. acetos. citri* unc. semis.  
 M. Sig. Detur omni hora cochlear. I.

## N I T R U M.

## 975. POTUS

Ordinarius æstum febrilem temperans, antiphlogisticus.

- ℞. *Nitri puri* dr. I.  
*Syrup. de acetos. citri* unc. semis.  
*Seri lactis* vel  
*Decocti hordei* libr. I semis.  
 D. Sumat pro lubitu.



## 976. GARGARISMA

In angina inflammatoria antiphlogisticum.

℞. *Fol. Malvæ* manip. semis.  
*Nitri* dr. I semis.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ: sub finem infunde

*Flor. sambuc.* manip. semis.

Colat. libr. I semis adde

*Syrupi de althæa* vel

*Mellis simplicis* unc. I.

D. usui.

*Nota*, alias præscriptiones Nitri hinc inde reperiri.

## Præp. ARCANUM DUPLICATUM

## 977. PULVIS

Digerens, incidens salinus in mucò ventriculi.

℞. *Arcan. duplicat.* gr. XX.  
*Salis absinth.* gr. X.

M. F. pulvis, & fiant tales No. IV. Sumat de die duos.

## 978. VEL

Simul acris stimulans.

℞. *Arcan. duplicat.* gr. XX.  
*Pulv. rad. ari comp.* gr. X.

M. F. pulvis, & tales No. VI. Sumat duos de die.

## 979. GUTTULAE

In eodem casu.

℞. *Liquoris Arcan. duplicat.* unc. semis.  
*Extracti Calam. aromat.* dr. I.

Digesta mixta exhibe. Sumat ter de die guttas LX. ex vino generoso.

## MAGNESIA NITRI.

## 980. PULVIS

Acidum absorbens simul eccoproticus pro puero.

℞. *Pulv. lap. cancror.* gr. VIII.

— *Magnes. alb.* gr. VI.

M. D. in lacte, & dentur tales de die duor.

## 981. ALIUS

Contra sodam acidam.

℞. *Magnes. alb.* dr. I.

*Pulv. lapid. cancror.* dr. II.

M. F. pulvis dividendus in doses VI. Sumat de die tres.

## 982. IDEM

Pro adultis acido laborantibus, hypochondriacis absorbens.

℞. *Pulv. magnes. Nitri* scrup. I.

— *Lapid. cancror.*

— *Cinnabar. nativ.* ana gr. X.

M. F. pulvis, & dentur tales N. IV. Sumat duos de die.

## 983. HAUSTUS

Antacidus purgans.

℞. *Magnes. alb.* dr. I semis - II.

*Syrup. mannat.* dr. II.

*Aquae naphae* dr. semis.

— *communis* vel

— *Flor. persicor.* vel

— *Theatae* unc. III.

Detur pro dosi.

984. EMULSIO

Eccoprotica præſente inflammatione danda,  
præcipue in ophthalmia, ſi alvum move-  
re conducat.

R. *Sem. 4. frigid. maj. ana dr. I.*

F. cum ſ. q. aquæ ſimplicis, vel perſicorum emulſio:

Colat. libr. I. adde

*Magneſiæ Nitri unc. ſemis.*

*Nitri dr. I.*

M. Sumat vaſculatim; vel adhuc addi poteſt

*Syrup. mannat. unc. ſemis I.*

NITRUM ANTIMONIATUM

Datur ut arcanum duplicatum.

SAL PRUNELLÆ.

985. DECOCTUM, GANGARISMA

In ardore gonorrhœæ, & angina inflamma-  
toria.

R. *Decocti ſpecier. emoll. libr. I ſemis.*

*Salis prunellæ dr. I.*

*Syrup. de althæa unc. I.*

D. uſui, utatur pro libitu.

SAL POLYCHRESTUS.

986. DECOCTUM

Solvens, obſtructiones referans.

R. *Rad. Gram.*

— *Tarax. ana unc. I.*

Coque in ſ. q. aquæ per medium horæ: Colat libr. I,  
ſemis adde

*Salis polychreſt. dr. II.*

*Syrup. rad. ſ. aperient. unc. I ſemis.*

M. Sumat omni hora calide vaſculum.

## SPIRITUS NITRI ACIDUS,

Ut alia acida corrosiva dilutus datur.

## SPIRITUS NITRI DULCIS.

## 987. MIXTURA

Diuretica in urinæ suppressione a causa mucosa, & in hydrope, ubi doses augeri possunt.

- ℞. *Aq. stillat. petrosel.* unc. V.  
*Lap. cancror. citrat.* dr. II.  
*Spirit. Nitri dulcis* dr. I.  
*Syrup. Rad. g. aperient.* vel  
*Oxymellis Colchici* unc. semis.

M. D. omni hora vel bihorio cochlear.

## SAL COMMUNE.

## Spec. SAL GEMMAE.

## 988. CLYSMA

Acre revellens in apoplexia, lethargo.

- ℞. *Salis gemmae quantum solvi potest* in unc. VIII. aquæ  
 Injiciatur, & si opus repetatur.

## 989. ALIUD

## Acrius.

- ℞. *Praecedentis muriae sal. gemmae* unc. VI.  
*Extract. cathol.* unc. semis.

M. & injiciatur.

## SAL MARINUS.

## 990. FOMENTUM

Figens gangranam.

- ℞. *Cort. peruvian.* unc. I.  
*Salis marin.* unc. semis.

Coque in libris II. *vini rubri* per mediam horam.

D. S. pro fomento.

## 991. ALIUD

Ad sugillationes resolvens stimulan.

℞. *Summitat. absinth.*— — *anethi* ana manip. I.*Salis marin.* dr. I femis.

Infunde per mediam horam ad cineres calidos in libr.

II. *urinae sanae*: remotis adde*Spiritus vini camphorat.* unc. II.

Intingantur lintea, &amp; calide applicentur.

## 992. ALIUD

In tumoribus frigidis glandularum,

℞. *Aq. marinae calefactae* q. s.

Applicetur ut prius.

## 993. VEL

℞. *Muriae salis marin.* libr. I.*Extract. cicutae* unc. femis.

Digerantur, solvantur, solutis intingantur lintea, applicentur ut prius.

## Præp. SAL DECREPITATUS.

## 994. CUCUPHA, SACCULI

In Hydrocephalo.

℞. *Herb. Melissae*— *Salviae* ana manip. II.— *Chamaepit.* manip. I.*Flor. Sambuc.*— *anthos.* ana manip. femis.*Salis decrepitat.* unc. I.

M. F. pulvis grossus insuendus cucuphae aut sacco.

Sunt hæc renovanda ubi locus maduerit.

## SPIRITUS SALIS MARINI.

995. LIQUOR

Antisepticus in scorbuto aquatico specificus.

℞. *Spiritus salis marin.* dr. I.*Succi citri* dr. semis.

D. ut locus mediante linteo hoc madido tangatur, abluatur cavendo dentes.

996. LINIMENTUM

In eodem casu.

℞. *Mellis* unc. I.*Spiritus salis marin.* dr. semis I.

M. penicillo locus sæpe tangatur.

997. MIXTURA

Lythontriptica, proficua etiam in urinæ suppressione.

℞. *Aq. foenicul.* unc. VIII.*Lap. cancror. citrat.* dr. I semis.*Spiritus salis* dr. I.*Syrup. diasereos* dr. VI.

M. Sumat omni bihorio cochlearia duo.

998. SPIRITUS

Topicus in arthritide fixa, paralyfi, etiam discutiens resolvens tumores duros calca-rea materie refertos.

℞. *Salis commun.* unc. II.*Olei vitrioli* unc. I.*Olei terebinth.* unc. II.

F. l. a. destillatio. Depuratus ab aqua Spiritus detur usui, inungatur hoc pars, aut pannis eodem gravidis foveatur.

SPIRI.

SPIRITUS SALIS DULCIS.

999. GUTTULAE

Carminativæ anodynæ in flatibus & doloribus  
intestinorum, dum nulla adest inflammatio.

℞. *Spirit. salis dulc.* dr. I femis.

*Liq. anod. miner.* dr. I femis.

*Laud. liquid. Sydenh.* gutt. XV.

M. Sumat guttas XXX. bis, ter, & pluries de die in  
Saccharo.

SAL MIRABILE GLAUBERI.

1000. AQUA

Purgans.

℞. *Salis mirab. Glaub.* unc. femis-dr. VI. unc. I.

*Aquæ fontis* libr. I femis.

Sumat tribus vicibus matutino tempore, sic etiam sol-  
vi in *fero lactis* potest, in Limonada, & sumi eodem  
modo.

1001. HAUSTUS

Eccoproticus purgans.

℞. *Salis mirab. Glaub.* dr. VI.

*Seri Lactis vinos. fervent.* unc. III.

Detur pro haustu.

1002. VEL

℞. *Salis mirab. Glaub.* unc. I.

*Limonadae* unc. IX.

Detur usui. Sumat tribus vicibus.

1003. PULVERES

Incidentes diuretici salini.

℞. *Salis mirab. Glaub.*

*Nitri puri* ana gr. XV.

M.F. pulvis, & F. tales No. IV. superbibendo potum  
theatum, vel aquas medicatas.

## 1004. MIXTURA

Concentrata attenuans spissos humores, & ad excretionem disponens, Leucophlegmaticis, Hydropicis conveniens.

℞. *Muriae salis mirab. Glaub.* unc. II.  
*Liquor de tribus* unc. I.

D. Sumantur guttæ L. LXX. & plures ter de die.

## 1005. ALIA

In iisdem casibus leniter purgans, aliquando diuretica.

℞. *Muriae salis mirab. Glaub.* unc. II.  
*Liquor. de tribus* unc. I.  
*Massae pil. Becherian.* dr. I.

Digerendo in calore solvantur. Sumat guttas XL. L. & ultro bis, ter de die.

## SAL DIGESTIVUS SYLVII.

## 1006. PULVIS

In glutine ventriculi, & ante febrium intermittentium paroxysmum dandus.

℞. *Pulv. salis digestiv. Sylv.*  
— *Salis ammoniac.* ana gr. XV.

M. F. pulvis & tales No. VI. D. usui.

## 1007. MIXTURA

Concentrata in leucophlegmatia, & Hydropis diversis speciebus.

℞. *Muriae salis digestiv. Sylvii* unc. IV.  
*Elect. diacori*  
*Mitridatii* ana dr. I.

Leni calore digerantur, digestis adde  
*Liquoris visceralis* dr. II.

M. Sumat bis, ter de die cochlear. I.

TER.



## TERRA FOLIATA TARTARI.

## 1008. HAUSTUS

Lentos, & pituitosos humores solvens, deobstruens, etiam diurectis.

℞. *Succi depurat. fumar.* unc. III.

*Terrae foliat. tart.* dr. semis.

*Syrup. rad. 5. aperient.* dr. VI.

M. F. haustus, & talis sumatur per sex dies omni mane.

## 1009. MIXTURA

Concentrata ad resolvendum coagulum phlogisticum in iis, qui in inflammationem proni sunt, tum coagulum atrabiliarium.

℞. *Succi express. portulac.* unc. II.

*Terrae foliat. tartar.* quantum in succo solvi potest,  
Saturatis adde

*Extract. saponar.* dr. I.

Leni adhuc calore digerantur, solvantur. Sumat bis,  
ter de die in vasculo feri lactis cochlear I. II.

## 1010. ALIA

In uteri causa mucosa, restitantes menstruis, fluore albo &c.

℞. *Liq. terrae foliat. tart.* unc. I.

*Pulv. succini*

— *Mastichis*

— *Myrrhae ana* dr. semis.

Digerantur leni calore, digestis adde

*Elixir. stomach. temperan.* dr. II.

*Liq. anodyn. miner.* dr. I.

M. Sumat ter de die guttas LX.

## 1011. ALIA

## IOII. ALIA

In potum, atram bilem solvens.

- ℞. *Muriae terrae foliat. tart.*  
*Musti recentis* ana unc. II.  
*Seri lactis* libr. II.

Absumat de die, vel matutino tempore.

## IOI2. GUTTULAE

Incidentes digerentes in muco primarum viarum.

- ℞. *Liq. Terrae foliat. Tartar.* dr. I semis.  
*Tinct. Rhabarb.* dr. I.

M. Dentur gutt. LX. LXX. pro dosi in vehiculo grato.

## IOI3. DECOCTUM

Antiphlogisticum in morbis inflammatoriis.

- ℞. *Herb. Lactucae* manip. II.  
 Coque in f. q. aquæ vel *seri lactis*  
 Colat. libr. II. adde

*Terrae foliat. tart.* dr. II.  
*Syrup. Ribesior.* unc. II.

Sumat pro lubitu, ita, ut totum de die absumatur.

## TARTARUS TARTARISATUS.

## IOI4. DECOCTUM

Solvens in ictero, obstructionibus, melancholia.

- ℞. *Taraxaci cum toto* manip. I.  
*Rad. scorzonæ.* unc. I.

Contusa coque in f. q. aquæ per horam: Colat. libr. II.  
 adde

*Tart. tartarifat.* dr. III.  
*Roob sambuc.*

*Syrup. rubi idæi* ana unc. I.

M. Absumat de die vasculatim.

## 1015. VEL

℞. *Melon. aquat. cum seminibus abjecto, cort. No. I.*  
 Contus. coq. in f. q. *seri lactis*: Colat. libr. III. adde  
*Tart. tartarifat. dr. III.*  
*Succi Ribium unc. semis,*  
*Syrup. Ribium unc. II.*  
 M. Sumat ut prius.

## SAL SEGNETTI.

## 1016. PILULAE

Detergentes saponaceæ deobstruentes, &  
 mucum incidentes.

℞. *Sal. Segnetti*  
*Sapon. venet.*  
*Extract. fumariae ana dr. I.*  
 M. F. Pilulæ gr. III. Sumat ter de die IV.

## 1017. GUTTULAE

In eundem scopum.

℞. *Muriae salis Segnetti unc. I.*  
*Extract. fumariae dr. III.*  
*Hydromellis unc. semis.*  
 Digerantur ad cineres calidos.  
 D. ut Sumat de die septuaginta.

## 1018. POTIO

Purgans.

℞. *Salis Segnetti unc. I.*  
*Aq. Decoct. Hord. fervent.*  
 vel  
*Aquae theatae unc. X.*  
*Elaeosacchari citri dr. I.*  
 D. Sumatur tribus vicibus.

## TARTARUS SOLUBILIS.

## 1019. ELECTUARIUM

Detergens, solvens mucum, in morbis pituitosis valens.

- ℞. *Mellis* unc. I.  
*Tart. solubil.* dr. III.  
*Extract. trifol. fibrin.*  
 — *Saponar.* ana dr. I.  
*Liquor. anod. miner.* gutt. L.

M. F. electuarius. Sumat bis, ter de die ad nucisjuglandis magnitudinem.

## 1020. HAUSTUS I

Incidens salinus diureticus in Hydrope.

- ℞. *Tart. solubil.* dr. I.  
*Aq. still. Juniper.* unc. II.  
*Spirit. Nitri dulcis* gutt. XV.  
*Roob Juniperi* dr. I.

Detur pro haustu. Repetatur bis, ter de die.

## 1021. HAUSTUS II

Fortior.

- ℞. *Tart. regenerat.* dr. I.  
*Tinctur. cantharid.* gutt. X.  
*Spirit. Nitri dulcis* gutt. XV.  
*Oxymellis Colchici* unc. semis.  
*Aq. still. Juniper.* unc. III. semis.

Detur ut prior.



## ANIMALIA.

## FORMICA.

## 1022. BALNEUM

In Paralyſi, artuum tremore, atrophia, nervinum, roborans, irritans.

- ℞. *Nidi formic. cum formicis* q. vis.  
*Roris marin. ſylv. contus. fascic.* IV.  
*Salis communis* unc. III.  
*Aq. thermalis calentis* vel  
 — *fervidae ſimplicis* q. ſ.

Pars affecta huic immergatur, immerſa per horam teneatur, id bis, ter de die repetatur. Poſſunt & eadem ſpecies coctæ inter lintea applicari, vel ſequenti inungi.

## 1023. LINIMENTUM

- ℞. *Spirit. formicar.*  
 — *Camphorat. ana* unc. ſemis.  
*Unguenti agryppae* vel  
 — *paralytici* unc. I ſemis.

M. D. uſui.

## 1024. ALIUD

Dolentibus a Rheumatismo, Arthritide partibus, proſtigato jam morbo, illiniendum.

- ℞. *Spiritus formicarum* unc. ſemis,  
*Unguent. nervini* unc. I.

M. & exhibe.

*Hartm. Form. Remed.*

U

1025. MIX

## 1025. MIXTURA

In Paralyfi, artuum tremore, debilitate sensuum interne danda.

℞. *Spirit. formicar.* dr. II.

*Liquor. C. C. juccinat.* dr. I.

*Liquoris visceralis* dr. semis.

M. D. Sumat guttas XXX. L. superpotando infusum aromaticum, vel potum theatum Anisi stellati.

## 1026. ALIA

In linguæ paralyfi.

℞. *Spirit. formicar.* unc. I.

— *Serpylli* unc. semis.

*Olei still. rutæ* dr. semis. I.

M. exacte, detur usui, ut lingua inungatur, & perfricetur.

## OLEUM ANIMALE DIPPÉLII.

## 1027. GUTTULAE

In Epilepsia symptomatica a causa humoralis, in morbis convulsivis spasmodicis ab eadem causa, anodynæ discutientes diaphoreticæ, valentes etiam in arthritide vaga, & podagra absente febre.

℞. *Olei animal. Dippelii* dr. I.

Sumat guttas X. XV. XX. etiam plures in saccharo, superpotando jusculum, potum calidum theatum.

## 1028. ALIAE

1028. ALIAE

Fortiores in motibus convulsivis.

℞. *Olei animal. Dippel.* dr. I.

— *Succini gutt.* XX.

*Liq. anod. miner. Hoff.* dr. semis.

M. D. guttæ, eodem modo, ut prius fumantur.

1029. ESSENTIA

In iisdem.

℞. *Olei animal. Dippel.*

*Spiritus vitrioli ana* dr. semis.

*Liq. anod. miner. Hoff.* unc. semis.

Digerantur vasis clausis in balneo inariæ per horam, refrigeratis adde

*Sacchari ad gratiam*

D. Sumat gutt. XXX. in vehiculo conveniente.

1030. LINIMENTUM

Ad tubercula arthritica, exostoses, tophos, glandulas induratas, tum in tetano, & ejus speciebus spinæ dorsi inungendum.

℞. *Olei animal. Dippel.* q. v.

Hoc partes inungantur.

1031. VEL

Fortius in iisdem casibus.

℞. *Olei animal. Dippel.* unc. I.

*Salis Tart. volatil.* dr. III.

*Unguent. nervini* unc. semis.

M. D. ut prius.





## CLASSIS SEPTIMA

## INSPISSANTIUM.

## INSPISS. PLASTICA.

## CACAO.

## 1032. CHOCOLADA SANITATIS

Nutriens, demulcens, acrimoniam involvens, morbis pectoris asperis, consumptivis utilis.

℞. *Pastæ cacao caraque* libr. I.

— — *insularum* unc. III.

*Sacchari albiss. pulv.* libr. I.

F. l. artis tabellæ ordin. Chocoladæ.

Sumat I. singulis diebus cum lacte, aut lactis cremore.

## 1033. ALIA

In iisdem casibus.

℞. *Pastæ cacao caraq.* libr. II.

— — *insular.* unc. II. semis.

*Sacchari rosat. pulv.* libr. II.

*Styracis calamith. pulv.* dr. II.

F. l. a. Tabulæ. Sumat omni die unam cum aqua.

## 1034. ALIA



## 1034. ALIA

In iisdem casibus, maxime in phthisi valens.

- ℞. *Pastae Cacao caraq.* libr. I.  
 — — *insular.* unc. III.  
*Sacchari albi subtiliss. pulv.* libr. I.  
*Pulv. subtil. Rosar. rubr.*  
 — — *Croci*  
 — — *Hederæ arbor.* ana dr. II.  
*Spiritus vitrioli* gutt. XX.  
*Balsam. Tolutan.* unc. I.

M. F. l. a. Tabulæ ord. Chocoladæ.

Sumat omni die unam cum aqua.

## 1035. TABULAE

In iisdem casibus.

- ℞. *Pastae recent. cacao* unc. II.  
 — *Althæae* unc. I.  
*Croci subtiliss. pulv.* dr. I.  
*Balsam. peruv.* dr. II.

Misce exacte, & fiant l. a. tabulae dr. femis. Sumat ter die I.

## 1036. EMULSIO

Acrimoniam involvens antiphthisa, in calore hectico nutriens.

- ℞. *Sem. Amygd. dulc.* unc. femis.  
*Cacao* dr. II.  
 F. l. artis in f. q. aquæ vel *lactis* emulsio: Colat. libr. I  
 femis adde  
*Sacchari* q. f.  
 Sumat pro lubitu.

## 1037. DECOCTUM

In iisdem casibus.

℞. *Sem. amygdal. dulc.*

— *Cacao ana unc. semis.*

Contusa coque in s. q. *lactis* per quadrantem horæ:

Colat. libr. II. adde

*Sacchari albiss. unc. semis.*

Sumat, ut prius.

Pauperibus surfures cacao lacti incoqui possunt.

## 1038. TABULAE

Antivenereæ, etiam in male tractata gonorrhœa utiles, tum antarthriticæ demulcentes nutrientes.

℞. *Pastæ cacao caraque.*

*Sacchari albiss. pulv. ana unc. I semis.*

*Antimon. crud. subtiliss. pulverisati & purissimi*  
unc. semis.

*Pulv. subtiliss. ligni quajaci dr. VI.*

— — *Cinnamomi dr. II.*

L. a. bene mixta redige in tabellulas drachmæ semis pondere, inspergantur Aniso saccharato, exsiccantur. Sumat duas, tres de die.

## GUMMI ARABICUM

## 1039. PULVIS

In abrafo Cardix, ventriculi, intestinorum mucosæ, & inde dependentibus morbis, in tussi acri, urinæ urente stillicidio, doloribus calculi.

℞. *Pulv. gummi arab. dr. semis-I.*

F. tales No. IV. Sumat duos de die in jusculo calido.

## 1040. MIXTURA

In iisdem casibus.

℞. *Aq. decoct. hordei* libr. I.  
*Gummi arabici* dr. I.

Solutis adde

*Syrup. diacodii* unc. I.

Sumat ex indigentia, pro libitu repetatur.

## 1041. HAUSTUS

In iisdem casibus.

℞. *Olei Amygdal. dulc.* dr. II.  
*Mucilag. Gummi Arab. aq. Pap. rhoead. extract.*  
 dr. I.

In mortario trituro bene commixtis sensim affunde

*Aq. pap. Rhoeados* unc. I.

Ut F. Emulsio pro haustu.

## 1042. MIXTURA

In oris, ventriculi, intestinorum exulceratione demulcens balsamica.

℞. *Gummi Arabici*  
*Balsam. copaivae* ana dr. II.

intime in mortario bene trituro mixtis sensim emulgendo affunde

*Aq. still. Pap. rhoeados* unc. II.

Sumat omni hora cochlear. Repetatur.

## 1043. ALIA

Conueniens in phthisi.

℞. *Gummi Arab.*

*Balsam. tolutani* ana dr. I.

intine in mortario subactis sensim affunde sub continua pistilli aet one.

*Aq. Decocti hordei* unc. I semis.

Sumat omni hora cochlear. Repetatur.

## 1044. ALIA

In morbis asperis pectoris.

℞. *Spermat. Ceti* dr. semis.

*Balsam. peruv.* gutt. X.

*Mucilag. Gummi Arab. aq. Hyssop. extracti.* dr. I.

Exacte & diu in mortario subactis adde miscendo.

*Aq. still. Hyssop.* unc. II.

*Syrup. de Hyssop.* dr. II.

Misce adhuc, & exhibe.

Sumat ut ante.

## 1045. ALIA

In sudoribus nimis & colliquativis cum debilitate, & virium prostratione.

℞. *Balsam. peruviani* scrup. I.

*Spirit. salviae supra folia denuo infusi* dr. II.

*Mucilaginis gummi arab. aq. salviae extracti.* dr. I.

*Syrup. de Rosis siccis* unc. semis.

Misce agitando, & triturando sensim adde

*Aq. still. salviae* unc. IV.

Sumat omni dimidia hora cochlearia duo vel F. haustuli duo.

## 1046. VEL

Paulo aliter, si vinosa non contra indica-  
rentur.

- R. *Balsam. peruv.* scrup. I.  
*Spiritus salviae* dr. I.  
*Mucilag. gummi arab.* dr. femis.  
*Syrup. salviae* dr. I.  
*Hydromellis* unc. II.

M. agitando exacte, & exhibe cochleatim, prout videbi-  
tur & repetatur.

## 1047. CLYSMA

In alvo colliquativa phthificorum.

- R. *Terebinth. venet.*  
*Mucilag. gummi arab.* unc. femis.

Exacte in mortario aliquantulum calido subactis sensim  
adde miscendo

*Lactis fervidi* unc. IV.

Mixta tepida injiciantur. Repetatur.

## 1048. DECOCTUM

Inviscans in dysenteria, aliis morbis, faucium,  
oris, ventriculi, intestinorum ab abrafo  
muco.

- R. *Gummi arabic.* unc. femis.  
*Hord. mundati* unc. I.

Coq. in f. q. aquæ per quadrantem horæ: Colaturam  
libr. II. exhibe.

vel adde pro re nata

*Syrup. diacod.* vel  
— *de Althaea* vel  
*Succi portulac.* unc. I.

D. Sumat vasculatim.

## 1049. CLYSMA

In tenesmo ab acri.

- ℞. *Lactis calidi* unc. X.  
*Opii puri* gr. II.  
*Mucilag. G. Arabic.* unc. I.

Divide in duas partes, injiciantur.

GUMMI CERASORUM,  
 GUMMI TRAGACANTHAE.

Ut Gummi arabicum præscribuntur.

## 1050. COLLYRIUM

Demulcens inviscans in morbis oculorum  
 ficcis, in tarforum exulcerationibus, stil-  
 licio humorum acri.

- ℞. *Lactis* vel  
*Decocti emollientis* unc. VI.  
*Gummi Tragacanthae* dr. semis-I.

Hoc partes foveantur, etiam aliquid oculo immittatur,  
 potest etiam fieri saturatus.

## ICHTHYOCOLLA.

## 1051. CLYSMA

In dysenteria dolorifica ab abrafo muco ob-  
 liniens anodynum.

- ℞. *Rad. althaeae* unc. semis.  
*Flor. Chamomillae*  
 — *Pap. rhoeados* manip. semis.

Coque in s. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. I.  
 adde

*Ichthyollae* dr. II.

Divide in Clysmata duo, quæ tepide injiciantur.

## LIQUIRITIA.

## 1052. CONDITUM

In doloribus sabuli nephritici, calculi obli-  
niens, demulcens.

- ℞. *Pulpae Cassiae* vel  
*Mannae* unc. I.  
*Pulv. liquirit.* unc. semis.  
*Syrup. diacodii* q. f.

Ut F. conditum, sumat omni hora ad nucis juglandis  
magnitudinem.

## 1053. PILULAE

In eodem casu.

- ℞. *Terebinth. recent. codi.*  
*Pulv. rad. liquirit.*  
*Mannae elect.* ana dr. II.

M. F. Pilulae gr. III. Sumat omni trihorio quinque.

## 1054. DECOCTUM

In tussi acri tenui inspissans leniens.

- ℞. *Siliq. dulc.* unc. I.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ, sub finem  
adde

- Flor. Pap. rhoeados* manip. semis.  
*Rad. liquirit. rasae* unc. semis.

Colat. libr. I semis adde

- Syrup. diacodii* unc. I.

Sumat omni hora vasculum.

## 1055. PASTA LIQUIRITIAE

Cum Gummi Arabico Officinis inducenda majoribus sumptis dosibus, & aliis, formanda in morfulos in iisdem casibus valens.

℞. *Gummi Arab. select. in Aq. naphae soluti* unc. V.<sup>1</sup>  
Cola, & solve in hac

*Sacchari albissimi* unc. III.

*Extract. liquirit. primae infus.* unc. II.

Inspissatis in balneo mariæ in consistentiam mellis adde

*Pulv. irid. florent.* gr. XV.

*Laud. liquid. Sydenh.* gutt. XX.

Misceantur; massa ad consistentiam solidam apta supra porphyritem inunctum effundatur, extendatur, cogatur in morfulos singulos dr. I. exsiccentur. Sumat duos, tres, quatuor de die maxime infestante tussi. Alii ferventur bene clausi.

## 1056. ALIA

In catarrhis demulcens incidens, eodem modo paranda.

℞. *Extract. liquirit. per infus.* unc. III.

*Gummi arabic. select.* unc. VIII.

*Sacchari albiss.* unc. IV.

*Pulv. summitat. Hyssop.*

— *irid. florent.* ana dr. semis.

Pastæ debitæ inspissatæ sub finem adde

*Laud. liquid. Sydenh.* gutt. LX.

Massa in consistentiam debitam redacta efformetur in morfulos dr. semis, exsiccentur & vase clauso asserventur. Sumat infestante tussi I, & sic aliquos de die.



## 1057. ALIA

Cum farfara, demulcens, incrassans.

℞. *Fl. recent. farfarae* unc. II.

Coque in f. q. aquæ ad libr. semis, sub finem adde

*Sem. contus. Anisi* dr. II.

In colatura solve

*Extracti liquirit.* q. f.

Inspissatis in balneo mariae adde, si vis

*Laud. liq. Sydenh.* gutt. XXX.

F. Trochisci exsiccandi ut prius.

## OVORUM ALBUMEN.

## 1058. MIXTURA

Obvolvens incrassans in diarrhœa, dysenteria, ex humorum denuitate, acrimonia,

℞. *Ag. Pap. rhoeados* libr. I.

*Album. avi* No. I.

Conquassatis adde

*Syrup. de Alth. Fernel.* unc. I.

M. Sumat omni hora cochlear.

## 1059. CLYSMA

In eodem casu.

℞. *Specier. Decoct. emmollient.* unc. I.

Coque in f. q. aquæ.

In Colatura libr. I. conquassa

*Album. ovi* No. I. II.

Divide in duo clysmata D.

## 1060. LINIMENTUM

Defensivum in excoriationibus.

℞. *Album. ovor.* dr. I.*Butyri cacao* dr. II.

M, D. usui.

## OVORUM VITELLUS.

## 1061. CATAPLASMA

Crudum ad tumores glandularum maturans.

℞. *Gummi Ammon.* unc. semis.*Terebinth.* dr. II.*Vitelli ovor.* q. s.

F. l. a. Cataplasma. Imponatur.

*Nota*, in præscriptionibus internis, mixturis, electuariis nauseosum, infantem & ventriculi vires disjicientem vitellum esse, Gummi Arabicum illi præferendum.

## SARSAPARILLA.

## 1062. DECOCTUM

Antarthriticum, antivenericum, ad dolores nocturnos, scabiem veneream, emaciationem, ulcera &amp;c.

℞. *Rad. recent. succul. sarsapar.* unc. III.*Aq. fluviatilis* mensur. III.

Coque ad libr. II. sub finem addendo

*Rad. liquirit. rasae* unc. semis.

Absumat de die calide vel frigide. Repetatur.

## SEBESTEN.

## 1063. DECOCTUM

In tussi acri, raucedine.

℞. *Sebest. exemptis nucl.* unc. femis.

Coque inf. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat, libr. I.  
femis adde

*Syrup. diacod.* unc. I.

D. Sumat omni hora vasculum.

## SPERMA CETI.

## 1064. BOLUS

In morbis asperis pectoris, intestinorum, viarum  
urinariarum exulcerationibus,

℞. *Spermat. Ceti.*

*Conservae flor. verbasc.* ana scrup. I.

M. F. Bolus & tales IV. dentur duo de die.

## 1065. ELECTUARIUM

In iisdem casibus, etiam in diarrhœa, dysenteria  
ab acri demulcens incrassans.

℞. *Spermatis Ceti* dr. III.

*Mucilag. gummi arab. aq. naphae extract.* dr. II.

Subactis adde interterendo

*Syrup. diacodii* unc. I.

Intritis adde

*Boli armen.* unc. femis.

*Laud. liq. Sydenh.* gutt. XX.

F. Electuarium, de quo sumat quater de die ad nucis  
moschatæ magnitudinem.

## 1066. LINCTUS

Demulcens, anodynus in tussi acri vel sicca.

℞. *Spermatis Ceti*

*Mucilag. Gummi arab. aq. Pap. rhoead. extractae*  
ana dr. I.

*Syrupi diacodii* unc. I.

— *de althaea* unc. semis.

Exacte subacta exhibe, ut æger subinde lingat.

## 1067. MIXTURA

In eodem casu.

℞. *Spermat. Ceti*

*Mucilag. Gummi Arabic. aq. Hyssopi extractae*  
ana dr. I.

*Syrup. diacodii* unc. I.

exacte in mortario & diu subactis sensim adde

*Aquae decoct. hord.* unc. VIII.

Sumat omni hora cochlearia duo. Repetatur.

## 1068. PASTA

De spermate Ceti demulcens, obliniens tum  
excoriatis partes, ventriculi intestin. tum  
pulmonis a tussi.

℞. *Spermatis Ceti opt.*

*Mucilag. Gummi Arabic.* ana unc. semis I.

Subige diligenter in mortario in pastam. Detur usui.

Quæ interne dari potest in bolis dr. semis dosi, vel  
etiam emulgeri in speciem emulsionis, utilis in pri-  
marum viarum excoriationibus, pectoris asperitati-  
bus sequenti modo

℞. *Pastae praecedentis* unc. I.

*Syrup. papav. albi* unc. I semis.

*Decocti hordei* libr. I.

Emulge trituro.

Sumat omni hora vasculum. Repetatur.

## 1069. VEL

Alia etiam anodyna in doloribus nephriticis.

℞. *Spermat. Ceti opt.*

*Mucilag. Gummi arab. ana unc. I.*

*Laud. liquid. Sydenh. gutt. XX.*

Subige diligenter in mortario, & æquabiliter misce.  
Uncia una hujus emulgeri potest, ut prior. Usus  
prioris.

## 1070. VEL

Alia aliquantulum gratior simul anodyna.

℞. *Sperm. Ceti optim.*

*Mucilag. gummi arab. aq. naphae vel aliae extractae.*  
ana unc. semis.

*Laud. liquid. Sydenh. gutt. XV.*

Subige ut priorem. - Usus idem.

## 1071. LINIMENTUM

Emolliens crustas variolosas, & a cicatricibus præservans.

℞. *Spermatis Ceti dr. II.*

*Butyri Cacao dr. I.*

*Mucilag. gummi Arabic. aq. rosar. extract. dr. III.*

Subigantur terendo diu in mortario. D. usui.



---



---

INSPISS. COAGULANTIA.  
ALCOHOL.

## 1072. SPIRITUS

Ad stillicidia lymphatica, hæmorrhagias  
sistendas, dentium gingivarum vasorum  
minorum.

℞. *Alcoholis opt.* unc. II.

Exhibeatur, ut plumaceoli intincti applicentur parti.

Alia vide in MATERIA MEDICA.

In tenuitate sanguinis nimia utatur moderate spirituosus.

---



---

INSPISS. ANTACIDA. ABSORB.

CANCROCORUM CHELAE inutiles.  
CANCROCORUM LAPIDES.

## 1073. PULVIS

Absorbens acidum primarum viarum.

℞. *Pulv. lapid. cancror.* dr. I.

D. juniore ætati quantum cuspide cultelli capi possit ali-  
quoties de die in pulve, lacte, aqua mellita, adultus  
sumat duabus dosibus.

## 1074. VEL

℞. *Pulv. lapid. cancror.* dr. I.

*Elaeoscachari cinnamom.* scrup. I.

Divide in doses duas, & sumat per diem.

1075. ALI.

## 1075. ALIUS

## Diureticus.

℞. *Lapid. cancror. Pperat.* scrup. I.  
*Tartar. praep.*  
*Nitri puri* ana gr. X.

M. F. pulvis, & dentur tales No. IV. Sumat duos de die.

## 1076. VINUM

Medicatum resolvens diureticum in glandularum infarctu, testium induratione &c.

℞. *Pulv. lap. cancror. aceto saturat.* unc. semis  
*Vini austriaci* libr. II.

Stent in digestionem fervida, vas saepius concutiendo, per quatuor horas.

D. ut ager sumat ter, quater de die vasculum cum corporis exercitio & fotu partis ex emplastro de Cicuta.

## 1077. MIXTURA

In iisdem casibus.

℞. *Pulv. lapid. cancror.* dr. I.  
*Salis tart.* scrup. semis.  
*Aceti destillat.* q. s.

Perfecte saturatis adde

*Aq. still. foeniculi* unc. X.  
*Syrup. rad. s. aperient.* unc. semis.

M. D. cochleatim.

## 1078. HAUSTUS

Antiemeticus.

℞. *Pulv. lap. cancror.* dr. semis.  
*Succi limonior.* unc. semis.

Sumat in actu effervescentiae.

## 1079. MIXTURA

Similis in continua nausea, & vomituritione  
a bile, muco.

℞. *Pulv. lapid. cancror.* dr. I.  
*Succi citri* unc. semis.

Saturatis adde

*Aq. still. menthae* unc. V.  
*Syrup. diacodii* unc. semis.

M. detur infestante nausea cochlear unum, donec cesset.

## COCHLEAE TESTAE.

## 1080. PULVIS

Præservans a calculo renali.

℞. *Pulv. testar. cochleae* dr. semis.

D. pro dosi, & dentur tales No. IV. Sumat II. per  
septimanam.

## 1081. LIQUOR

Ad hæmorrhagias, & sanguinis sputa ab hu-  
morum dissolutione pendentibus.

℞. *Cochleas vivas parvas plantis insidentes* q. s.  
*Conservae violarum* dr. I.

Contunde omnia in mortario, & ex linteo include, ex-  
prime liquoris unc. IX. cujus unc. III. mane, totidem  
ante prandium, & vesperi ante cœnam ultimas sumat.

## OSTRACODERMATA.

## 1082. PULVIS

In Rachitide absorbens roborans.

℞. *Pulv. Ostracodermat.*

— *rad. rubiae tinctor.* ana dr. I.

Sumat infans ter. de die quantum cuspide cultelli capi  
potest in pulte, lacte &c.



## 1083. TROCHISCI

In eodem casu pro infantibus.

℞. Pulv. *Ostracoderm. pptor.*— *subtiliss. rub. tinctor.* ana unc. semis.— — *Cinnamomi.* scrup. I.— — *Sacchari alb.* unc. II.*Mucilag. gummi tragacanth. aq. Cinnamom. extractae* q. s.

Formentur Trochisci dr. semis, exsiccentur, ut in pulv. redacti sumi possint, vel in pulve, vel in lacte, ut de pulvere dictum.

## 1084. ALII

In eodem casu pro pubescentibus, &amp; adultis.

℞. Pulv. *ostracoderm. ppt.*— *subtiliss. rub. tinctor.* ana unc. I.— — *terrae Japon.* dr. II.— — *Cardamom. minor.* dr. I. II.— — *Sacchar. alb.* libr. I.*Mucilag. G. tragacanth. aq. Naphae extract.* q. s.

Formentur trochisci, ut prius dr. semis.

Sumat II. III. IV. de die.

## 1085. POTUS

Lythontripticus.

℞. *Ostracoderm. recent. calcinat.* unc. II.

Extinguatur hæc calx in

*Aq. stillat. foenicul.* libr. I.

Stet adhuc in digestionem sæpe agitando, colata detur usui. Absumat per diem 4 vicibus. Potest addi Syrupus ad gratiam.

*Nota*, si extinguatur in vino acido, diureticum habes resolvens, ut de lapidibus cancerorum dictum est.

## OSTRACITES.

1086 PULVIS

Sabulum nephriticum, & lapillos pellens  
cum dolorum levamine.

℞. *Pulv. ostracit.*

— *sem. saxifragæ* ana scrup. I.

M. F. pulvis, & tales No. IV. Sumat duos de die in  
vinò tenui albo vel alio vehiculo.

1087. VINUM

In eodem casu.

℞. *Pulv. ostracit.* unc. I.

*Flor. Chamomill.* manip. semis.

*Vini albi aciduli* libr. I semis.

Ita funde per quatuor horas, de Colatura fumat ter de  
die vasculum.

INSPISS. ANTALCALINA  
EX VEGETABILIBUS  
ACETOSELLA.

1088. POTUS ORDINAR.

In febribus biliosis putridis.

℞. *Herb. acetosell.* manip. II.

Coque in s. q. *seri iactis* per quadrantem horæ: Colat.  
libr. II. adde

*Syrup. Ribesior.* vel

— *de acetositat. citri* unc. II.

Bibat continuo.

*Nota*, etiam in aliquibus casibus acui spiritu vitrioli posse.

1089. SUC.

1089. SUCCUS

Scorbuticis utilis.

- ℞. *Herb. Acetofell.*  
— *Acetof.*  
— *Beccabung.* ana q. f.

Ut exprimatur succus libr. semis. clarific. Absumat matutino tempore, edulcorari potest Syrupo.

1090. CONSERVA

In eodem casu.

- ℞. *Herb. recent. acetofell.*  
— — *acetofae* ana unc. semis.  
*Sacchari alb.* q. f.  
Ut F. Conserva. D. usui.

1091. ELECTUARIUM

In eodem casu totum acidum.

- ℞. *Herb. recent. acetofell.*  
— — *acetofae* ana unc. semis.  
Concisis contusis adde  
*Salis acetofell.* dr. I.  
*Syrup. de acetofitat. citri* q. f.  
M. D. elect. quod de die absumat.

TARTARUS.

1092. PULVIS

In saburra biliosa putrida alcalina primarum viarum.

- ℞. *Tart. depurat.* dr. semis.

D. Sumendus in vasculo theato calide, vel jusculo calido.

## Præp. CREMOR TARTARI.

1093. PULVIS

In Hydrope omni, in Leucophlegmatia.

℞. *Cremor tartari* unc. semis.

D. pro dosi, &amp; tales No. XXX. Sumat omni mane dosim unam in juscuro, aut potu theato calido, aut decocto aperitivo majore, nec obstat febris, nec alia.

Vid. MENGHINI in *Actis Bononiensibus*.

## CRYSTALLI TART. VITRIOL. LANGII

Officinis inducendae.

## SPIRIT. VITRIOLI TARTARISATUS

Officinis inducendus.

Horum conficiendi modum vid. in MATER. MED.

## EX FOSSILIBUS.

## SULPHUR.

1094. PULVIS

In acrimonia alcalina obvolvens, demulcens, perspirationem augens.

℞. *Pulv. lap. cancror.* dr. III.*Flor. Sulphuris* dr. II.

M. divide in doses VI.

Sumat duas de die.

1095. ALIUS

In scabie, efflorescentiis cutaneis, arthritide, rheumatismo.

℞. *Stib. diaphoret. non ablut.* dr. II.*Lapid. cancror.* dr. VI.*Sulphuris* dr. III.

M. F. pulvis tenuissimus. Sumat bis de die dr. I.

1096. ALI-

1096. ALIUS

In prophylaxim podagræ, & ad remorandum paroxysmum.

R. *Flor. sulphuris.* dr. I.

F. pulvères II. Dentur usui.

Sumat omni mane unum in cochleari lactis, superbibendo infusum *Salviæ*.

1097. VEL

R. *Flor. sulphuris* dr. femis.

*Camphoræ* gr. I.

M. D. ut prius pro dosi, & tales fumantur omni die II. Superbibendo *serum lactis* vinosum. Possunt etiam adjectis aliis gratiores fieri.

1098. ALIUS

In alvo dura ex hæmorrhoidibus cæcis utilis.

R. *Sulphuris* unc. I.

F. pulvis subtilissimus, cujus sumat parvum cochlear *coffée* semel, bis, ter de die.

1099. ALIUS

In Salivatione nimia.

R. *Sulphuris* unc. femis.

*Salis polychrest.* dr. I.

*Trochisc. alchandal.* gr. III.

M. F. pulvis. Sumat bis, vel ter de die parvum cochlear *Coffée*; potest etiam cum conserva dari in bolo.

## 1100. ALIUS

In morbis pectoris expectorans, in asthmate,  
tussi tenaci.

℞. *Sulphuris* gr. XV.  
*Flor. benzoës* gr. III.

M. F. pulvis, & dentur tales No. VI. Sumat II. de die.

## 1101. PULVIS, BOLUS

Ad dolores venereos & ulcera cum Gummi.

℞. *Pulv. sulphuris* unc. semis I.

Fiant inde doses duæ sumendæ mane & sero. Repetan-  
tur per menses. Adjecto Syrupo fiant Boli No. q. pl.  
Sumendi eodem modo.

## 1102. TROCHISCI

In morbis pectoris expectorantes incidentes,  
in asthmate, orthopnœa.

℞. *Stibii diaphoret. non ablut.*

*M. Sulphuris* ana dr. III.

*Flor. benzoës* dr. I.

*Sacchari* unc. IV.

*Olei still. anisi* gutt. VI:

*Mucilag. Gummi tragacanth. aq. naphæ extracti.* q. s.

Ut F. Trochisci dr. I.

Sumat duos de die.

## 1103. ALII

In scabie, efflorescentiis cutaneis, arthritide,  
rheumatismo.

℞. *Stib. diaphoret. non ablut.*

*M. Sulphuris* ana dr. III.

*Sacchari albi* unc. III.

F. pulvis subtilis, & cum s. q. mucilag. gummi traga-  
canthæ in aq. naphæ solutæ redigatur in trochiscos  
dr. semis. Sumat duos de die.

# ANTALCAL. EX FOSSIBILIBUS. 33<sup>i</sup>

## 1104. ELECTUARIUM

Hæmorrhoidale cum alvo dura, & antifalivale.

℞. *Pulpae Cassiae.*

— *Tamarind. ana unc. femis.*

*Pulv. sulphuris dr. III.*

*Syrup. rosar. solutiv. parum*

Ut F. electuarium, de quo sumat aliquoties de die ad nucis juglandis magnitudinem.

## 1105. ALIUD

In phthisi.

℞. *Pulv. cort. peruv. unc. I.*

*Flor. sulphur. dr. I.*

*Syrup. violar. q. f.*

Ut F. l. a. Electuarium.

Sumat æger bis, ter de die ad nucis juglandis magnitudinem, superbibendo lac vel serum lactis.

## 1106. PUNCH

Acidulatus pro potu ordinario in morbis putridis, & sanguinis dissolutione.

℞. *Infusi rosar. rubr. libr. II.*

*Spirit. sulph. per camp. dr. II.*

Sumat pro libitu, nimis acidus edulcorari potest saccharo.

## 1107. BALSAMUS SULPHURIS

Conveniens in morbis ulcerosis pulmonum.

℞. *Butyri Cacao unc. III.*

*Mag. sulphuris unc. I.*

Lento igne ebulliant, dein continua spatulæ agitatione hora cum dimidia agita, donec refrigerint. Sumat bis de die hujus balsami scrup. femis, dein etiam scrup. I.

## 1108. IDEM

## 1108. IDEM

Paulo aliter magis balsamicus, & absente febre dandus.

℞. *Butyri Cacao* unc. III.

*Olei terebinth.* dr. I.

*Magist. sulph.* unc. I.

F. l. a. Balsamus. Usus prioris.

## 1109. VEL

℞. *Praecedentis Balsam.* unc. semis.

*Pulv. croci* gr. X.

— *Gummi Arab.* dr. semis.

*Conserv. fl. Pap. rhoead.* vel

— — *Malvae* vel

— — *Hederæ arbor.* dr. V.

M. F. Conditum, quod de die absumatur.

## 1110. BALSAMUS HEPATIS SULPHURIS

Vulnerarius detergens ficcans ad ulcera fordida, scrophulas &c.

℞. *Hepatis sulph.* unc. semis.

*Aloes.*

*Myrrhae ana* dr. semis.

in pulverem tenuissimum redactis superfunde

*Balsam. sulph. terebinth.* q. f.

F. l. a. Balsamus. Detur usui.

## III. SPECIES PRO BALNEO

In Arthritide, articulorum nodis, paralyfi, calculo, hysterica passione.

℞. *Calcis vivæ*

*Sulphuris apyret.* ana libr. I.

*Aq. danub.* lib. XXX.

Præmissa unica ebullitione extrahatur per noctem lixivium, altero die fiat balneum plenum cum aqua fluente. Vide MATER. MEDIC.



---



---

 INSPISS. ANTIMURIATICA.

## CALX.

## III2. AQUA CALCIS

In acrimonia muriatica, in acido, & ubi exsiccandum, in fluore albo, dysenteria, ulcere interno, scorbuto muriatico, externe ad ulcera plorantia, fistulas, vitiliginem, lepram, tineam, sirones.

℞. *Calcis vivae* libr. femis.  
*Aq. pluvial.* mens. V.

continua agitatione, ut tota deliquescat, exstinguatur, colata vasis plenis obturandis servetur usui. Sumat primo minori dosi dein sensim ascendendo majori, vel solam vellacte contemperatam: externe instar lavamenti.

## III3. ALIA MEDICATA

Ad scrophulas, fluorem album, vel ad ulcera laxa.

℞. *Infuso Decoct. summitat. Roris marin.* Mens. II.  
*Calcis vivae* unc. II.

Coletur, ut prior. D. usui.

## III4. ALIA MEDICATA

In calculo.

℞. *Calc. Ostrasod. recent. calcin.* unc. femis.  
*Infusi sem. Dauci* Mens. I.

Exstinguatur, coletur, servetur ut prior ad usus.

## III5. INFUSUM CALCIS MEDICATUM

Ad morbos cutaneos post salivationem conveniens.

- ℞. *Rosur. ligni sassafras*  
 — — *guajac.* ana unc. I.  
*Anisi stellat. contus.* unc. semis.  
*Aq. ferventis* libr. III.

Digere in balneo vaporis per duas horas: in Colat. solve  
*Calcis vivae* dr. I.

Colatura detur usui.

Sumat vasculatim, & residuis speciebus nova superafundatur aqua, & de novo digerantur.

## III6. MIXTURA

In calculo conveniens.

- ℞. *Aq. still. foeniculi*  
 — *Calcis Ostracod.* ana libr. I semis.  
*Syrup. diasereos* unc. I.

M. Sumat tribus vicibus, vel etiam cochleatim.

## III7. LINIMENTUM

Ad ulcera plorantia.

- ℞. *Aq. calcis recent.* unc. semis.  
*Olei olivar.* q. s.

Ut F. Linimentum.

## III8. ALIUD

Ad scorphulas clausas.

- ℞. *Lixivii calc. vivae* unc. I.  
*Sapon. venet.* q. s.

Ut F. Linimentum calide applicandum.

## III9. FOMENTUM, LAVAMENTUM

Antiseptica, &amp; ad ulcera laxa.

℞. *Aq. calcis recent.* libr. I.  
*Spiritus vitrioli* dr. I femis.

D.

## II20. ALIUD

Ad erysipelas, scabiem, ulcera maligna ficans reperiens, dum ea est indicatio.

℞. *Aq. Calcis recent.* libr. I.  
*Sacchari Saturni* dr. I.

D.

## II21. LINIM. CATAPLASMA

Ad ischiaticum, arthriticum fixam rubefaciens.

℞. *Calcis vivae* unc. femis I.  
*Mellis* q. s.

D. ufui.

## II22. MASSA LITHONTRIPTICA

℞. *Sapon. hispan. rasi* libr. II femis.  
*Calcis ostrear.* libr. femis.

Coque in vase stanneo ad saponis solutionem, agitentur, misceantur, & inde formentur Pilulæ gr. III. Sumat omni bihorio IV. etiam plures.



INSPISS.

INSPISS. ANTIOLIOSA,  
ANTIPUTRIDA.

SACCHARUM.

Spec. THOMAEUM.

1123. CLYSMA

Solvens demulcens in diarrhœa ab acri.

℞. *Lactis* unc. VI.

*Sacchari thomaei* unc. I.

M. & tepide injiciatur.

PYRAMIDALE.

1124. POTUS ORDINAR.

In febribus acutis, plethora oleosa.

℞. *Sacchar. albiss.* unc. IV.

*Aceti* dr. I.

*Succi ribium*

*Roob Ribesior.* ana unc. I.

*Decocti hordei* libr. II.

M. Sumat pro libitu.

1125. PULVIS

Ad oculi pannum absumendum.

R. *Sacchar. albiss.* dr. II.

F. pulvis tenuissimus inflandus loco affecto mediante calamo.

CANDUM.

R. *Sacchari candi* unc. I.

D. utatur ad potus theatos in morbis pectoris.

ROSACEUM.

R. *Sacchari rosacei* unc. I.

D. usus præcedentis in phthifi.

1126. CONSERVA

In phthifi.


R. *Conserv. rosar. rubr.* unc. I.


Conspergatur

*Elixir. vitrioli* gutt. XV.

*Sacchar. rosac. pulv.* unc. semis.

D. Sumat omni hora dr. I.





CLASSIS OCTAVA  
EVACUANTIUM.

---

I. SUDORIFERA  
AQUOSA.

1127. HAUSTUS

Sudorem movens fuscepto miasmate cum febre.

℞. *Aq. fervidae vasculum*  
*Aceti simplicis* cochl. II. III.

Bibat cum regimine debito.

1128. ALIUS

In eodem, & aliis casibus.

℞. *Infus. Thee ordin. fervent.* libr. I.  
*Aceti destillat. Samb.* unc. I.  
*Sacchari* ad libitum

D. usui.

1029. MIXTURA

In eandem indicationem.

℞. *Aq. still. Sambuc.* unc. III.  
*Aceti Sambuc.* unc. semis.  
*Roob Sambuc.* dr. III.

M. D. pro dosi, superbibendo potum theatum calidum.

## 1130. THEE

In eodem casu.

℞. *Flor. Sambuc.* manip. I.

D. ut pugillus unus infundatur vasi theato, ad singulum  
valculum ebibendum addatur

*Aceti Samb.* cochlear dimidium

*Sacchari* q. p.

D. Ebibat totum.

## ANTIMONIALIA.

## 1131. PULVIS

In iisdem casibus.

℞. *Stib. diaphor. non ablut.* dr. semis.

*Lap. cancror. citrator.* scrup. I.

M. D. pulvis, superbibendo potum theatum.

## 1132. HAUSTUS

In iisdem casibus.

℞. *Stib. diaphoret. non ablut.* dr. semis.

*Lap. cancror. citrat.* scrup. I.

*Roob sambuci* dr. II.

*Aq. sambuc.* unc. III.

D. Superpotando potum theatum calidum.

## STIMULANTIA AROMATICA.

## CALENDULA.

## 1133. THEE

℞. *Flor. Calendulae* manip. semis I.

D. usui.

## 1134. MIXTURA

Alexipharmaca.

℞. *Aq. still. calendul.* unc. VI.

*Acet. calend.* unc. I.

*Syrup. contrajervae* unc. semis

M. D. ut absumat binis vicibus, vel cochleatim.

## 1135. INFUSUM

In eundem scopum.

- R. *Flor. Calend.* manip. I.  
 infunde in *seri lactis* libr. I. Colat. adde  
*Acet. calendul.* unc. semis.  
*Syrup. scordii* unc. I.  
 M. D. usus prioris.

## CARDUUS BENEDICTUS.

## 1136. DECOCTUM

Contra pestem.

- R. *Cardui benedicti.* manip. semis.  
 Coque in f. q; aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. I,  
 adde  
*Aceti rutacei* unc. I.  
*Syrup. de acetosif. citri* unc. I semis.  
 M. Sumat omni bihorio vasculum calide.

## 1137. PULVIS

Stomachicus amarus incidens.

- R. *Pulv. card. benedicti.*  
*Salis amari* ana scrup. I.  
*Elaeosacchari citri* dr. semis.  
 M. D. pró dosi, & tales fiant ad libitum, sumat in vino.

## 1138. BOLUS

In eodem casu, etiam bile deficiente valens.

- R. *Confer. Card. Benedicti.* dr. semis.  
*Theriaceae* gr. X.  
*Salis Card. benedicti.* gr. V.  
 D. & Sumatur unus mane omni die.



## 1139. MIXTURA

Resolvens in obstructione, ictero, post febres intermittentes.

- ℞. *Succi card. Benedict.* unc. IV.  
*Terrae foliat. tart.* dr. I semis.  
*Syrup. de Cinnamom.* unc. I.  
*Roob. sambuc.* unc. semis.  
*Seri lactis tamarind.* libr. I semis.

M. Sumat omni hora, vel bihorio cochlearia due.

## 1140. ESSENTIA

Sudorifera.

- ℞. *Card. Benedict.* concis. dr. I.  
*Aceti vinosi* dr. VI.

Vase clauso digerantur in balneo mariae, liquori collato adde

*Extract.* angelicae dr. I.

Dilue, digere, & exhibe.

Sumat guttas L. in potu theato.

## 1141. FOMENTUM

Ad sugillata.

- ℞. *Card. Benedict.*  
*Rutae* ana M. I.  
*Salis gemmae* dr. I.

Coque in f. q. vini vasis clausis, in Colat. libr. II.  
 Dissolve

*Extract.* *Card. Bened.* unc. semis.

D. ut lintea calido liquori immersa applicentur.

## 1142. CATAPLASMA

Ad eadem.

- ℞. *Herb. recent. Card. Bened.* manip. II.  
*Salis commun.* dr. femis.  
*Aceti rutacei* parum.

Contunde, & redige in consistentiam cataplasmatum parti applicandum.

## CARDUUS MARIAE

Ut Carduus Benedictus præscribitur.

## 1143. FOMENTUM

Ad ulcera erodentia.

- ℞. *Herb. Card. Mariae* manip. II.  
*Calcis vivae* unc. I.  
*Myrrhae* unc. femis.

Coque inf. q. aquæ: Colat. express. libr. II. exhibe.

## CARLINA.

## 1144. PULVIS

In scabie.

- ℞. *Rad. Carlin.*  
*Flor. sulph.* ana scrup. I.

Redige terendo in pulverem, & fiant tales No. VI.  
 Sumat duos de die.

## 1145. INFUSUM

Alexiterium.

- ℞. *Rad. Carlin. contus.* unc. femis.

Infunde ad cineres calidos in aq. ferventis libr. I. stet in digestionem per horam, Colat. adde

*Aceti theriacal.* unc. femis.

*Syrup. de acetos. citri* unc. I.

M. sumat vasculatim calide.

## CARYOPHYLLATA.

## 1146. COLLUTORIUM, LAVAMENTUM, FOTUS

Ad gingivas laxas scorbuticorum, ad ulcera scorbuto diffluentia.

- ℞. *Flor. rosar. rubr.*  
 — *Balaust.* ana pug. III.  
*Rad. Caryophyllat.* unc. I semis.

Coque in f. q. *vini rubri* per quadrantem horæ: Colat. libr. I semis exhibe.

*Nota*, pro collutorio omnia simpliciter infundi posse in aqua fervente, & ad cineres calidos digeri.

## 1147. INFUSUM

In Podagra cum regimine diaphoreticum.

- ℞. *Caryophyllat. recent.* cum toto unc. semis.  
*Herb. Chamaepit.* manip. semis.

Infunde in f. q. aq. ferventis per mediam horam, Colat. libr. I semis detur usui, vel adde

*Syrup. rad. 5. aperient.* unc. I.

D. Sumat vasculatim calide.

## CENTAURIUM MINUS.

## 1148. ELECTUARIUM

In vitiis mucosis stomachi, ad febres intermittentes, & languorem ventriculi post eas.

- ℞. *Conserv. Centaur. min.* unc. I.  
*Extract. cent. minor.*  
 — — *Imperat.* ana dr. I.  
*Salis ammon.* scrup. II.  
*Syrup. cort. aurant.* q. s.

Ut F. Electuarium. Sumat ter de die ad nucis juglandis magnitudinem.

## 1149. INFUSUM

Antifebrile, & ad eadem valens.

℞. *Cort. peruv. contus.*

*Rad. caryophyllat. c. ana unc. femis.*

*Summitat. Centaur. min. pug. III.*

*Vini generosi unc. VI.*

*Aquae libr. I.*

Stent in digestionem frigida per IV. horas, Colat. libr. I.  
adde

*Syrup. de Cinnamom. unc. I femis.*

Absumat tempore apyrexias, reliquas species nova affusa aqua decoquat vase clauso per quadrantem horæ. Sumat ut prius.

## CHINAE RADIX.

## 1150. DECOCTUM

Demulcens sanguinem, mundificans, arthriticis, rheumaticis, lue venerea laborantibus utile.

℞. *Rad. Chinae unc. I.*

— *Sarsaparillae unc. femis.*

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ: sub finem adde

*Herb. Chamaepit. manip. femis.*

Colat. libr. II. adde

*Syrup. Card. Bened. unc. I femis.*

D. usui. Absumat de die frigide, vel calide, prout videbitur.

## CONTRAYERVAE RADIX.

## 1151. INFUSUM

Stimulans, vires erigens in peste, febribus exanthematicis, ubi natura debilior vel miasma vagum adhuc, vel materiem morbi per sudorem expellere non valet.

- ℞. *Rad. contrajerv. contus.* unc. semis.  
*Aceti vinosi* unc. I.  
*Aq. fontan.* libr. I.

Stent in digestionem vasis clausis in balneo mariae per horam. Sumat bis, ter de die de colatura vasculum.

## 1152. PULVIS

Stomachicus carminans & pro regimine sudoriferus.

- ℞. *Sacchari alb.* gr. XV.  
*Olei still. anis.* gutt. II.  
*Pulv. contrajervae* scrup. I. dr. semis.

D. pro dosi, & repetatur.

## LEVISTICUM,

## 1153. INFUSUM

Alexiterium.

- ℞. *Fol. contus. levist.* manip. semis.  
*Sem. cevist. contus.* dr. II.

Infunde in f. q. aquae ferventis vasis clausis in balneo mariae per horam: Colat. libr. I semis adde

*Aceti theriacal.* unc. semis.

M. Sumat vasculatim calide.

## 1154. SUCCUS

Emmenagogus specificus.

℞. *Fol. recent. levist. q. f.*

irrorata

*Aq. cinnamom. lact. dr. I.*

exprimatur succus unc. VI.

Absumatur de die.

## 1155. ALIUS

Solvens deobstruens, morbis Hypochondriacis utilis.

℞. *Rad. recent. levist. contus. q. f.*

irrorata diversis vicibus

*Liq. tart. splenet. dr. II.*

Ut exprimatur succus unc. IV.

cui adde

*Infusi ex rad. pressis cum sero lactis facti ad cineres  
calidos libr. I.**Syrup. rad. s. aperient. unc. I.*

D. Absumat de die.

## 1156. MORSULI

Antihysterici.

℞. *Sem. levist. grosso modo contrit. dr. IV.**Nucis moschat. rasae & concis. dr. I.**Sacchari rosac. unc. semis.**Mucilag. gummi tragacanth. q. f.*

F. l. a. Trochisci dr. semis. Sumat II. III. de die.

*Nota*, minorem Sacchari quantitatem hic sumi, ut vis medicamenti non infringatur, dum enim in præscribendis morsulis, tabellis, trochiscis gratiæ nonnulli student, Medicamentorum vires obtinere non possunt.

## 1157. ESSENTIA

Antihysterica in pituitosis incidens.

℞. *Sem. levist. contus.* dr. I femis.*Liq. salis ammon.* unc. femis.

Digerantur vase clauso in balneo mariæ per horam, de colat. expressa sumat guttas L. cum anatica portione liquoris visceralis bis, ter de die.

## 1158. ALIA

In eodem casu magis anodyna in causa aliquantulum acida.

℞. *Sem. levistic. contus.* dr. I.*Liq. cornu cerv. succinat.* dr. VI.*Tinct. Antimon. tartarifat.* dr. I.

Digerantur ut prius, colentur. Sumat guttas XL. bis de die in vaseculo infusi levistici,

## 1159. ALIA

In eodem casu in causa alcalina.

℞. *Sem. levistic. contus.* dr. I femis.*Liq. anod. miner. Hoff.* dr. V.*Essent. succini* dr. I.

Digerantur, ut prius, exprimantur. Sumat gutt. XXX. XL. bis, ter de die in vaseculo infusi levistici.

## ORIGANUM VULGARE.

1160. THEE INFUSUM, ELECTUAR.

In morbis pectoris pituitosis, in perspiratione insensibili suppressa, & inde ortis defluxionibus catarrhalibus.

℞. *Summitat. orig. vulg.*

— — *Hysopi* ana manip. I.

*Flor. Chamomillac.* pug. III.

Concisæ dentur species pro Thée, vel infundantur, vel pulverisentur, & addatur

*Mellis pectoralis* q. s.

Ut F. electuarium. Sumat modis consuetis.

## ORIGANUM CRETICUM

Ut vulgare præscribitur.

## PETASITIDIS RADIX.

1161. INFUSUM

Alexipharmacum, sudoriferum.

℞. *Rad. Petasitid. contus.* unc. I.

*Salis ammoniac.* dr. I.

*Aceti vinosi* unc. I.

*Vini albi acidiusculi* unc. X.

Infunde in balneo mariæ per horam. De colatura calida fumat cum regimine aliquoties cochlear, donec fudet. Potest & ipsum præservativo scopo mane sumi, valet idem cum melle in asthma.



## 1162. ALIUD

In Epilepsia.

℞. *Rad. petasitid. contusae* unc. I.  
*Hydromellis* libr. I.

Infunde in balneo mariæ per horam, de Colatura sumat mane unc. III.

Repetatur purgante interposito.

## 1163. ESSENTIA

Potenter pituitam incidens in asthmate pituitoso, & similibus pulmonum morbis & aliis, in fluore albo &c.

℞. *Rad. recent. petasitid.* dr. II.  
*Salis tart.* scrup. I.

Contunde, tere diu infimul in mortario sensim affundendo spiritus vini unc. V. tum omnia bene obturando vasi immitte, in vaporis balneo per horam digere, cola, & exprime. Sumat in infuso mellito Hyssopi gutt. L. vel XX. in Saccharo.

## 1164. CATAPLASMA

Crudum ad bubones pestilenciales difficilius suppurantes.

℞. *Rad. recent. petasitid.* unc. III.  
*Lixivii saturat. ciner.* q. f.

Ut F. cataplasma, quod applicetur calide, & renovetur.

## P E U C E D A N U M

1165. INFUSUM

Ad uterum strangulatum, &amp; paralyfim.

℞. *Rad. peuced. recent.* unc. semis.*Pulv. castor.* dr. II.*Aq. ferventis* libr. I.

Stent in digestionem ad cineres calidos per medium horæ: Colat. adde

*Syrup. pap. rhoead.* unc. I.

D. Sumat omni bihorio parvum vasculum.

## P O E O N I A.

1166. INFUSUM

Antiepilepticum roborans.

℞. *Rad. recent. poeon. contus.* unc. semis.*Flor. poeoniae concis.* pug. II.*Vini albi**Aq. still. rutae* ana libr. semis.

Infunde vaso clauso per medium horæ in balneo vaporis. De Colatura sumat bis de die vasculum per plures septimanas.

ROSMA-

## R O S M A R I N U S.

1167. THEE, INFUSUM AQUOS. VINOS.

In morbis nervorum, fyncope, passione hysterica, vertigine a causa pituitosa, debilitate sensuum & languore, apoplexia, paralyfi, lethargo.

℞. *Summitat. Rorismarin.* manip. semis.

— — *Lavendulae* pug. I.

Concisae species dentur pro Théé, vel infundantur in antiscis partibus *vini* & aquae, digerantur in balneo mariae per horam: Colat. libr. I semis addi potest

*Essent. croci* vel

*Liquoris anod. mineral* vel

*Spiritus Reg. Hungar.* dr. II.

M. Sumat omni hora cochlearia duo.

1168. BOLUS

In debilitate sensuum senili excitans.

℞. *Conserv. Anthos* dr. I.

D. pro bolo, et fiant tales No. IV. Sumat omni mane unum cum infuso vel aq. still. Rorismarini.

1169. ELECTUARIUM

In debilitate senili.

℞. *Sacchari alb.* gr. II.

*Olei still. Rorismarin.* gutt. III.

*Conservae flor. anthos* unc. semis.

*Extract. Melissae* dr. I.

— — *Croci* scrup. I.

*Aq. Reginae hungar.* dr. I.

M. F. Electuarium. Sumat ter de die ad nucis juglandis magnitudinem, superbibendo aliquot uncias aq. still. Rorismarini.

## SANTALUM.

## 1170. INFUSUM

Nervinum, cardiacum, balsamicum, stimulan.

℞. *Ligni santal. citr. ras.* dr. III.

*Vini*

*Aquae ana* unc. VI.

Digere vasis clausis in balneo mariæ per horam: Colat  
adde vel omitte

*Spirit.* } indicati  
*Syrup.* }

Sumat omni hora cochlearia duo.

## 1171. ALIUD

In nimia Hypochondriacorum tristitia.

℞. *Lig. Santal. citr. ras.* dr. III.

*Tinct. antihypothondr.* unc. semis.

*Vini*

*Aquae ana* libr. semis.

Digerantur in balneo mariæ per duas horas. D. Sumat  
omni hora cochlearia duo, donec appareat mutatio.

## SCABIOSA.

## 1172. DECOCTUM

In morbis pectoris glutinosi solvens.

℞. *Herb. scabios.* manip. II.

Coque in f. q. *seri lactis* per horam: Colat. libr. I semis  
adde

*Salis polychrest.* dr. II.

*Roob moror.* tunc I,

*Syrup. de Eryfimo* unc. semis.

M. D. Sumat omni bi-trihorio vasculum.

## 1173. SUCCUS

In eandem indicationem.

℞. *Herb. recent. scabios.* q. s.

Ut exprimatur succus unc. III.

Cui adde

*Oxymell. scillit.* dr. II.

*Syrup. de Hyssopo* dr. III.

M. detur pro haustu, & repetatur sæpius.

## 1174. PILULAE

Solventes, deobstruentes in viscerum infarctu.

℞. *Extract. scabios.* dr. II.

*Tart. tartarizat.* d. I.

*Oxymell. scillit.* q. s.

Ut F. pilulæ gr. III.

D. ut omni trihorio fumantur tres cum infuso scabiosæ.

## 1075. ALIÆ

In ulceribus venereis.

℞. *Extract. scabios.*

— — *virg. aureæ ana* dr. I.

*Panateæ mercur.* gr. X.

*Balsam. peruv.* q. s.

M. exacte, & fiant pilulæ gr. III. Sumat bis de die IV  
Superpotando infusum scabiosæ.

## S C O R D I U M.

## 1176. VINUM

Alexiterium sudoriferum contra pestem:

℞. *Herb. recent. scordii* manip. semis.

*Allii* unc. semis.

*Caryophyllor.* No. IV.

Contusa leniter infunde in

*Vini generosi* libr. II.

Stent in digestionem frigida per quatuor horas. Sumat  
ter de die vasculum, addi etiam acetum potest.

## 1177. CATAPLASMA

Antisepticum.

℞. *Herb. recent. scordii*

— — *Rutae ana* manip. II.

*Salis gemmae* dr. II.

*Aceti* q. s.

Contunde in Cataplasma vel adde

*Pulv. aloes succotrin.* dr. II.

*Tinct. antimon. tartar.* q. s.

Contunde, misce & redige in Cataplasma. Exhibe.

## SERPENTARIA VIRGINIANA.

## 1178. INFUSUM

Alexipharmacum sudoriferum in morbis malignis, ubi vires erigendæ sunt.

℞. *Rad. serpentar. virg.* unc. semis.

*Aceti vinosi* unc. I.

*Aq. communis* libr. I.

Infunde vasis clausis per horam, Colatura detur usui,  
vel adde

*Syrup. rad. s. aperient.* unc. I.

M.

*Nota,* si nulla præsens febris sit, spirituosus acui posse.

## 1179. ESSENTIA

Alexipharmaca sudorifera, & antiputredinosa in febris malignis, & acutis putridis, ubi vires excitandæ.

℞. *Rad. serpent. virgin. contus.* dr. I.  
*Spiritus vitrioli dulc.* unc. I.

Digere in balneo mariæ per duas horas. Colat. adde  
*Oxymellis simpl.* dr. I.

Misce & digere. Sumat in vehiculo conveniente guttas X. XX.

## SERPENTUM RADIX

Ut serpentaria præscribitur.

## SILER.

## 1180. PULVIS

In colica flatulenta carminans.

℞. *Pulv. sem. siler. cret.* dr. femis.  
*Olei still. anis.* gutt. II.

D. pro dosi cum leni infuso sem. foeniculi.

## 1181. VINUM MEDICATUM

In eandem indicationem.

℞. *Sem. siler. cret. contus.* unc. femis.  
*Vini boni* libr. I.

Stent in digestionem frigida per duas, tres horas:

D. ut de hoc omni trihorio medium vasculum bibat.

## 1182. HAUSTUS

Diaphoresim promovens.

- ℞. *Aq. still. sambuc.* unc. IV.  
*Pulv. sem. filer. cret.* dr. I.

Stent parum vasis clausis in digestionē calida: Colat,  
 adde

*Aceti sambuc.* dr. II.

Detur pro haustu, & mane absumatur.

## TANACETUM,

## 1183. MIXTURA

Sudorifera.

- ℞. *Aq. still. Tanacet.* unc. VIII.  
*Elaeosacchar. Tanacet.* dr. I.  
*Roob sambuc.* unc. semis.

M. D. Sumat omni media hora cochlear, donec sudor prodeat.

## 1184. ELECTUARIUM

Stomachicum stimulans.

- ℞. *Pulv. fol. tanacet.* unc. semis.  
 — *sem. tanacet.* dr. II.  
*Extract. gentian.* dr. I semis.  
*Syrup. cort. aurat.* q. s.

Ut F. Electuarium.

Sumat omni trihorio ad nucis juglandis magnitudinem.



## 1185. ALIUD

Anthelminticum.

- ℞. *Pulv. sem. Tanacet.*  
 — — *Absinth.*  
 — — *Santon.* ana dr. II.  
*Oxymellis scillit.* unc. II.

Ut F. Electuarium, vel

*Sacchari ad consentientiam tabulat. coct.* unc. II.

Ut F. Morfuli dr. I.

Sumat omni mane drach. unam.

## 1186. BOLUS

In eundem usum.

- ℞. *Pulv. sem. Tanacet.* gr. XV.  
*Mercur. dulcis* gr. III.  
*Mellis* q. s.

Ut F. Bolus pro dosi fumendus.

## 1187. VINUM

Emmenagogum.

- ℞. *Herb. Tanacet.* manip. semis.  
*Flor. Tanacet.* pug. II.

Infunde in *vini* libr. I. calide per duas horas. Colatura detur usui.

Sumat ter de die parvum vasculum.

## VERONICA.

## 1188. DECOCTUM

Vulnerarium detergens roborans in ulcere pulmonum.

- ℞. *Herb. Veron.* manip. I.  
 — *Hederæ arbor.* manip. semis.

Coque in f. q. *seri lactis*, Colat, libr. I semis adde*Mellis rosar.* unc. II.

M. Absumat intra diem.

## 1189. ALIUD

In eodem casu.

- ℞. *Herb. Veron.* manip. I,  
 — *Botryos*  
 — *Hederæ arbor.* ana manip. semis.

Coq. parum in s. q. *seri lactis* Colat libr. I. & semis  
 addē

*Mellis Rosar.* unc. II.

M. usus prioris.

## 1190. SUCCUS

In Podagra utilis.

- ℞. *Herb. recent. Veronicæ* q. s.  
*Salis ammoniac.* dr. II.

Ut exprimatur succus unc. VIII.

D. ut vasculatim absumat, superbibendo infusum Ve-  
 ronicæ.

## VINCETOXICUM.

## 1091. INFUSUM

Diaphoreticum ad miasma in sanguine va-  
 gum expellendum.

- ℞. *Rad. Vincetox.* unc. semis.

Infunde in libr. I. aquæ fervidæ; Colat. refrigerat.  
 adde

*Aceti simplicis* unc. I.

*Roob Sambuc.* unc. II.

M. D. ut omni trihorio vasculum fumat.

1192. CATAPLASMA

Discutiens, resolvens in tumoribus duris glandularum.

℞. *Folior. Vincetox.* manip. II.  
*Tinct. metall.* q. f.

Contunde in consistentiam cataplasmaticis. Imponatur parti.

1193. LAVAMENTUM

Ulcera fordida depurans.

℞. *Rad. vincetox.* unc. I.

Infunde in libr. I. *lixivii diluti*, digere in balneo vaporis per horam: Colat. adde  
*Sapon. venet.* unc. I.

D. ut ulcera sæpius hoc liquore eluantur, & calide foventur.

SUDORIF. ARTEFACTA.

FULIGO.

1194. PILULAE

Antihystericae.

℞. *Fuliginis*  
*Asae foetidae.*  
*Extracti. rutae* ana dr. I.  
*Liq. anod. miner.* q. f.

Ut F. pilulae gr. III.

Sumat quatuor, ter de die.

## 1195. ALIAE

Incidentes, stimulantés in Leucophlegmatia, Hydrope.

- ℞. *Fuligin.* dr. II.  
*Extracti. gentian.* dr. semis.  
*Sapon. venet.* dr. II.  
*Terbinth.* q. f.

M. F. pilulæ gr. IV. singulæ.

D. ut ager sumat ter de die pilulæ III.

## 1196. ALIAE

In retropulsa scabie utiles.

- ℞. *Fuliginis* dr. II.  
*Flor. Sulphuris* dr. I.  
*Camphor.* gr. VI.  
*Balsam. peruv.* q. f.

M. F. pilulæ gr. III. Usus priorum cum infuso calido salviæ.

## 1197. MIXTURA

In materia morbofa retropulsa.

- ℞. *Acet. destill.* unc. IV.  
*Spiritus fuliginis* dr. II.  
*Camphoræ* gr. XV.

Soluta ex arte exhibe. Sumat aliquoties cochlear I. Superbibendo infusum sambuci.

## 1198. ESSENTIA

Antiasthmatica, & antihysterica in causa pituitosa.

- R. *Gummi ammoniac.*  
*Asae foetid.* ana dr. semis.  
*Spiritus fuliginis* unc. I.  
*Laud. liquid. Sydenh.* gutt. XX.

Vase bene clauso digerantur in balneo vaporis per mediam horam. Sumat in vehiculo convenienti guttas XX. XXX. XL. pro dosi, & si opus aliquoties de die.

## OLEA EMPYREUMATICA.

## OLEUM ANIMALE DIPPელი.

## 1199. GUTTULAE

Sudoriferae penetrantes stimulantés in morbis vasorum minimorum pituitosis.

- R. *Olei animal. Dippel.* gutt. X.  
*Spiritus fuliginis* dr. I.  
*Tinctur. tart. simpl.* dr. II.

M. & exhibe.

Sumat guttulas XXX. Superpotando potum theatum calidum.

## PHOSPHORUS.

## 1200. BOLUS

Diaphoreticus antiarthriticus.

- R. *Theriaca* dr. semis.  
*Phosphori* gr. V.

D. Superbibendo infusum Chamæpit.

*Alia vide in MATERIA MEDICA.*





CLASSIS NONA  
 EVACUANTIUM.

II. DIURETICA.

ALKEKENGİ.

1201. DECOCTUM

Diureticum.

℞. *Baccar. contus. alkekeng.* unc. femis.

Coque in s. q. aquæ per quadrantem horæ, Colat. libr.  
 I femis adde

*Terræ foliat. tart.* dr. I.

*Syrup. de acetositat. citri* unc. I.

D. S. ut vasculatim successive absumatur ambulando in  
 aëre frigidiusculo, verbo, aptum est adhibendum re-  
 gimen ad diuresim.

1202. INFUSUM

In renum calculo utile.

℞. *Baccar. contus. alkekeng.* unc. II.

Infunde in *vin. & aq. fragor.* ana libr. I. per horam  
 Colat. adde

*Roob cynosbat.* unc. I.

*Syrup. fragor.* unc. I.

*Spirit. sal. dulc.* dr. femis.

M. D. ut omni hora dimidium vasculum sumatur.

## A S P A R A G U S.

## 1203. DECOCTUM

Solvens diureticum.

℞. *Rad. asparag.*— *Foenicul.* ana unc. semis.

Coque in f. q. aquæ: Colat. libr; I. adde

*Salis polychrest.* dr. I.*Syrup. Rad. s. aperient.* unc. I.

M. D. Sumat omni hora vasculum.

## B E T U L A.

## 1204. SUCCUS

Antiscorbuticus deobstruens, diureticus,  
etiam in morbis cutaneis valens.℞. *Succi Betulae* unc. VI.Sumat pro dosi, repetatur singulis diebus per septima-  
nam.

## 1205. BALNEUM

Contra scabiem pruriginosam, & alios mor-  
bos cutaneos pertinaciores.℞. *Fol. juniorum Betulae**Cort. Ramusculor.* ana libr. IV.

Concisa infunde in

*Lixivium cinerum fervent.* mensur. X.Digere ad ignem per quatuor horas, dein instruat.  
balneum plenum affusione.*Aq. danubialis* vel*Alterius saponicae* q. s.

CUR.

## CURCUMA.

## 1206. INFUSO-DECOCTUM

Incidens solvens in hypochondriacis, in ictericis diureticum, in urinæ difficultate, & morbis renum, etiam Hydrope.

- ℞. *Rad. Curcumae* unc. I.  
*Salis polychrest.* dr. III.  
*Seri lactis* libr. I semis.

Infunde ad cineres calidos per horam, dein ultime ebulliant: Colat. adde

- Roob sambuc.* unc. I.  
*Syrup. rad. g. aperient.* unc. I.

D. usui. Sumat omni trihorio vasculum.

## 1207. VEL

- ℞. *Rad. Curcumae contus.*  
*Tinct. martis tartar.* ana unc. semis.  
*Vini boni* unc. IV.

Digerantur in balneo vaporis per horam, dein adde  
*Seri lactis* libr. I semis.

Digerantur adhuc per quadrantem horæ. Colat. exhibe vel adde

- Syrup. rad. g. aperient.* unc. I.

Sumat bis de die vasculum.

## ERYNGIUM.

## 1208. INFUSUM

In prophylaxim calculi.

- ℞. *Rad. Eryng. contus.* unc. semis.  
*Salis ammon.* dr. I.  
*Seri lactis* libr. I.

Infunde ad cineres calidos, Colat. adde

- Syrup. diasereos* unc. I semis.

D. ut de die absumat.

EUPA-



## EUPATORIUM.

1209. THEE

In obstructionibus viscerum ex morbis acutis, intermittentibus, in ictero.

℞. *Fol. Eupator.* Manip. I.  
*Anis. stellat.* dr. I.

Concisas exhibe species pro Théé, sumat cum melle.

1210. SUCCUS

In iisdem casibus, etiam scorbuticis morbis.

℞. *Fol. recent. Eupator.*  
— — *Cochlear.* ana q. s.

Ut exprimatur succus unc. IV.

D. usui. Sumat per septimanam omni die mane similem dosim, quam etiam sero lactis diluere posset, si nimis nauseosa sit, vomitum aut purgationem faciat.

1211. INFUSUM

Antihydropicum, etiam in morbis cutaneis valens, & viscerum obstructionibus.

℞. *Fol. Eupator. concis.* dr. II.  
*Rad. Eupator. concis.* dr. I.  
*Curcumæ* dr. I semis.  
*Liquoris de tribus* unc. II.  
*Seri lactis* unc. VIII.

Inclusa vase clauso digerantur in balneo vaporis per duas horas: Colat. expressæ adde

*Syrup. de duabus radic.* unc. I semis.

M. Sumat bis de die cochlearia duo, etiam plura, si ita videtur.

FOENI-

## FOENICULUM.

## 1212. PULVIS

Carminans, incidens in debilitate, & mucositate primarum viarum.

℞. *Pulv. sem. foenicul.* dr. semis.  
*Olei still. foenicul.* gutt. II.

M. F. pulvis, & fiant tales No. VI.

D. Sumat æger pulveres tres de die cum infuso rad. fœniculi.

## 1213. VINUM MEDICATUM

Incidens, stimulan in morbis pectoris pituitosis absque febre.

℞. *Sem. foenicul.* unc. semis.

Infunde in libr. I. *vini boni* per VIII. horas frigide, cui adde

*Syrup. de Hyssopo* unc. I.

D. S. ut æger interdum bibat de die.

## 1214. ALIUD

In eundem usum diureticum.

℞. *Sem. foenicul. contus.* dr. III.  
*Rad. foenicul. contus.* unc. semis.  
*Salis absinth.* dr. I.

Digere in balneo mariæ in libr. I. semis aq. per duas horas: Colat. adde

*Oxymellis simpl.* unc. I semis.

M. D. Sumat, ut prius.

## 1215. MIXTURA

Stimulans, carminans in colica flatulenta.

℞. *Sacchari albiss.* dr. I.  
*Olei still. foenicul.* gutt. V.

F. l. a. Elæofaccharum, cui adde  
*Aq. still. foenicul.* unc. VI.  
*Syrup. cort. aurant.* unc. I.

M. Sumat omni hora cochlear.

## 1216. GUTTULAE

In eodem casu.

℞. *Sacchar. alb.* dr. I.  
*Olei still. foenicul.* gutt. IV.

F. l. a. Elæofaccharum, cui adde  
*Spirit. foenicul.* unc. I.  
*Extract. Calam. aromat.* dr. femis.

M. D. Sumat quater de die guttas XL. in vino.

## 1217. INFUSUM

Diureticum ad materiam morbi coctam eliminandam.

℞. *Rad. foenicul. contus.* unc. I.

Infunde in libr. I femis *lact. ebutyrat.* ferventis: Colat.  
 adde

*Spirit. Salis dulc.* dr. II.  
*Syrup. rad. 5. aperient.* unc. I.

M. D. Sumat omni trihorio vasculum.

HERNIA.

## H E R N I A R I A.

## 1218. DECOCTUM

In Hydrope obstructionibus aperiens, incidens diureticum,

- ℞. *Herb. Herniar. recent. contus.* manip. I semis.  
*Cremor. tartar.* unc. semis.  
*Vini tenuis albi* unc. IV.  
*Seri lactis* unc. X.

Coque per horam, sub finem adde

*Rad. foenicul. contus.* unc. I.

Stent adhuc in digestionem. Colaturam sumat vasculatim, & de die absumat, si nihil obstet.

## 1219. SUCCUS

In eisdem usus, etiam arenulas renum pel-  
 lens.

- ℞. *Herb. Herniar. recent.* q. ſ.  
*Fol. levistic. recent.* unc. semis.

ut exprimatur succus unc. IV.

Absumat cochlearim per diem.

## I R I S N O S T R A S.

## 1220. SUCCUS

Purgans, aliquando etiam diureticus, Hy-  
 dropicis utilis.

- ℞. *Succi non depurat. Iridis nostr.* dr. II. unc. semis I.  
*Vini albi* unc. III.  
*Syrup. de spina Cervina* dr. III.

D. pro dosi. Vel sumat omni hora cochlear.

## 1221. ALIUS

Potus diureticus pro Hydropicis.

℞. *Succi non depurat. irid. nostr.* dr. II.

— — — *Kali* dr. I semis.

*Tinctur. martis tartarifat.* dr. I.

D. ufui, sumat guttas XXX. L. & ultra in Syrupo de duabus radicibus, superbibendo infusum diureticum.

## 1222. ESSENTIA

In eodem casu.

℞. *Rad. irid. nostr. contus.* dr. II.

*Muriae salis Absinth.*

*Liquoris visceral.* ana unc. I.

Digerantur inclusa in balneo mariae per horam. De Colatura sumat bis, ter de die cochlear dimidium.

## MEUM.

## 1223. ELECTUARIUM

Incidens, stimulans in asthmate humorali.

℞. *Pulv. rad. Mei* unc. II.

*Oxymell. Scillit.* q. f.

ut fiat Electuarium.

D. S. Sumat omni trihorio ad nucis juglandis magnitudinem superbibendo infusum radicis foeniculi.

## 1224. BOLUS

Stomachicus ad languidum pituita ventriculorum.

℞. *Pulv. rad. Mei* gr. XV. XX.

*Conserv. Menthae* dr. semis.

M. F. Bolus, & fiant tales No. IV.

Sumat mane & vesperi unum.

*Hartm. Form. Remed.*

Aa

1225. PI-

## 1225. PILULAE

Emmenagogæ a causa frigida mucosa.

- ℞. *Pulv. rad. Mei* dr. II.  
*Sapon. venet.* dr. I.  
*Extract. croci* dr. semis.  
*Terebinth.* q. f.

ut F. pilulæ gr. III.

D. Sumat tres omni trihorio cum infuso *Melissæ*.

## 1226. INFUSUM

Diureticum.

- ℞. *Rad. Mei* unc. semis.

Infunde in libr. I. aquæ per horam, Colat. adde

*Salis polychrest.* dr. I.*Syrup. Cochleariæ* unc. I.

M. D. ut omni quarta hora vasculum sumat.

## ONONIS.

## 1227. DECOCTUM

In Hydrops diureticum.

- ℞. *Rad. ononid.* unc. I.  
*Tart. vitriolat.* dr. I.

Coque in f. q. aquæ per horam: Colat. libr. I. adde

*Roob juniperi* unc. I.

M. D. Absumat quatuor vicibus.

## PAREIRAE BRAVAE RADIX.

## 1228. DECOCTUM

Diureticum in dolore nephritico, &amp; urinæ a causa frigida suppressione.

- ℞. *Rad. Pareiræ brav.* unc. semis.

Coque in f. q. aquæ: Colat. unc. XV. adde

*Salis ammon.* dr. I.*Syrup. ribium* unc. I.

M. D. Sumat omni hora vasculum.

## 1229. ALIUD

In ictero, &amp; ulceribus vesicæ.

℞. *Rad. Pareiræ brav.* unc. I.

Coque in f. q. aquæ, sub finem coctionis adde

*Rad. foenicul.* unc. I.

Colat. libr. II. adde

*Syrup, rad. ʒ. aperient.* unc. I.

M. Sumat omni trihorio vascula duo.

## 1230. ELECTUARIUM

In Asthmate humorali incidens.

℞. *Pulv. rad. Pareiræ brav.* unc. I.— — *Mei* unc. semis.*Syrup. de Hyssop.* q. f.

M. F. Electuarium.

D. Sumat omni trihorio ad nucis juglandis magnitudinem cum infuso Hyssopi.

## 1231. PULVIS

In rheumatismo, &amp; podagra demulcens.

℞. *Pulv. rad. Pareiræ brav.* scrup. II.— — *Glyzirrh.* scrup. I.

M. F. pulvis, &amp; f. tales No. VI.

Absumat de die cum decocto *Rad. Pareiræ bravæ.*

## PETROSELINUM.

## 1232. CATAPLASMA

Sugillata resolvens.

℞. *Fol. Petrosel.* manip. I semis.— *Abfinth.* manip. I.

Contunde cum urinæ sanæ q. f. in cataplasmatibus consistentiam, cui adde

*Salis ammon.* dr. I.

D. in præfixum unum.

## 1233. FOMENTUM

In eandem indicationem.

- ℞. *Fol. Petrosel.* manip. II.  
*Summitat. aneth.* manip. semis.  
*Sal. marin.* dr. II.

Infunde in *vini & aceti* ana libr. I.

D. ut lintea huic immerfa parti apponantur.

## 1234. MIXTURA

Diuresim movens.

- ℞. *Succ. recent. press. petrosel.* unc. III.  
*Aq. fiillat. petrosel.* unc. VI.  
*Syrup. cochlear.* unc. I.

M. D. Sumat omni hora cochlear.

## 1235. INFUSUM

Resolvens, diureticum in obstructionibus  
 viscerum.

- ℞. *Rad. Petrosel.*  
 — *Ononid.*  
 — *Foenicul.* ana unc. semis.

Infunde in libr. II. *seri lactis*: Colat. adde

*Nitri puri* dr. I semis.

*Roob moror.* unc. II.

*Syrup. rad. s. aperient.* unc. I.

M. D. Sumat omni bihorio vasculum.

## 1236. PULVIS

Stimulans, diureticus.

- ℞. *Pulv. sem. petrosel.* dr. semis.

Detur pro dosi.

Sumat cum infuse foliorum petroselini, & si opus re-  
 petatur.



## POLYGALA AMARA NOSTRAS.

## 1237. PULVIS

In Phthifi.

℞. *Pulv. polygal. amar.**Sacchari rosac.* ana scrup. I.

M. F. pulvis, &amp; fiant tales No. IV.

Sumat omni mane unum, superbibendo infusum cum lacte.

## 1238. INFUSUM

In eodem casu.

℞. *Polygal. amar.* dr. II.Infundantur in libr. I. *lactis ferventis*, sub finem parum coquantur. Sumat de hoc per vices, & absumat de die.

## RUSCUS.

## 1239. DECOCTUM

In nephritide calculosa &amp; difficultate urinæ diureticum, valet etiam in Hydrope.

℞. *Rad. Rusci* unc. I.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. I semis adde

*Salis absinth.* dr. I.*Syrup. Papav. rhoeados* unc. I.

D. S. ut æger omni media hora vasculum sumat.

## 1240. ALIUD

In eosdem usus.

℞. *Baccar. Rusci* unc. I.

Ustulentur instar baccarum pro Coffée, &amp; eidem etiam inserviant usui.

## VALERIANA.

## 1241. PULVIS

Solvens, anodynus in epilepsia a terrore orta.

℞. *Pulv. rad. valerian.* dr. I.

D. S. ut cum aq. Card. Benedict. uncia I. sumat, in qua theriaca Andromachi dr. semis soluta est, sumatur mane.

## 1242. ELECTUARIUM

In Epilepsia a retentis menstruis utile.

℞. *Pulv. rad. Valerian.* unc. I.

*Extract. Rutae* dr. II.

*Syrup. poeonia* q. s.

Ut F. Electuarium, sumat ter de die ad nucis juglandis magnitudinem.

## 1243. BOLUS

In convulsione, passione hysterica.

℞. *Pulv. rad. Valerian.* dr. semis.

*Olei animal. Dippel.* gutt. III.

*Syrup. diacodii* q. s.

Ut F: Bolus, & fiant tales No. IV.

D. Sumat duos de die cum infuso folior. Myrti.

## 1244. INFUSUM

In debilitate visus utile.

℞. *Rad. Valerian.* unc. semis.

*Folior. lavendul.* manip. I.

Infunde in libr. I. vini: Colatura detur usui.

S. ut cochleatim absumat.

## VIRGA AUREA.

## 1245. DECOCTUM

Vulnerarium, balsamicum, diureticum in ulceribus viarum urinæ.

℞. *Herb. Virg. aureae*  
— *Agrimoniae* ana manip. I.

Coque in anatica quantitate aquae & lactis per quadrante[m] horæ: Colat. unc. XVIII. adde  
*Mellis* unc. III.

D. S. ut omni bihorio vasculum sumatur. Potest etiam inservire in gargarisma, & injectionis liquorem.

## 1246. BOLUS

Calculus propellens.

℞. *Pulv. virg. aureae* dr. I.  
*Syrup. de duabus radic.* q. s.

Ut F. Bolus, & fiant tales No. III.

D. ut omni trihorio unus cum haustu infusi rad. fœniculi, aut decoct. folior. Malvæ sumatur.

## 1247. PULVIS

In eandem indicationem.

℞. *Pulv. fol. virg. aureae* dr. I.  
— *Curcumae* gr. X.

M. F. pulvis, & fiant tales No. III.

D. ut omni mane una dosis in vino sumatur.

## URTICA.

1248. SUCCUS

In hæmorrhagiis internis utilis.

℞. *Succi recent. press. urtic. tener.* unc. VIII.

D. Sumat æger omni trihorio uncias duas.

1249. DECOCTUM

Antinephriticum.

℞. *Folior. recent. urtic.* manip. I.*Rad. Eryng.* unc. semis.

Coque in f. q. aquæ per horam: Colat. libr. I. adde

*Terræ foliat. tartari* dr. I.*Syrup. rad. 5. aperient.* unc. I.

M. D. Sumat æger omni trihorio vasculum.

## DIURETICA ANIMALIA.

## MILLEPEDES.

1250. SUCCUS

In suppressione urinæ a causa mucosa in calculo.

℞. *Milleped. vivor.* No. C. CC.*Spiritus vitrioli* gutt. XV.*Tinct. antinephriticae* dr. II.*Vin. alb. tenuis montan.* unc. X.

Exprimatur l. a Succus. Detur jejuno stomacho cochleatim, &amp; de die absumatur.

1251. ALIUS

1251. ALIUS

Aperiens, resolvens in incipiente cataracta,  
ictero, asthma, scrophulis &c.

℞. *Milleped. vivor.* No. CC.  
*Rad. recent. petasid.* unc. fem. vel  
*Folior. Eupatorii* manip. femis.

Contufis adde

*Liquor. anod. miner. Hoff.* dr. I.  
*Vini albi tenuis montan.* unc. X.

Exprimatur l. a. Succus. Sumat omni hora cochlearia  
duo.

1252. VINUM MEDICATUM

Deobstruens in ictero, morbo hypochondriaco,  
etiam in scrophulis, morbis oculorum,  
& morbis renum diureticum.

℞. *Milleped. vivor.* unc. I.  
*Croci austriaci* scrup. I.  
*Vini austriac. boni* libr. I.

Contufa infundantur per viginti quatuor horas sæpe vas  
agitando. De Colatura fumat cochlear I. II. III.  
ter de die, & sæpius.

Addi etiam potest in renum sabulo, calculo,

*Spiritus vitrioli dulc. super alcali abstracti* dr. II.

1253. PULVIS

In incipiente Cataracta.

℞. *Pulvis milleped.* dr. femis.  
*Salis milleped.* gr. XV. XX.

M. F. pulvis, fumatur pro dosi; aut addita Conserva,  
Syrupo fiat bolus.

## 1254. ELECTUARIUM

In eodem casu.

- ℞. *Conservae Cochlear.* unc. I.  
*Pulv. milleped.* unc. semis.  
*Salis milleped.* dr. I.  
*Flor. salis ammoniac. mart.* dr. semis.  
*Mercur. dulcis* gr. X.  
*Syrup. rad. s. aper.* q. s.

F. exacte invicem miscendo electuarium. Sumat mane & vesperi dr. semis I.

## 1255. PULVIS

In causa mucosa, calculo vesicæ urinariæ utilis.

- ℞. *Pulv. Milleped. præparat.* dr. IV.

Irrorentur

*Spirit. vitriol. vinos.* gutt. XXXX.

Denuo exsiccentur & dividantur in doses IV. Quarum una omni die fumatur.




## 1256. MIXTURA

In eodem casu.

- ℞. *Pulv. Millep. præcend. præparat.* dr. I.  
*Aq. vitæ Matthiol.* dr. II.  
*Decoct. Cicer. rubr.* unc. III.

M. Bibat æger calide balneo emollienti insedens.



---

CLASSIS DECIMA  
**E V A C U A N T I U M.**

---

III. EMMENAGOGA ET ARISTO-  
LOCHICA.

ARISTOLOCHIA.

1257. ELECTUARIUM

Emmenagogum in mucosa mensium sup-  
pressionem, Leucophlegmatia.

- R. *Pulv. rad. Aristoloch. rotund.* unc. I.  
*Boracis venet.* dr. II.  
*Conserv. menthae* unc. I.  
*Syrup. menthae* q. s.

M. F. Electuarium.

- D. Sumat omni trihorio ad nucis juglandis magnitu-  
dinem.

1258. BOLUS

In asthma humorali, orthopnoea incidens,  
stimulans.

- R. *Pulv. Rad. aristoloch. rotund.* dr. semis.  
*Extracti. Angelic.* gr. X.  
*Syrup. cort. aurant.* q. s.

Ut F. Bolus.

- D. S. ut pro dosi cum infuso rad. Aristolochiae fu-  
matur.

## 1259. ALIUS

Antiarthriticus.

℞. *Conserv. fumar.* dr. I.*Extract. Aristoloch. rotund.* gr. XV.

M. F. Bolus pro dosi, cum infuso florum sambuci sumendus.

## 1260. PILULAE

In hydrope absque febre, &amp; putredine stimulantés, incidentes.

℞. *Pulv. rad. aristoloch. rotund.* dr. II.*Extract. scillae* dr. I.*Salis tart.* dr. semis,*Terebinth.* q. s.

M. F. Pilulæ granor. III.

D. Sumat æger omni quarta hora pilulas III.

## 1261. PULVIS

Carnem mortuam in ulcere, aut fistula corrodens.

℞. *Pulv. rad. recent. Aristoloch. rotund.*— *folior. scord.* ana dr. II.

F. pulvis subtilissimus, &amp; dictis locis inspergatur.

## 1262. EPITHEMA

Ad ulcera Cacoethe tibiæ, ut &amp; genitalium.

℞. *Pulv. rad. aristoloch. long.* unc. semis.Coque in s. q. *vini* in cataplasmatibus consistentiam, quod linteis exceptum ulceri applicetur.



CHAMAEMELUM.

1263. VINUM MEDICATUM

Emmenagogum, carminans in mensium ob-  
structione a causa frigida.

℞. *Herb. Chamaemel.* manip. I.

Infunde calide in libr. I. *vini* per duas horas vasis clausis.  
Colat. exhibeatur, ut omni bihorio cochlearia duo sur-  
mantur.

1264. CLYSMA

In eundem usum.

℞. *Herb. Chamaemel.* manip. I.

Infunde in libra I. aquæ: Colat. adde

*Extract. sabin.* dr. I.

M. Fiant inde Clysmata duo. Injiciantur.

1265. BALNEUM

In mensibus suppressis.

℞. *Herb. Chamaemel.*

— *Rutæ*

— *Sabin.*

— *Matricar.* ana fascic. III.

Infunde in f. q. aquæ, ut fiat semicupium. S. ut ægra  
huic infideat.

CHAMOMILLA.

1266. CLYSMA

Dolores uteri spurios, colicos intestinorum  
fopiens.

℞. *Herb. Chamomill.* manip. I.

*Flor. Papav. rhœad.* pug. II.

Infunde in f. q. aquæ sub finem leniter coque: Colat.  
libr. I. adde

*Olei Chamomill. cost.* unc. III.

Fiant inde Clysmata duo pro necessitate subministranda.

## 1267. INFUSUM

In restitantes mensibus.

- ℞. *Herb. Chamomill.* manip. I.  
— *Menth.* manip. femis.

Infunde in f. q. aquæ per duas horas, Colat, libr. I.  
adde

*Extract. croci* gr. VIII.

*Syrup. cort. aurant.* unc. I.

D. S. ut omni bihorio fumatur vasculum.

## 1268. PULVIS

In eundem usum.

- ℞. *Pulv. flor. Chamomill.* dr. I.  
*Elaeoscchari sabin.* dr. femis.

M. F. pulvis pro dosi. Sumatur cum infuso Melissæ.

## 1269. CATAPLASMA

Resolvens, discutiens, anodynum in tumoribus inflammatoriis.

- ℞. *Herb. Chamomill.* manip. II.

Contunde cum anatica quantitate aquæ & aceti in cataplasinatis formam. Exhibe.

## MARRUBIUM.

## 1270. INFUSUM

Deobstruens, attenuans in infarctu viscerum, & hæmorrhoidibus.

- ℞. *Herb. Marrub.* manip. I.

Infunde in libr. I. seri lactis per horam calide: Colat.  
adde

*Sal. polychrest.* dr. I.

*Roob moror.* unc. I femis.

D. S. Sumat. æger omni trihorio, vasculum.

1271. ALIUD

In scopum emmenagogum.

℞. *Folior. Marrub.* manip. femis.

Infunde in libr. I. aquæ per tres horas calide: Colat,  
adde

*Elaeofacchar. rutæ* dr. I.

*Syrup. de Prasio* unc. I.

M. S. ufus prioris

1272. SUCCUS

Ad educendum pus tenax e pulmonibus.

℞. *Marrub. recent.* q. f.

Ut exprimatur succus unc. VI. adde

*Mellis virginæ* vel

*Mellis pyrethri* unc. I.

Leni calore digerantur, colentur. Sumat omni hora  
cochlear unum. Si nulla adest febris valida, mel  
pyrethri alteri præferendum.

M A T R I C A R I A.

1273. INFUSUM

Anodynum in doloribus post partum.

℞. *Herb. Matricar.* manip. I.

— *Chamomill.* manip. femis.

Infunde in f. q. aquæ fervid. per horam. Colat. libr. I.  
adde

*Syrup. diacod.* unc. I.

D. S. ut omni quadrihorio fumatur vasculum.

## 1274. CLYSMA

In eundem usum.

℞. *Infusi nunc descript.* libr. I.

cui adde

℞. *Olei Chamomill.* coct. unc. II.

D. S. pro duobus clysmatibus.

## 1275. POTUS

Anodynus in eandem indicationem.

℞. *Herb. Matricar.*— *Chamomillae* ana manip. I.*Summitat. Matricar.*℞. *Flor. Pap. rhoead.* ana manip. semis.

Infunde in libr. II. aquæ ad cineres calidos.

D. S. ut lintea huic immergantur, &amp; applicentur.

## 1276. SPECIES THEIFORMES

Ad menses propellendos.

℞. *Summitat. Matricar.* manip. I.*Herb. Chamomill.*— *Puleg.* ana manip. semis.*Flor. Chamomill.* pug. II.

Concisas exhibe species pro Théé.

## 1277. MIXTURA

In eundem usum.

℞. *Aq. still. Matricar.* unc. X.*Tinctur. succin.* dr. III.*Syrup. artemisiae* unc. I.

M. detur, ut omni hora cochlear unum sumatur.

Nota, Ut purgantia hic addi debeant, vide MATER.

MEDIC.



\* \* \* \* \*

CLASSIS UNDECIMA

E V A C U A N T I U M.

---

IV. APOPHLEGMATISONTA

S I V E

ERRHINNA, ET PTARMICA.

Vide MATER. MEDIC.

ASARUM,

1278. P U L V I S

Errhinnus in cephalalgia, & in casu ubi materies purulenta, vel infecta in capite collecta exitum per nares moliuntur.

R. *Pulv. rad. Asar.*

— *Majoran.* ana scrup. I.

D. S. ut pauca quantitas aliquoties naribus attrahatur.

NIGELLA.

1279. P U L V I S

Sternutatorius.

R. *Pulv. sem. Nigellae* scrup. semis.

D. ut gr. I. II. naribus ad semel attrahantur.

*Hartm. Form. Remed.*

Bb

TA.

## TABACUM.

## 1280. CATAPLASMA

Emesim procurans, si æger emeticum ore  
fumere nollet.

- ℞. *Fol. Tabac.* manip. I semis.  
Contunde c. f. q. aquæ in Cataplasma.  
D. ut Epigastrio apponatur.

## 1281. INFUSO - DECOCTUM

Ulcera sordida depurans.

- ℞. *Fol. Tabac.* manip. I.  
Infunde in f. q. aquæ ad cineres calidos, & unica vice  
coque: Colat. libr. I. adde  
*Aloes* dr. I.  
*Mellis* unc. I.  
M. D. ut ulcera aliquoties de die abluantur.

## 1282. MEL TABACI Offic. introduc.

Alterans, incidens in epilepsia, & aliis mor-  
bis chronicis, tum pectoris, tum aliorum  
viscerum viscidis pituitosis, vomitum aut  
alvum sollicitans.

- ℞. *Fol. Tabaci* manip. semis.  
*Caryophyllor. aromat.* No. III.  
*Aquæ danubialis* libr. I.  
Digere vasis clausis in balneo mariæ per duas horas:  
Colat. adde  
*Mellis despumat.* libr. II.  
Vase obrecto leni igne ad ebullitionem usque coquan-  
tur in debitam consistentiam.  
Dosis per se scrup. semis, I. in mixturis dr. I. II. scopo  
alterante pro adultis. dr. II. III. dosi, scopo purgante,  
aliquando emetico.

1283. SYRUPUS TABACI SIMPLEX.

Antiverminosus.

℞. *Folior. Tabac.* manip. semis.

*Aq. decoct. Mercurii* libr. I.

Digere vasis clausis in balneo mariæ per duas horas:

Colat. adde

*Sacchari moscovat. dicti* libr. II.

℞. I. a. Syrupus. Dosis junioris ætatis gutt. III. IV. V.

VI. X. aliis, ut Mellis Tabaci.

1284. SYRUPUS TABACI COMPOSITUS

Vermifugus.

℞. *Fol. Tabac.* manip. semis.

*Semin. Santon.* dr. I.

*Vitrioli martis* scrup. I.

*Hydromellis* libr. II.

Digerantur vasis clausis in balneo vaporis per duas ho-  
ras: Colat. adde

*Sacchari* q. s.

Ut redigantur in syrupum. Dosis prioris.

Sumat cum Aqua decocti Mercurii, aut alia stillatitia  
grata.

De Clysteribus ficcis ex fumo Tabaci vide MATER.

MEDIC.

P T A R M I C A.

1285. PULVIS

Sternutatorius sanguinis circulationem per  
pulmones accelerans.

℞. *Pulv. ptarmicæ* dr. semis.

℞. usui, ut pauculum naribus attrahat.

## SIALAGOGA

Vide in MATER. MED.

## PYRETHRUM.

## 1286. COLLUTORIUM

In Odontalgia,

- ℞. *Rad. Pyrethr.* unc. semis.  
*Aceti vinosi* unc. VI.  
*Opii* gr. III.

Digere vasis clausis in balneo mariæ per horam. Te-  
 neas cochlear I. in ore frequenter de die, & radi-  
 cem ipsam indat denti carioso.

## 1287. ALIUD

In eadem ex humorum decubitu.

- ℞. *Rad. Pyrethr.* dr. II.  
*Salis ammoniac.* dr. I.  
*Opii puri* gr. II.  
*Aceti vinosi*  
*Aq. still. lavend.* ana unc. II.

Digerantur ut prius, & usui dentur eodem modo.

## 1288. MASTICATORIUM

Ad invitandum salivæ fluxum, etiam in lin-  
 guæ paralyfi, & catarrhalibus defluxioni-  
 bus, morbis capitis pituitosis proficuum.

- ℞. *Rad. Pyrethr. baccillulos aliquot.*  
 D. ut successive mastificentur.

1289. VEL



1289. VEL

R. *Pulv. Rad. Pyrethr.*  
*Mastichis* ana dr. I.

F. l. a. ad ignem Masticatoria duo. Volvat unum, & inter dentes subigat pro libitu.

MERCURIUS VIVUS.

1290. UNGUENTUM MERCURIALE

Externe inungendum ad curationem luis & ejus symptomatum.

R. *Mercurii e Cinnab. redivivi* unc. femis.  
*Terebinth.* q. s. ut extinguatur,  
adde

*Axungiae porcinae recent.* unc. femis I.

F. l. a. diu in mortario subigendo unguentum, ad ignem inungantur artus vel omni die vel omni altero, tertio, octavo, prout vel salivationem movere velis, vel eam non clicere, dosis drachma I. dr. I femis pro unica affriictione, etiam major; idem potest fieri in morfu venenatorum animalium, ubi etiam pars affecta inungi potest.

1291. ALIUD

In morbis cutaneis rebellibus.

R. *Mercur. vivi*  
*Spiritus Nitri*  
*Olei olivar.* ana unc. femis.

Digerantur ad cineres calidos, donec Mercurius solutus sit, tum adde

*Butyri Cacao recent.* unc. femis.

Misceantur, subigantur, subacta dentur usui.

## 1292. MIXTURA

In morbis venereis utilis.

- ℞. *Mercurii vivi depurat.* dr. I.  
*Gummi Arab.* dr. II.

Terantur invicem in mortario lapideo, addito medio cochleari aquæ rosarum, vel fumarïæ, donec mercurius penitus dispareat in mucum.

Exacte subactis admisce sensim terendo

- Syrup. Kermes.* unc. semis.  
*Aq. Rosarum* unc. VIII.

D. S. mane, & vesperi cochlearia duo.

## 1293. ALIA

Balsamica in iisdem morbis priori addenda, si e re videatur.

- ℞. *Balsam. Copaiiv.*  
*Gumm. Arabic.* ana dr. semis.

Subigantur invicem, exacte subactis adde sensim terendo

- Syrup. Kermesin.* dr. II.  
*Aq. Rosarum* unc. II.

Tota hæc solutio misceatur cum priori, bene concusso vase dentur mane, & vesperi cochlearia duo.

## 1294. SOLUTIO CAUSTICA

Pro condylomatibus.

- ℞. *Aquæ fortis* unc. I.  
*Mercur. vivi* dr. II.  
*Plumb. simpl.* dr. I semis.

Fiat leni calore solutio, qua partes tangantur.

1295. SYRUPUS MERCURIALIS

Pro infantibus morbo venereo infectis.

- ℞. *Mercur. vivi* dr. semis.  
*Gummi Arab.* dr. I semis.

Terantur invicem in mortario lapideo addita pauca  
quantitate Aquæ Rosar., donec mercurius dispareat  
in mucum, sensim conterendo admisce

- Syrup. violarum* unc. II.  
*Aq. Flor. Pap. Rhoead.* unc. I.

D. S. pro infante cochlear Coffée mane & vesperi.

1296. PILULAE MERCURIALES

In morbis venereis.

- ℞. *Mercur. vivi* dr. I.  
*Gummi Arab.* dr. II.

Terantur invicem addita pauca quantitate aquæ in mu-  
cum, bene subactis adde

- Extracti. Cicutae* dr. I.  
*Pulveris liquirit.* q. s.

Ut F. pilulæ gr. II.

Dentur mane & vesperi VI. pro dosi.

1297. UNGUENTUM MERCURIALE

In tumoribus induratis, & ulceribus vene-  
reis utile.

- ℞. *Mercur. vivi*  
*Gum. Arab.* ana unc. semis.

Subigantur addito cochleari aquæ in mucum, huic ad-  
misce

- Unguenti nutrit. recent.* unc. I.

M. detur usui.

*Nota*, subinde Camphora & sapo niger, quando tumo-  
ribus induratis, subinde balsamum, quando ulcere-  
bus illud adhibetur, additur.

## 1298. CERATUM MERCURIALE

In iisdem casibus.

℞. *Mercur. vivi**Gum. Arabic.* ana unc. femis.

Subigantur addito cochleari aquæ in mucum, dein adde

*Cerae liquefactæ &**Butyri Cacao* q. s.

Pro formando Cerato. Detur usui.

## 1299. PILULAE

In morbis venereis.

℞. *Mercur. current.* dr. I.*Gummi Arab.* dr. II.

Subactis exacte pauca aquæ quantitate adde

*Extract. Lig. guajaci* dr. I.*Pulv. Lig. guajac.* q. s.

Ut F. pilulæ gr. III.

Sumantur tres pro dosi bis, ter de die.

## 1300. ALIAE

Antirheumaticæ, & in morbis cutaneis, & ob-  
structionibus vasorum minimorum, etiam  
in epilepsia utiles.℞. *Mercur. e Cinnabari rediviv.* dr. femis.*Terebinth.* parum, ut extinguatur perfecte,  
adde*Pulv. resin. guajac.* dr. femis.*Extract. Chamaepyt.* dr. II.*Balsami* parum.

Misce exacte, F. pil. No. LXX.

Dentur quatuor omni bihorio, superbibendo infusum  
*Chamaepytios.*

1301. VEL

R. *Mercur. e Cinnab. resuscit.* dr. I.  
*Antimon. crud. optime triti* dr. II.

Diligenti & longa trituratione subactis adde priora. Do-  
 sis eadem.

In iisdem casibus præscribi possunt pilulæ egregiæ æthio-  
 picæ Dispensatorii Edinburgensis.

1302. ALIAE

In iisdem casibus utiles, & in morbis vene-  
 reis, & oculorum, & nervorum, & aliis.

R. *Mercur. e Cinnabar. rediviv.* dr. I.  
*Cremor. tart.* dr. semis.  
*Vini parum.*

Triturentur in mortario marmoreo, ut mercurius sit  
 exactissime extinctus; dein adde

*Pulv. resin. guajac.* dr. I.  
*Extract. Rutæ,* vel alterius dr. II.

Misce exacte, & F. pilulæ gr. IV.

Sumat ter de die quatuor, superbibendo infusum con-  
 veniens.

1304. PASTA

In eosdem usus.

R. *Mercur. e Cinnabar. rediviv.* dr. II.  
*Cremor. tart.* dr. I.  
*Vini q. s.*

Ut in mortario marmoreo diu, & exacte trita subigan-  
 tur, subactis terendo adde

*Pulv. resin. guajaci* dr. II.  
 — *G. Arabic.* dr. I.

*Pastæ Cacao recent.* dr. VI.

F. l. a. Tabulæ dr. semis.

Sumat II. de die, superbibendo infusum conveniens.

## 1305. DECOCTUM

## Anthelminticum.

℞. *Mercur. viv. depurat.* unc. II.

*Aq. fontan.* libr. I semis.

Coque ad libr. I. & aquam decantatam exhibe.

S. ut omni bihorio unciae duæ fumantur.

## Præp. CINNABARIS ANTIMONII.

## 1306. PULVIS

## In nervorum tremore pro adulto.

℞. *Cinnabar. Antimon.* gr. XV.

*Sulph. aurat. Antimon.* ʒ. præcip. gr. III.

*Elaeosacchari Cinnamom.* dr. semis.

M. F. pulvis, & tales No. IV.

Dentur bini pulveres de die.

CINNABARIS FACTITIA,  
NATIVA.

## 1307. PULVIS

## Diaphoreticus in morbis cutaneis utilis.

℞. *Cinnab. nativ.*

*Stibii diaphor. non ablut.* ana gr. XV.

M. F. pulvis, & fiant tales No. IV.

Mane & vesperi sumatur dosis cum apto regimine.

## 1308. ALIUS

## Antepilepticus.

℞. *Cinnabar. nativ.* scrup. I.

*Mofchi optim.* gr. X.

M. F. pulvis, & tales No. III.

S. Sumat æger ante tempus redeuntis paroxysmi ter in septimana ejusmodi pulverem pro dosi.

AETHIOPS

AETHIOPS MINERALIS.

1309. PULVIS

In asthmate humorali, Rheumatismo, in tumoribus glandularum, & scrophulis utilis.

℞. *Aethiop. mineral. igne parat.* gr. X.  
*Pulv. rad. Ari composit.* scrup. I.

M. F. pulvis, & tales No. VI.

Sumat æger de die II. superbibendo infusum aut decoctum conveniens.

1310. ALIUS

In morbis cutaneis, scabie, herpete, lepra, aliis,

℞. *Aethiop. mineral. apyros* scrup. I.  
*Antimon. crud.*  
*Lap. cancror. pulv.* ana gr. VI.

M. F. pulvis, & tales No. IX.

Sumantur duo de die, superbibendo infusum calcis medicatum,

1311. ALIUS

Anthelminticus infanti non lactanti, & pueris, etiam in morbis infantum cutaneis utilis.

℞. *Aethiopsis mineral.* gr. III. VI.  
*Sacchari rosacei* scrup. I.

M. D. in lacte, pulve, vel melle, vel alio modo,  
Superbibendo jusculum aut potum theatum,

1312. ALIUS

## 1312. ALIUS

## VEL BOLUS VEL HAUSTUS

Pro pueris sex ad 10. ann: in casu vermium, in variolantibus tardæ pustularum eruptionis, harum parvitate depresso, in casu ulcerum manantium &c.

℞. *Aethiop. mineral.* gr. VI. ad XII.  
*Pulv. cort. peruv.* gr. X. XX.

Misce F. pulvis, aut cum vinculo apto bolus, aut cum liquido haustus. Repetatur frequenter, etiam toto morbi decursu.

## 1313. ALIUS

In tussi diuturna acriori, rheumatica pectoris labe tabis prænuntia, in febribus lentis ex mesenterii infarctu, in tuberosis pulmonum affectibus.

℞. *Aethiop. mineral.* gr. XII. XX.  
*Sacchar. rosac.* scrup. I.

Misce F. pulvis, aut cum Conserva, vel extracto Myrrh. aquos. Bolus, bis de die sumendus.

## 1314. ALIUS

Ad ulcera venerea oris, faucium &c.

℞. *Aethiop. mineral.* dr. I.  
*Pulv. Cicut.* scrup. II.  
*Virid. aeris* gr. XV.

Misce F. pulvis elotis ulceribus inspergendus, vel cum melle Rosarum incorporatus penicillo inungendus.



1315. BOLUS

Anthelminticus.

- ℞. *Aethiop. mineral.* gr. XX.  
*Mercur. dulcis.*  
*Asae foetid.* ana gr. III.  
*Conserv. Rosar. rubr.* q. s.

Ut F. Bolus.

Sumat æger tribus diebus consecutivis unum, dein sub-  
 jungitur purgans.

1316. PILULAE

In Rheumatismo, asthmate humorali, in tu-  
 moribus glandularum, & scrophulis utiles.

- ℞. *Aethiop. mineral. igne parat.*  
*Extracti. irid. nostrat.*  
 — — *Cicutae* ana dr. I.  
*Balsam. peruv.* parum.

M. F. pilulae gr. III.

D. ter de die quinque.

1317. INUNCTIO

Ad ulcera venerea faucium & aliarum par-  
 tium; ad luxuriantes bubones venereos  
 refrænandos.

- ℞. *Aethiop. mineral.* dr. III.  
*Mellis rosas.* dr. I semis.  
*Unguent. Basilic.* vel  
 — — *Alterius* unc. I.

D. usui. Ut in priori casu penicillo ulcuscula inungan-  
 tur, in posteriori plumaceolis excepta bubonibus su-  
 perponatur.

*Nota.* De his omnibus legi mereri Doctiss. COTUN-  
 NIUM in syntagmate de sedibus variolarum.

MERCURIUS PRAECIPITATUS  
RUBER.

1318. P U L V I S

Escharoticus.

℞. *Mercur. praecipit. rubr.* q. opus.

D. inspergendus loco.

1319. U N G U E N T U M

Digestivum ad ulcera rebellia venerea.

℞. *Unguent. agripp.* vel— — *Basilic.* unc. semis.*Terebinth.* dr. I.*Mercur. praecip. rubr.* dr. semis.

M. exacte, &amp; plumaceolis exceptum indatur ulceribus.

MERCURIUS PRAECIPITATUS  
ALBUS.*Nota.* Præscribi eodem modo ut prior potest.

1320. P U L V I S

Interne sumendus in carie ossium.

℞. *Mercur. praecipit. albi* gr. I.*Pulv. Gummi arab.* gr. V.*Sacchar. albi pulv.* scrup. semis.

M. D. pro dosi. Sumat per mensem singulis diebus pulv. I. Secundo mense dari pro dosi grana duo Mercurii possunt.

1321. PILU-

1321. PILULAE

Contra vermes cucurbitinos.

- ℞. *Mercur. praecip. albi* gr. II.  
*Scammonei* gr. XII.  
*Resinae Falapp.* gr. VI.  
*Spirit. vini* q. s.

Ut F. pilulae No. IX.

Sumat pro prima dosi V, & post horam alias.

1322. BOLUS

Ad morbos cutancos rebelles.

- ℞. *Mercur. praecipit. albi* gr. I.  
*Sulphur. in alcohol. redact.* scrup. I.

Mistis adde

- Conservae fumariae* dr. I.  
*Syrup. vel Roob* alicujus parum.

F. Bolus pro dosi, & talem singulis diebus per septimanam voret, superbibendo Decoctum Bardanae.

1323. UNGUENTUM

Ad lichenes, Scabiem.

- ℞. *Unguenti ad scabiem* unc. semis.  
*Mercur. praecipit. albi* scrup. I, II.

Misce exacte, & parum rebellioribus locis applica cum interno usu sulphuris.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS FLAVUS  
 S. TURBITH MINERALE.

1324. BOLI

Emesim facientes.

- ℞. *Turbith miner.* gr. I.  
*Conserv. Rosar. rubr.* scrup. I.  
*Syrup. emet.* parum.

Ut F. Bolus, & fiant tales No. VI.

Sumatur I. omni hora, donec vomitus sequatur.

1325. VEL

## 1325. VEL

In Hydrophobia alterantes, aliquando emetici.

- ℞. *Turbith. mineral.* gr. IV.  
*Pulv. rad. contrajerv.* scrup. II.  
*Theriaca* scrup. I.

F. Bolus, & fiant tales No. IV.

Sumantur duo de die, superbibendo infusum sudoriferum

## 1326. VEL

In eodem casu ex Transact. philosoph.

- ℞. *Turbith. mineral.* gr. XII. dosi majori.  
*Pulv. rad. contrajerv.* dr. I.  
*Theriaca* q. s.

Ut F. Bolus, & fiant tales No. III. Sumat æger I. ad noctem, superbibendo sudorifera, interponendo vomitorium, si a medicamento vomitus nullus.

## 1327. VEL

In eodem casu ex aliis.

- ℞. *Turbith. mineral.* gr. VII.  
*Micæ panis* q. s.

Ut F. Bolus pro dosi. Sumat I. tribus diebus consecutivis, dein per septimanam bis.

## 1328. BOLUS

In gonorrhœis virulentis, in impetu humorum in partem.

- ℞. *Turbith. mineral.* gr. II.  
*Pulv. res. guajac.* scrup. semis.  
*Roob Sambuc.* q. s.

Ut F. Bolus, & tales No. VI.

Sumat æger tres de die, superbibendo infusum calidum conveniens.

1329. ALIUS

In morbis cutaneis, lepra, glandularum colli rebellibus, obstructionibus.

- ℞. *Turbith mineral.* gr. I semis.  
*Pulv. resin. guajac.*  
 — *subtiliff. sulphur. ana* scrup. semis.  
*Extract. fumar.* scrup. I.  
*Syrup. fumar.* q. f.

Ut F. Bolus I. omni die repetendus & sumendus cum jusculis calidis viperinis.

1330. AQUA

Cosmetica siccans, detergens ad pustulas, & ulcera venerea, & alios morbos cutaneos rebelles, præmissis præmittendis.

- ℞. *Aq. elotionis Turbith miner.* unc. IV.  
 — *calcis tenuiffim.* libr. semis.

D. ufui.

Nota, si validius hac aqua afficeretur, dilui potest Aqua stillatitia grata.

1331. PILULAE

Ad Tæniam.

- ℞. *Turbith. mineral.* gr. II.  
*Scammonei* gr. X.  
*Resinae jalapp.* gr. VI.  
*Spirit. vini* q. f.

Ut F. pilulæ No. IX.

Sumat æger pro prima dosi V, & post horam alias.

*Hartm. Form. Remed.*

Cc

1332. VEL

## 1332. VEL IDEM

Forma pulveris in eodem casu.

℞. *Turbith. mineral.* gr. I semis.

*Resin. Scammon.*

— *Falappae* ana gr. VI.

*Sacchari albiss.* gr. XXIV.

Terantur, & subigantur in pulverem tenuem. Detur pro dosi.

## MERCURIUS PRAECIPIT. VIRIDIS.

Hoc Medicamento abstinere; aut prudenter utere.

MERCURIUS SUBLIMATUS  
CORROSIVUS.

## 1333. SPIRITUS

In Morbis venereis.

℞. *Mercur. sublimat. corrosiv.* gr. VI.

*Spirit. frument.* libr. I.

Solutione perfecta detur usui.

Sumat æger bis de die cochlear I. superpotando Decoctum Bardanæ, aut aliud morbo conveniens.

## COMPOSITA.

## 1334. AQUA ALUM.

Mundans detergens ulcera foetida, cutis de-foedationes obstinatas, & comprimens ex-crescentias fungosas & verrucas, si prius fuerint ablatae.

℞. *Aq. alum. magistralis Dispens.* Lugd. & Londin.

q. v.

D. usui, petiolis ubi opus imponenda.

1335. VEL

Pro Lavamento.

- ℞. *Aqua alum. magistral.* unc. III.  
*Decodii saponar.* vel  
— *Fumar.* unc. X.

D. ufui.

### AQUA PHAGEDAENICA

Ufus noti.

### MERCURIUS DULCIS.

1336. PILULAE

Deobstruentes viscera abdominalia, & contra vermes.

- ℞. *Pulv. sem. santon.* dr. semis.  
*Asae foetidae* scrup. I.  
*Aethiopsis mineral.* gr. X.  
*Mercur. dulcis* gr. VI.  
*Balsam. peruv.* q. f.

F. pilulæ gr. III.

Dentur omni mane pilulæ III. superbibendo Infusum conveniens.

1337. ALIAE

Purgantes in gonorrhœa, lue venerea, ver-  
mibus.

- ℞. *Pulv. rad. Jalapp.* gr. XII.  
*Resinae Jalapp.* gr. VI.  
*Mercur. dulc.* gr. V.  
*Balsam. peruv.* q. f.

F. pilulæ No. VIII. Dentur pro dosi.

## 1338. ALIAE

Sialagogæ.

℞. *Mercur. dulc.*  
*Terebinth. codl.* ana dr. I.

F. pilulæ gr. III.

Sumat æger omni bihorio II. donec dentes vacillare incipiant.

## 1339. BOLUS

In eisdem usus.

℞. *Conserv. Rosar. rubr.* dr. semis.  
*Mercur. dulc.* gr. VI.  
*Syrup. parum.*

F. Bolus & hic singulis diebus repetatur, donec ptyalismus incipiat. Sunt, qui majores doses gr. XV. XX. pro prima dosi imperent, quod non probo.

## 1340. PULVIS

Anthelminticus pro puero 4. vel 5. annorum.

℞. *Mercur. dulc.* gr. III.  
*Pulv. Rhei elect.* gr. V.  
 — *Sem. cinae* gr. VIII.

M. F. Pulvis. Detur in melle vel syrupo.



1341. DECOCTUM

Deobstruens alterans in morbis difficillimis nervorum, & venereis, etiam cum regimine sudoriferum, & in morbis cutaneis rebellibus valens.

*R.* *Rasur. lign. sassafras* unc. semis.

Coque in s. q. aquæ per horam inter coquendum adde

*Mercur. dulc. in alcohol levigat.* dr. semis.

*Rad. foenicul:* unc. semis.

Remotorum ab igne & refrigerantium fiat per inclinationem Colaturæ libr. I semis, cui adde

*Syrup. Rad. 5. aperient.* unc. I.

Sumat æger ter de die vasculum cum regimine, si opus. Residuum in fundo subsidens Mercurius iterum supra porphyritem teritur, & in futuram novam decoctionem infumitur. Si movetur ptyalismus, dabis purgans & Decoctum magis dilues, aut ab illo pro tempore abstinabis.

PANACEA MERCURIALIS

Ut Mercurius dulcis præscribitur.



## V. E M E T I C A incerta.

## ASARUM.

## 1342. P U L V I S

Emeticus in glutinoso spontaneo, & colluvie serosa.

- R. *Pulv. rad. Asari* gr. XV. XX. *℞ Pulv. r. Asar. ʒj;*  
*Elaeosacch. citri* scrup. I. *Dust. em. gr. j.*  
*℞. D. pro Dosi.*
- M. F. pulvis pro dosi.

## 1343. ALIUS VEL BOLUS

Alterans, incidens, aperiens in suppressis a causa mucosa menstruis.

- R. *Pulv. rad. Asari* gr. III.  
 — — *Aristoloch.* gr. X.  
*Boracis venet.* scrup. I.

Misce F. pulvis, vel cum  
*Conserva trifol. fibr.* dr. semis, vel  
*Mellis* vel  
*Theriaca* q. s.

F. Bolus, & omni die repetatur.

## 1344. I N F U S I O

Emetica aliquando purgans.

- R. *Fol. Asari* No. III. vel  
*Rad. Asari* dr. I.  
*Vini albi* unc. IV.

Stent in infusione calida vasis clausis per horam, Colaturæ adde

*Syrup. de Spina Cervin.* dr. II.

Exhibe pro dosi.

1345. ALIA

Diuretica alterans aperiens.

℞. *Fol. Afari* No. III. vel  
*Rad. Afari* dr. I.

Coque in f. q. *seri lactis* per horam vasis apertis, sub finem adde

*Rad. foeniculi* unc. semis.

Digere adhuc per quadrantem horæ; Colat. libr. I. adde

*Syrup. de duab. radic.* unc. I.

M. Sumat omni bihorio duo cochlearia.

GENISTA.

1346. DECOCTUM

Antihydopicum, diureticum, incidens.

℞. *Summitat. floridar. genist.* unc. semis.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ, sub finem coctionis adde

*Rad. foenicul. contus.* unc. semis.

*Sem. sinapi contus.* unc. semis.

Stent adhuc in digestionem calidam per quadrantem horæ:  
Colat. libr. I. adde

*Hydromellis* unc. II.

*Syrup. de duabus radic.* unc. I.

M. Absumat duabus vicibus mane & vesperi, vel si mavult vasculatim omni trihorio.

## 1347. PULVIS, BOLUS

In sabulo nephritico, calculo.

℞. *Pulv. sem. genist.* scrup. I. dr. femis.

Detur pro dosi.

Vel

*Conservae Pap. rhocados* dr. femis.*Syrup. de duabus rad.* q. f.

Ut F. Bolus. Detur pro dosi, superbibendo infusum lenę ramulorum Genistę. Potest pulvis etiam dari cum melle pueris, aut in pane butyrato.

## EMETICA certa, Specifica.

## IPECACUANHA.

## 1348. PULVIS, BOLUS

Emeticus pro infante 1-2-3-4. annorum.

℞. *Pulv. rad. ipecacuanhę* gr. II.— *Rhei elect.* gr. I.

D. vel

*Mellis* q. f.

Ut F. Bolus. Detur usui.

## 1349. ALIUS

Pro adultiori 5. 6. 8. 10. annor.

℞. *Pulv. rad. Ipenacuan.* gr. IV.— — *Rhei* gr. II.

M. Detur usui.

## 1350. ALIUS

Pro adulto, &amp; homine consistentis ætatis.

℞. *Pulv. Rad. Ipecacuan.*— — *Rhei ana* gr. VIII.

D. pro dosi.

## 1351. ALIUS

## 1351. ALIUS

In causa putrida.

- ℞. *Pulv. rad. Ipecacuan.* gr. VI.  
 — — *Rhei* gr. IV.  
*Cremoris tartar.* gr. X.

D. pro dosi.

## 1352. HAUSTULUS

Pro juniori ætate.

- ℞. *Rad. Ipecacuanhae* gr. XV.  
*Hydromellis* unc. semis.  
*Aq. pluvialis* unc. II.

Infundantur ad cineres calidos per medium horæ: Colatura exhibeatur, vel adhuc edulcorari potest.

## 1353. HAUSTUS

Pro adulto in saburra acida.

- ℞. *Rad. Ipecacuan.* dr. semis I.  
*Salis tartar.* gr. V.

Contunde, & subige in mortario, sensim addendo

*Aq. fervent.* unc. III.

Sub finem

*Hydromellis* unc. I.

Stent in digestionem in balneo mariæ per mediam horam:

Colat. adde

*Aq. Naph.* dr. I.

*Syrup. Cinnamom.* dr. II.

M. D. pro dosi.

## 1354. SYRUPUS

Emeticus omni ætati conveniens.

℞. *Rad. Ipecacuanhae* dr. I.

*Salis tartar.* gr. X.

Contusa subacta emulge cum

*Aq. pluviae* vel

— *danubial. filtrat.* unc. V.

Adde

*Anisi stellat.*

*Cinnamom.* ana gr. V.

Stent omnia in digestionem vasis clausis in balneo vaporis per horam, in Colatura dissolve

*Sacchari albiss.* q. f.

Ut F. Syrupus.

Cochlear unum pro dosi juniori ætati, alii omni dimidia-hora I. fumere possunt, donec vomant. Potest etiam fieri omisso sale tartari, & aqua, cum vino, ut in sequenti.

## 1355. TINCTURA

Emetica vel purgans.

℞. *Rad. Ipecacuanhae contus.* dr. I.

*Anis. stellat. contus.* gr. X.

*Hydromellis.*

*Vini albi* ana unc. I.

Digere vase clauso in balneo vaporis per duas horas.

De Colatura sumat cochlear dimidium I. omni hora donec vomat. Pro juniori ætate additur

*Sacchar.* vel

*Syrup.* ad gratiam.

Sumitur parvum cochlear cochlear coffeæ.

## 1356. MORSULI

Emetici, aliquando purgantes.

℞. *Pulv. rad. Ipecacuan.*

— — *Rhei elect.* ana scrup. I.

*Olei still. Cinnamom.* gutt. II.

Misce exacte, & F. cum

*Sacchari in aq. Cinnamom. soluti & ad consistentiam  
tabulat. coct.* unc. semis.

vel

*Mucilag. Gummi Tragacanth.* q. s.

Morsuli tres. Sumat omni hora I. donec evacuatio  
sequatur, superbibendo potum theatum mellitum.

## 1357. PULVIS

Anti dysentericus, emeticus, aliquando  
purgans.

℞. *Pulv. rad. Ipecacuan.*

*Cremor. tartar.* ana gr. IV.

D. pro dosi, & talis bis, ter de die, si nulla evacuatio  
sequatur.

## 1358. VEL

℞. *Pulv. rad. Ipecacuanhae*

— — *Rhei elect.* ana gr. III.

*Cremor. tartar.* gr. IV.

M. D. pro dosi, & dentur tales No. III. de die sub ea-  
dem conditione.

## 1359. ALIUS

Anti dyfentericus vix emeticus, aut purgans, fed diaphoreticus.

R. *Pulv. Rad. Ipecacuanhae*

— *Stib. diaphor. non ablut. ana gr. V.*

Sumat æger in lecto compositus, superbibendo potum theatum calidum.

## 1360. ALIUS

Purgans pro adulto.

R. *Pulv. rad. Jalapp. gr. XV.*

— *rad. Ipecacuan. gr. II.*

D. pro dosi. Vel adde

*Cremor. tart. gr. VI.*

D.

## VI. PURGANTIA salina.

## 1361. HAUSTUS

Purgans pro adulto salinus.

R. *Salis cathartic. amar. vel*

— *alterius purgan. unc. femis I.*

Solve in libr. I. aquæ & adde

*Aq. naphae dr. II.*

*Syrup. de Cinnamom. unc. femis.*

M. Sumatur duabus vicibus.



## 1362. ALIUS

Purgans pro eodem.

℞. *Salis mirab. Glaub.* unc. femis. I. dr. X.Solve in *seri lact.* pint. I.*Aquae Cinnamom. lact.* dr. III.

D. matutino tempore.

## 1363. ALIUS

Purgans pro eodem.

℞. *Rhei elect.* dr. femis.*Liq. salis cathart. amar.* unc. I.*Essent. Cinnamom.* gutt. XV.

Digerantur vase clauso in balneo mariæ per horam.

Colaturam sumat pro dosi, vel adde

*Syrup. Rosar. solutiv.* dr. II.

## 1364. VEL MAGISTRALITER

In eundem scopum purgantem, aut alterantem, incidentem, uterinum suppressis menstruis, fluore albo a causa mucosa.

℞. *Sal. cathartic. amar.* unc. femis.*Aq. pluvialis* unc. I.

Solutis adde

*Rhei elect. contus.* dr. femis.*Pulv. rad. Ipecacuanhae* gr. II.*Essent. Cassiae lignae* gutt. XII.

Per horam in balneo mariæ digestis, dein colatis adde

*Syrup. de duabus radic.* dr. III.

Sumatur pro dosi.

Vel in scopum alterantem uterinum adde

*Infusi semivinosi petasitidis* vel*Decocti. Marrub.* libr. I femis.

Sumat æger omni bihorio vasculum.

PURG.

PURG. LENITER ACRIA  
CASSIA FISTULA.

## 1365. ELECTUARIUM

Antiphlogisticum, antacalinum omni ætati  
conveniens.

- ℞. *Pulp. Cassiæ*  
— *Tamarindor.* ana unc. femis.  
*Cremor. tart.* dr. II.  
*Syrup. mannat.* dr. I.

M. Sumat dr. femis. dr. I. II. omni bihorio, donec pur-  
getur superbibendo jusculum, Théé &c.

## 1366. IDEM

Paulo aliter, & fortius restitanti bus lochiis,  
& sanguine caput petente.

- ℞. *Pulpæ Cassiæ*  
— *Tamarind.* ana unc. I.  
*Mannæ elect.* unc. I femis.  
*Crystall. tartar.* dr. III.  
*Nitri puri* dr. I.  
*Syrup. Rosar. solutiv.* q. s.

Ut F. Electuarium.

Ufus prioris.

## 1367. ALIUD

Infantibus, pueris magis accomodat, purgans.

- ℞. *Pulp. Cassiæ recent.* dr. II.  
*Mannæ elect.* dr. I femis.  
*Syrup. Cichor. cum Rheo* q. s.

Ut F. Electuarium; de quo sumat scrup. femis I.

## 1368. ALIUD

Contra calculum.

- ℞. *Pulp. Cassiae recent.* unc. semis.  
*Mannae elect.* dr. II.  
*Extract.* alkekongi  
 — — *virg. aureae* ana dr. I.  
*Pulv. Baccar. tost. Rusci* dr. I semis.  
*Syrup. de duabus radicibus* q. f.

M. Sumat omni bihorio ad nucis moschatæ magnitudinem, superbibendo infusum uvæ ursi.

## MANNA.

## 1369. HAUSTUS.

Pro infante.

- ℞. *Mannae calabr.* dr. I. II.  
 Solve in lacte, jusculo, exhibe.  
 Potest etiam in potu Coffée exhiberi.

## 1370. VEL

Pro pueris adultioribus mannam nauseantibus.

- ℞. *Mannae Calabr.* unc. semis I.

Solve in

- Aq. still. Ebuli* unc. III.  
 — — *Napha* dr. I.

Adde

- Pulpae Cassiae* dr. III.

Sumat per vices.

## 1371. VEL

Pro adultis.

- R. *Aq. laxativ. dispens. Vien.* unc. III.  
*Syrup. mannat.* unc. semis.  
 D. pro dosi.

## 1372. VEL

Fortius.

- R. *Aq. laxativ. dispen. Vien.* unc. IV.  
*Syrup. mannat.*  
 — *de acetos. citri ana* unc. semis.  
 M. D. pro dosi.

## 1373. ELECTUARIUM

In tussi stomachica, asthmate pituitoso.

- R. *Mannae elect.* unc. I.  
*Salis ammoniac.* dr. II.  
*Extract. Enulae*  
 — — *pulegii ana* dr. I.  
*Conserv. flor. salviae* unc. semis.  
*Syrup. de Hysso* q. s.

Ut F. Electuarium.

Sumat æger omni trihorio ad nucis juglandis magnitudinem.

## 1374. LINCTUS

Pro juniore ætate in tussi stomachica &amp; morbis pituitosis pectoris.

- R. *Mannae elect.*  
*Olei amygdal. dulc. recent. press.*  
*Syrup. de Hysso* ana unc. semis.  
*Sulph. aurat. antimon. 3. præcip.* gr. IV.  
 M. exacte, & saepe lingat.

POLY-

## POLYPODIUM

1375. INFUSUM

In arthritide, Podagra.

℞. *Herb. Marrub.*— *Chamaepest.* ana unc. femis.*Rad. polypod.* dr. III.— *Falapp.* dr. femis.Concisæ species infundantur in f. q. aquæ in balneo  
maria per horam: Colat. libr I femis adde*Syrup. rad. s. aperient.* unc. II.

S. Sumat æger omni trihorio vasculum calide,

## RHEUM

1376. SYRUPUS

Purgans, everrens meconium in recens  
natis.℞. *Syrup. Cichor. cum Rheo* unc. I.D. Sumat aliquoties parvum cochlear Coffee, donec  
purgetur.

1377. VEL

℞. *Syrup. Cichor. cum Rheo* unc. I,*Mellis* unc. femis.

D. eodem modo.

1378. VEL

Doloribus præsentibus.

℞. *Syrup. Cichor. cum Rheo* unc. I.— *Diacodii**Mellis* ana unc. femis.

M. Dentur omni hora duo parva cochlearia.

*Hartm. Form. Remed.*

Dd

1379. VEL

## 1379. VEL

Pro infantibus adultioribus.

- ℞. *Syrup. Cichor. cum Rheo* unc. I.  
*Mellis* unc. femis.  
*Pulv. Rhei elect.* gr. XX. XXX. XL.  
 M. D. omni hora eodem modo.

## 1380. VEL

Purgans acido laborantibus, infantibus, dentitientibus conveniens.

- ℞. *Pulv. Rhei elect.*  
*Magnes. Nitri* ana gr. XV.  
*Mellis* dr. II.  
*Syrup. Cichor. cum Rheo* unc. femis.  
 M. D. cochleatim,

## 1381. PULVIS, SYRUPUS, BOLUS

Purgans pro pueris verminosis.

- ℞. *Pulv. Rhei elect.*  
 — *Falapp.*  
*Calomel* ana gr. III.  
 D. pro dosi pulvis, cum *Syrup. Rosar. solutiv.* dr. II  
 fiat syrupus, cum melle Bolus.

## 1382. PULVIS, BOLUS

Purgans antacidus pro puero, adolescente, adulto mucosis.

- ℞. *Pulv. Rhei elect.* scrup. I. dr. femis. scrup. II.  
*Salis Absinth.* scrup. femis.  
*Olei still. Anis.* gut. I.  
 D. pro dosi pulvis, pro bolo adde  
*Syrup. Rosar. solutiv.* q. s.

1383. PULVIS, BOLUS

Purgans antihystericus pro adulta mucosa hysterica.

℞. *Pulv. Rhei elect.* dr. femis. scrup. II.

*Salis Absinth.* scrup. femis.

*Afæ foetidae*

*Castorei* ana gr. II.

D. pro dosi pulvis, vel Bolus cum

*Conserv. Rutæ* q. f.

1384. HAUSTUS

Purgans pro adulto mucoso.

℞. *Rhei elect. contus.* dr. I femis. II.

*Salis tartar.* gr. VI.

*Aq. pluvialis* unc. III.

Digerantur per horam in balneo mariæ, Colat. adde

*Aq. naphæ* dr. I. vel

*Liq. anod. miner.* gutt. XII.

D. pro dosi.

1385. VEL

℞. *Tinct. Rhei aquos.* unc. I. femis II.

*Syrup. de Cinnamom.* dr. I.

Dentur hæ diversæ doses pro exigentia cochleatim sumendæ, donec purgetur.

## 1386. MIXTURA

Concentrata incidens, resolvens in ventriculi debilitate, muco, & inde dependentibus morbis, Hypochondriacis, & i&stericis pariter conveniens, etiam fluore albo laborantibus.

- ℞. *Animae Rhabarbari* unc. II.  
*Liquor. visceralis* unc. I.  
*Liq. de tribus* dr. II.

Exhib. Sumat æger ter, quater de die parvum cochlear.

## 1387. PULVIS

Roborans minus purgans in diarrhœa, Dysenteria curationi præmittendus.

- ℞. *Pulv. Rhei tost.* dr. femis I.  
 D. pro dosi, vel adde, si ita videtur  
*Olei still. macis* gutt. II.  
 Repetatur, si opus.

## TAMARINDI.

## 1388. ELECTUARIUM

Purgans antiphlogisticum acidum siti, calori, putredini resistens.

- ℞. *Pulp. Tamarind.* unc. I femis.  
*Cremor. tartar.* dr. II.  
*Nitri pur.* dr. I.

M. Sumat ad nucis juglandis magnitudinem, donec purgetur, superbibendo potum theatum non calidum.



1389. ALIUD

Purgans putredini resistens.

- ℞. *Pulp. Tamarind.* unc. I semis.  
*Pulv. Rhei elect.* dr. I.  
*Cremor. tart.* dr. II.  
*Syrup. Rosar. solutiv.* parum.

Ut F. Electuarium.

Sumat ut prius.

1390. HAUSTUS

Purgans pro adulto.

- ℞. *Pulp. Tamarind.* dr. III.  
*Animae Rhabarb.* dr. I.  
*Seri lactis* unc. III.

D. pro dosi.

1391. ALIUS

Purgans pro eodem.

- ℞. *Tamarind.* unc. semis.  
*Salis mirab. Glaub.* dr. II.  
*Seri lactis* unc. IV.

Coque per quadrantem horæ: Colaturam exhibe pro dosi, vel adde

*Liquoris visceral.* dr. I.

*Nota.* Serum lactis Tamarindinatum admodum convenire bilosis.



## P U R G A N T I A Acria.

## A L O E.

## 1392. P U L V I S

Purgans pro adulto.

℞ *Aloes hepat.* scrup. I. dr. semis.  
*Sacchar. albiss.* dr. II.

M. D. pro dosi.

## 1393. P I L U L A E

Purgantes, ubi simul revocandæ hæmorrhoides.

℞. *Aloes hepat.* dr. semis.  
*Spirit. vini* q. s.

Ut F. pilulæ No. IX. Sumat pro dosi.

## 1394. A L I A E

In eundem usum.

℞. *Aloes succotrin.* scrup. II.  
*Pulv. rad. ipecacuanhae* gr. IV.  
*Mannæ elect.* scrup. I.

M. F. pilulæ gr. III.

Dentur septem pro dosi.

## 1395. A L I A E

In morbis Hypochondriacis solventes.

℞. *Aloes succotr.*  
*Mellis*  
*Bilis taur. inspiss.* ana scrup. I.  
*Sapon. venet.* dr. II.

Rite subigantur, &amp; fiant pilulæ gr. III. Dosis IV. omni quadrihorio.

1396. A L I A E

## 1396. ALIAE

In obstructione cum adstrictione alvi.

- ℞. *Sapon. venet.* dr. I.  
*Bilis inspissat.* dr. semis.  
*Aloes succotr.* scrup. I.  
*Olei tart. per deliq.* q. f.

ut F. pilulæ gr. III. Sumat omni trihorio III. super-  
 bibendo infusum, aut Decoctum conveniens.

## 1397. ALIAE

Uterinæ in suppressis menstruis utiles.

- ℞. *Aloes succotr.* dr. semis.  
*Myrrhae elect.* dr. I.  
*Extract.* *Croc.* scrup. I.  
 — — *Martis pomat.* dr. semis.  
*Balsam. peruvian.* q. f.

Ut F. pilulæ gr. III.

Dosis omni trihorio tres.

## 1398. P U L V I S

Ad ulcera fordida verminosa, etiam ossa cariosa.

- ℞. *Pulv. Aloes hepat.* dr. I.  
 — *Myrrhae* dr. semis.

D. usui. Plumaceoli in tincturam Aloes immersi hoc pulvere aspergantur, & imponantur. Dum ossibus cariosis solum inspergendus venit, actuari potest.

- Olei still. Caryophyll.* gutt. II. vel  
*Mercur. sublimat. corrosiv.* gr. VI.

## 1399. INJECTIO

In fistulas antiseptica detergens alcal. balsamica.

℞. *Aloes*  
*Myrrhae.*  
*Mellis* ana dr. I.

Bene tritis affunde terendo

*Tinct. Balsam.* unc. I.

*Lixivii Cinerum* unc. X.

Subacta exhibe, ut injiciantur.

## 1400. ALIA

Ejusdem virtutis acida.

℞. *Aloes.*  
*Myrrhae.*  
*Ambar. liquid.* ana dr. I.  
*Aceti squillit.* unc. II.

Bene trita digerantur in balneo vaporis per horam, sub finem adde

*Phlegmatis vitriol. acid.* unc. X.

Digerantur adhuc, filtratus liquor fit usui.

PURGANTIA Acriora.  
 AGARICUS.

Non multum in usu est, fatis incertæ ceterum virtutis.

## JALAPPÆ Rad.

## 1401. PULVIS, BOLUS, SYRUPUS

Purgans pro infantibus.

℞. *Rad. Jalappæ.*  
 — *Rhei elect.* ana gr. III.  
*Sacchar. albiss.* scrup. I.

Terantur in pulverem tenuissimum, D. pro dosi, vel cum melle fiat Bolus, aut cum Syrupo Rosar. solutiv. unc. semis syrupus, cochleatim sumendus.

## 1402. PULVIS, BOLUS, SYRUPUS

Purgans pro Pueris.

- ℞. *Rad. Jalappae*  
 — *Rhei elect.* ana gr. VI.  
*Sacchari rosacei* gr. XV.

Terantur in pulverem tenuissimum, &amp; dentur ut prius.

## 1403. HAUSTULUS

Purgans una vice, aut cochleatim sumendus pro eadem ætate.

- ℞. *Pulv. rad. Jalapp.*  
 — *Rhei elect.* ana gr. V.  
*Mannae elect.* scrup. semis.

Tritis exacte sensim adde

*Hydromellis.**Aq. fontanae* ana unc. semis.

D. usui.

## 1404. PULVIS, BOLUS

Purgans pro juvenibus.

- ℞. *Rad. Jalapp.* gr. XV.  
*Sacchar. rosacei* dr. semis.

Terantur in pulverem, & D. ut prior, vel cum Conserva Violarum, aut illa purgante florum persicor.  
 F. Bolus.

## 1405. PULVIS, BOLUS

Purgans pro adulto.

- ℞. *Rad. Jalapp.* scrup. I.  
 — *Ipecacuanhae* gr. II.  
*Sacchari rosacei* dr. semis.

Tere exacte ut prius, &amp; sic exhibe.

## 1406. EMULSIO

Purgans pro teneriore aetate.

- ℞. *Pulv. Rad. Jalapp.* gr. VI.  
*Mannae elect.* scrup. semis.  
*Amygdal. dulc.* No. VIII.

Redige exacte in pastam, affunde emulgendo

*Aquae communis* vel  
*Aq. flor. persicor.* unc. III.  
*Sacchari albiss.* q. placet.

Colatura exhibeatur cochleatim.

## 1407. ALIA

Pro adulto.

- ℞. *Resin. Jalapp.* gr. X. XII.  
*Amygd. dulc. decort.* No. XV.  
 in pastam redactis adde emulgendo  
*Aq. Cinnamom. simpl.* unc. I.  
 — *Commun.* unc. II.

Colat. adde sacchar. alb. parum pro delicato. D. pro dosi.

## 1408. ALIA

Pro juvenibus, &amp; delicatulis.

- ℞. *Pulv. rad. Jalapp.* gr. XV. *r. Resin. Jalapp. gr. ij*  
 — — *Ipecacuanhae* gr. II. *kr. c.*  
*Mannae elect.* scrup. I. *Sacchar. gr. xij*  
*Amygdal. dulc. dr. II.* *Amigd. Dulc. excort. n. ij*  
*add. 3j*  
*Aq. dulc. id. 3j*

Redige terendo omnia in pastam, affunde sensim emulgendo

*Aq. Naphae* dr. I.  
 — *Destillat.* unc. III.

Sumat Colaturam pro haustu: vel cochleatim, prout aetas requirit.

## 1409. ALIA

## 1409. ALIA

Pro adultis.

℞. *Resin. Jalapp.* gr. X.  
*Mellis virgin.* dr. semis.

Subactis adde

*Amygdal. dulc.* dr. II.

Omnibus in pastam actis adde emulgendo

*Aq. fontan.* unc. V.

Colatura detur pro haustu.

## 1410. TINCTURA

Purgans plurimis ætatibus conveniens.

℞. *Rad. Jalapp.* scrup. I.

— *Ipecacuanhae* gr. III.

*Mannae in spirit. vini rectific. solut.* scrup. I.

Diligenter subactis adde inter terendum

*Aq. Cinnamom. Spirit.*

*Liquoris de tribus ana* dr. semis.

*Aqua fluvialis* unc. III.

Digerantur in balneo vaporis per II. horas, Colatura detur usui.

Sumant juniores per parva cochlearia Coffée donec purgentur, adultiores per magna, adulti pro una dosi.

## 1411. ALIA

Pro adultis.

℞. *Pulv. rad. Jalapp.* gr. XV.

— — *Ipecacuan.* gr. III.

Subigantur sensim affundendo

*Spirit. vini tartarifat.* dr. III. unc. semis.

— *Anisi* dr. I.

Digerantur in arena calida per horam. Colatura detur pro dosi, vel adde

*Sacchari albi* vel

*Syrupi grati* q. placet.

D. usui.

## 1412. ALIA

Pro iisdem.

- ℞. *Resin. Jalapp.* gr. VI.  
*Elixir. propriet. dulc.*  
*Liq. de tribus ana* scrup. I.

Digerantur. D. pro dosi.

## 1413. PULVIS, BOLUS

Anthelminticus purgans nullo præfente acido iuniori ætati conveniens.

- ℞. *Pulv. rad. Jalapp.* gr. VI.  
*Sacchar. albiss.* scrup. I.

Diligenter tritis adde  
*Mercur. dulcis* gr. III.

M. D. pro dosi, vel cum conserva forma boli.

## 1414. VEL

- ℞. *Resin. Jalapp.* gr. IV.  
*Sacchari albiss.* scrup. I.

Diligenter tritis adde  
*Mercurii dulc.* gr. III.

M. D. pro Dosi, vel cum conserva forma boli.

## 1415. ALIUS

Purgans pro adulto.

- ℞. *Resin. Jalapp.* gr. V.  
*Sacchari rosac.* scrup. I.  
*Cremor. tartar.* dr. semis.  
*Sibii diaphor. non ablut.* gr. XII.

Diligenter trita, subacta exhibe pro dosi.



1416. P U L V I S

Purgans Lucripeti Agyrtæ vulgo pulvis f.  
Arcanum AILHAUD.

- ℞. *Magister. Jalapp.* gr. VI.  
*Pulv. Rad. Jalapp. paulisper tosti*, ut fiat brunnei  
coloris gr. VIII.  
*Fulgin. Camini* dr. I.

M. D. pro dosi.

*Nata*, hic pulvis ex tota Germania singulis annis  
multa millia florenorum in Galliam effert, ut  
dominia sibi AILHAUD cœmere possit. Uten-  
di modum & dosim in Schedis ab illo impressis  
lege.

1417. H A U S T U L U S

Spirituosus purgans pro adulto.

- ℞. *Resin. Jalapp.* gr. X.  
*Sacchari rosacei* dr. semis.

Diligenter tritis adde

*Spirit. Anisi* dr. II. III.

Stent adhuc in digestionem in arena calida. D. pro  
dosi.

1418. A L I U S

Itidem spirituosus purgans pro adulto.

- ℞. *Resin. Jalapp.* gr. VI.  
*Elixir. propriet. dulcis* dr. semis.

Digesta soluta sumat sic, vel in vino pro dosi.

## 1419. MORSULI

Purgantes.

- ℞ *Pulv. rad. Jalapp.* gr. XV.  
 — — *Ipecacuan.* gr. III.  
*Olei still. Cinnamom.* gutt. II.  
*Sacchar. albiss.* unc. I.

Diligenter subactis admisce

- Cremor. tartar.* scrup. II.  
*Mucilag. Gumm. tragacant.* q. f.

Ut F. Morsuli dr. I.

Detur omni hora I. donec purgetur. Teneriori ætati  
 I. vel II. dari possunt.

## 1420. BOLUS

In Asthmate convulsivo, tussi ferina.

- ℞ *Conserv. Violar.* dr. I.  
*Pulv. Jalapp.* gr. IV.  
*Laud. liquid. Sydenh.* gutt. X.

M. D. pro dosi, &amp; repetatur.

## 1421. ALIUS

In Asthmate humorali.

- ℞ *Conserv. salviae* dr. I.  
*Flor. Benzoes.*  
*Pulv. rad. Jalapp.* ana gr. IV.  
*Laud. liquid. Sydenh.* gutt. VI.

M. F. Bolus. D. pro dosi.

MECHOA-

## MECHOACANNA.

1322. PULVIS, BOLUS

Pro teneriori ætate.

- ℞. *Pulv. Rad. Mechoacannæ* gr. V.  
 — — *Falapp.* gr. II.  
*Sacchari rosac.* scrup. I.

M. F. pulvis, vel Bolus cum melle. D. usui.

1423. INFUSIO

Purgans in catarrhalibus, asthmaticis, arthriticis affectionibus.

- ℞. *Rad. Mechoacan.* unc. femis.  
*Herb. Chamaepyt.* dr. II.  
*Cremor. tartar.* dr. femis.

Concisus, contusis adde

*Aq. fervent.* libr. I.

Stent in digestionem calidam per II. horas, Colat. adde

*Syrup. de Spina Cervin.* unc. femis.

Sumat vasculatim, donec purgetur.

## SCAMMONEUM.

Ut *Falappa* præscribitur dosi & formulis.

1424. HAUSTUS

Purgans pro delicatulis adultis.

- ℞. *Gumm. Resin. Scammon.* gr. X.  
*Aq. Cinnamom. lact.* dr. I.

Solutis adde

*Infusi saturat. Glycirrhysz.* unc. IV.

Sumat pro dosi. Teneriores ætates sumant cochleatim.

SENNA.

## S E N N A.

## 1425. DECOCTO-INFUSUM

Purgans antiphlogisticum.

℞. *Tamarind.* unc. I.*Cremor. tartari* dr. II.

Coque in f. q. aquæ, sub finem coctionis adde

*Foliorum sennæ* dr. III.Stent adhuc in digestionem per II. horas, Colat, libr. I.  
adde*Syrup. Ribium* unc. I.

Si absit febris, addi potest

*Aquæ Naphæ* unc. semis.

D. vasculatim sumendum.

r. Muls. fol. Sennæ ʒij  
 Sem. Coriandr. ʒij  
 Pulp. Anar. ʒij  
 Syr. Rosar. fol. ʒ. i. ut  
 f. Uod. d. f. Alla Munda 2  
 Spul. Lip. ʒ. Würzburg.  
 Wil. vif.

## 1426. ALIUD

In morbis venereis, arthriticis, rheumti-  
cis.℞. *Rasur. lign. Guajac.* unc. semis.*Salis ammoniac.* dr. I.

Coque in f. q. aq. per horam, sub finem adde

*Fol. sennæ*, dr. III.Stent adhuc in digestionem per II. horas: Colat, libr. I.  
adde*Syrup. de Spina Cervin.* unc. I.

Sumat vasculatim, donec purgetur.

1427. HAUSTUS

Purgans pro adulto.

- ℞. *Fol. Sennae* dr. II.  
*Rhei elect.* dr. I.  
*Salis tartar.* scrup. I.  
*Sacchar. albiss.* dr. semis.

Diligenter in mortario tritis subactis superaffunde

- Aq. ferventis* unc. III.  
*Aq. Cinnamom. lact.* dr. I.

Stent in digestionem calida per horam: Colat. D. usui,  
 vel adde

*Syrup. domest.* unc. semis.

D.

1428. ALIUS

- ℞. *Elixir. salutis*  
*Syrup. domestic.* ana unc. I.

D. pro dosi.

SOLDANELLA

Non certi usus.

TURPETHUM

Incertaine efficaciam.

P U R G A N T I A Acerrima.

BRYONIA.

1448. PULVIS, BOLUS, POTIO

Purgans in Hydropicis, & maniacis aliquan-  
 do diuresim movens.

- ℞. *Pulv. Rad. Bryon.* scrup. II.  
*Salis mirab. Glauber.* scrup. I.

D. pro dosi pulvis, quae tamen etiam augeri possit. Cum  
 Conserva flor. Perficor. fiat Bolus, cum Vino, Hydro-  
 melle haustus.

## 1430. HAUSTUS

Purgans in iisdem casibus.

℞. *Rad. Bryon. exsiccat.* dr. II.Infunde in f. q. *vini albi* ad cineres calidos per horam:  
Colat. expressæ unc. II. adde*Elixir. aperitiv.* unc. I.*Syrup. de Spina Cervin.* unc. semis.

M. D. pro dosi.

## 1431. PILULÆ

Asthmaticæ in causâ pituitosa.

℞. *Sapon. venet.**Gumm. ammoniac.* ana dr. I.*Pulv. Rad. Bryon.* dr. semis.*Tinct. Antimon. tartarizat.* q. f.

Ut F. pilulæ gr. III. Sumat omni quadrihorio tres.

## 1432. ALIÆ

Emmenagogæ in causâ pituitosa.

℞. *Extract. emmenagog.*— *martis pomat.**Pulv. Myrrhæ* ana dr. I.— *Bryoniae* dr. semis.*Olei still. sabin.* gutt. V.*Balsam. peruv.* q. f.

Misce exacte, &amp; F. pil. gr. III.

Sumat tres omni quadrihorio.

## 1433. CATAPLASMA

Discutiens strumis utile.

- ℞. *Farin. rad. Bryon.* unc. V.  
*Salis ammoniac.* dr. I.  
*Vini.*  
*Aceti* q. f.

Ut leni igne redigantur in formam cataplasmatum, ab igne remotis adde

*Tinctur. Aloes* dr. I.

M. & applicetur parti.

## 1434. ALIUD

In eodem casu.

- ℞. *Rad. recent. Bryon.* unc. IV.  
*Salis ammoniac.* dr. I.  
*Vini* q. f.

Contunde, & leni igne redige in cataplasma, quo applicetur divisis portionibus, vel una.

## 1435. ALIUD

Ad contusa, alienata, extravasata.

- ℞. *Herb. Absinth.*  
 — *Scordii* ana manip. I.  
*Rad. Bryon* unc. I.  
*Salis commun.* dr. I.  
*Vini* q. f.

Leni calore ad ignem contunde, & redige in cataplasma loco affecto applicandum.

## COLOCYNTHIS.

1436. CLYSMA

Revellens in apoplexia serosa.

℞. *Aquae fervent.* libr. I.*Pulpae colocynth.* dr. I.

Infundatur, colatura tepide injiciatur.

1437. ALIUD

Fortius.

℞. *Aq. fervent.* libr. I.*Extracti. Colocynth.* dr. I.*Salis commun.* dr. semis.

Injiciantur diluta, soluta.

1438. PILULAE

Emmenagogæ.

℞i *Extracti. Myrrhae.*— — *emmenagog.* ana dr. I.— — *Colocynth.**Flor. salis ammoniac. martial.* ana scrup. I.*Balsam. peruv.* q. s.

F. Pilulæ gr. II. Sumat omniquadrihorio IV. Superbendo infusum, aut Decoctum conveniens.

1439. PULVIS

Purgans pro adulto.

℞. *Pulv. rad. Jalapp.* gr. XV.*Trochisc. alhandal.* gr. II. III.*Sacchari albiss.* dr. semis.

Terendo diligenter subige omnia, &amp; redige in pulverem.

D. pre dosi.

GRA.



## GRATIOLA

Incerti fatis usus, sic tamen præscribi potest ruri, ubi alia non habentur.

## 1440. POTIO

Purgans, aliquando emetica pro Hydropico.

℞. *Herb. Gratiolae* dr. II.

Infunde in *cerevisiae* unc. X. ad cineres calidos per horam.

Sumat tribus vicibus.

## 1441. ALIA

Anthelmintica pro pueris adolescentibus.

℞. *Herb. gratiolae* dr. I.

*Lactis fervent.* libr. I.

Digere ad cineres calidos per horam: Colat. adde

*Mellis* unc. semis.

D. usui. Sumat æger omni hora, vel bihorio cochlearia duo.

## GUMMI GUTTAE.

## 1442. HAUSTUS

Purgans, aliquando diureticus pro Hydropico.

℞. *Gummi Guttæ* gr. V.

*Spirit. salis ammon. volat. vinos.* gutt. XX.

Leni calore solutis, concussis adde

*Syrup. de Spina Cervina* dr. II.

*Aq. still. foenicul.* unc. I.

M. Sumat pro dosi. Si non fuerit sufficiens, dosi Gummi Guttæ augeri poterit. *Vid.* MATER. MED.

## 1443. ALTER

In eodem casu ejusdem virtutis.

- ℞. *Gummi guttae* gr. VI.  
*Liquor Nitri fixi* scrup. I.  
*Aq. Cinnamomi sine vino* unc. II.  
*Syrup. Cinnamom.* dr. II.

Digerantur ad lenem ignem, soluta D. usui. Repetatur alternis diebus.

## 1444. PILULAE

In eodem casu pro Hydropico.

- ℞. *Pulv. Gummi guttae* gr. IV.  
Tere cum saccharo, dein adde  
*Mercur. dulc.* gr. III.  
Misce, & adde  
*Massae pilular. coch.* gr. XV.  
*Balsam. peruv.* q. s.  
F. pilulæ No. IX. pro dosi.

## SPINA CERVINA

Satis incerti usus. Solus adhibetur Syrupus. Vide  
MATER. MED.



## CLASSIS DUODECIMA.

ANODINA ET NAR-  
COTICA.

## L E N I O R A.

## CHAMOMILLA.

## 1445. CATAPLASMA

Anodynum discutiens locis inflammatis do-  
lentibus utile.

℞. *Fol. Malv.* Manip. II.

Coque in f. q. aquæ in consistentiam Cataplasmatidis, sub  
finem adde

*Flor. Chamomill.*

— *Papav. rhoead.* ana manip. semis.

Mista loco affecto applica.

## 1446. MIXTURA

## Anodyna.

℞. *Sacchar. albi* dr. semis.

*Olei still. Chamomill.* gutt. III.

F. l. a. *Elæosaccharum*, cui adde

*Aq. still. Chamomill.* unc. VI.

*Syrup. Pap. rhoead.* unc. I.

M. F. Mixtura cochleatim sumenda.

## MILLEFOLIUM.

## 1447. THEE

In spasmis, doloribus post partum, doloribus cardiacis, colicis, hæmorrhoidalibus, & anxietate hypochondriaca.

- ℞. *Flor. Millefol.* manip. I.  
*Flor. Pap. rhœad.* manip. femis.  
 — *Sambuc.* pug. II.

Concisæ dentur species pro Théé.

## 1448. INFUSUM

In iisdem casibus.

- ℞. *Flor. Millefol.* manip. femis.  
*Aq. ferventis* libr. I.

Digerantur in balneo mariæ sæpe concutiendo per horam: Colat. adde

*Syrup. de meconio* unc. I.

Sumat vasculatim.

## 1449. ALIUD

- ℞. *Herb. Millefol.* manip. I.  
*Flor. millefol.* pug. II.  
*Vini albi* unc. IV.  
*Aq. fervent.* libr. I.

Digerantur in balneo mariæ sæpe concutiendo per mediam horam: Colat. adde

*Syrup. Pap. rhœad.* unc. I.

Exhibe vasculatim.

TILIA.

## TILIA.

## 1450. THEE

In Spasmis.

- R. *Flor. Tiliae* manip. femis.  
 — *Millefol.* pug. II.

Concisæ species dentur pro Théé.

## 1451. CATAPLASMA

Podagricis, &amp; arthriticis doloribus utile.

- R. *Cort. medii Tiliae* unc. II.

Cum f. q. aquæ coque, & contunde in Cataplasma,  
quod applicetur.

## 1452. MIXTURA

Antispasmodica, & antacida infantibus con-  
veniens.

- R. *Pulv. Lap. cancror.* dr. I.  
*Syrup. diacod.* unc. femis.  
*Aq. still. flor. Tiliae* unc. VI.

M. Detur omni hora cochlear.

## VIOLA.

## 1453. JULEPUS

Antispasmodicus pro infantibus;

- R. *Syrup. violar.* unc. femis I.  
*Aq. still. flor. Tiliae* unc. V.

Detur cochleatim pro libitu.



ANODYNA. Fortiora.  
PAPAVER.

## 1454. S U C C U S

In morſu apum.

℞. *Succi papav. alb.* unc. II.

D. uſui, ut continuo applicetur.

## 1455. C L Y S M A

Mucilaginofumanodynum in dysenteria.

℞. *Rad. Salep.* dr. I.

*Capit. papav.* No. II.

Coq. in ſ. q. *lactis* per quadrantem horæ: Colat. libr. I  
ſemis divide in Clysmata Tria.

## 1456. T H E E, I N F U S U M

In tuſſi, Catarrhis a perſpirabili ſufflaminato  
anodynum.

℞. *Fol. Salviae* manip. ſemis.

*Flor. Millefol.*

— *Pap. rhœad.* ana pug. II.

Conciſæ dentur ſpecies pro Théé, vel infundantur.

Alia vide Capite de Opio.

## C Y N O G L O S S U M.

## 1457. P I L U L A E

Anodynæ.

℞. *Maſſ. Pilul de Cynogloſſ.* gr. V.

F. inde Pilulæ No. II.

D. pro deſi.

Foriſſima Narcotica vide de Venenis.



\* \* \* \* \*

# ANTIDOTA GENERALIA.

---

## A C E T U M.

### 1458. MIXTURA

In febris putridis, exanthematicis putridis antiputredinosa excitans, æstum & sitim temperans.

℞. *Aceti vinosi boni* unc. I.  
*Nitri puri* drach. semis.  
*Decocti fecalis* libr. I.

M. Sumat præter potum ordinarium omni bihorio cochlearia duo.

### 1459. AETHER ACETOSUS

In tristitia melancholica, morbis soporosis, syncopticis.

℞. *Aceti destill.*  
*Aq. vitæ Disp. Vien.* ana unc. II.  
*Croci austr.* scrup. I.

Vase bene clauso ebulliant in balneo mariæ per duas horas, refrigerata cola, & exhibe.

Sumat guttas XXX. XL. C. in vino semel, bis, ter de die.

## 1460. ALTER

In iisdem casibus, & morbis convulsivis, & epilepticis.

- ℞. *Liq. anod. m. Hoff.* dr. III.  
*Aceti destillat.* unc. II.  
*Salis succin.* gr. X.  
*Olei succini* gutt. V.

Vase bene clauso ebulliant in balneo mariæ per horam, refrigerata cola, & exhibe.

Sumat gutt. XX. XXX. XL. in vino, vel alio vehiculo bis, ter de die.

## 1461. LAVAMENTUM, POTUS, IRRORATIO

Ad corruptiones gangrænosas, ulcera putrida, fugillationes.

- ℞. *Herbae Rutæ*  
 — *Absinthii* ana Manip. I.  
*Salis communis* dr. II.

Coque vasis clausis per quadrantem horæ in anatica quantitate vini & aceti, in colat. libr. I. & semis, solve

*Saponis nigri* unc. I.

D. ter de die pars calide tractetur.

## 1462. LINIMENTUM

Ad ulcera fordida putrida.

- ℞. *Aceti vinosi boni* unc. I.  
*Salis communis* dr. semis.  
*Olei oliv.* unc. I semis.

Mixtis in linimentum intertere,

*Sapon. nigri* unc. semis.

D. plumaceolis exceptum ulceri impone, vel solve in vino calido pro lavamento, foru, irroratione.



1463. OXYCRATUM MEDICATUM

n morſu rabidorum animalium, in mi-  
asmate quocunq; vago in ſanguine  
hærente.

℞. *Aceti Theriacalis* unc. I.  
*Sacchari albi* unc. ſemis.  
*Aquæ ſtillat. ſambuei* libr. II.

D. Sumat quantum lubet.

1464. POTUS SUDORIFERUS

In eodem caſu, aut alio quocunq; fit, dum  
vaſculo infuſi ſambuei aut Théé ſimpli-  
cis calidi Sacchari jam additur

*Aceti ſambucini* cochlear I.

et talia aliquot vaſcula ſumuntur cum regimine noto.

1465. HAUSTUS

In morſu animalis rabidi contra Hydropho-  
biam.

℞. *Mofchi* gr. V.  
*Camphoræ* gr. X.  
*Sacchari albi* dr. I.

Subactis adde terendo ſenſim

*Aceti vinoſi* unc. IV.

exhibe pro doſi in lecto compoſito.

Repetatur ſi opus.

## 1466. ACETUM MEDICATUM

Prophylacticum contra pestem.

- ℞. *Herbae Rutae recent.* m. I.  
*Rad. Angelicae*  
 — *petasitidis* ana unc. I.  
*Flor. Calend.*  
 — *Sambuc.* ana manip. semis.

Concisa infunde in *aceti vinosi* libr. II. Bibat ter de die decantandi liquoris cochlear. I.

## 1467. VAPOR

Discutiens resolvens in Orthopncea variolosa ex inflammatione pulmonum.

- ℞. *Aceti Sambucini*  
*Aqua stillat. Pap. Rhoeados* ana unc. V.

D. ad vas terreum, ut igne supposito exurgens vapor vel simpliciter vel infundibuli vas cooperientis ope, hauriatur.

## 1468. EPITHEMA HUMIDUM

In Cephalalgia.

- ℞. *Acet. rosar. rubr.*  
*Aquae flor. rosar.* ana unc. III.

M.

- ℞. *Placent. a destillatione aq. rosar. rubr. resid.* q. s.

Irroretur priore liquore, & dolenti capitis parti applicetur.

1469. POTUS

Antisepticus in cancro.

℞. *Cort. peruvian.* unc. I.

Coque cum aq. comm. per bihorium ad libr. I. sub finem addendo

*Acet. fortissimi* unc. VI.

Colatura detur, ut intingantur lintea subtilia, & parti applicentur, quibus & lana eodem liquore madida superimponi potest.

1470. MIXTURA

In casu nimiae narcoticorum assumptorum doses, præmissis, si esse possit, vomitorio.

℞. *Aceti scillitici* unc. I.

*Tincturæ salis Tart.* dr. II.

*Aquæ vitæ Matth.* unc. semis.

— *stillat. salviæ* unc. VI.

D. Sumat statim cochlearia duo, dein singula hora I. vel II. prout videbitur.

1471. LIQUOR ODORAMENTALIS

Pro irrorandis nodulis excitans in hysteri-  
cis, & animo lapsis.

℞. *Spiritus aceti optimi*

*Tinct. Castor.* ana dr. II.

D.

1472. ODORAMENTUM ALIUD

In iisdem, vel aliis circumstantiis fortius.

℞. *Minimar. tart. vitriol. crystall.* dr. I.

inde lagenæ, & fatura

*Spirit. veneris.* q. s.

obduretur, & aperta naribus supponatur in casu.

## 1473. MIXTURA

Antiphlogistica, æstum temperans aperiens  
diuretica.

- R. *Lapid. cancror.* dr. II.  
*Aceti vasis terreis destillati* q. s.  
ad perfectam saturationem, dein adde  
*Nitri puri* dr. I.  
*Aq. decocti portulac.* libr. I.  
*Syrupi de Althæa* unc. I.

D. omni bihorio cochlearia duo cum potu ordinario.

## 1474. ALIA

In obstructionibus hypochondriacis, morbis  
hepatis absente acido.

- R. *Magnesiæ alb.* dr. II.  
*Aceti* q. s. ad perfectam saturationem cui adde  
*Aquæ stillatitiæ foeniculi* libr. I.  
*Syrup. rad. s. aperient.* unc. I.

D. omni hora cochlear, superbibendo decoctum mera  
cum lactescentium plantarum.

## 1475. PASTA PRO EPITHEMATE SICCO

Repercutiens, adstringens in variis morbis, si  
repercutere, adstringere conveniat, in mor-  
bis oculorum, in varice, aneurismate, inun-  
datione lymphatica scroti, aliarum partium,  
Hernia incipiente.

- R. *Terræ Aluminis*  
— *martialis* ana unc. III.  
*Aceti destillati* q. s. ut recte irroretur, tritis, sub-  
actis adde  
*Albuminis* q. s. ut impastentur.

Applicetur calide parti, quantum in dietis casibus requi-  
ritur.

1475. \* VAPOR .

In Angina maligna attrahendus.

- ℞. *Flor. Rosar. rubr.*  
 — *Chamomill.* ana pug. III.  
*Myrrhæ* dr. II.  
*Camphor.* dr. I.

Coq. vase clauso in vini aceto s. q.

D. ex calefactis vaporem æger, quam commode perferre poterit, spiritu attrahat.

M E L.

1476. GARGARISMA

Detergens in angina pituitosa, tonsillarum morbis.

- ℞. *Mellis* vel  
*Oxymellis* unc. II.  
*Salis prunellæ* dr. I.  
*Infusi rosar. rubr.* libr. I.

M. Liquore calefacto sæpius colluat fauces.

1477. MIXTURA

Detergens, incidens in glutinoso spontaneo infantum, & morbis pituitosis pectoris eorundem.

- ℞. *Tart. emetici* gr. semis.  
*Aquæ Hyssopi* unc. IV.  
*Mellis puri* unc. I.

M. Sumat omni bihorio cochlear, in adultioribus dosis aliquantulum augeri potest.

## 1478. INIECTIO

Ad ulcera fordida, & fistulas depurans digestiva, & antiputredinosa.

- ℞. *Saponis nigri liquidi* dr. I.  
*Elixir propr. cum sale tartari* unc. semis.  
*Mellis rosacei* unc. II.  
*Decocti corticis peruviani* libr. I.  
 M. Calefactus liquor injiciatur.

## 1479. CATAPLASMA

Maturans domesticum.

- ℞. *Mellis* vel  
*Oxymellis* unc. II.  
*Farin. sem. Lini vel alterius* q. s. ad consistentiam  
 cataplasmaticis.  
 Calidum applicetur.

## 1480. ALIUD

- ℞. *Mellis* unc. I.  
*Fermenti panis* unc. II.  
 Mixta calefacta applica.

## 1481. SUPPOSITORIUM

- ℞. *Mellis* q. s.  
 Coque in spissiore consistentiam, ut effingi possit  
 suppositorium.

## 1482. ALIUD FORTIUS.

- ℞. *Mellis* q. s.  
 Coque in spissiore consistentiam, cocto adde  
*Salis gemmae* dr. semis vel  
*Pulv. rad. Jalappae* tantundem.  
 F. Suppositorium.

1483. HYDROMEL MEDICATUM.

Detergens ad ulcera interna.

℞. *Virgae aureae*

*Hederæ terrestris* ana m. I.

Concisis adde

*Mellis* libr. femis.

*Aquæ font.* libr. IV.

Coque ad desumptam despumationem.

Despumati, & colati liquoris dosis vasculum Coffée  
omni bihorio.

1484. ECLEGMA

Pectorale ad sputa tenacia suppressa, Or-  
thopnoeam, asthma a causis pituitosis.

℞. *Kermes miner.* gr. III.

*Syrup. de Hyssopo* unc. II.

Exacte tritis, mixtis adde

*Mellis anthosati* unc. I femis.

M. Lambat omni hora unciam femis, donec sputa  
prodeant.

1485. CLYSMA

Refrigerans motum temperans in febris.

℞. *Mellis mercurialis* unc. II.

*Nitri puri* dr. II.

*Aquæ decocti hordei* unc. X.

M. pro Clysmate.

## OLEA.

## 1486. POTIO OLEOSA

In casu assumpti veneni, aut inde perstantis convulsionis, in nephritide calculosa, mensibus dolorificis, colica spasmodica.

℞. *Olei Oliv. boni* libr. I.

D. Absumatur tribus vel quatuor dosibus, ita, ut omni hora sumatur una dosis. Si simplicem potionem oleosam non fert, potest dari in jure carnis calefacto.

## 1487. CLYSMA

Oleosum obliniens excoriata intestina, & sopiens nimiam irritabilitatem intestinorum, uteri, vesicae, proficuum etiam induratae alvo.

℞. *Rad. Althaeae* unc. I.

Coque in sufficiente quantitate aquae per quadrantem horae, sub finem coctionis adde

*Florum Chamomillae*

— — *Pap. rhoeados* ana M. semis.

Colaturae libr. I. adde

*Olei lini* vel

— *Amygdalar. dulc. r. p.* unc. III.

Divide in duo Clysmata.



1488. ALIUD

℞. *Olei lini* unc. II.  
*Vitelli ov.* No. I.

Bene tritis, mixtis adde

*Lactis calefacti* unc. V.

Injiciatur calefactum.

1489. LINCTUS

In induratione fœcum infantum, & acido.

℞. *Olei Amygdalar. d. r. p.*  
*Syrup. Cichor. cum Rheo* ana unc. I.  
*Mannae elect.*  
*Sacchari candi* ana dr. II.

Mixta absumat tribus, quatuorve dosibus.

1490. MIXTURA

Pectoralis in tussi acri demulcens.

℞. *Vitelli ovor. dimidium.*  
*Olei Amygdal. d. r. p.* unc. II.  
*Syrup. diacodii* unc. I.  
*Aq. decocti hordei* libr. I.

F. Secundum artem Mixtura. Dentur omni hora cochlearia duo.

1491. ALIA

℞. *Olei Amygd. d. r. p.* unc. I.  
*Syrup. Pap. albi*  
*Mucilaginis sem. Cydonior.* ana unc. semis.

Exacte subactis affunde

*Aquae Pap. rhoeados* libr. I.

M. D. omni bihorio cochlearia duo.

## 1492. ALIA

Pectoralis contractior in metu suffocationis.

℞. *Olei Amygd. d. r. p.* unc. I.

*Spermat. Ceti* dr. III.

Simul ad ignem liquefactis adde

*Liquor C. C. succinat.* dr. semis.

Dentur guttæ XL. omni trihorio in jure.

## 1493. LINIMENTUM

Emolliens in rigiditate articularum.

℞. *Unguenti de Althaea* unc. II.

*Olei olivarum* unc. I.

M. Pars prius vaporibus aquæ exposita calide frequenter inungatur.

## 1494. ALIUD

Ad fissuras labiorum, mammarum, aliaque loca excoriata.

℞. *Olei ovorum* dr. II.

*Balsam. copaiv.* dr. semis.

Bene conquassata exhibe, ut locus affectus perliniatur.

## 1495. LINIMENTUM

Anodynum, discutiens ad hæmorrhoides tumidas & dolentes.

℞. *Olei amygd. r. p.*

— *sem. hyosciam.* ana unc. semis.

*Camphoræ* gr. X.

*Spiritus sal. ammon.* dr. semis.

*Unguenti de althaea* unc. I.

M. F. linimentum, quo locus affectus sæpius de die perliniatur.

1496. F O T U S

In eundem scopum.

- ℞. *Olei lini*  
 — *Hyosciam.* ana unc. semis.  
*Spiritus vini Camphor.*  
 — *salis ammoniac.* ana dr. II.  
*Lixiv. sapon. vulgar.* unc. IV.

M. D. ut intingantur lintea, & parti applicentur.

1497. ELECTUARIUM

Pectorale demulcens.

- ℞. *Spermat. Ceti* dr. III.  
*Vitell. ovi* No. II.

In mortario æquabiliter mixtis adde

- Pulv. rad. Glycyrrhiz.* unc. I.  
*Syrup. liquirit.* unc. semis.  
*Olei amygd. d. r. p.* quantum satis.

F. Electuarium.

D. & capiat æger omni bihorio dr. II.

OPIUM.

1498. P U L V I S

Dolores sedans, somnum concilians pro a-  
 dulto.

- ℞. *Opii puri* gr. semis, vel si opus I.  
*Lap. Cancror.*  
*Sacchari albi* ana gr. XII.

M. F. pulvis, detur pro dosi.

## 1499. PILULAE

R. *Opii puri* gr. femis I.

F. pil. vel fiant inde duæ, tres; sumat pro re nata unam vel plures.

## 1500. HAUSTULUS

R. *Opii puri* gr. femis vel I.

*Aq. stillat. Cerasor. nigr.* unc. II.

*Syrup. violarum* dr. III.

Soluta mixta sumantur pro dosi.

## 1501. CLYSMA

In dolore ischiatico, in convulsionibus, asthma, diarrhœa colliquativa, tenesmo, & aliis casibus, in quibus vel ore assumptum nihil facit opium, vel mala auget.

R. *Opii puri* gr. I. & si opus gr. I. femis.

*Lactis calefacti* unc. VI.

Soluta injice.

## 1502. EMULSIO

Anodyna pacans, æstum temperans.

R. *Amygdalar. dulc. excort.* unc. femis.

*Opii puri* gr. femis.

F. cum f. q. *aquae decocti hordei* emulsio; Colaturæ libræ I adde

*Nitri puri* dr. femis.

*Syrup. Papav. alb.* unc. femis.

M. D. omni bihorio medium vasculum Coffée.

1503. ALIA

- ℞. *Sem. 4. frigid. maj.* ana dr. I.  
*Amygd. dulc. decort.* unc. femis.  
 Cum s. q. *aquae decoct. hord.* f. emulsio: Colaturæ  
 libr. I femis adde  
*Syrup. Pap. albi* unc. I, femis.  
 M. Detur ut prius.

1504. MIXTURA

Sedativa in inordinato spirituum motu Hy-  
 stericarum.

- ℞. *Aquae stillat. Rutæ* unc. VIII.  
*Spirit. matric.* unc. femis.  
*Tinct. Succin.* dr. I.  
*Salis volatil. oleos.* dr. femis.  
*Laud. Liq. Sydenh.* gutt. XX.  
*Syrup. de Cinnamomo* unc. I.  
 M. D. Sumat omni hora cochlear I.

1505. ALIA

In casu evacuationum nimiarum in Cholera,  
 Dyfenteria &c.

- ℞. *Opii puri* gr. II.  
 Solve in *aquae naphæ* dr. femis.  
*Aquae Menthae* unc. IV.

Sumat juxta exigentiam omni quadrante, dimidia, vel  
 omni hora, vel bihorio cochlear, quod pitifando  
 bibat per plures vices.

## 1506. ALIA

Paregorica post vomitum, purgationem juxta  
SYDENHAMUM.

- ℞. *Aq. Cinnamom. hordeat.* unc. I.  
*Lauden. liquid.* gutt. XIV.  
M. exhibeatur pro dosi.

## 1507. ALIA

In suppressis a spasmodica affectione uteri,  
mentibus, lochiis.

- ℞. *Aquæ Camphorat.* unc. V.  
*Nitri puri* dr. semis.  
*Laud. liquid. Sydenh.* gutt. XX.  
*Syrup. Rad. 5. aperient.* unc. I.  
M. Sumat omni bihorio cochlearia duo.

## 1508. ALIA

In Hæmorrhagiis aliis tum maxime uteri  
pacans, sistens.

- ℞. *Aquæ Pap. Rhoeados* unc. V.  
*Spiritus Vitrioli* gut. XV.  
*Tinctur. Cinnam.* dr. semis.  
*Laud. liquid. Sydenh.* gutt. XX.  
*Syrup. Myrtillor.* unc. semis.  
M. D. omni quadrante horæ cochlear, donec remittat,  
dein omni hora vel bihorio.

## 1509. ALIA

In infomniis Hypochondriacorum, & alio-  
rum a causa calida abortis.

- ℞. *Aquæ decocti Portulacæ* unc. IV.  
*Nitri puri* scrup. I.  
*Syrup. de Meconio* unc. I.  
M. D. ut ad vesperam inter horam absumat; huc fa-  
ciunt etiam emulsiones.

1510. CLYSMA

In eodem casu.

℞. *Aq. Decocti portulac.* unc. VI.

*Nitri* dr. semis I.

*Opii granum* I.

Soluta calida injice.

1510. \* EMPLASTRUM

Lateri pleurítico applicandum, præmissis  
V. S. fomentis & cataplasmatibus, discu-  
tiens anodynum.

℞. *Opii pur.* dr. I.

*Camphorae* scrup. I.

*Emplastr. de Cumino* unc. I.

M. extendatur super aluta & applicetur.

S A P O.

1511. POTUS

In casu assumpti veneni acris oleosi, vel aci-  
di medicatus.

℞. *Sapon. venet.* unc. I.

*Lactis* libr. III.

*Sacchari* q. f. ad gratiam.

M. Sumat affatim.

## 1512. HAUSTUS

In glutinoso spontaneo.

℞. *Sap. venet.* gr. XX.

Solve in

*Aq. stillat. Cinnam.* unc. IV.

Dein adde

*Elixir. prop. Paracel.* gutt. XXX.

*Syrup. Absinth.* vel si gustui consulis

— *de Cinnam.* dr. III.

M. Detur, aut etiam fumatur cochleatim junioribus.

## 1513. PILULAE

In eodem casu.

℞. *Sapon. venet.*

*Bilis taur. inspissat.*

*Pulv. rad. ari* ana dr. II.

*Elixir proprietatis* q. s. ut fiant Pilulae gr. III.

Sumat omni trihorio tres.

## 1514. ALIAE

In eodem casu.

℞. *Bilis taur. inspiss.*

*Sapon. venet.* ana dr. II.

*Pulv. rad. angelic.*

— — *Ari* dr. I.

Fiant inde pilulae gr. III. Usus priorum.

## 1515. ALIAE



1515. ALIAE

Solventes in Ictero, & morbis obstructionum.

- ℞. *Sapon. venet.* dr. III.  
*Extract. fumar.* dr. II.  
*Flor. Salis Ammoniac. mart.* dr. I.  
*Olei tart. p. deliq.* f. q. ut fiant Pilulae gr. III.

Sumat ut prius cum decocto Graminis, Taraxaci. Lo-  
 co florum salis ammoniaci martialium dari potest Rhei  
 electi dr. I. si magis placeat.

1516. MIXTURA

In tumido infantum abdomine a colostro.

- ℞. *Sapon. venet.* gr. XXX.  
 Solve in  
*Aquae flor. Perficorum* unc. IV.  
 adde  
*Pulv. lap. cancror.* dr. I.  
*Syrup. mannati* vel  
 — *de Cichor. cum Rheo* vel  
 — *Diacodii* unc. semis, si adsint tormina.

M. Exhibe cochleatim.

1517. PILULAE

Contra Podagram, & morbos affines, ut &  
 contra obesitatem nimiam.

- ℞. *Sap. venet.* unc. semis.  
*Pulv. rad. gentian.* dr. I.  
*Rhei elect.* dr. semis.  
*Elixir Proprietatis* q. f. ut fiant Pilulae gr. III.

Sumat omni trihorio quinque cum haustu aquarum Sel-  
 teranarum.

## 1518. BOLUS

In eodem casu.

- ℞. *Sap. venet.* scrup. I.  
*Pulv. rad. Gentian.* gr. X.  
*Conserv. Chamaepyt.* scrup. I.  
*Syrup. Cort. aurant.* q. s. ut fiat Bolus.

Addentur tales numero plures, prout circumstantiæ exigunt.

Sumatur talis singulo mane & noctu, superbibendo aquam medicatam, vel infusum Herbæ Camæpytis.

## 1519. ALIUS

In scrophulis.

- ℞. *Sapon. alicant.* gr. XV.  
*Pulv. spong. calcinat.* gr. X.  
 — *Scrophular.* gr. VI.  
*Limatur. martis* gr. III.  
*Syrup. rad. s. aperient.* q. s.

Sumat omni mane unum, superbibendo Aquæ calcis, & infus. rorismar. partes æquales.

## 1520. ELECTUARIUM

In calculo vesicæ urinariæ.

- ℞. *Sap. venet.* unc. semis.  
*Pulv. uvæ ursi* scrup. I.  
*Pulpæ Cassiæ* dr. semis, I.  
*Syrup. manati* parum.

Ut F. Electuarium, de quo de die sæpius sumat ad nucis juglandis magnitudinem, ita, ut una diæ absumat.

1521. BALNEUM

Pro partibus Podagra vexatis.

- ℞. *Aquae pluviae* vel  
*Lactis vacc.* pint. VIII.  
*Sapon. venet.* unc. VI.

Solvantur, & pars in balneum temperatum dimit-  
tatur.

1522. FOTUS

In eosdem usus etiam ad mammas inflam-  
matas.

- ℞. *Sapon. venet.* unc. II.  
*Florum Chamomill.*  
— *Sambuc. ana* M. I.  
*Lactis* libr. III.

Coque vasis clausis, & intingantur in temperate cali-  
lidum liquorem lintea, quæ applicentur parti, &  
dein sæpius eodem liquore irrorentur.

1523. ALIUS

In scrophulis clausis.

- ℞. *Sapon. commun.* unc. II.  
*Aq. calcis* libr. I.

Solv. calefacto liquore pars constanter foveatur.

1524. ALIUS

## 1524. ALIUS

In scrophulis apertis.

- ℞. *Sapon. commun.* unc. I.  
*Aq. calcis* unc. VI.  
*Cinerum* dr. II.

M. Applicetur ut prius, & plumaceoli hoc liquore calido grauidi imponantur ulceribus.

## 1525. INJECTIO

Detergens ulcera fordida.

- ℞. *Sapon. venet.* unc. femis.  
*Olei Myrrhae per deliq.* dr. III.  
*Decoct. Herb. scord.* libr. I.

M. Calefactus liquor injiciatur.

## 1526. LINIMENTUM

In scrophulis clausis simul antiscorbuticum discutiens, maculas scorbuticas nigras, & duras resolvens.

- ℞. *Sapon. nigri* unc. III.  
*Camphor.* unc. I.  
*Salis ammon.* unc. I femis.  
*Spirit. Vini* mensur. mediam.

Leni calore, & agitatione ex arte misceantur, solvantur. Hujus calefacti liquoris vis in plumaceolis applicetur scrophulis, aut etiam, ut maculis scorbuticis cochlearia II. III. calide, & lente infricentur. Si linimentum acrius est, ægro sensibilius sapo Venetus addi, vel pro nigro fumi potest.

1527. UN-

1527. UNGUENTUM

Contra lumbaginem, & morbos alios rheu-  
maticos sine febre.

- ℞. *Sapon. venet. ras.* unc. I.  
*Spirit. Lumbric.*  
— *Vini camphorat.* ana q. f.

Ut F. l. a. Unguentum, quo calido bis de die pars in-  
ungatur.

1528. ALIUD

Fortius ad inungendas partes post Apople-  
xiam serosam paralyticas.

- ℞. *Sapon. venet. ras.* unc. semis.  
*Spirit. vini Camphor.*  
— *Salis ammon.* ana dr. I semis.  
*Unguent. paralyt.* unc. I.

M. D. pro inunctione.





CLASSIS PRIMA.

VENENORUM ACRIUM.

EX MINERALIBUS.

AURIPIGMENTUM.

1529. ATRAMENTUM SYMPATHETICUM S. LI-  
QUOR VINI PROBATORIUS.

R. *Auripigmenti* unc. II.  
*Calcis viv.* unc. I semis.  
*Aquae purae* unc. IV.

Coque per quadrantem horæ, lixivium asservandum  
cola.

1530. PASTA DEPILATORIA

R. *Auripigmenti* unc. I.  
*Calcis viv.* unc. XII.  
*Amyli* unc. X.  
*Aq.* sensum inter terendum addendæ q. s.

Ut fiat pasta, qua loca pilosa inungantur, donec sic-  
cescere incipiat, quo facto aqua calida vel frigida  
illico abluenda.



---



---

EX VEGETABILIBUS  
ACONITUM.

## 1531. PULVIS

In pertinacissimis arthriticis, ac rheumaticis doloribus, scirrhisque indurationibus utilis repertus. Magnif. STOERCK.

℞. *Extracti. Aconiti* gr. I.  
*Sacchar. albi* dr. semis.

Mixta contere diu in mortario marmoreo, ut fiat pulvis subtilissimus.

Dentur tales numero IV.

Sumat mane & vesperi unum.

## 1532. ALIUS

In eundem scopum.

℞. *Extracti. Aconit.* gr. II.  
*Sacchar. alb.* dr. II.

M. fiat pulvis subtilissimus,

Dividatur in doses VI.

Sumat mane & vesperi dosim.

## 1533. ALIUS

In pertinacissimo capitis dolore exorto ex dispulsis artuum doloribus.

℞. *Extracti. aconit.* gr. II.  
*Sacchari alb.* dr. semis.

M. F. pulvis subtilissimus, & f. tales No. IV.

Sumat mane & vesperi unum, superbibendo vasculum jusculi carnis.

## 1534. ALIUS

In inveterato luis venereæ malo, tophis of-  
fium exulceratis, sterni &c.

℞. *Extract. aconit.*

*Mercur. dulcis* ana gr. VI.

*Sacchari albi* dr. III.

M. F. pulv. divide in doses sex.

Sumat ter quotidie pulverem, superbibendo Decoct.

Bard. cum Sarsaparilla.

## 1535. ALIUS

In amaurosi.

℞. *Extract. aconit.* gr. semis.

*Sacchari alb.* scrup. I.

M. F. pulv. tenuissimus, & fiant tales No. IV.

Sumat mane & vesperi unum.

## 1536. PILULAE

In doloribus arthriticis, rheumaticis.

℞. *Extract. Cicutae* dr. I.

— — *Aconit.* gr. III.

Misce exacte, & fiant pilulae gran. IV. conspergantur  
pulvere liquiritiae.

Sumat mane & vesperi pilulas tres, superbibendo vascu-  
lum infusi flor. Sambuci.

## RANUNCULUS.

## 1537. CATAPLASMA

Vesicans loco arthritico applicandum.

℞. *Ranunculi nemorosi* recent. unc. I.

Contunde in Cataplasma crudum, & applica loco do-  
lenti.

ARNI-



## ARNICA.

## 1538. INFUSUM

In casu ab alto f. resolvens sanguinem extravasatum.

℞. *Herb. Arnic.* pug. I. II.  
infunde in aquæ fervidæ libr. I.

Colaturæ adde

*Salis polychrestæ* dr. I.

*Mellis* unc. I.

M. Sumat omni bihorio vasculum tepide.

## 1539. ALIUD

Ad Paralyfim.

℞. *Flor. arnicæ* pug. I.

Infunde in libr. I. aquæ ferventis per quadrantem horæ

Colaturæ adde

*Aquæ vitæ Mathiol.* unc. I.

*Syrup. Cinnamomi* unc. I.

M. Sumat omni hora cochlearia III.

## 1540. THÉE

In eundem scopum.

℞. *Flor. arnicæ*

— *anthos ana* pug. III.

*Herb. Serpylli* manip. semis.

Commixtæ concisæ species sint pro Théé; Sumat pro infusionis dosi pugillum I.

1541. FOMENTUM

In omni euchymosi.

℞. *Herb. Arnicae*  
— *Ruthae* ana M. I.

Infunde in f. q. *vini fervidi*, stet in digestionem per quadrantem horæ, Colaturæ libr. II. expressæ, adde

*Salis ammoniac.* dr. II.

*Aceti theriacalis* unc. II.

D. ut locus affectus continuo foveatur pannis laneis calido liquore madidis.

1542. CATAPLASMA

In eundem scopum.

℞. *Herb. arnicae recent.*  
— *Cicutae r.* ana M. II.

*Salis communis* dr. I.

Contunde in consistentiam cataplasmatum & calide applica parti.

ARUM.

1543. PULVIS

Stomachicus in causa glutinosa languido ventriculo & inertis.

℞. *Pulv. rad. ari* gr. X.  
*Tart. vitriol.* gr. XV.

M. F. pulvis & fiant tales No. X.

Sumat mane & vesperi unum.

## 1544. ALIUS

- ℞. *Elaeofacchari Cort. aurant.* dr. semis.  
*Pulv. rad. ari* gr. VI.  
*Salis polychrest.* gr. X.

M. F. pulvis, detur usui.

## 1545. ELECTUARIUM

In asthmate humido a causa pituitosa tenaci.

- ℞. *Gummi ammon. aceto squillit. solut.* dr. I.  
*Pulv. rad. ari* dr. semis.  
*Conservae Hyssopi* unc. semis.  
*Tinct. Benzoini* gutt. XXX.  
*Syrup. de Hyssopo* q. s. ut fiat Elect.

D. Sumat ter de die ad nucis juglandis magnitudinem, superbibendo vasculum infusi Hyssopi.

## 1546. PILULAE

In eundem scopum.

- ℞. *Gummi ammoniac.* dr. I.  
*Pulv. rad. ari recent.* scrup. I.  
*Fiorum Benzoes* gr. XV.  
*Essent. Myrrhae* q. s.

Ut fiant pil. gr. III. Sumat omni trihorio tres, superbibendo infulum Hyssopi.

## 1547. ALIAE

In glutinoso spontaneo & languore ventriculi.

- ℞. *Extracti. absinth.*  
*Saponis veneti* ana dr. I.  
*Pulv. rad. ari recent.* dr. semis.  
*Elixir propriet.* q. s.

Ut fiant Pil. gr. III. Sumat omnibihorio tres.

## 1548. ALIAE

In mucosa uteri diathesi.

- ℞. *Pulv. rad. ari* dr. II.  
*Boracis venet.* dr. I.  
*Extract. absinth.* dr. I semis.  
*Essent. croc.* q. f.

Ut fiant pilulæ gr. II.

Sumat omni trihorio tres superbibendo infusum Melissæ.

## 1549. MASTICATORIUM

Stimulans, irritans in paralyfi linguæ.

- ℞. *Pulv. rad. ari* dr. I.  
*Mastich.* unc. semis.

Fiant calido pistillo lege artis pastilli, singuli pondere scrupuli I.

D. ut masticet.

## CATAPUTIA MAJOR.

## 1550. PILULAE

Contra vermes.

- ℞. *Aseæ foetidae*  
*Pulv. sem. Cataput. maj.* ana dr. semis.  
*Aethiopsis mineralis* scrup. I.  
*Olei myrrh. per deliq.* q. f.

Ut F. pil. gr. III. Sumat tres omni bihorio.

## 1551. PULVIS

In eundem scopum.

- ℞. *Pulv. sem. Cataput. maj.* gr. III - IV.  
*Sacchari albi* dr. I.

M. F. pulvis pro dosi in lacte sumendus. Notandum:  
 infantibus gr. I-II. sufficiunt.

COCCUM.

## COCCUM GNIDII.

## 1552. INFUSUM

Purgans in Hydrope GEOFFROY.

R. *Folior. cocci gnid.* dr. femis I.Concissa macerentur in aquæ frigidæ f. q. per noctem,  
Colaturæ unc. IV. adde*Syrup. cort. aurant.* unc. femis.

M. Detur pro haustu.

## 1553. LINIMENTUM

Detergens ad ulcera dysepulotica.

R. *Pulv. fol. cocci gnid.* dr. I femis.— *Myrrh.* dr. I.*Ol. Myrrh. p. deliq.* dr. II.*Albumin. ovi* No. I.

M. F. Linimentum.

## 1554. LAVAMENTUM

In eundem scopum.

R. *Folior. cocci gnid.* M. II.Coque aliquantulum cum anatica quantitate *aceti &*  
*aquae*, colaturæ libr. I femis adde*Sapon. lotric.* unc. femis.

D. pro lavamento.

## COLCHICUM

## 1555. LINCTUS

In hydrope pectoris aliarumque partium.

Magnif. STOERCK.

R. *Terræ foliat. Tartar.* unc. femis.*Spiritus nitri dulcis* dr. II.*Oxymellis colchici* unc. V.

M. Sumat omni hora cochlear parvum.

## 1556. MIXTURA

In eandem indicationem.

- ℞. *Aquae Junip.* unc. V.  
*Spiritus Nitri dulcis* dr. I.  
*Oxymellis Colchici* unc. semis.

M. Sumat omni bihorio cochlear I.

## CUCUMIS ASININUS.

## 1557. VINUM MEDICATUM CAPIVACCII

In Hydrope.

- ℞. *Pulv. rad. cucum. asinin.* dr. semis.  
 Infunde in *vini hispanici* libr. I,  
 Stet in digestionem frigida per noctem.

Divide in doles tres, mane tribus diebus absumentas.

## ESULA.

## 1558. PULVIS

Catharticus in Leucophlegmatia.

- ℞. *Rad. Esulae in lacte vel aceto nycthemeri* Spatio maceratae, & dein ficcatae gr. X-XV.

Fiat pulvis pro dosi, sumatur ex vino, vel alio liquore conveniente.

## 1559. ALIUS

Similis in Hydrope.

- ℞. *Pulv. cort. rad. esulae* gr. X.  
*Crystal. tartar.*  
*Nitri puri* ana gr. XX.

M. F. pulvis.

D. ut mane pro dosi absumentas.

## 1560. HAUSTUS

In eandem indicationem.

℞. *Cort. rad. esulæ* dr. I.Infunde in *vini austriaci boni* unc. III.

Stet in digestionem frigida per noctem, dein adde

*Syrup. de Spina cervin.* dr. III.

D. ut æger matutino tempore pro una dosi sumat.

## EUPHORBIIUM.

## 1561. PULVIS

Contra cariem ossium.

℞. *Pulv. Myrrhae* dr. I.— *Euphorbii* dr. semis.

M. Inspergatur ossibus cariōsis cavendo a carnibus fanis

## 1562. LINIMENTUM

Resolvens tumores duros, etiam glandulas.

℞. *Extracti Cicutæ**Unguent. splenet.* ana unc. II.*Olei euphorbii* unc. I semis.M. hoc pars prius vaporis aquæ exposita bis de die in-  
ungatur.

## 1563. ALIUD

Ad membra paralytica.

℞. *Unguent. paralytic.*— — *nicotian.* ana unc. II.*Spiritus salis ammoniac.* dr. III.*Olei euphorb.* unc. I.M. Hoc pars affecta de die aliquoties perfricetur, &  
dein vinaceis calefactis foveatur.

## HELLEBORUS NIGER.

## 1564. PILULAE

Emmenagogæ in causa mucosa alterantes, etiam in paralyfi utiles, & ubi incidendum & stimulandum.

℞. *Pulv. rad. Hellebor. nigri* dr. semis.

— *Myrrhae* dr. I.

*Extract. Cicutae* dr. I semis.

*Olei tartari p. deliq.* q. s.

Ut F. pilulæ gr. III. Sumat omni trihorio V.

## 1565. ALIAE

Stimulantiores in iisdem morbis, & soporosis apoplecticis a causa mucosa.

℞. *Pulv. rad. Hellebor. nigr.* dr. I semis.

— *Myrrhae*

*Flor. salis ammon. mart.* ana dr. semis.

*Sapon. venet.*

*Extract. sabinae* ana dr. I.

*Elixir. pptis* q. s.

Ut F. pil. gr. III. Sumat omni bihorio tres.



## 1566. INFUSUM

Alterans, purgans in Mania.

℞. *Radicul. Helleb. nigr. concisar.* dr. III.  
*Salis polychrest.* dr. I semis.

Infunde in f. q. aquæ fervidæ per quadrantem horæ  
 Colaturæ libr. I. adde

*Syrup. de Spina cervina* unc. II.

M. Sumat omni hora vasculum, donec purgetur.

## 1567. ALIUD

Alterans in mania incidens, in Apoplexia  
 frigida, Paralyfi, Lethargo &c.

℞. *Pulv. Hellebor. nigri* unc. semis.  
*Salis Tartari* dr. I semis.

Terantur in mortario invicem, his dein superaffunde  
*vini austriaci tenuis* libr. I.

Stent in frigida digestionem per horam. Colaturam ex-  
 pressam exhibe.

Sumat omni hora vasculum.

## 1568. CLYSMA

Excitans purgans in Apoplexia & lethargo  
 a causa frigida absque febre.

℞. *Extract. Hellebor. nigri* dr. semis.  
*Pulp. colocynthid.* gr. X.  
*Salis gemmae* dr. I.

Rite subactis in mortario adde

*Furis carniū* unc. X.

M. Injiciatur.

## HELLEBORUS ALBUS.

1569. OXYMEL HELLEBORATUM GESNERI  
MAJUS CORRECTUM

In morbis pituitosis, & similibus egregium  
incidens alterans.

℞. *Herb. Hyssop.*

— *Pulegii*

— *Marrub.*

*Cort. inter. sambuc. ana M. I.*

*Sem. Anisi unc. I.*

*Rad. Angelic.*

— *Irid. nostr. ana unc. semis.*

*Radicul. Helleb. nigr.*

— — *albi ana dr. III.*

Omnia scissa, trita infunde in

*Aceti acerrimum libr. VI. in loco calido per tres dies.*

Decoque in terreo aut lapideo vase ad dimidium fere:  
Colaturæ adde

*Mellis despumat. vel rosacei libr. I.*

Potes etiam Mellis & Sacchari partes æquales accipere;  
Coque demum ad consumptionem aceti, ut F. Syrupus,  
sub finem adde

*Pulv. Caryophyllor.*

— *Croci*

— *Macis ana dr. I semis.*

Misce exacte, & serva in vase vitreo.

## 1570. OXIMEL HELLEBORAT. GESNERI Minus.

- ℞. *Herb. Calaminth.*  
 — *Thymi*  
 — *Pulegii* ana pug. II.  
*Sem. Anis.*  
 — *Foenic.*  
 — *Ocim.*  
 — *Urtic. roman.*  
 — *Aneth.* ana dr. I.  
*Rad. Angelic.*  
 — *Foenic.*  
 — *Scillae*  
 — *Irith. nostr.*  
 — *Turbith.* ana unc. I.  
*Helleb. albi*  
*Efulae praeparat.* ana dr. II.  
*Rad. Asar.* dr. semis.  
 — *Galang.*  
 — *Calam. aromat.* ana dr. I.

Infunde trita omnia in *Aceti fortissimi* libr. II. & semis triduo in sole vel loco calido in vase vitreo obturato. Dein bulliat in terreo aut lapideo vase fere ad dimidium. Demum adde

*Sacchari*

*Mellis communis vel rosacei* ana unc. V.

Fiatque Syrupus, qui aromatizetur cum Croci, Cinnamomi, Macis ana scrup. II. Servetur usui.

Vires medicatae utriusque Oxymellis sunt incidentes, aperientes, alterantes in epilepsia, asthma aliisque morbis gravibus frigidis, Oxymel majus rarius praescripsit GESNERUS, plerumque minori usus est.

Dosis est dr. I semis II. in unciis aliquot alicujus decocti convenientis, & uncia I Syrupi. Datur tribus quatuorve vicibus cochlear I, vel II. de die.

## 1571. UNGUENTUM

In scabie.

- ℞. *Pulv. Helleb. alb.*  
*Salis ammoniac. crud.* ana dr. I.  
*Axung. porcín.* unc. II.  
*Olei rosacei* gutt. X.  
 M. F. Unguentum.  
 D. ut bis de die locus scabiosus inungatur.

## HERMODACTYLUS.

## 1572. PULVIS

In amaurosi incipiente, catharacta &amp;c. alterans, resolvens.

- ℞. *Pulv. hermodactylor.* dr. I semis.  
 — *Millepedum* dr. semis.  
 — *Hellebor. nigri* gr. XX.  
 M. F. pulv. dividatur in pulveres IV. sumat mane & vesperi unum.

## 1573. ALIUS

In eodem casu purgans.

- ℞. *Pulv. Hermodactyl.* dr. semis.  
 — *rad. Jalappae* gr. XV.  
 M. F. pulvis, detur pro dosi.

## 1574. ALIUS

Ad morbos articulorum arthriticos.

- ℞. *Pulv. Hermodactyl.* gr. XX.  
 — *Hellebor. nigri*  
 — *Antimon. crudi* ana gr. IV.  
 M. F. pulvis, & fiant tales, quot libet. Detur unus pro dosi, superbibendo infulum Chamæpytios.

## 1575. PILULAE

Resolventes in amaurosi, Peralysi, & aliis minimorum vasorum obstructionibus.

- ℞. *Pulv. Hermodactyl.* dr. I.  
 — *Hellebor nig.* gr. XII.  
*Panaceae Antimon.* gr. X.

Exacte invicem mixtis adde

*Extracti Cicutae* dr. II.

*Bals. Copaiiv.* q. s.

Ut fiant pilulae gr. III. Sumat omni trihorio tres.

## 1576. POTUS ORDINARIUS

Ad Arthritidem & morbos articulares.

- ℞. *Rad. Polypod.*  
 — *Hermodactyl.*  
 — *Bardanae*  
 — *Sarsaparill.* ana unc. IV:  
*Raf. ligni sancti* unc. II.

Concisis commixtis superaffunde

*Aquae commun.* mensur. IX.

*Vini albi* mensur. III.

Stent in digestionem integra nocte, dein leniter tribus horis ebulliant, refrigeratum liquidum filtretur, residuis facibus de novo superaffundantur aquae mensurae sex, vini duae, bulliant ad remanentiam tertiae partis, decantetur liquor & priori affundatur, detur pro potu ordinario.

## N I G E L L A.

1577. PULVIS

Ad vermes enecandos, ac expellendos.

- ℞. *Semin. nigellae*  
 — *santonie.* ana gr. X.  
*Rad. jalapp.* gr. V-X. pro ratione ætatis.  
*Cinnabar. nativ.* gr. VI.  
*Turbith. mineral.* gr. I.

M. F. pulvis, dentur tales No. IV.

Detur omni septimana pulvis unus, aut duo.

1578. ALIUS

In scopum errhinnum.

- ℞. *Sem. Nigellae*  
*Folior. Majoran.* ana dr. I.  
 M. F. pulvis sternutatorius.  
 Ut aliquoties de die parum naribus attrahatur.

## TIGLIAE GRANA.

1579. BOLUS

Contra tænias pro adulto.

- ℞. *Asae foetidae* gr. V.  
*Mercur. dulcis*  
*Gran. Tigliae* ana gr. II.  
*Mellis* q. s.

Ut fiat Bolus pro dosi & f. tales No. V. Omni altero die fumatur unus.



## CLASSIS SECUNDA

VENENORUM STUPE-  
FACIENTIUM.

## BELLADONNA.

## 1580. POTUS THEATUS

In cancro mammæ nondum aperto vel aper-  
to, ubi acrimonia corrodens adest & fun-  
gosa caro.

℞. *Fol. Belladonnae* pondus gr. I.

Detur in sextuplo, infunde dosim unam in aquæ ebul-  
lientis unc. X. post aliquot ebullitiones digeratur, &  
bibat æger forma potus thée aliquot diebus, dein,  
dum amplius non afficitur, doses duæ sumi possunt.

## CICUTA.

## 1581. PILULAE

Discutientes, resolventes ad pertinaces indu-  
rationes scirrhosas. Magnif. STOERCK.

℞. *Extract. Cicut. r.* dr. III.  
*Pulv. Fol. Cicut.* q. s.

Formentur inde pilulæ granor. II.

Dosis ab initio a pilula una ad duas, tres semper do-  
sim augendo.

## 1582. ALIAE

Fortiores ad eandem indicationem.

℞. *Pulv. rad. Cicut.* dr. II.*Mucilaginis gummi tragacanth.* q. f.

Ut fiant pilulae gr. II.

Conspargantur pulvere cinnamomi.

Sumat mane &amp; vespere pil. I. II.

## 1583. ALIAE

In restitantis menstruis ex obstructione,  
causa pituitosa.℞. *Extract. Cicut.* dr. II.*Pulv. Myrrh.**Mass. pil. Ruff.* ana dr. I.*Balsami Copaivae* q. f.

Ut fiant pilulae gr. III.

Sumat ter de die pilulas quatuor.

## 1584. ALIAE

In eodem casu, aut etiam scirrho.

℞. *Olei tart. p. deliq.* dr. I.*Sapon. venet.* dr. I semis.*Extract. Cicutae* dr. II.*Elixir propriet.* q. f.Ut F. pilulae gr. III. Sumat ter de die tres, sensim ascen-  
dendo.

## 1585. MIXTURA

Solvens in scirrhis, & scrophulosis indu-  
rationibus.℞. *Extract. Cicutae* dr. I.*Aq. Flor. sambuci* unc. VI.*Syrup. s. rad. aperient.* unc. I.

Sumat omni hora cochlear unum.



## 1586. ALIA

In vomitu pertinaci proficua.

- ℞. *Extract. Cicut.* dr. semis.  
*Syrup. Pap. albi* unc. I.  
*Aquæ Melissæ* unc. IV.  
*Laud. liquid. Syd.* gutt. X.

M. Sumat omni hora cochlear unum.

## 1587. ALIA

In ulceribus fœtidis linguæ & oris.

- ℞. *Extract. Cicut.*  
*Mucilag. Gummi tragacanth.* ana dr. semis.  
*Syrup. diacod.* unc. I.  
*Aq. flor. Sambuc.* unc. VI.

M. Sumat omni hora cochlear unum sensum deglutendo.

## 1588. COLLUTORIUM

In eodem casu.

- ℞. *Herb. Cicut. r.* manip. II.

Infunde s. q. *Aquæ fervidæ* vasis clausis, *Colaturæ* libr. I. adde

*Mellis Rosar.* unc. I.

M. D. ut os sæpe colluat.

## 1589. LINIMENTUM

In Aphthis pessimis oris.

- ℞. *Extract. Cicut.* dr. II.  
 Solve in *Aq. scordii* unc. I.  
 admisce *Mellis rosar.* unc. I.

D. ut aliquoties de die ulcuscula illiniantur.

## 1590. ALIUD

In scrophulis clausis.

- ℞. *Extract. Cicutæ* unc. femis.  
*Spirit. sal. ammoniac.* dr. femis.  
*Olei lacertarum* unc. II.

M. & partem sufficientem applica.

Dein foveri potest fomento cicutæ aut ejus cataplasmate.

## 1591. ELECTUARIUM

In morbis scrophulosis, scirrhis, etiam cutaneis utile.

- ℞. *Herb. recent. Cicut.* unc. I.  
*Sacchari albi* unc. II.

Fiat l. a. conserva, cui adde

*Syrup. de Eryfimo* q. s. ut F. electuar.

De quo ter de die sumat ad nucis moschatæ magnitudinem.

## 1592. INFUSUM

Antisepticum in cancro.

- ℞. *Herb. Cicut.*  
*Fol. Malv.* ana M. I.  
*Glyzyrrhiz.* unc. femis.

Concisa infunde s. q. Aquæ fervidæ vase clauso, stent parum in digestionē. Colaturæ libr. II. adde

*Syrup. de Cicutâ* vel  
 — *de Eryf. Lob.* unc. I.

M. Sumat omni trihorio vasculum.

## 1593. LAVAMENTUM

Ad fistulas & sinus pessimos, ulcera difficiliora.

- ℞. *Herb. r. Cicut.* m. II.  
*Summitat. Absinth.* m. semis.  
*Flor. Sambuc.* pug. III.

Infunde in f. q. Aq. fervid. vasis clausis per quadrante[m] horæ.

Colatura libr. I. detur pro lavamento.

## 1594. ALIUD

In eundem scopum.

- ℞. *Aquæ still. Cicut.* unc. X.  
 In quibus dissolve  
*Extract. Cicut.* dr. II.

Detur pro lavamento.

## 1595. ALIUD

In eodem casu, ubi magis stimulandum.

- ℞. *Herb. Cicut. recent.* M. I semis.  
 — *Ruthæ*  
 — *Absinth.* ana M. semis.

Concisa infunde in aq. fervid. libr. I semis per mediam horam, stet parum in digestionem, Colaturæ expressæ libr. I. adde

*Spiritus salis acid.* gutt. XXX.

Dr. Detur pro lavamento.

## 1596. MATRATIUM

Ad dolores, & top[hu]s articularum resolvens.

- ℞. *Herb. Cicut.* q. f.

Concisa detur ad sacculum, immitatur per aliquot minuta in lixivium cinerum, expresso dein superfluo liquido applicetur parti.

## 1597. EMPLASTRUM

Resolvens ad strumas.

- ℞. *Emplastr. de Cicut.* unc. I.  
*Gummi Elemi* dr. I semis.  
*Mercurii vivi terebinthina subacti* dr. I.  
 M. F. Emplastrum.

## 1598. PULVIS

Ad ulcera verminosa sordida.

- ℞. *Pulv. Herb. Cicut.* unc. semis.  
 — *Myrrh.* dr. I.  
*Mercurii dulc.* gr. X.  
 M. F. pulvis, de quo bis de die aliqua portio inspergatur ulceri; aut addito Unguento de Arthanita plumaceolis excepta portio imponatur.

## 1599. UNGUENTUM

Maturans in ulcere cancroso ichoroso, ut pus bonum obtineatur.

- ℞. *Pulv. Herb. Cicutae* unc. semis.  
*Essent. Myrrh.* dr. I.  
*Oxymellis* unc. II.  
 M. D. ut plumaceolis exceptum hoc ulcus deligetur.

## 1600. INUNCTIO

Ad ulcera venerea faucium.

- ℞. *Extract. Cicut.* dr. III.  
*Mellis rosae.* unc. I.  
*Aq. calcis viv.* vel  
*Liq. vegeto-mineral.* unc. II.  
 D. usui, ut penicillo ulcera frequenter inungantur.

## 1601. VAPOR

In scirrhis mammarum tumoribus aliisque indurationibus glandulosarum partium.

R. *Herb. Cicut. r.* M. II.

Coque in f. q. Aquæ vase clauso, appposito operculo cannula plus minusve longa instructa vaporem ad locum affectum dirige, ter quotidie per quadrantem horæ.

## 1602. FOMENTUM

In exulceratione cancrofa narium faciei, & omni superficite corporis.

R. *Recent. Onopordi*

— *Cicutae* ana unc. III.

Exprimatur succus, lintea in hunc immersa applicentur. Succus Onopordi solus sæpe sufficit.

## DATURA SEU STRAMONIUM.

## 1603. PILULAE

In mania, aut epilepsia Magnif. STOERCK.

R. *Extract. Strammon.* dr. II.

Formentur inde pilulæ gr. semis.

D. ut æger ter de die unam sumat, caute dosim augendo, si bene ferat æger.

## DULCAMARA.

## 1604. DECOCTUM

In Phthisi.

R. *Stipit. Dulcamar. contus.* unc. semis.

*Aquae communis* unc. X.

Coque per quadrantem horæ, de Colatura sumat omni bihorio unc. I. cum unc. I. Lactis saccharati.

## 1605. ALIUD

In Arthritide, Rheumatismo.

- ℞. *Stip. Dulcamar. contusar.* unc. I.  
*Rosur. ligni Sancti.* unc. semis.  
*Aquae* libr. I semis.

Coque vasis clausis per quadrantem horæ; Colaturæ adde

*Roob Sambuci* unc. I.

M. Sumat omni hora vasculum calide.

## 1606. INFUSUM

In eundem scopum.

- ℞. *Stip. Dulcamar. contus.* unc. I semis.  
*Radicul. Hellebor. nigr. contus.* dr. I.  
*Flor. Sambuc.* manip. semis.  
*Aquae fervidae* libr. II.

Stent in digestionem calida per mediam horam, Colaturæ adde

*Roob Sambuc.* unc. I semis.

Sumat omni hora vasculum calide. Si esset, commodius possent hæ species concisæ dari pro Thee, &amp; pugilli duo sumi pro una infusione.

## HYOSCYAMUS.

## 1607. PILULAE

In melancholia, mania, hæmoptoc, palpitatione cordis, ac præcipuis morbis convulsivis. Magnif. STOERK.

- ℞. *Extract. Hyoscyami* dr. II.  
 Formentur inde pilulæ gr. I.

D. ut ter de die unam sumat, dosim sensim augendo.

## 1608. ALIAE

## 1608. ALIAE

In eundem scopum.

℞. *Extrakt. Cicut.* dr. II.

— *Hyosciam.* gr. XX.

M. F. pilulæ gr. II. conspergantur pulvere liquiritiæ.  
Sumat quinque ter de die, superbibendo vasculum  
jusculi, vel infusi cujuscunque.

## LAUROCERASUS.

## 1609. INFUSUM

In Phthisi.

℞. *Flor. Laurocerasi* No. III.

Infunde per mediam horam in *lactis fervidi* libr. I.

Sumat ad libitum.

## S O L A N U M.

## 1610. INFUSUM

In hæmiplegia solvens alterans, perspirationem,  
urinam vel alvum movens.

℞. *Solani* gr. I.

D. pro dosi, & dentur tales No. V. Sumat omni tertia  
die dosim unam infusam per quadrantem horæ in  
uncia una aquæ calidæ.

## 1611. ALIUD

In Hydrope.

℞. *Pulv. Solani* gr. II.

— *Rad. Hellebor. nigri* gr. X.

*Ciner. clavellator.* dr. I.


Tritis adde

*Baccarum Junip. contusar.* unc. semis.

*Vini tenuis albi* libr. I semis.

Stent in digestionem calida per horam. Sumat per de-  
cantationem omni hora vasculum.





CLASSIS TERTIA  
V E N E N O R U M  
FOSSILIUM ACIDORUM.

---

VITRIOLUM.

1612. JULEPUS

In febris putridis biliosis.

- ℞. *Aq. Decoct. secalis* libr. I.  
*Spiritus vitrioli* dr. semis  
*Roob Ribesior.* unc. I.

M. Sumat omni bihorio vasculum.

1613. ALIUS

Similis excitans antisepticus in morbis malignis putridis.

- ℞. *Infusi Rosar. rubr.* libr. I.  
*Aquae totius citri* unc. IV.  
*Spiritus vitrioli* dr. I.  
*Roob Ribesior.* unc. I.

Sumat pro libitu: potest & addi vinum, si e re est.

1614. ALIUS



## 1614. ALIUS

Similis in variolis confluentibus cum miſtu  
cruento.

- ℞. *Infuſi roſar. rubr.* libr. I.  
*Spiritus vitrioli* dr. I ſemis.  
*Laud. liquid. Sydenh.* gutt. XX.  
*Syrup. myrtillor.* unc. I.

M. Sumat omni hora cochlearia III.

## 1615. ELECTUARIUM

In dyſenteria, & conſimilibus morbis a  
cauſa putrida bilioſa, præmiſſo Rheo  
toſto.

- ℞. *Conſerv. Acetoſæ*  
— — *Rofar. rubr.* ana unc. ſemis.  
*Spiritus vitrioli* gutt. XX.  
*Mivæ Cydonior.* unc. ſemis.  
*Boli armen.* dr. III.  
*Laud. liq. Sydenh.* gutt. XX.  
*Mucilag. Gummi arab.* unc. I.

M. Sumat omni trihorio nucis juglandis magnitudine.

## 1616. GARGARISMA

Ad os eluendum, mundandum, & ſitim  
fallendam in febris.

- ℞. *Aquæ Decoſt. hord.*  
— *Rofar. rubr.* ana unc. VI.  
*Mellis roſar.* unc. I ſemis.  
*Spirit. vitriol.* dr. II.

M. D. pro Collutorio.

## 1617. MIXTURA

Incidens saponacea in asthmate pituitoso.

R. *Aquae Hyssopi* unc. X.  
*Spiritus sulphur. per camp.* dr. I.

Mixtis instilla

*Liquor C. C.* q. f. ad saturationem.

Dein adde

*Gummi ammoniac. aceto squillitico soluti* dr. I.  
*Syrup. de Hyssopo* unc. I.

M. Sumat omni bihorio cochlearia duo.

Aliæ acidorum fossilium præscriptiones videri possunt sub suis capitibus, VITRIOLI, NITRI, SALIS COMMUNIS &c.



\* \* \* \* \*

CLASSIS QUARTA

VENENORUM ALCALINORUM.

---

SALIA ALCALINA FIXA.

1618. PULVIS

Antiemeticus incidens pariter in glutinoso spontaneo.

℞. *Salis Tartari* gr. XX.  
*Pulv. Lap. cancror.* dr. semis.

Exhibe in succi citri unc. I semis mixta fumat in actu effervescentiæ pro dosi.

1619. ALIUS

Digestivus stomachicus in glutinoso spontaneo, etiam in febribus intermittentibus dandus.

℞. *Salis absinth.*  
 — *Tart. vitriolati.*  
*Pulv. rad. ari ana* dr. I.

M. Divide in doses VI. Sumat mane & vesperi unum.

1620. ALI-

## 1620. ALIUS

Aborbens in juniore ætate,

℞. *Salis sodæ* gr. V.

*Pulv. lap. cancror.* gr. XV.

M. F. pulvis. Sumantur in lacte pro dosi.

## 1621. VINUM

In Hydrope diureticum.

℞. *Fol. Absinth.* manip. II.

*Cinerum genist.* libr. semis.

*Vini austriac. montan.* libr. IV.

Stent in digestionem per noctem. Decantato liquori adde

*Oxymell. Colchic.* unc. III.

D. Sumat æger ter quater de die unc. II. III.

## 1622. FOMENTUM

In tumoribus lymphaticis gelatinosis, etiam lacteis resolvens discutiens.

℞. *Herb. scordii* manip. I.

*Radical. Hellebor. nigr.* unc. semis.

*Salis tartari*

— *Ammoniaci* ana unc. semis.

*Aquæ* q. s.

Coque per quadrantem horæ, Colatura expressa inferviat usui.

## 1623. ALIUD SIMPLICIUS

℞. *Sapon. nigri* unc. II.  
*Lixivii cinerum* unc. X.

In calefactum liquorem intinge pannos laneos vel lin-  
 tea, & calide applica parti.

## 1624. MIXTURA

Salina, saponacea incidens, stimulans, diure-  
 tica in Hydrope.

℞. *Salis sodæ* dr. I.  
*Olei still. Baccar. junip.* dr. semis.

exacte subactis sensim adde terendo.

*Aq. still. Baccar. junip.* unc. X.

*Salis ammoniac.* dr. I.

*Salis Baccar. Junip.* unc. I.

M. Sumat omni hora cochlearia duo.

## 1625. GUTTULAE

In acido infantum & horum torminibus ad  
 convulsiones usque increfcentibus.

℞. *Tinct. salis Tart.* gutt. XII.

*Laud. liquid. Sydenh.* gutt. IV.

M. Guttæ VIII. *lacti nutricis* instillentur, & dentur pro  
 dosi,

## 1626. ALIAE

In calculo, & renum affectibus mucosis, aut  
 purulentis.

℞. *Tinct. salis tart.* unc. I semis.  
 instilla sensim

*Balsam. de Copaiiv.* dr. III.

Digerantur l. a.

Sumantur ter aut quater de die gutt. XV. in unc. I. de-  
 cocti uræ urfi vel virgæ aureæ.

*Harm. Form. Remed.*

li

1627. ALIAE

## 1627. ALIAE

Diureticæ.

- ℞. *Balsam. peruvian.* gutt. XX.  
*Tinct. salis Tartar.* dr. III.

Dentur guttæ XL. in infuso diuretico omni trihorio.

## 1628. POTUS

In tophis podagricis, exostofibus, & aliis  
 difficilioribus tumoribus.

- ℞. *Salis Tart. cum tripla quant. calcis vivae parati.*  
 dr. III.  
*Aquae stillat. Sambuc.* q. s.

Ut solutio gustata nullum linguæ dolorem imprimat;  
 intingantur lintea in liquorem calefactum, & appli-  
 centur parti; repetatur.

## 1629. UNGUENTUM

Ad cancrum apertum linguæ, mammarum,  
 feu septicum DEGNERI.

- ℞. *Salis alcal. ex sarment. vitis* dr. II.  
*Calcis vivae* dr. I.

Funde in crucibulo amplo igne aperto per aliquot ho-  
 ras, elixivetur sal pauca aqua, & in hoc liquore  
 solve

- Opii purissimi* gr. II. IV.  
*Tinct. Myrrhae* unc. semis.

M. Penicillo partes obliniantur.

## SALIA ALCALINA VOLATILIA.

1630. MIXTURA

In morfu viperarum.

- ℞. *Salis volat. oleos.* dr. femis.  
*Laud. liquidi* gutt. XV.  
*Syrup. diacodii* unc. I.  
*Aquae stillat. Ruthae* unc. V.

M. Sumat omni hora cochlear, superbibendo infusum  
 Thée.

1631. ALIA

In eodem casu.

- ℞. *Salis volat. viperarum* dr. I.  
*Aceti destillat.* unc. femis.

Quietis adde

- Laud. liquid. Sydenh.* gutt. XX.  
*Aquae theriacalis* unc. I.  
 — *Ruthae* unc. X.  
*Roob Sambuc.* unc. I.

M. Detur ut prior.

1632. ALIA

Concentrata in eodem casu.

- ℞. *Salis volat. viperar.*  
 — *volat. oleosi* ana gr. XV.  
*Olei succini.*  
*Spirit. salis ammon.* ana dr. I.

M. Sumat in vasculo theato guttas XV. ter, aut quater  
 de die.

## 1633. ALIA

In affectibus soporosis, apoplexia, asthma-  
te, paralyfi, convulsionibus a causa  
frigida.

- ℞. *Salis volat. oleofi.*  
— *polychrest.* ana dr. I.  
*Trochiscor. alhandal.* dr. femis.  
*Aq. stillat. rutae* unc. X.  
*Syrup. de Cinnamomo* unc. I.

M. Sumat̄ omni bihorio cochlearia duo.

## 1634. PULVIS

Aperitivus in Podagra ab acido conveniens.

- ℞. *Pulv. lap. cancror.* gr. XV.  
— *rad. gentian.* gr. X.  
*Salis volat. C. C.* gr. V.

M. Detur in sextuplo. Sumat̄ omni mane unum in  
theato saffrafras bene tectis pedibus.

## 1635. ODORAMENTUM

Excitans nervinum in animi deliquio, spiri-  
tuum ataxia, languore &c.

- ℞. *Salis ammoniac. pulv.* dr. I.  
*Ciner. clavellat.* dr. femis.  
*Olei still. menthae* gutt. X.

M. D. ad pyxidem bene clausam pro odoramento.



## 1636. ALIUD

Mentem excitans, pituitam narium colliquans.

℞. *Sal volat. Sal. ammoniac.* dr. femis.

Imbuatur probe *Olei stillat. majoranae* gutt. VI.

Detur ad pyxidem pro odoramento, naribus sæpius admovendo.

## 1637. SPIRITUS

Diaphoreticus.

℞. *Salis volat. oleof.* dr. II.

Dr. Sumat æger guttas XL. in vasculo theato sambuci calido bis, ter de die donec probe fudet.





CLASSIS QUINTA.

V E N E N O R U M  
DRASTICORUM.

---

CUPRUM.

1638. PULVIS COTHENII

In morfu canis rabidi ad prævertendam Hydrophobiam.

℞. *Rasur. cupri* gr. X.

D. in triplo. Sumatur per tres dies mane dosis una in frustillo panis butyro illiti.

1639. TINCTURA BOERH.

Diuretica, valida in Hydrope.

℞. *Limaturae cupri* gr. X.

*Salis volat. oleos.* dr. VI.

M. F. Mixtura.

D. ut vacuo Stomacho ter de die guttas XII. capiat ex Syrup. rad. 5. aperient. uncia femis.

1640. UN-

1640. UNGUENTUM CALCIS AERIS

Ad reprimendam carnem luxuriantem, ab-  
fumendos fistularum callos.

- ℞. *Unguent. Aegypt.*  
— — *Basilic.* ana unc. I.  
*Calcis aeris* dr. II. III.  
*Pulv. Sabin.* dr. I semis.

Misce F. Unguentum.

Quo partes affectæ inungantur, partes vero circumja-  
centes debite defendantur.

SULPHURIS CUPRI Præparatio.

Vitriolum cyprinum solvitur in aqua pluvia, solutio  
filtratur, filtrato liquori imponitur lamina ferrea te-  
nuissima; cuprum adhærens laminæ ferreæ deterga-  
tur & aqua sæpius abluatur. Dein

- ℞. *Cupri sic abluti* unc. III.  
*Mercur. puriss.* unc. IX.

Hæc ambo diu in mortario forti vitreo trita infra posito  
leni igne abeunt in amalgama. His factis tres ad-  
huc uncia Mercurii in partes æquales divisæ simili  
modo binis vicibus addantur; hoc amalgama dige-  
ratur per mensem in cucurbita vitrea in arena calo-  
re 100. graduum. Amalgama tunc fuscum red-  
ditum tritum cum aqua pluvia, dat pulverem  
ex viridi nigricantem, qui siccatus est sulphur  
Cupri.

1641. P U L V I S

In Epilepsia.

- ℞. *Sulphur cupri* gr. semis I.  
*Pulv. lap. cancror.* scrup. I.

M. F. pulvis matutino tempore sumendus. Repetatur.

## 1642. TINCTURA AERUGINIS

Proficua injectionibus contra gonorrhœam.

- ℞. *Aeruginis* dr. I.  
*Salis ammon.*  
*Spirit. vini reſlif.* ana unc. femis.

Digerantur donec tinctura appareat profunde cærulea, hujus gutt. XX. diluantur in unc. I. Decocti Althææ & injiciantur, dein vero & ipsa pura injici potest, sed scire juvat, quando conveniat, & semper caute procedendum.

## 1643. AQUA

Naribus attrahenda, dum insecta in sinibus frontalibus & osse cribriformi nidulantur.

- ℞. *Vitrioli cupri* gr. I.  
 Solve in aquæ unc. femis.  
 D.

## ANTIMONIUM.

## 1644. PULVIS

Præparato prius corpore in Rheumatismo, Arthritide, Ischiaticide, Podagra.

- ℞. *Pulv. lap. cancror.* scrup. I.  
 — *Antimon. diaphor.* gr. XV.  
 — *Antimonii crud.* gr. VI.

M. Detur in sextuplo; Sumat duas doses de die in theatro sassafras bene tecta parte, aut corpore.

## 1645. ALIUS

1645. ALIUS

In scabie.

- ℞. *Pulv. lap. canceror.* gr. XII.  
 — *flor. sulphuris* gr. X.  
 — *Antimon.* gr. V.

D. in sextuplo. Sumat ut prius.

1646. DECOCTUM

In scabie aliis morbis cutaneis, ut & venereis depurans, utile pariter in paralyfi.

- ℞. *Rad. Bardanae* unc. semis.  
*Ras. saffrafas* unc. I.  
*Antimonii grosse contriti* & in nodulo colligandi  
 unc. I.  
*Aqua fluviatilis* libr. III.

Coque per horam, Colat. adde  
*Syrup. Rad. s. aperient.* unc. II.

M. Sumat, si ferat omni bihorio vasculum, si non, tum minores doses.

1647. TROCHISCI

Antimoniales in Rheumatismis, Arthritide, Scabie &c.

- ℞. *Antimon. crud. pulver.* dr. I.  
 — — *diaphoret.* dr. II.  
*Pulveris lapid. canceror.* dr. I semis.  
*Sacchari albiff.* unc. II.

Exactissime mixta cum s. q. *mucilaginis gummi Tragacanthae* redige in trachiscos drachmæ semis.

Sumat quater de die unum, superbibendo infusum Saffrafas.

## VITRUM ANTIMONII.

## 1648. HAUSTUS EMETICUS

Pro delicatulis mulieribus.

℞. *Aquæ cerasor. nigror.* unc. III.— *naphæ* gutt. XXX.*Syrup. emetici* dr. III.

D.

## 1649. DECOCTUM

Alterans &amp; in febris quartanis rebellibus utile.

℞. *Decoct. Cort. peruv.* libr. I.*Aquæ naphæ* unc. I.*Vini antimonialis* unc. semis.*Syrup. Cinnamom.* dr. II semis.

M. Sumat æger bis vel ter de die cochlearia duo.

## 1650. ALIUD

In Rheumatismo &amp; huic affinibus morbis.

℞. *Infus. ivæ arthrit.* libr. II.*Vini antimonial.* unc. semis.*Syrup. Radic. ʒ. aperient.* unc. II.

M. Sumat omni trihorio vasculum frigide vel calide cum regimine diaphoretico.

*Nota*

*Nota I.* in morbis venereis & hic affinibus similes formulas fieri posse cum Decocto Lignorum.

*Nota II.* Cum aliis vehiculis appropriatis dari posse in tussi vehementissima, oppressionibus asthmaticis, in rheumatismis obstinatis in frigidis affectionibus, scorbuto, leucophlegmatia & ictericis, in inveterata epilepsia, maxime in febribus lentis intermittentibus, remittentibus catarrhalibus & peripneumonia notha, imo etiam in pleuritide & peripneumonia vera, si sputa suppressa sint, aut lentius procedant, sic & in variolis, si non concoquantur, nec elevantur, nec ætatis ratio haberi debet, modo illi medicamenti dosis adaptetur, quod vel alterans sit vel diaphoreticum vel purgans vel emeticum.

## VITRUM ANTIMONII CERATUM.

1651. PULVIS

In dysenteria, catarrho suffocativo pro adulto.

℞. *Pulv. lap. cancror.* gr. XV.  
— *vitri antimon. cerat.* gr. V-X.

Detur in triplo, & sumatur singulo mane dosis una.

## ANTIMONIUM DIAPHORETICUM.

1652. MIXTURA

Incidens, expectorans in morbis pituitosis pulmonum.

℞. *Stibii diaphoret. non ablut.* dr. I.  
*Nitri puri* dr. semis.  
*Aquæ stillat. Hyssopi* unc. VIII.  
*Syrup. de Hyssopo* unc. I.

M. Sumat omni hora cochlear.

TAR-





SULPHUR AURATUM ANTIMONII.

1657. PULVIS

In Catarrho suffocativo, in tussi ferina infantum.

- ℞. Sacchari albi gr. XII.  
 Gummi arab. gr. VIII.  
 Antimon. diaph. non ablut. gr. V.  
 Nitri puri gr. III.  
 Sulphuris aurat. Antimon. tertiae praecipit. gr. femis.

Detur in octuplo, sumat infans omni trihorio dosim unam.

1658. ALIUS

In spasms, convulsionibus hypochon. hyster. & morbis exanthematicis, sive ubi ad superficiem corporis materia non deponitur, sive ubi retrocessit, item in scabie achoribus.

- ℞. Antimon. diaph. non ablut. gr. XV.  
 Fuliginis.  
 Pulv. lap. cancror. ana gr. X.  
 Sulphuris aurat. Antimon. tertiae praecipitat. gr. VI.

Detur in triplo. Sumat pro renata de die duas doses.

1659. ALIUS

In morbis cutaneis.

- ℞. Sulph. aurat. Antimon. tert. praecip. gr. IV.  
 Florum sulphuris gr. XV.  
 Pulv. lap. cancror. scrup. I.

M. Detur in quadruplo. Sumat omni mane unum.

## 1660. PILULAE ALTERAN. PLUMMER.

In porriginē capitis, p̄sora, gonorrhœa, bubonibus, lue venerea, malo ischiadico contumaci, ulceribus antiquis.

℞. *Sulphur. aurat. Antimon. SALAE.*  
*Calomel sexies sublimati praeter illam mercur. cor-*  
*rasiv. cum mercurio ana dr. I.*

Calomel in crassum pulverem redactum lævigetur super marmor, per vices addendo sulphuris Antimonii portionem, & diuturno tritu fiat pulv. subtilis. Dein

℞. *Pulv. praecedentis dr. II.*  
*Gummi guajaci dr. I semis*  
*Resin. guajaci dr. semis.*  
*Balsam. copaiv q. f.*

F. Pil. No. XLVIII. Sumat omni mane & vesperi duo cum decocto lignorum.

## 1661. ALIAE

Similes in iisdem & aliis consimilibus difficillimisque morbis.

℞. *Sulph. aurat. Antim. 3. praecip. dr. semis.*  
*Calomel. Anglor. gr. XV.*

Misceantur, ut ante dictum, mixtis in subtilem pulv. adde

*Extract. cicut. dr. II.*  
*Balsam. copaiv. q. f.*

Ut F. Pil. gr. II. Sumat omni mane & vesperi III. superbibendo infusum vel decoctum conveniens.

SAPONIS ex sulphure aurato Antimonii &  
 TINCTURAE ejusdem

Præscriptio & usus videri possunt in Actis Moguntinis.  
 Tom. I.

CROCUS METALLORUM.

1662. LIQUOR

Glutinosos humores incidens, obstructions viscerum referans.

℞. *Croci metallor.* unc. I.

*Borac. venet.* unc. I semis.

Coque in f. q. Aquæ per horam ad remanentiam  
libr. VIII.

Dein colatum liquorem usui adhibe.

Hujus liquoris colati dentur unc. IV. in aq. font. pur.  
libr. VIII.

Sumat æger pro exigentia casus libr. I. II. III. de die.

ARCANUM PHILOSOPHICUM  
AUREUM.

℞. *Antimon. crud. opt.*

*Nitri depurat.*

*Tart. Crud.*

*Limatur. Martis ana* libr. I.

VEL

℞. *Stib. hungar. crud. opt.*

*Limatur. martis urina irroratae & exsiccatae ana*  
libr. IV.

*Tart. Crud.* libr. III.

*Nitri optim.* libr. I semis.

VEL

## VEL

- ℞. *Stib. hungar. opt.* libr. I.  
*Limatur. martis puriff.* unc. IV.  
*Tart. crud.* unc. IX.  
*Nitri depurat.* unc. V. femis.

Hæc singillatim redige in pulverem, & exsicca; accipe crucibulum, cui candenti cochleatim injice pulveres, ut bene per mediam horam fluant, materiam fusam infunde cono fusorio, lepara regulum a scoriis, quas in aqua pluviali tepida solve, solutas funde in ollam & quater edulcora, filtra per chartam emporeticam, materiam in filtro relictam exsicca & pondera; tum accipe de Nitro crudo tantum, quantum habes de pulvere exsiccato, & detona, peracta detonatione materiam fluentem effunde in laminam ferream, solve demum in aqua pluviae, solutam funde in ollam, & committe quieti, ut materia fundum petat, decanta paulatim aquam & quater affusa aqua edulcora, materiam edulcoratam pone ad chartam emporeticam; exsicca in sole, tandem redige super porphyritem, in pulverem tenuissimum. Hic pulvis in Phthisi egregios præstat effectus.

## 1663. PULVIS

In Phthisi utilis.

- ℞. *Pulv. Arcan. philos. aur.* scrup. I.  
 Detur pro dosi, & dentur tales No. XII.  
 Sumat æger de die doses duas, superbibendo Infusum  
 vel decoctum conveniens.

KER-

KERMES MINERALE.

1664. PULVIS

Pro infantibus expectorans.

- ℞. *Pulv. lap. cancror.* gr. V.  
*Kermes mineralis* grani  $\frac{1}{4}$  pars.  
 D. in sextuplo. Sumantur duo de die in vehiculo grato.

1665. IDEM

Pro adulto.

- ℞. *Lap. cancror.* gr. XV.  
*Stib. diaphoret. non ablut.* gr. X.  
*Kermes mineral.* gr. I.  
 M. F. pulvis. D. in sextuplo. Sumantur duo de die  
 ex cochleari syrupi Hyssopi.

1666. ALIUS

- ℞. *Kermes mineral.* dr. semis.  
*Farin. liquirit. opt. viridis* dr. III.  
 Misce exacte, divide in pulveres X. Detur omni qua  
 drihorio unus.

1667. ALIUS

In morbis cutaneis.

- ℞. *Kermes mineralis* gr. I.  
*Sacchari* gr. XV.  
 M. Detur in sextuplo, sumat mane pulverem in theate  
 fassafra.

1668. MIXTURA

In sputis tenacioribus suppressis incidens pro  
 adulto.

- ℞. *Kermes mineral.* gr. III.  
*Sibii diaphoret. non ablut.* dr. semis,  
*Aquae stillat. hyssopi* unc. X.  
*Syrup. diacod.* unc. I.  
 M. Detur omni hora cochlear I vel II,

## 1669. TROCHISCI

In iisdem casibus in usus officinales parandi.

- ℞. *Kerm. mineral.* dr. I.  
*Stib. diaphor. non ablut.* dr. II.  
*Spec. diatrag. sine seminibus* unc. II.  
*Sacchari albiss.* unc. IV.

Exacte permixta redigantur cum mucilagine Gummi Arabici in aqua stillat. Hyssopi solut. in Trochiscos drachmæ unius singuli.

Sumat omni bi-trihorio, prout fuerit necesse, unum, vel sic vel pulveratum in Aqua still. Hyssopi, vel Syrup. Hyff. Althæ. Diacod. &c. prout indicatio est.

## 1670. INFUSUM

In morbis glutinosis pulmonum, & similibus aliis.

- ℞. *Kermes mineral.* gr. X.  
*Capsul. sem. dictam. albi*  
 vel  
*Anisi stellati* dr. III.  
*Aq. fervent.* libr. I.

Stent in digestionem calidam per horam: Colaturæ adde

*Syrup. de Hyssop.* unc. I.

Detur cochleatim.





CLASSIS SEXTA

## VENENORUM MECHANICORUM.

nullum medicamentum suppeditat.

CLASSIS SEPTIMA

## VENENORUM EXSICCANTIUM.

GYPSUM.

1671. PULVIS

Adspargendus pedibus podagricis ad dolores leniendos.

℞. *Pulv. alabastrini subtiliff.* q. v.

Inspergatur.

PLUMBI PRAEPARATA.

1672. PULVIS

Locis excoriatis prurientibus inspergendus.

℞. *Boli armenae* dr. I.*Lithargyrii* dr. semis.

D.

Kk 2

1673. CAN-

1673. CANDELULAE D. GOULARD.

In Carunculis urethrae.

℞. *Lithargyr.* libr. semis.  
*Aceti* pintam dimidiam.

Ebulliant in ahenō per horam, continuo spatula lignea agitando, liquidum refrigeratum decanta & in lagenā ferra, dein

℞. *Cerae* libr. I.

Fundatur & huic sensim sub continua agitatione instilletur praecedentis.

*Aceti Lithargyr.* unc. semis.

In miscelam debite factam immerge adaptata lintea convoluta, effingantur l. a. in candelulas; alia vide in MATERIA MEDICA.

1674. EAEDEM

Fortiores in callosis &amp; fistulosis casibus.

℞. *Cerae* unc. VI.  
*Aceti descripti* unc. I semis.

F. Candelulae ut prius.

1675. CEREI D. OLIVE

In iisdem casibus.

℞. *Mercurii dulcis* dr. II.  
*Antimon. crudi pulv.* unc. semis.  
*Tutiae praeparat.* dr. I.  
*Olei amygdal.* q. s.

Ut F. Unguentum.

1676. ALII



1676. ALII,

Pro carunculis durioribus.

℞. *Pulv. Sabinæ* dr. IV.*Alum. usti* dr. I.

M. exacte in pulverem subtilem, in quem *Cereus aqua gummi tragacanthi* gravidus immergatur, qui dein siccatu oleo amygdalino obliniatur, & in urethram immittatur.

1677. LIQUOR VEGETO - MINERALIS

D. GOULARD.

Ad usus externos forma lavamenti, fomenti, balnei, embroche, ad omnes inflammationes externas, hernias incarceratas &c. quæ cuncta in ejus Operibus Chirurgicis videri possunt.

℞. *Aq. fontis* pint. I.*Extract. saturn. cochlear* Coffee

D. usui, calide vel frigide applicandum.

*Nota*, ex hoc in exulcerationibus externis, in scabie venerea, ulceribus venereis in nostris Nosocomiis balnea fieri ægrotantibus admodum proficua.

1678. IDEM

Pro usu interno.

℞. *Aq. fontan. pur.* pint. I.*Extract. Saturn.* gutt. XII.

D. usui.

1679. GARGARISMA, LAVAMENTUM,  
FOMENTUM

In Angina inflammatoria maligna gangrænola.

℞. *Aq. still. sambuc.*

— — *Rosar. rubr.* ana unc. VIII.

*Extract. saturn.* gutt. XII.

vel

℞. *Decoct. Cort. peruv.* libr. I femis.

*Extract. satur.* gutt. X.

D. usui.

## 1680. FOMENTUM

In omni inflammatione externa dolente, tum oculorum, scroti, testium &c. in furunculis malignis, panaritio, tendinum læsionibus, ambustionibus, ulceribus manantibus &c.

℞. *Decoct. portulac.* vel

— *alterius* libr. I femis.

*Extract. saturn.* gutt. XV.

D. usui.

## 1681. CATAPLASMA

Ad tumores a depositione lactea, ad bubones, erysipelas &c.

℞. *Micæ panis* q. v.

*Liq. vegeto-mineral.* q. f.

Ut coquantur in cataplasma applicetur.

## 1682. EXTRACTUM SATURNI

D. GOULARD.

℞. *Lytharg. aurei* q. v.*Acet. optim.* q. s.

Bulliant per horam, colatus liquor fervetur usui, & hoc mediante penicillo tangi possunt labia & fundus malorum ulcerum, carnes luxuriantes & gangrænosæ, excreſcentiæ variæ cutaneæ &c.

## 1683. INUNCTIO

In escharis gangrænosis faucium, linguæ, partium genitalium & aliarum.

℞. *Sacchar. saturn.* gr. XV.*Liquam. Myrrh.* scrup. I.*Mellis Rosacei* dr. semis I. II.

Penicillo ablutæ partes frequenter tangantur.

## 1684. VEL

℞. *Extract. saturn.* gutt. XXV.*Mellis anthosat.* dr. semis. I.

Ufus prioris.

## 1685. BALSAMUS SATURN. HISPAN.

Specificus ad erysipelas, phlegmonem, vulnera, ulcera, fistulas, cancerum.

℞. *Extract. saturn.* unc. VI.*Olei Rosac.* libr. I.*Cerae recent.* unc. III.*Camphor.* dr. IV.

F. l. a. Balsamus in Officinis servandus ad præscriptos & alios usus.

## 1686. POMADA D. GOULARD.

In fistulis, ulceribus callofis, scrophulosis, venereis, scorbuticis utilis. Valens etiam in cancris venereis & intolerabili nonnullarum partium pruritu &c.

℞. *Cerae granulosaë* unc. VIII.

Leni igne fusae adde

*Olei rosacei* unc. XVIII.

L. a. incorporatis lente immisce

*Extract. saturn.* unc. IV.

*Camphor.* dr. I.

Nupta ab igne remove & spatula adeo diu agita, donec refrigererint.

## 1687. ALIA E JUSDEM

Ad liquandam articulorum synoviam, & vaginarum tendinum coëuntem humorem, ad curanda vulnera articulationibus proxima.

℞. *Aq. commun.* pint. II.

*Extract. saturn.* unc. II.

*Sapon. venet. ras.* unc. XVIII.

Ad ignem solutis adde

*Camphor.* dr. I.

D. usui.

Emollita prius affricatur parti balneo liquoris vegeto-mineralis maceratae.

Cæterum affricatur, ut unguentum Neapolitanum solet.

## 1688. CERATUM EJUSDEM

In vulneribus & ulceribus dolentissimis, quæ  
cæterum omnibus aliis irritari solent, ut  
etiam in hæmorrhoidibus dolentibus utile.

℞. *Olei olivar.* libr. I.

*Cerae granulos.* unc. III.

L. A. liquatis, commixtis & refrigeratis lente intertere

*Liq. vegeto-mineral.* unc. VIII.

D. usui.

## 1689. NUTRITUM EJUSDEM

Ad cancrös venereos.

℞. *Lithargyr. aur. subtiliss. pulv.* unc. VI.

*Olei* unc. III.

In mortario exacte mixtis per vices intertere

*Liq. vegeto-mineral.* unc. VIII.

D. usui.

## 1690. PELLIS DIVINA EJUSDEM

In debilitatas dolore, rheumatismo vexatas  
partes roborandas.

℞. *Cerae* libr. XII.

Leni igne fufis adde

*Olei olivar.* libr. III. semis.

Conjunctis adde

*Extracti. Saturni* unc. VIII.

Incorporatis intertere

*Camphor.* dr. II.

Omnibus bene nuptis ab igne remotis immerge lintea  
ejus longitudinis & latitudinis, qua opus fuerit, ut  
lintea fiant cerata; quæ deinde parti liquore vegeto-  
minerali balneatæ superdanda cum pannis calidis.

## S T A N N U M.

1691. BOLI

Contra tæniam, lepram.

- ℞. *Stanni ras*  
*Corallior. rub.* ana dr. II.  
*Syrup. de Absinth.* q. s.

Ut F. boli, duo absumat de die, altera die dosibus au-  
 ctis repetendi.

## PSYLLII SEMINA.

1692. CLYSMA

In pituita vitrea, Dysenteria, abrafo muco.

- ℞. *Terebinthinae* dr. I.  
*Mucilag. sem. psyll.* unc. I.  
 exacte mixta, subacta emulge cum  
*Infus. rosar. rubr.* unc. IV.

Injiciantur calide. Loco infusi rosarum rubrarum pot-  
 est sumi lac, etiam aqua ferrata.

## VISCUM QUERCINUM.

1693. PULVIS

In epilepsia, nervorum morbis convulsivis,  
paralyfi.

- ℞. *Pulv. lign. visci quercini* dr. III.  
*Elaeosacchari citri* dr. I.

M. F. pulvis, dividendus in doses VI. Sumat omni  
 quadrihorio unum, superbibendo uncias aliquot in-  
 fusi ligni ejusdem.

1694. ALIUS

## 1694. ALIUS

℞. *Pulv. lign. visci quercini* scrup. I.

— *Folior. aurant.* gr. V.

*Sulph. aurat. antim. tertiae pptionis* gr. femis.

M. F. pulvis, detur in sextuplo. Sumat de die tres, superbibendo uncias aliquot infusi.

## 1695. DECOCTUM

In arthritide, in Cacochymia.

℞. *Rasur. ligni visci querc.*

*Stipit. dulcamar. contus.* ana unc. femis.

Coque in s. q. aquæ per quadrantem horæ, sub finem coctionis infunde

*Herb. Chamaeipytt.* manip. I.

Colat. libr. II. adde

*Nitri puri* dr. I.

*Roob Sambuci* unc. I femis.

Sumat omni bihōrio vasculum calide.

## 1696. ALIUD

In simili casu.

℞. *Rasur. ligni visci querc.* unc. II.

*Aquæ* mensur. II.

Coque ad tertiæ partis consumptionem demum cola.

Sumat matutino tempore vascula tria, quatuor calefacti decocti instar potus Théé.

## 1697. PULVIS ERRHINUS

In morbis oculorum.

℞. *Pulvis ligni visci querc.* dr. I.

Exhibe, attrahat sæpius naribus, ut petum solet.

## 1698. PASTA

In epilepsia, nervorum morbis convulsivis.

℞. *Extracti lign. visci querc.*

— *valerianae ana unc.* II.

— *Opii scrup. semis.*

*Sacchar. rosac. unc.* III.

Soluta in f. q. *Aquae naphae* leni calore & permixta æqualiter inspissa in balneo mariæ fere in consistent. tabulat, addendo a calore remotis

*Pulv. fol. aurant. subtiliss.* dr. II.

*Olei still. lig. rhodii gutt.* XV.

M. & supra porphiritem oleo amygdalino inunctum effunde, extende, divide in tabulas quadratas singulam circiter dr. semis. Dein exsiccantur & dentur usui. Sumat de die duas.





## CLASSIS OCTAVA

VENENORUM  
 HETEROCLITORUM  
 ANIMALIUM.

---

## ARANEAE.

1699. FUMUS

Discutiens tumentes hæmorrhoides, si discutere consilium, valens etiam ad discutendos tumores frigidos.

℞. *Telae araneæ. in globum convolut. q. v.*

Impone prunis ardentibus, ut inde exurgens fumus partem continuo allambat.

## CANTHARIS.

1700. BOLUS

In urinæ suppressione a causa mucosa,

℞. *Pulv. milleped. gr. II.*

— *Cantharid. gr. II.*

*Camphoræ gr. IV.*

*Pulpæ cassiæ scrup. I.*

M. F. Bolus, & dentur tales No. III. absumendi per diem.

1701. ALIUS

## 1701. ALIUS

In suppressione mensium a causa frigida,  
etiam in hydrope.

- ℞. *Canthar. pptor.* No. III.  
*Trochisc. de Myrrha* scrup. semis.  
*Sem. amei.* gr. IV. -  
*Roob Cynosbat.* q. f.

Ut F. Bolus, detur in duplo. Sumat omni die unum.

## 1702. VESICATORIUM

Mite capiti applicandum ubi manantia capi-  
tis ulcera fuere exsiccata.

- ℞. *Emplastr. de Ladano.* unc. I.  
— — *Vesicator.* dr. I.

M. extensum supra alutam applicetur parti.

## 1703. ALIUD

Mite in eodem casu.

- ℞. *Emplastr. de Meliloto* unc. semis.  
*Pulv. cantharid.* gr. XV.

M. & detur, ut prius.

## 1704. ALIUD

Magis activum.

- ℞. *Emplastr. de Meliloto* unc. semis.  
*Pulv. cantharid.* gr. XXX.

Misce ut prius.

## 1705. ALIUD

1705. ALIUD

Fortius.

- ℞. *Emplastr. de Meliloto* unc. semis.  
*Pulv. Cantharid.* dr. I.

Misce ut prius.

1706. LINIMENTUM

Ad partes paralyticas.

- ℞. *Unguent. nervini* unc. II.  
*Pulv. cantharid.* gr. XXX.  
*Spiritus salis ammoniaci* q. s.

Ut fiat linimentum.

1707. PULVIS

Contra rabidorum animalium morsus.

- ℞. *Pulv. piper. longi* dr. II. semis.  
— *Cantharid.* scrup. II.

M. exacte, ut F. pulv. dosi gr. VII, a septimo ad 10. annum agentibus, gr. IX. a decimo ad Decimum octavum: adultioribus gr. X. XII. XIII. post singulam assumptionem superbibendo scutellam unam alteramve jusculi cicerum rubrorum.

1708. PILULAE

In eodem casu.

- ℞. *Cantharid.* gr. I.  
*Mercur. dulcis* gr. I semis.  
*Turbith. mineral.* gr. semis.  
*Camphorae* gr. X.  
*Mucilag. Gummi Tragacanth.* q. s.

Ut F. Pilulae V. Sumantur pro dosi omni die, repetantur.

## 1709. HAUSTUS

In eodem casu.

- ℞. *Pulv. cantharid.* gr. I.  
*Camphorae* gr. V.  
*Mucilaginis Gummi arabici parum.*

recte subigantur emulgendo adde

*Aceti theriacalis* unc. III.

Sumat pro haustu, repetatur per septimanam & sumatur omni die bis.

## 1710. GLOBULUS

Post scarificationem, ampliacionem, lotionem vulneris a rabido animali illati.

- ℞. *Massae emplastr. vesicator.* q. v.

Fingantur globuli vulnere indendi, qui pice supra alutam extensa firmentur; vulnus dein mundatis dissectis vesiculis apertum servandum digestivis.

## 1711. EMULSIO

Pro viis urinariis a cantharidibus descendendis.

- ℞. *Camphor. dulc. decort.* unc. semis.  
 — — *Amarar.* No. III.


Fiat l. a. Emulsio libr. I. semis, adde




*Nitri puri* dr. I.

*Mucilaginis gummi arabici aqua rosar. extract.*  
 unc. I semis.

M. Bibat pro libitu.

*Nota.* Antidota inventa contra alia venena & ea specie halitus perimentia videri debent in MATERIA MEDICA.



---

FORMULARUM  
 CHIRURGICARUM  
 CLASSIS PRIMA  
**REPERCUTIENIA.**

---

**I. REPERCUTIENIA REFRI-  
 GERANTIA.**

1712. LAVAMENTUM

In continuo in oculos humorum affluxu.

R. *Aquae font. frigid. q. v.*

Hac omni mane oculi laventur & foveantur.

1713. IDEM

Fortius roborans in eodem casu.

R. *Aquae font. frigid. unc. III.*

*Succi portulac. unc. I.*

M. Inferviat eodem modo.

1714. CATAPLASMA

In Ophthalmia recenti incipiente.

R. *Carnis pomor. crud. mundat. unc. VI.*

*Album. ovi No. I.*

In pulvem redactam massam divide in duas partes, unam inter duo lintea non nimium frigidam applica oculo, hac calefacta adhibe aliam.

*Harm. Form. Remed.*

L1

1715. ALIUD

## 1715. ALIUD

In eodem casu.

- ℞. *Sempervivi major.* unc. semis.  
*Pultis pomor. contus.* unc. IV.

M. Divide in duas partes, applica ut prius.

## 1716. ALIUD

Ad anum inflammatum.

- ℞. ℞. *Pulp. contus cucumer.* unc. III.

Applica parti.

## 1717. EPITHEMA

Frontale in Cephalalgia refrigerans, leniter  
 repercutiens.

- ℞. *Acet. rosacei* unc. II.  
*Nitri* unc. I  
*Aq. still. rosar. rubr.* libr. I.

Lintea liquido gravida applicentur fronti.

## 1718. UNGUENTUM

Molle, ardorem leniens, refrigerans ad am-  
 busta, & excoriata.

- ℞. *Cremor. lactis*  
*Album ovi* ana part. æquales.

M. Bene conquassando, ut fiat linimentum. Inunga-  
 tur pars affecta.



---



---

## II. REPERCUT. ADSTRIN- GENTIA.

## 1719. GARGARISMA

In angina incipiente.

℞. *Flor. ros. rubr.* manip. semis.  
*Herb. equiset.* dr. III.

Inf. in suff. quant. aquæ ferventis per mediam horam,  
Colat. libr. I. adde  
*Nitri puri* dr. I.  
*Aceti simpl.* unc. I.

M. Vasculum calefacti infusi adhibeat in Colluto-  
rium.

Idem longe fortius est, si infusionis loco coquatur.

## 1720. COLLUTORIUM

Ad impediendum in gingivas ulteriorem de-  
cubitum, in fluxione dolorifica dentium  
in initio adhibendum; tum in dentium va-  
cillatione, relaxatione uvulæ.

℞. *Cort. Malicor.*  
*Rad. Bisfortæ* ana unc. semis.

Coque in sufficiente quantitate *vini rubri* per mediam  
horam, Colat. unc. X. adde  
*Aceti* unc. I.  
*Opii puri* gr. II.

Teneat sæpius in ore calefacti decocti aliquam quanti-  
tatem; si dolor absit, opium abesse potest.

## 1721. FOMENTUM

Ad ambusta, parte prius eminus igni admota  
aut in aquam fervidam demissa.

- ℞. *Atramenti* unc. III.  
*Aceti acerrimi* unc. I.  
*Salis ammoniac.* unc. semis.

M. lintea immersa applicentur parti.

## 1722. ALIUD

- ℞. *Aquae stypticæ.*  
*Vulnerariæ ana* unc. IV.

Ufus idem.

## 1723. CATAPLASMA

Ad eadem adusta.

- ℞. *Terræ pavimentorum nigrae* unc. VI.  
*Sedimenti atramenti* unc. I.

M. Applicetur.

## 1724. ALIUD

In eundem scopum.

- ℞. *Luti fornacum* libr. semis.  
*Terræ dulcis vitriol.* unc. semis.  
*Spiritus vini aquosi* unc. semis.

M. Ex hac massa membro adusto conveniens quantitas  
superimponatur.

## 1725. FOMENTUM

Repercutiens & discutiens in phlegmonis in-  
itio, præmissa venæsectione, aliis.

- ℞. *Aluminis* dr. II.  
*Salis ammoniac.*  
*Nitri puri ana* dr. I.  
*Aceti Lythargyrii* unc. semis.  
*Aq. still. Sambuc.* unc. X.

M. Tepidum applicetur parti.

1726. ALIUD



## 1726. ALIUD

Simile in eodem casu.

- ℞. *Succi portulac.*  
*Acet. rutacei* ana unc. I.  
*Nitri* dr. I.  
*Infus. Fl. Chamomil.* unc. IV.

Panni in liquidum calefactum immersi applicentur parti.

## 1727. CATAPASMA

In eodem casu.

- ℞. *Succi Sempervivi maj.*  
*Aceti rutacei* ana unc. I.  
*Farin. secalis* q. f.

Ut fiat Cataplasma; applicetur.

## 1728. UNGUENTUM

In eodem casu.

- ℞. *Camphor.* gr. X.  
*Minii*  
*Boli armen.* ana dr. II.  
 exacte mixtis adde sensim  
*Aceti rutacei* unc. I semis  
*Succi solani* unc. I.  
*Album. ovar.* No. II.

M. F. l. a. unguentum; detur usui.

1729. COLLUTORIUM ET DECOCTUM  
Ad reprimendam catarrhalem defluxionem.℞. *Fol. Berb.*— *Vitis idææ* ana unc. semis.*Flor. Sambuc.* manip. I.*Aq. fervent.* libr. II.

Stent in digestionem calida per horam, Colatur. adde

· *Nitri puri* dr. I semis.*Syrup. Berber.* unc. II.

Utatur in utrumque finem pro libitu.

## 1730. COLLYRIUM

In Taraxi a causa interna præmissis præ-  
mit. endis.℞. *Vitrioli calcinati* gr. II.*Tutiae præparat.* gr. IV.Seorsim terantur, pulveres triti commisceantur, mix-  
tis add.*Aquæ rosar. rubr.* unc. III.M. Aliquot guttæ instillentur oculo, & linteo madido  
applicentur.

## 1731. ALIUD

In eundem scopum.

℞. *Aquæ rosar. rubr.* unc. III.*Flor. Zinci* dr. semis.

D. usus prioris.

## 1732. AQUA OPHTHALMICA BARBETTE

In eodem casu.

- ℞. *Aquae euphras.*  
 — *Foeniculi* ana unc. III.  
*Salis communis* dr. semis.  
*Tutiae praeparat.*  
*Vitriol. albi* ana gr. XX.

M. Lintea ex calefacto liquore expressa superdentur oculo; aliquot etiam guttæ oculo instillari possunt.

## 1733. FOMENTUM

In contusione oculi recenti ex ictu, uti &amp; palpebrarum ex eodem casu.

- ℞. *Album. ovi* No. I.  
*Tutiae praeparat.*  
*Sacchar. Saturni* ana gr. X.  
*Salis ammoniac.* gr. XV.  
*Aq. still. foenicul.*  
 — *Camphorat.* ana unc. IV.

F. l. a. unitas. In liquidum calefactum panniculus oculis applicandus demergatur, dum inaruit, iterum madefaciendus.

## 1734. ALIUD

Ad vulnera, ut partes vicinæ a fluxione muniantur.

- ℞. *Aluminis* unc. semis.  
*Aceti lythargyr.* unc. semis.  
*Aquae camphorat.* libr. I.

M. Panni liquido calefacto immergantur circa vulnus dandi; potest etiam emplastrum defensivum rubrum adhiberi.

## 1735. PULVIS

Ad ſanguinis profuſionem ex vulnere, dum nec arteria cito devinciri poteſt, nec com-  
primi.

℞. *Pulv. gallarum*

*Sanguinis dracon. ana dr. I.*

*Alumin. dr. II.*

*Opii uſſi dr. ſemis.*

M. exhibe pulv. ut linamentum in alcohole vini expreſ-  
ſum in hoc immergatur, & vulneri applicetur.

## 1736. ALIUS

Ad vulnus ſclopeti, mulam carnem cor-  
ruptam habens, in quo tamen metus ne  
putreſcendo intendatur.

℞. *Colcotoris vitrioli*

*Viridis aeris ana dr. ſemis.*

*Pulv. Myrrhae dr. III.*

N. Linteamen alcohole vini gravidum non omnimode  
expreſſum in hoc immergatur & applicetur.

## 1737. ALIUS

Inſpergendus vulneri jam completo, ut ſo-  
lideſcat cicatrix.

℞. *Boli armen.*

*Sanguinis dracon. ſubtiliter pulv. ana unc. ſemis.*

Inſpergatur ſubtiliter aliqua quantitas parti.

## 1738. ALIUS

## 1738. ALIUS

In ulceribus humidis manantibus.

- ℞. *Pulv. rad. aristoloch. rot.*  
 — *Mastichis.*  
 — *Boli armen.*  
 — *Sang. draconis* ana dr. II.

M. Inspergatur vulneri.

## 1739. LINIMENTUM

Contra herpetem præmissis præmittendis.

- ℞. *Ceruffae* dr. I.  
*Mercur. dulcis* gr. X.  
*Mucilag. sem. psylli* unc. semis.

Misce, detur usui.

## 1740. COAGULUM

In eodem casu.

- ℞. *Succi Citri*  
*Aceti Lythargyrii* ana unc. I.

Misceantur. Coagulum subsidens loco exulcerato admoveatur, si decidit, recens imponatur.

## 1741. LAVAMENTUM

In eodem casu.

- ℞. *Aquæ elotionis sibi diaphor.* unc. III.

Pars affecta linteo hac aqua gravido sæpe tangatur, lavetur, addi cerussa potest.

## 1742. CATAPLASMA

Ad herniam reductis reducendis, & præmissis præmittendis.

℞. *Boli armen.*

*Terrae sigillat.* ana unc. II.

*Aquae stypticae* q. s.

Ut fiat ficior pasta, cui adde

*Album. ovi* No. I.

M. consuatur inter lintea in formam pileoli calefacta, applicetur parti, superdantur panni in aqua aluminosa merfi, omnia fascia complectantur.

## 1743. ALIUD

In eodem casu.

℞. *Thermar. martial. sedimenti terrei*

vel

*Terrae pavimentorum nigrae* unc. III.

*Vinaceorum contusor.* unc. IV.

*Aq. stypticae* unc. semis.

*Album. ovi* No. I.

M. applica, ut prius.

## 1744. ALIUD

In eundem scopum.

℞. *Foecum vini rubri* unc. I.

*Vinaceorum contusor.* unc. V.

*Aluminis* unc. semis.

M. & ut prius applica.

## 1745. FOMENTUM

Ad reposita luxata firmāda, & fluxum humorum impediendum.

℞. *Herb. Ruthae*

— *Absinth.* ana manip. I.

*Salis ammoniac.* dr. III.

Coque in sufficienti quantitate vini rubri per medium horam, Colaturæ expressæ libr. I. adde

*Spiritus matricalis* unc. II.

*Aceti lythargyrii* unc. I.

M. Lintea in hunc liquorem immergantur, & applicentur calide.

## 1746. ALIUD

Ad fungos, & Hydropem articulorum.

℞. *Fol. salviae concis.*

*Cort. mediani sambuc. concisi* ana unc. I.

*Vitrioli roman.* unc. I semis.

*Alum. crudi* dr. VI.

*Muriae Halecum* unc. II.

*Aceti vini fortissimi* libr. II.

Coque per medium horæ. Colaturam expressam calesfactam cum spleniis crassis applica, sæpe irrorata, dum interne attenuantia sudorifera, aliquando etiam purgantia dantur.

## 1747. ALIUD

In Erysipelate a parte nobili distante leniter repercutiens, & discutiens, præmissis præmittendis.

- ℞. *Trochisc. alb. Rhas.* dr. I.  
*Camphoræ* scrup. I.  
*Spiritus vini* unc. I.  
*Aquæ Sambuci* unc. VI.

Madesiant eo lintea & calida applicentur parti, renovanda ubi siccata aut refrigerata.

## 1748. ALIUD

In erysipelate phlegmonode præmissa Venæsectione, si opus, purgantibus, & interne datis nitrosis.

- ℞. *Infus. flor. sambuc. satur.*  
*Lac virginis* ana unc. V.  
*Spiritus vini camphorat.* unc. I.

Panni in liquorem calefactum intingantur & exprimantur, tum applicentur parti.

*Nota*, in erysipelate simplici vel phlegmonode, non esse adhibenda cataplasmata, cum infarcta vasa solum superficialia sint, contra in phlegmone valido cataplasmata, non fomenta.

## 1749. PULVIS

In Erysipelate, ubi humida non conducunt.

- ℞. *Cretæ*  
*Cerussæ* ana dr. II.  
*Camphoræ* gr. IV.

M. in tenuissimum pulverem, inspergatur aliqua portio chartæ ceruleæ, & imponatur parti.



### III. REPERCUTIENŦIA NARCOTICA.

#### 1750. PILULA

In Odontalgia.

℞. *Opii puri* gr. I.

Formatur pilula in cavum dentis imponenda.

#### 1751. EPITHEMA LIQUIDUM

Frontale anodynum, & discutiens in Cephalalgia rheumatica.

℞. *Infus. flor. sambuc.*

*Aceti rosacei* ana unc. III.

*Spiritus vini camphorat.* unc. semis.

*Tinct. Opii* dr. I semis.

Splenia hoc grvida applicantur.

#### 1752. CATAPLASMA

Ad dolentissimam phlegmonem in initio anodynum & discutiens, præmissis præmittendis.

℞. *Far. sem. Hyosciam.*

— — *Lini* ana II.

Redige cum *aceto* in cataplasma, cui intertere

*Camphor.* gr. V.

*Salis ammoniac.* dr. I.

*Mucilag. sem. psylli* unc. I.

M. Calide applicetur

## 1753. ALIUD

Ad hæmorrhoides cœcas inflammatas dolentes, præmissis præmittendis, etiam applicatis sanguifugis.

- ℞. *Fol. recent. portulacae* unc. I semis.  
— *Hyosciami* unc. semis.

Contunde in Cataplasma, cui adde  
*Unguent. nutrit.*

— — *de Linaria* ana unc. semis.

M. & calidum applicetur per vices.

## 1754. VAPOR

Anodynus discutiens, lenitivus ad hæmorrhoides dolentes.

- ℞. *Flor. Chamomill.* M. I.  
*Fol. Hyosciami*  
— *Verbasci* ana M. II.

Coque in sufficiente quantitate oxycrati, ebullientis fumum capiat media hora per sellam perforatam, dein unguentum de *Linaria* album, ovi remixtum excipiatur plumaccolo, & tepidum applicetur parti.

## 1755. UNGUENTUM

Anodynum discutiens ad hæmorrhoides.

℞. *Opii aceto soluti* gr. X.*Camphor.* gr. XV.*Nitri puri* dr. I.*Unguent. de linaria* unc. II.

M. Plumaceolis exceptum imponatur.

## 1756. ALIUD


In cancro occulto pruriente, leniens dolores, &amp; leniter repercutiens.

℞. *Unguent. de Minio* unc. II.*Opii puri aceto soluti* gr. X.

M. exacte.

Pars inuncta tegatur lamina plumbi.





## CLASSIS SECUNDA.

## RELAXANTIA.

HUMECTANTIA ET EMOL-  
LIENTIA.

## 1757. VAPOR

In Anchyloſi ex rigiditate nimia ligamento-  
rum, & horum contractione relaxans, hu-  
meſcans, aliquantulum irritans.

**R.** *Fol. Malvae* manip. IV.  
*Harb. ſaponar.* manip. II.

**C**onciſas ſpecies divide in tres partes, harum una im-  
mittatur oxycrato, ebulliens vapor parte affecta ex-  
cipiatur quater de die: tum coctæ ſpecies cum ſa-  
pone permixtæ forma cataplaſmatis applicentur;  
dein utatur balneo, embrocatione ex iisdem vel ex  
aliis, thermis ſaponaceis & frequenti olei inunctio-  
ne ultimo ſequenti remedio.

## 1758. LINIMENTUM

In eodem caſu.

**R.** *Mucilag. rad. Althææ* unc. III.  
*Olei lihor. albor.*  
*Unguent. de arthanita* ana unc. II.

**M.** & frequenter poſt vaporem & balneum calide mem-  
brum hoc inunge, & frica, & move; tum huic pel-  
lem animalis recenter maſtati circumda, aut metn-  
brum in exta animalis recenter maſtati immerge.

1759. CATAPLASMA

In phlegmone dolente, quæ reperi non debuit, nec forte potuit, in inflammatione mammarum, relaxans, anodynum, præmissis præmittendis.

- ℞. *Fol. Malvæ*  
 — *Verbasci* ana manip. II.  
*Flor. Chamomillæ*  
 — *Sambuci* ana manip. I.

Coque in lacte, & contunde in cataplasma calidum, ut decet, applicetur. Possunt etiam hæc medicamenta addita majori quantitate lactis in fomento dari. Tum in hoc casu, tum in illo induratarum glandularum mammæ & dolentium, cataplasma ex stercore vaccino calidum valet.

1760. ALIUD

In testium inflammatione dolorifica, præmissis præmittendis, etiam in concretis ex ambustione partibus.

- ℞. *Micæ panis cand.* unc. IV.  
*Herbæ Hyosciami* unc. I.  
*Flor. sambuci* manip. I.

Coque in s. q. aquæ in spissam consistentiam, dein intertere

*Croci* dr. semis.

*Olei verbasci* unc. I.

D.

## 1761. VEL

- ℞. *Farin. sem. lini* unc. II.  
 — — *Cumini*  
 — *foenugraeci ana* unc. I.

Coque in *lacte* ad consistentiam cataplasmatismis cui adde  
*Olei hyosciami* unc. I.

M. Superimponatur parti & renovetur.

*Nota*, in testium inflammatione humida non valere,  
 hinc nec fomenta &c.

## 1762. ALIUD

In aliis casibus.

- ℞. *Flor. chamaemeli*  
 — *Meliloti ana* manip. femis.  
*Croci* dr. femis.  
*Micae panis albissimi* libr. femis.  
*Lactis ferventis* q. f.

Ut per mediam horam ad ignem macerentur, dein  
 contundantur in formam cataplasmatismis, quod im-  
 ponendum.

## 1763. VEL

- ℞. *Flor. Sambuci*  
 — *Chamomillae ana* manip. I.  
*Lactis ferventis* q. f.

Ut macerentur ad ignem media hora in Cataplasma,  
 cui adde

- Farinae sem. lini* unc. I.  
*Mucilag. sem. psyllii* unc. femis.

M. & applica.

1764. VEL

℞. *Specier. pro decoct. emollient. unc. IV.*

Coque in aqua & contunde in cataplasma sensim addendo

*Farinae sem. lini*

*Mucilaginis althaeae ana unc. I.*

M. applica.

Alia vide sub Emollientibus in MATERIA MEDICA.

1765. SPECIES PRO SACCULIS

Fomenti relaxantis discutientis scopo adhibendæ in inflammatione mammarum, testium, in defluxione calida tenfa dolente.

℞. *Flor. sambuc.*

— *Melilot. ana manip. II.*

*Farinae foenugraeci*

— *Lini ana libr. I semis.*

*Camphorae gr. XX.*

Mixta consuantur sacculis lacti calido immergendis post aliquot tempus exprimendis, siccis vel madidis adhuc applicandis. Potest etiam in lacte sapo solvi, ut & hac vi augeantur.

1766. ALIAE

℞. *Specier. pro decoct. emollient. unc. IV.*

Conscinde, & contunde dein adde

*Furfurum libr. I.*

M. consuantur ut prius.

## 1767. FOMENTUM

In erysipelate dolente relaxans, discutiens,  
pacans.

- ℞. *Fol. althaeae* manip. I.  
*Flor. sambuc.* manip. semis.

Coque in sufficiente quantitate aquæ per quadrantem  
horæ, Colaturæ libr. I. adde  
*Spiritus vini camphorat.* unc. I.

Applicetur parti.

## 1768. GARGARISMA

In angina inflammatoria relaxans, pacans an-  
tiphlogisticum, præmissa Venæ sectione.

- ℞. *Herb. portulac.* unc. semis.  
*Rad. Althege* unc. I.

Coque in suff. q. aquæ per mediam horam, sub finem  
coctionis adde

*Flor. Papav. rhoeados* pug. III.

stent adhuc in digestionem per quadrantem horæ. Colat.  
libr. I. adde

*Nitr. pur.* dr. I.

*Syrup. moror.* unc. I.

Detur usui.

## 1769. COLLYRIUM, CATAPLASMA

Emolliens, anodynum in ardore, sicciatè  
oculorum, rubedine tarforum, leniori  
ophthalmia, ex lacte humano ex uberi-  
bus in oculum presso optimum est, super-  
dato dein sequenti.

- ℞. *Pulp. calid. pomor. porstorff.* unc. III.  
*Lactis recentis* unc. semis.

Inter duo lintea applicetur.



1770. ALIUD

In pertinaci ophthalmia anodynum relaxans

℞. *Pulp. cass. fist. recent. extract.* unc. II.

*Mucilag. sem. psylli aq. Papav. rhoeados extract.* dr. I.

M. & applica.

1771. ALIUD

℞. *Pulp. pomor. coctor.* unc. II.

*Vitelli ovar.* No. II.

*Pulp. cass. recent. extract.* dr. IV.

*Mucilag. sem. psylli* unc. I.

*Farinae hordei* q. s. ad consistentiam Cataplas-  
matis.

M. & applicetur pluribus vicibus.

1772. CLYSTERES

Emollientes mucilaginosi pacantes in morbis  
intestinatorum, etiam abrado muco, in te-  
nesmo, & ad dolentes hæmorrhoides in-  
ternas.

℞. *Rad. altheae* unc. I.

Coque per quadrantem horæ in f. q. *lactis*. Colatur.  
unc. X. injice.

1773. VEL

℞. *Specier. pro Decoct. emoll.* unc. II.

Coque per quadrantem horæ in f. q. *lactis*. Colat. unc.  
X. injice.

1774. VEL

- ℞. *Decoct. specier. emollient.* libr. I.  
*Olei lini vitello ovi subadi* unc. II.

Divide in Clysmata duo,

1775. VEL

Ad dolentes hæmorrhoides internas.

- ℞. *Olei amygd. recent. press.* unc. I.  
*Mucilag. gummi arab.* unc. II.

Exacte mixtis inter terendum adde

*Infusi aliquantulum saturati flor. Papav. rhoeados* unc. IV.

Injiciatur moderate calefactum.

1776. VEL

In abrafo intestinorum mucos, & tenesmo.

- ℞. *Olei lini* unc. I semis.  
*Terebinth. venet.* dr. semis.  
*Mucilag. Gummi arabie.* unc. II.

Exacte mixtis inter terendum adde

*Lactis dulcis* unc. VIII.

Divide in Clysmata duo, quæ calide injecta retineantur.

1777. UNGUENTUM

Emolliens ad obduratas, & rigidas partes.

- ℞. *Mucilag. gummi tragacant.* unc. I.  
*Butyr. recent. insuls.* unc. semis.

M.

1778. VEL

**HUMECT. ET EMOLLIENTIA. 551**

1778. VEL

℞. *Unguent. popul.* unc. III.

*Vitell. ovi* No. I.

*Olei lilior. alb.* unc. I.

M. Calide partes inungantur.

1779. ALIUD

Emolliens, anodynum ad fissuras labiorum,  
mammarum & loca excoriata.

℞. *Olei lilior. albor.*

— *Myrrhae p. deliq.* ana dr. III.

*Album. ovi* No. I.

Misce bene conquassando, ut F. linimentum.





## CLASSIS TERTIA.

## RESOLVENTIA.

## RESOLVENTIA RELAXANTIA.

## 1780. FOMENTUM

In erysipelate phlegmonode resolvens relaxans.

℞. *Fol. Malvae* manip. I.

*Flor. sambuc.* pug. II.

Infunde in f. q. aquæ calidæ per quadrantem horæ, ultimo una ebullitione coque. Colat, libr. I. adde

*Spiritus vini* unc. I.

Lintea calido intincta liquori parti superdentur.

## 1781. SACCULUS

In eodem casu.

℞. *Farin. fabar.*

— *foenugraeci* ana unc. I.

*Camphoræ* dr. semis.

M. & calefactus parti applicetur.

## 1782. ALIUS

In Eryſipelate œdematoſo.

- ℞. *Farin. fabar.*  
 — *foenugraeci* ana unc. I.  
*Pulv. flor. Chamomill.*  
 — — *Sambuc.* ana pug. III.  
*Salis ammoniac.*  
*Camphorae* ana dr. I.

M. &amp; applicetur parti.

*Nota*, poſſe & eadem hæc ſimplicia cum lacte cœqui,  
 & forma cataplaſmatis præſcribi in phlegmone, ut  
 jam ſimiles præſcriptiones plures datæ ſunt.

## 1783. CATAPLASMA

In phlegmone reſolvens relaxans, etiam  
anodynum.

- ℞. *Farin. rad. altheae* unc. III.  
 — *Sem. Lini* unc. ſemis.

Cœque in ſufficienti quantitate aquæ per quadrantem  
 horæ, ultimo adde

- Pulv. flor. chamomillae.*  
 — — *Meliloti* ana unc. ſemis.  
*Croci* dr. I.


M. &amp; inter lintea applica.

## 1784. EMPLASTRUM

Reſolvens glandulas induratas.

- ℞. *Emplaſt. de ranis cum Mercur.*  
 — *diachyl. cum gumm.* ana unc. ſemis.

M. D. ut extendatur ſuper aluta, applicetur.



---



---

 RESOLVENTIA STIMULANTIA.

## 1785. FOMENTUM

Resolvens in inflammatione non magna nec profunda, quæ irritis prius applicatis adolevit.

℞. *Flor. Sambuc.*

— *Chamomillae* ana M. femis.

Coque in f. q. aquæ brevi tempore.

Colat. libr. I femis adde

*Spiritus vini camphor.* unc. II.

*Essent. Croci* dr. I.

M. Detur pro fomento.

## 1786. ALIUD

In œdemate pastaceo.

℞. *Sapon. venet. ras.* unc. femis.

*Salis ammoniac.* dr. I.

*Spiritus vini camphor.*

— — *therebint.* ana unc. III.

*Fœcum vini* unc. V.

M. intingantur lintea & calide applicentur.

## 1787. ALIUD

Resolvens, digerens ad contusa & oculum  
fugillatum.

- ℞. *Herb. Rutae* manip. I.  
— *Sabinae* manip. semis.  
*Sem. Carvi* unc. semis.

Concisa contusa coque vase clauso in anatica portione  
*lixivii cinerum* Colat. libr. II. adde

- Sapon. venet. ras.* unc. semis.  
*Spiritus vini camphorat.* unc. V.

M. D. ut complicata lintea liquido grvida parti appli-  
centur, refrigerata renoventur.

## 1788. ALIUD

Ad contusiones, extravasationes, inflamma-  
tiones, ambusta, inductas a glandibus  
sclopetariis aut globulis tormentariis,  
præmissis præmittendis.

- ℞. *Fol. Rutae* unc. I.

Coq. per quadrantem horæ in f. q. aquæ: Colat. libr.  
II. expressæ adde

- Aceti* unc. II.  
*Glob. martial.* unc. I.

Digerantur adhuc, dein intingantur lintea, quibus pars  
tepide foveatur.

## 1789. ALIUD

In incipientegangræna simul antisepticum.

- ℞. *Herb. Absinth.*  
— *Scordii ana* manip. I.

*Cort. peruv. contus.* unc. semis.

Coque in f. q. *vini rubri*, Colaturæ expressæ libr. II. adde  
*Salis ammoniac.* dr. II.

*Spiritus vini theriacal.* unc. IV.

M. Usus prioris.

## 1790. SACCULI

In defluxione œdematosa, œdema resolventes.

- ℞. *Pulv. sem. carvi* unc. I.  
 — *Sambuci*.  
 — *Melilot.* ana unc. semis.  
*Salis ammoniac.*  
*Camphoræ* ana dr. I.

M. insuantur facculis, qui calefacti applicentur.

## 1791. ALII

In eodem casu.

- ℞. *Flor. Sambuc.*  
 — *Chamomill.* ana unc. III.  
*Farinae foenugraeci* libr. semis.

F. Sacculi duo exprimantur ex calido *vino* & applicentur, aut ex hoc, spiritu vini camphorato actuatō.

## 1792. EPITHEMA VEL CATAPLASMA

Resolvens digerens ad contusa & partes gangræna viciatas.

- ℞. *Herb. Absinth.*  
 — *Arthemis.* ana M. II.  
*Rad. Bryon. pulv.* unc. II.  
*Vini & Aceti* partes æquales.

Coque in consistentiam cataplasmatidis & applica unam partem spiritu camphorato irroratam calide, hac refrigerata alteram.



## 1793. ALIUD

In vehementiori inflammatione, cujuscunque partis phlegmone, quæ irritis etiam præcedenti classe præscriptis rigida adolevit, resolvens.

- ℞. *Herb. Abrotan.*  
 — *Abfinth.* ana M. I.  
*Rad. Salep.* dr. I.  
 — *Bryoniae* dr. III.

Coque in suff. q: aquæ per quadrantem horæ vasis clausis. Colat. libr. I. adde  
*Sap. venet.* unc. semis.  
*Spirit. vini camphor.* unc. I.

M. Linteamina madida vel expressa applicentur parti, etiam irrorentur.

## 1794. ALIUD

In vehementi inflammatione cum tumore justo molliore, quæ irridis præcedentis Classis remediis resolvi non poterit,

- ℞. *Herb. rutæ*  
 — *Abfinth.* ana M. I.  
*Rad. Angelicæ.*  
 — *Bryoniae* ana unc. semis.

Coque vasis clausis in f. q. *vini rubri* per quadrantem horæ, Colat. libr. I. adde  
*Aceti vini* unc. I.  
*Nitri puri* dr. I.

Ufus prioris, dum prius locus affectus spiritu vini camphorato fuit lotus.

## 1795. ALIUD

In inflammatione scroti, præmissis præmittendis, & hac per præcedentia non discussa.

℞. *Species præcedentes*

Coque in f. q. aquæ calcis, Colat. libr. I. adde  
*Salis ammoniac. dr. I.*

M. usus priorum.

## 1796. CATAPLASMA

In Paronychia quarto gradu.

℞. *Herb. Alliariae.*

— *Scordii*

— *Hyosciami* ana unc. I.

ex lacte cocta contunde in cataplasmatibus consistentiam  
cui adde

*Croci* dr. femis.

*Theriaceae* unc. I.

M. & medietatem parti dolenti circumpone, dum ea  
prius in aquam quantum poterit sustineri fervidam  
& spiritu vini camphorato remixtam demersa diu fuit.

## 1797. ALIUD

In Paronychia primo genere, quod solum  
sub cute est.

℞. *Micæ panis alb.* unc. VI.

*Flor. Sambuci.*

— *Chamomillae* ana M. femis.

*Croci* dr. femis.

*Lixivii cinerum* q. s.

Ut coquantur in cataplasma parti affectæ applicandum  
per vices.

## 1798. ALIUD

## 1798. ALIUD

In œdemate pastaceo ex infiltrationē lymphæ & solidorum debilitate, resolvens stimulan.

- ℞. *Herb. rutæ*  
 — *Sabinae*.  
 — *Absinth.* ana M. I.  
*Rad. Bryoniae* unc. II.  
*Salis ammoniac.* dr. semis.

Conterantur in pulverem tenuissimum, qui cum exigua quantitate aquæ calcis vertatur in cataplasma siccius applicandum. Si autem aliquis fomentum velit, sumat majorem quantitatem aquæ calcis; Colaturæ libr. I. addat

*Spiritus matricalis* unc. II.

Utatur pro fomento.

## 1779. ALIUD

In Oedemate phlegmonode resolvens repercutiens simul, si in initio dolor non magnus.

- ℞. *Pulv. Myrrhae*  
*Gum. Elemi*  
*Lytharg.* ana dr. II.  
*Farin. foenu graeci* unc. II.

Coque in s. q. *vini rubri*, applicetur, aucta quantitate vini panni ex vino fervido expressi epithematis loco superdari possent.

## 1800. ALIUD

In Oedemate scirrholo.

- ℞. Gum. Sagapeni.  
 — Ammoniac. aet. scillit. solut. ana unc. semis.  
 Pulv. rad. pyrethri dr. I.  
 Sulphuris pulv. dr. II.  
 Olei succini dr. I.

M. F. Cataplasma, applicetur.

## 1801. ALIUD

In inflammatione glandularum duriore, trans-  
eunte in scirrhum relaxans, & resolvens.

- ℞. Gummi galbani  
 — Sagapeni vitell. ov. solut.  
 Unguent. de althaea ana unc. semis.  
 M. in formam cataplasmatum, quod applicetur super-  
 posita calefacta tegula, dein simile cum cicuta fieri  
 potest. v. g.  
 ℞. Farinae foenu graeci  
 — rad. althaeae ana unc. semis.  
 Pulv. cicutae unc. I.

Coque in f. q. lixivii tenuis in formam cataplasmatum  
cui adde

Gummi sagapeni vitell. ovi soluti unc. semis.

M. &amp; applica.

## 1802. ALIUD

- ℞. Pulp. caricar. pingnium conquass. & sub cineribus  
 assat. unc. II.  
 Gummi ammoniac. vitell. ovi soluti unc. I.

M. &amp; applica.

## 1803. FOMENTUM

Ad scrophulas.

℞. *Decocti saturati Cicutae in lixivio cinerum facti* libr. I.  
Exhibe.

## 1804. ALIUD

In eodem casu.

℞. *Aceti Sambuci.*

— *Cicutae infusione parandi* ana unc. X̄.

Projiciatur supra lateres ignitos, aut igniti filices in hoc injiciantur, ut fumus parte excipiatur, quæ & leniter fricari potest sequenti unguento.

## 1805. UNGUENTUM

℞. *Extracti. cicutae* unc. I semis.

*Unguenti neapolitani* unc. I.

*Olei cicutae* unc. semis.

M. & hoc pars sæpius leniter inungatur.

## 1806. FOMENTUM

In Hydrocephalo resolvens discutiens, præmissis internis præmittendis, purgantibus, diureticis.

℞. *Herb. rutae.*

— *Salviae.*

— *Rorismarini* ana M. I.

*Rad. Bryoniae.*

— *ireos florent.* ana unc. semis.

Concisas species divide in duas partes, quarum una vino rubro austero coquatur, ex quo fervido pannum exprimantur applicandi; possunt etiam his in pulverem contritis sacculi fieri vino rubro fervido immergendi exprimendi, quod longe melius foret.

## 1807. ALIUD

Fortius in eodem casu.

- ℞. *Lixivii cinerum* unc. V.  
*Tart. ri.*  
*Aluminis* ana unc. semis.  
*Aceti vini* unc. II.

Decoctis adde

*Essent. cephal.*, *Balsam.* dr. II.

M. &amp; pannos huic liquori immergendos applica.

## 1808. ALIUD

In Hydrocele.

- ℞. *Farin. sem. cumini.*  
*Baccar. lauri contus.* ana dr. III.  
*Rad. Bryohiae* unc. I.

Coque vasis clausis in *vino rubro*.

Detur ufui.

## 1809. CATAPLASMA

Resolvens ad tumores cysticos, atheroma,  
 steatoma, meliceridem, lupias dictas,  
 præmissis medicamentis internis alteran-  
 tibus.

- ℞. *Galbani.*  
*Sagapeni acetō squillit. liquat.* ana unc. semis.  
*Pulv. sem. Sinapi* unc. I.  
*Bals. de copaiu.* dr. III.

℞. Cataplasma crudum, quod applicetur tectum pan-  
 nis, ei superdetur tegula calida.

## 1810. ALIUD

## 1810. ALIUD

In eodem casu.

- ℞. *Salis tartari* dr. I.  
*Bals. copaiiv.* dr. semis.  
*Olei euphorb.*  
 — *Cicutae anã* dr. II.

Misce exacte, dein adde  
*Mannae* unc. II.

Incorporata applicentur ut prius, & refrigerata tegula  
 saepe calefiat.

## 1811. ALIUD

- ℞. *Galbani tinct. antim. cum liquore nitri fixi liquati*  
 unc. I.  
*Salis ammoniaci* dr. semis.  
*Camphorae* gr. XV.  
*Unguenti de arthanita* vel si mavis,  
 — — *Agypticae* unc. semis.

Incorporata applicentur ut prius.

*Nota I.* Hæc cataplasmata facile in unguenta posse  
 converti addito oleo, bile &c. etiam in emplastra, ce-  
 rata addita cera, aliis &c.

*Nota II.* Si horum applicationem excipiat inflamma-  
 tio, ea superdanda esse ex priori classe, quæ superfi-  
 ciariam phlogosim resolvunt, discutunt.

## 1812. ALIUD DOMESTICUM.

- ℞. *Folior. acetosae* q. s.

Sub cineribus calidis macerata, cocta trajiciantur per cri-  
 brum, adde

*Cinerum* unc. I.

Applicetur per plures dies calide.

## 1813. VAPOR

In iisdem casibus & aliis lymphaticis, etiam flatulentis, tum lupia, ganglio &c.

- ℞. *Aceti squillitici* unc. IV.  
*Salis ammoniaci* unc. I.  
*Flor. Benzoes* dr. I.

Ebulliat, & mediante infundibulo vapor excipiatur, vel simpliciter supra filices candentes projiciatur; possunt etiam panni liquido fervido exprimi, refrigeratis & ablatis superdari parti emplastrum diabolatum, vel quod æqualibus portionibus ex diachylo composito & diaphoretico commixtum est, illud enim, quod ad lupiam in nostris officinis exstat, alienum est.

## 1814. SUFFIMIGIUM

Ad Hydrocelen resolvens, stimulans, discutiens.

- ℞. *Pulv. sem. cumini*.  
*Olibani*.  
*Mastichis* ana unc. femis.  
*Benzoini* dr. III.  
*Camphorae* dr. I.  
*Salis ammoniac.* scrup. II.

Portionis accensæ vapor excipiatur.

## 1815. ALIUD

- ℞. *Benzoini*.  
*Olibani* ana unc. femis.  
*Camphorae*.  
*Salis ammoniac.* ana dr. femis.

M. pulveris inspersi vapor excipiatur nudo scroto, dein panni hoc fumo imbuti calidi superdentur.

## 1816. ALIUD



## 1816. ALIUD

Ad ganglia,

℞. *Benzoini*.*Styracis solid.* ana dr. I.*Cinnabaris nativ.* dr. I semis.

Infundibuli ope applicetur parti,

## 1817. ALIUD

Cum frictione applicandum œdemati, Lupiæ, præmissis præmittendis.

℞. *Mastichis*.*Olibani*.*Bacc. lauri pulv.*— *Juniperi pulv.* ana unc. semis.*Salis ammoniaci* dr. II.

℞. Pulvis gróssus, eodem modo ut priores in usum trahatur &amp; id frequentius.

## 1818. EPITHEMA

Siccum in eodem casu resolvens stimulans, &amp; lympham trahens.

℞. *Salis marini decrep. calidissimi* q. s.*Pulv. sem. carvi* unc. I.

Misce statim, &amp; tere in pulverem tenuem, tum in suspensorio inclusa scroto circumdentur calida, simul ac sal defluit renovanda.

## 1819. EMPLASTRUM

Ad scrophulas resolvendas, & tumidum guttur, præmissis præmittendis.

- ℞. *Farin. Sinapi.*  
*Pulv. Rutæ.*  
 — *Aristoloch. rotund.* ana unc. semis.  
*Bdelii* unc. II.  
*Camphoræ* dr. I.  
*Olei veteris,*  
*Ceræ* ana q. s.

Ut fiat l. a. massa emplastica, cujus aliqua pars extendatur supra alutam, parte prius inuncta sequenti remedio.

## 1820. LINIMENTUM.

- ℞. *Olei camphoræ.*  
 — *G. ammoniac.* ana dr. II.  
*Syrup. emetici* unc. I.  
*Unguenti de althæa* unc. I. semis.

Mixto rite linimento & calefacto inungatur prius ipsa pars, dein superdetur emplastrum præcedens, vel sequens.

## 1821. EMPLASTRUM.

- ℞. *Mercurii dulcis* scrup. II.  
*Emplastr. de Cicuta* unc. I.  
*Styracis liquid.* q. s.

Ut F. Emplastrum.

## 1822. ALIUD

- ℞. *Gummi ammon. aceto solut.* unc. II.  
*Antimon. subtiliss. pulv.* unc. semis.  
*Styracis liquid.* q. s.

Ut F. Emplastrum.

1823. ALI-

## 1823. ALIUD

Ad eosdem vel alios tumores pastaceos indolentes.

- ℞. *Mercurii vivi exstinguendi* l. a. dr. I.  
*Emplastr. diapalmae* unc. I.  
 Mixta extende supra alutam & applica.

## 1824. UNGUENTUM

In eandem indicationem.

- ℞. *Mercurii crudi l. a. exstinguendi* dr. II.  
*Gummi ammoniaci vitello ovi soluti* unc. semis.  
*Unguent. popul.* unc. II.  
 M. Exhibe.

## 1825. LINIMENTUM

Ad ganglia resolvens, discutiens.

- ℞. *Extract. Cicutae.*  
*Sapon. nigri ana* unc. semis.  
*Salis ammon. subtil. pulv.* dr. II.

Redige cum s. q. *lixivii* in pulvem, redactis adde  
*Unguenti neapolitani* unc. I.

Ganglio prius fricato compresso inungatur ter de die drach. I. Superponendo emplastrum Vigonis cum quadrup. merc., vel cataplasma ex radice Bryoniae cum Sagapeno.

## 1826. VEL

- ℞. *Regul. antimon. medic.* dr. I.  
*Mercur vivi exstinct.* dr. semis.  
*Butyri cacao* unc. semis.  
*Olei pressi macis* dr. I.

M. usus prioris.

1827. CATAPLASMA VEL FOMENTUM  
In Pneumatocele.

- ℞. *Herb. rutae* manip. I.  
*Folior. Sambuc.*  
*Sem. contus. Cumini.*  
*Baccar. contusar. lauri*, ana unc. semis.  
*Aceti vini* q. s.

Ut coquantur vel in cataplasma vel Fomentum.

## 1828. EPITHEMA

## Liquidum ad emphysema.

- ℞. *Tufusi flor. Sambuc. satur.* unc. III.  
*Aquae calcis* unc. II.  
*Spiritus vini camphor.*  
 — *matricalis* ana unc. I.  
*Flor. Salis ammoniac.* dr. I.

Lintea calefacto liquori immersa applicentur.

## 1829. LAVAMENTUM

## In ulceribus chironiis.

- ℞. *Nitri fixi* unc. I.  
*Aq. font.* libr. II.  
 Solutioni filtratæ adde  
*Antim. crud. grosse contrit.* unc. I semis.  
*Rad. aristolochiae* unc. I.

Coque in vase figulino per duas horas, Colaturam a subsidente pulvere refrigerato orbam, exhibe pro lavamento.

*Nota*, ipsum sedimentum subsidens coqui posse in oleo Hyperici, & dein cum unguento Nicotianæ & aurei partibus æqualibus permisceri, & in unguenti formam redigi, quod iisdem ulceribus superponi posset.

## 1830. FOMENTUM

Ad contusa vexata livida discutiens resolvens.

R. *Herbae rutae.*

— *absinth.* ana M. I.

*Rad. Bryoniae* unc. semis.

Coque per quadrantem horæ in f. q. oxycrati, Colaturæ libr. I. adde

*Salis communis* dr. II.

*Sap. venet.* unc. semis.

*Spirit. vini camphorat.* unc. I.

M. ut pars pannis liquore imprægnatis foveatur.

## 1831. ALIUD

In eandem indicationem.

R. *Salis ammoniaci* dr. II.

*Sapon. venet.* dr. III.

*Spirit. vini camphorat.* unc. II.

*Aq. rutae* unc. VIII.

D. pro fomento.

## 1832. ALIUD

Fortius in metu gangrænæ.

R. *Spiritus vini camphor.*

*Aceti theriacalis* ana unc. III.

*Salis ammoniaci* dr. III.

M. Usus priorum.

## 1833. CATAPLASMA

Attenuans, resolvens ad contusa, livida.

℞. *Pulv. rad. bryoniae.*

*Sapon. venet. ana upc. II.*

*Camphorae gr. XV.*

Mixta trita, redige cum f. q. *aceti* calentis in cataplasma, quod applica.

## 1834. EMPLASTRUM

Ad eadem.


℞. *Gummi ammoniaci.*


— *galban. acet. squillit. solut.*

*Pulv. rad. Bryoniae ana unc. femis.*

*Olei camphorae q. s.*

Ut F. l. a. emplastrum, quo noctu pars cooperiatur.





## CLASSIS QUARTA

# SUPPURANTIA.

## SUPPUR. MACERANTIA.

---

## 1835. CATAPLASMA

In inflammatione externa non resolubili, & sufficientibus naturæ viribus in suppurationem tendente proficuum, aerem arcens, macerans.

℞. *Micæ panis secal.* q. f.

Coque in f. q. aquæ in consistentiam cataplasmatidis & applica.

## 1836. VEL

℞. *Bulb. rapar. sub cineribus assatar.* q. f.

Redige in consistentiam cataplasmatidis, & applica.

## 1837. ALIUD

In eodem casu validius macerans.

℞. *Farinae secalis* unc. IV.

Coque in f. q. aquæ in consistentiam cataplasmatidis cui adde

*Mellis* unc. I. vel

*Olei olivar.* unc. semis.

*Farinae sem. lini* q. f.

Ut mixta inter dua lintea tenera applicentur.

## 1838. ALIUD

## 1838. ALIUD

In fervidiori calore inflammatorio.

- ℞. *Fol. acetosae sub cineribus assator.* q. f, vel unc. IV.  
*Farinae sem. lini* unc. I.  
 M. & applica.
- 

## SUPPUR. RELAXANTIA.

## 1839. CATAPLASMA

In phlegmone nimium dolente, & parte nimis tenfa.

- ℞. *Micae panis* unc. V.  
 Coque in f. q. *lactis*, coctis adde  
*Bulb. lilior. alb. sub cineribus assat.* No. II.  
 M. in unum vel duo exhibendum Cataplasmata.

## 1840. VEL

- ℞. *Micae panis.*  
*Farin. sem. lini* ana q. f.  
 Coque ex *lacte*, coctis adde  
*Olei lilior. albor.* q. f.  
 Ut fiat cataplasma parti affectæ applicandum.

## 1841. VEL

- ℞. *Rad. althaeae* unc. III.  
*Fol. Malvae* manip. II.  
 Concisa contusa coque in f. q. *lactis ebutyrati*, pulpæ  
 per setaceum trajectæ adde  
*Far sem. lini* q. f.  
 Ut F. cataplasma, quod calide applicetur.  
*Nota*, in his casibus vitanda esse oleosa & pinguis, nitrosa addi possunt.



## 1842. ALIUD

Refrigerans magis simul relaxans.

℞. *Bulb. lilior. alb.**Pomor. acid. sub cineribus assat. ana No. IV.**Nitri dr. I.*

Pulpam totam per setaceum trajectam applica.

## SUPPUR. STIMULANTIA.

## 1843. CATAPLASMA

In inflammatione lentius suppurante.

℞. *Farin. fabar. unc. V.*Coque in f. q. *lixivii cinerum* in Cataplasmatibus consistentiam, cui adde*Fermenti panis unc. II.**Putyri insulsi vel**Unguent. Basilici q. f.*

M. &amp; applica.

## 1844. ALIUD

In eodem casu.

℞. *Ficum sub cineribus assat. No. VI.**Farinae lupinor. unc. IV.**Mellis q. f.*

Ut redigantur in cataplasma calide applicandum.

## 1845. ALIUD

In inflammatione oedematosa.

℞. *Fol. althaeae.*— *Malvae* ana M. I.*Flor. sambuc.**Chamaemeli* ana M. femis.Coque in f. q. *lixivii cinerum* in consistentiam cataplas-  
matis, cui adde*Cepar. sub cineribus cost. & contusar.* No. II.

M. &amp; applica

## 1846. VEL

℞. *Ceparum sub cineribus assat.* No. III.*Cinerum.**Farinae sem. lini* ana partes æquales q. f.

Ad consistentiam cataplasmatismatis.

Applica calide.

## 1847. VEL

℞. *Farin. lupin.* unc. IV.*Oxymellis squillit.* unc. II.*Sapon. venet. ras.* unc. femis.*Unguent. Basilic.* q. f.

M. &amp; applica.

## 1848. VEL

℞. *Ferment. panis* unc. III.*Mellis* unc. I.*Unguent. basilici* q. f.

Ut F. Cataplasma, calide applica.

## 1849. ALIUD

In inflammatione gangrænosa maligna suppurans, stimulans.

- ℞. *Fol. rutæ.*  
 — *Absinth.*  
 — *Scordii* ana M. I.  
*Baccar. laur. contus.* unc. semis.

Coque in f. q. *aceti* & *aquæ* in consistentiam cataplas-  
 matis, cui adde

*Salis ammoniac.* dr. I.

*Far. fabar.* q. f.

Ut fiat cataplasma, applicetur.

*Nota*, posset etiam ex eodem addita majori quantitate  
 vehiculi fieri fomentum.

## 1850. ALIUD

In eodem casu.

- ℞. *Panis marcii* unc. V.

Coque in f. q. *Hydromellis* in cataplasmatibus consisten-  
 tiam, cui adde

*Theriaca* unc. semis.

*Farin. sem. sinapi* unc. semis.

*Spiritus vini camphor.* dr. semis.

M. & applica calide.

## 1851. UNGUENTUM

In eodem casu.

- ℞. *Mellis rosacei* unc. II.  
*Tincturæ myrrhae* unc. semis.

M. ut locus affectus perungatur.

## 1852. CATAPLASMA

Ad loca glandulosa.

℞. *Micae panis* libr. semis.

Coque in *lacte*, ab igne remotis adde  
*Gummi ammoniac. vitell. ovi solut.* unc. I.  
*Extract. Cicutae* unc. semis.

M. in Cataplasma &amp; applica.

DIGESTIVA EMOL-  
LIENTIA.

## 1853. UNGUENTUM

In ulcere crusta dura obducto mundans, di-  
gerens, emolliens.

℞. *Butyri insulsi.*  
*Olei Liliar. albor.* ana unc. semis.  
*Vitelli ovi* No. dimidium.

M. &amp; plumaceolis excepta ulceri indantur.

## 1854. VEL

℞. *Unguenti de althaea* q. s.

Dr.

## 1055. VEL

Aliquantulum magis digerens ad labia ul-  
cerum callosa.

℞. *Unguenti basilici* unc. I.  
 — — *de althaea* unc. semis.  
*Olei lilior. alb.* III.

M. usus priorum.

BALSAM. STIMULANTIA. 577

1856. ALIUD

Magis emolliens.

℞. *Unguenti Basilici*

— — *Althaeae*

*Butyri insulsi*

*Olei lilior. albor. ana unc. femis.*

M. detur usui.

*Nota, quæ his non mollescunt, causticis tentari debere:*

---

---

BALSAM. STIMULANTIA.

1857. LINIMENTUM

Lenissimum in ulceribus dolentibus inflammatis digerens.

℞. *Terebinth. unc. I.*

*Vitell. ovar. No. I.*

M. plumaceolis exceptum imponatur.

1858. ALIUD

℞. *Unguenti Basilici unc. I.*

*Vitell. ovi No. I.*

M. exhibe.

1859. ALIUD

Parum actuosius ubi nullus dolor.

℞. *Unguenti Basilici q. v.*

Exhibe.

*Harm. Form. Remed.*

Oo

1860. ALI-

## 1860. ALIUD

In eo casu, in quo pus bonum non apparet.

℞. *Unguenti Basilici* unc. femis.

*Essent. Myrrhae* dr. I femis.

M. & exhibe.

## 1861. VEL

℞. *Terebinth.* unc. I.

*Vitell. ov.* No. I.

Exacte subactis immisce

*Pulv. aloes* dr. II.

Exhibe.

## 1862. VEL

Fortius.

℞. *Unguenti basilici* unc. femis.

— — *aegyptiaci* dr. II.

M. & exhibe.

## 1863. VEL

℞. *Pulv. subtiliss. thuris*

— — *Mastichis* ana dr. I.

— — *Myrrhae* dr. II.

— — *Croci* dr. femis.

*Olei hyperici*

*Terebinthinae* ana unc. I.

*Vitelli ovor.* No. I.

M. exacte & exhibe.

## 1864. ALIUD

1864. ALIUD

In vulneribus sclopetariis cum contusione.

- ℞. *Unguenti basilici* unc. I.  
— — *aegyptiaci*  
*Pulv. Myrrhae* ana dr. II.  
*Olei hyperici* q. s.

Ut fiat linimentum.

1865. UNGUENTUM

Mundificans lene & incarnans in boni moris  
vulneribus & ulceribus.

- ℞. *Balsami arcaei* unc. semis.  
*Vitelli ovi*, No. I.

M. F. unguentum.

1866. ALIUD

Dum caro in ulcere citius crescit, & fungo-  
sa fit.

- ℞. *Balsam. Arcaei* unc. I.  
*Unguenti aegyptiaci* dr. II.

M.

1867. ALIUD

Aliquantulum fortius.

- ℞. *Balsam. Arcaei*.  
*Unguenti aegyptiaci* ana unc. semis.

M. sic & aegyptiacum solum superdari potest.

1868. ALIUD

Fortius exsiccans magis epuloticum.

- ℞. *Unguenti de minio* unc. I.

Exhibe.

## 1869. ALIUD

℞. *Pulv. rad. aristoloch. rotund.*

— *aloes* ana unc. semis.

*Mellis*

*Terebinthinae* q. f. ad consistentiam

Unguenti.

M. & detur usui.

*Nota*, Locis nervosis inimica esse mel, oleum, pingua, axungias, quæ & in carie ossium obsint, tum acris irritantia & myrrham, hinc in nervorum puncturis non valent prædicta, sed simplicia balsama.

## 1870. LINIMENTUM

In partium nervosarum læsionibus.

℞. *Balsami copaivae*

*Terebinthinae* ana partes æquales q. f.

M. & adhibe.

## 1871. ALIUD

℞. *Balsami peruviani*

— *Arcaei* ana dr. I.

*Spiritus vini* dr. semis.

Calefacta plumaceolis excepta inmitte.

Sic etiam ipsum calefactum *Terebinthinae* oleum adhibetur, dum interea partes circumjacentes oleo embrocantur, & emollientissimo cataplasmate foventur.



1872. PULVIS

In eodem casu.

℞. *Pulv. tenuiff. Terebinthinae* q. v.

Inspergatur vulneri tendinis.

1873. ALIUS

In ossis carie.

℞. *Pulv. tenuiff. euphorb.* q. f.

Inspergatur ossi carioso.

Sic & ipsum Caryophyllorum aut Terebinthinae oleum plumaceolis exceptum his superdatur, aut lapide infernali pars tangitur, sed vicinis partibus ita custoditis, ut illis nil ab horum applicatione accidere possit.

---

DIGESTIVA ROBORAN-  
TIA magis.

1874. UNGUENTUM

In ulcere laxo digestivum roborans.

℞. *Mellis rosar.* unc. II.

*Tincturae myrrhae* unc. semis.

*Terrae vitrioli dulcis* dr. I.

M. & exhibe.

1875. ALIUD

℞. *Tincturae Gummi Laccae alum.* dr. II.

*Mellis rosarum* unc. semis.

*Terebinthinae venet.* unc. I.

M. & applica.

## 1876. ALIUD

In laxo & putrido ulcere digerens, roborans.

- ℞. *Spiritus salis marin.* gutt. V.  
*Mellis rosar.* unc. I.  
*Essent. Myrrhae* dr. II.  
*Unguenti Felicis Wurtzii* unc. femis.  
 M. & exhibe.

## 1877. ALIUD

Simile in eodem casu.

- ℞. *Unguenti digestivi.*  
 — — *Felicis Wurtzii* ana unc. I.  
*Spiritus salis marin.* gutt. X.  
 Exacte mixtis utere in plumaceolis.

## 1878. ALIUD

Siccans magis in morbis tarforum oculi & aliis.

- ℞. *Unguenti de Tutia* q. v.  
 Illiniatur pars aut plumaceolis exceptum applicetur.

## DIGESTIVA CAUSTICA ESCHAROTICA.

## 1879. PULVIS

Ad unguem tenuem, ac recentem, etiam rescissæ membranæ reliquias in oculo extirpandas.

- ℞. *Sacchari albi* dr. I.  
*Aluminis usti* gr. IV.  
 M. F. pulvis subtilissimus oculo per vices inflandus.

1880. ALI-

1880. ALIUS

Ad carnem fungosam, & luxuriantem in  
ulceribus extirpandam.

℞. *Borac. venet.* dr. II.

*Alum. usti* dr. I.

M. F. pulvis, ut ulceri inspergatur.

1881. VEL

℞. *Pulveris euphorbii* q. s.

Detur in eundem usum.

1882. ALIUS

In eodem casu actuosior.

℞. *Sacchar. albi* dr. I.

*Mercur. praecip. albi* dr. semis.

M. & exhibe.

1883. INJECTIO

Ad callos fistularum exedendos.

℞. *Aloes.*

*Myrrhae ana* dr. I.

*Salis tartari* dr. II.

*Aq. decoct. hord.* unc. III.

M. D. ut ope syringæ in sinus tortuosos injiciatur, compressoque ore fistula aliquantulum intus retineatur, idem sæpius repetendo.

1884. UNGUENTUM

Ad absumenda farcomata venerea.

℞. *Olei commun.* unc. II.

*Cerae alb.* unc. III.

*Resin. pin.* unc. VI.

Ad ignem lignatis adde

*Aerugin. in subtiliss. pulv. redact.* dr. II.

M. F. Unguentum.

## 1885. ALIUD

Ad absfumenta farcomata non venerea.

- ℞. *Mellis commun.* unc. III.  
*Virid. aeris* unc. II.  
*Aceti vini fortiff.* unc. I ſemis.  
 M. F. Unguentum.

## 1886. LIQUOR

Ad caneros venereos causticus.

- ℞. *Mercur. ſubl. corroſiv.* dr. I.  
*Aquæ calcis* unc. II.  
 M. D. ut tangatur leniffime pars affecta hoc liquore una vel altera vice, dein fiat aucta copia aquæ calcis ſenſim mitior.

## 1887. LAVAMENTUM

In ficu &amp; ulceribus venereis.


- ℞. *Spirit. frument.* libr. ſemis.  
*Sublimat. corroſiv.* gr. VI.  
 Solve, ſolutis adde  
*Decoſti ligni guajaci* vel  
*Aquæ calcis* libr. ſemis.  
 M. & exhibe.

## 1888. ALIUD

Efficacius in herpete exedente cancroſo.

- ℞. *Spiritus Frumenti* libr. I.  
*Sublimat. corroſiv.* gr. XV - XX.

Hac ſolutione pars abluatur, dum ordinaria doſis mitioris præſcriptionis interne datur.



CLASSIS QUINTA  
 D E T E R G E N T I A.

---

DETERG. DIGESTIVA.

1889. LAVAMENTUM

Detergens digestivum ad ulcera, fistulas  
 fordidas.

R. *Herb. Saponariae.*

*Summitat. Absinth.* ana M. semis.

*Myrrhae* unc. semis.

Coque in f. q. *Cerevisiae* per quadrantem horæ: Colat.  
 libr. II.

Detur usui.

1890. VEL

R. *Hederæ terrestris.*

*Marrub. alb.* ana M. I.

*Saponis venet.* unc. semis.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr.  
 I. semis adde

*Mellis* unc. I.

M. Detur usui.

## 1891. VEL

℞. *Fol. nicotianae* manip. I.  
*Myrrhae* unc. semis.

Coque in *aquae* & *lixivii* anatica quantitate per quadrantem horæ: Colat. libr. II. adde  
*Mellis* unc. II.

D. usui.

Possunt etiam plumaceoli his liquoribus succidi ulceribus immitti.

## 1892. VEL

℞. *Herb. Absinth.*  
 — *Scordii* ana manip. I.

Coque vasis clausis in f. q. *vini albi* per quadrantem horæ; Colat. libr. II. adde  
*Aquae vulnerariae* unc. I semis.  
*Syrup. enulae* unc. II.

M. Detur usui.

## 1893. VEL

Simplicius detergens.

℞. *Aquae decocti hordei* libr. I.  
*Mellis rosarum* unc. III.

M. D.

## 1894. VEL

℞. *Aq. decocti hordei* libr. I.  
*Lixivii cinerum.* unc. IV.

Detur usui.

## 1895. VEL

Magis digestivum in fistulis.

℞. *Aq. decocti hordei* libr. I.  
*Balsami Arcaei* unc. I.

Digerantur, & liquor calidus injiciatur.

1896. ALIUD

## 1896. ALIUD

In laxitate.

- ℞. *Aquae decocti hordei* lib. I.  
 — *Vulnerariae* unc. III.  
*Balsam. Arcaei* unc. semis.

Digerantur; usus prioris.

## 1897. LINIMENTUM

In iisdem casibus.

- ℞. *Terebinth.* unc. I.  
*Mellis rosarum* unc. semis.  
*Vitell. ovi* No. I.

Misce, & plumaceolis exceptum post lavamentum applica.

## 1898. ALIUD

- ℞. *Terebinth. venet.*  
*Olei hyperici* ana unc. I.  
*Vitelli ovi* No. II.

M. & applica, ut prius.

## 1899. ALIUD

Magis stimulans in eandem indicationem.

- ℞. *Unguenti Basilici*  
*Balsami Arcaei.*  
*Terebinthinae.*  
*Olei hyperici* ana unc. semis.

Misce exacte, usus prioris.

## 1900. FOMENTUM

Ad ulcera fordida laxa.

- ℞. *Herb. Saniculae.*  
 — *Millefol.*  
 — *Heder. terrestr.* ana M. I.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ, Colat. lib. I.  
 adde

*Liquam. Myrrh.* unc. I.

M. Hoc liquore ulcera foveantur, laventur, potest  
 etiam in fistulas injici.

## 1901. INJECTIO

Ad ulcera fordida, fistulas.

- ℞. *Unguent. digestiv.* unc. I.

Teratur in mortario cum lixivio cinerum in mucum,  
 adde

*Lixivii Cinerum* unc. VI.

*Spirit. Salis commun.* dr. II.

M. D. usui.

## 1902. ALIA

Balsamica ad eadem utilis.

- ℞. *Herb. Marrub.* M. I.  
*Rad. Gentian.* unc. femis.  
*Flor. Balaust.* dr. I.

Coq. in f. q. aquæ & aceti anatica portione per medium  
 horæ: Colat. libr. I. adde

*Terebinth. vitell. ovi solut.* unc. I.

*Acet. Saturnin.* dr. femis.

M. D. usui.





---



---

 DETERG. IRRITANTIA, STIMULANTIA.

## 1903. LAVAMENTA

Ex præcedenti sectione peti possunt vel sequens.

℞. *Scoriar. croci metall.*  
*Rad. aristoloch.*

— *Bryoniae* ana unc. femis.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr.  
II. adde

*Mellis rosacei* unc. II.

M. pro lavamento.

## 1904. UNGUENTUM

In ulcere putrido.

℞. *Balsami Arcaei* unc. I.  
*Spiritus Nitri dulcis* dr. I.  
*Oxymellis simpl.* unc. femis.

M. & exhibe.

## 1905. ALIUD

In ulcere venereo.

℞. *Unguenti Basilici* unc. I.  
— — *Neapolitani* unc. femis.

M. Superdetur.

## 1906. ALIUD

In eodem casu fortius.

℞. *Unguenti Basilici* unc. I.  
*Mercur. præcipit. rubri* dr. I.

M. exacte, & plumaceolis exceptum ulceri superdetur.

1907. VEL

## 1907. VEL

In eandem indicationem siccans magis.

- ℞. *Lapid. calamin.* dr. I.  
*Mercurii dulcis* dr. I semis.  
*Terebinth.* q. s. ut fiat Unguentum.

Ufus prioris.

## 1908. ALIUD

In ulcusculis scorbuticis oris, domesticum.

- ℞. *Lamellarum Citri* q. p.

Fricentur his ad cruentationem ulcuscula oris.

## 1909. COLLUTORIUM

In eodem casu.

- ℞. *Tinct. Gummi laccae alum.* unc. II.  
*Spiritus cochleāriæ* unc. semis.  
*Spirit. vini camphorat.* unc. semis.  
*Aquæ stillat. cochleariæ.* unc. VI.

M. pro Collutorio.

## 1910. UNGUENTUM

In ulceribus scorbuticis externis.

- ℞. *Pulv. Gummi laccae.*  
 — *Myrrhæ ana* dr. I.  
*Salis ammoniaci* dr. II.  
*Tinct. Gummi Laccae spirit.* dr. III.  
*Terebinthinae* unc. semis.

Exacte mixtis intertere

*Unguenti de Styrace* unc. I semis.

M. & applica.

## 1911. VEL

In ulcere depascente scorbutico.

- ℞. *Aethiopsis mineralis* unc. semis.  
*Pulv. myrrhae.*  
 — *Corticis peruviani* ana dr. III.  
*Spirit. cochleariae* unc. semis.  
*Terebinthinae* unc. I.

M. & exhibe.

Dum interne æthiopem mineralem bis de die in succo limonum drach. I. pro dosi sumat.

## 1912. ALIUD

In ulceribus verminosis detergens stimu-  
 lans.

- ℞. *Tinct. myrrhae.*  
 — *Aloes* ana dr. II.  
*Unguenti de arthanita.*  
 — — *Neapolitani* ana unc. II.

M. & exhibe.

## 1913. VEL

- ℞. *Balsam. copaiivae* unc. I.  
*Tincturae aloes* dr. III.  
*Vitelli ovi* No. I.

Subactis invicem adde

- Alumin. ussi* dr. I.  
*Syrup. absinth.* unc. I.

M. D.

## 1914. ALI-

## 1914. ALIUD

In ulceribus gangrænosis.

- ℞. *Olei stillat. rutæ.*  
 — — *lauri* ana dr. I.  
*Salis volatilis oleosi* dr. semis.  
*Spiritus cochleariæ* dr. V.

exacte mixtis intertere

- Pulv. cort. peruviani* unc. I.  
*Unguenti aegyptiaci* unc. II.

D. circumjacentes partes decocto saturato corticis peruviani foveantur vel cataplasmate ex theriaca & vino rubro.

## 1915. VEL

- ℞. *Unguenti aegyptiaci* q. s.  
 Exhibe.

## 1916. ALIUD

In ulceribus scrophulosis, præter lavamentum in capite hujus sectionis præscriptum, si scrophulæ fuerint lardaceæ.

- ℞. *Unguenti Nicotianæ* unc. II.  
 — — *Aegyptiaci* unc. semis.

M. &amp; exhibe.

## 1917. LINIMENTUM

In ulceribus cancrofis.

- ℞. *Succi recentis cicutæ* unc. I.  
 — — *Apii* unc. semis.  
*Pulv. Cicutæ* q. s.

Ut habeatur consistentia linimenti, quod applicetur vel cui addere potes

*Olei myrrhæ p. deliq.* unc. semis.

M. &amp; exhibe.

## 1918. VEL

℞. *Extracti. Cicutae* unc. II.

*Syrup. cicutae* q. f.

Ut F. linimentum.

## 1919. VEL

℞. *Extracti cicutae* unc. II.

*Mellis rosarum* unc. semis.

*Unguenti nutrit.* unc. I.

*Aquae salani* q. f.

Ut F. Linimentum.

Hæc omnia vel plumaceolis excepta immitti ulceribus possunt, aut penicillo inungi, & ulcera hæc tenuissimo cicutæ pulvere inspergi.

## 1920. ALIUD

In ulceribus cerebri putridis colliquativis.

℞. *Balsami commendatoris* unc. I.

*Terebinth. venet.* q. f.

Ut F. linimentum quod plumaceolis applicetur.

*Nota.* Oleum terebinthinæ causticum nimis esse, nec Spiritum vini hic valere.

## 1921. ALIUD

Detergens stimulans in vulnere cerebri suppurante, ubi nulla adest materiæ tenacitas.

℞. *Balsami floravanti* unc. semis,

*Aquae vulnerariæ* dr. II.

M. & plumaceolis exceptum applicetur.

1922. VEL

Si materies tenax sit.

- R. *Balsami fioravanti* unc. I.  
*Mellis rosacei* unc. femis.  
*Aquae vulnerariae* dr. III.

M. usus prioris.

1923. INJECTIO

In eodem casu.

- R. *Fol. Salviae*.  
 — *Lavendul.* ana M. femis.  
*Mastichis* unc. femis.

Coque in f. q. aquæ vasis clausis per horæ quadrantem,  
 Colat. libr. II. adde

*Mellis rosarum* unc. II.

M. &amp; per vices injice.

1924. ALIA

In morbis vesicæ urinariæ.

- R. *Aquae decocti hordei* libr. I.  
*Mellis rosacei* unc. I.

D.

1925. ALIA

In eodem casu validior.

- R. *Decocti Cicutae* libr. II.  
*Vini* unc. II.  
*Mellis rosar.* unc. I femis.

M. &amp; exhibe.

1926. VEL

1926. VEL

℞. *Hederæ terrestris*.  
*Virgæ aureæ* ana M. I.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ vasis clausis, Colat. libr. I. adde

*Mellis rosarum* unc. I.

M. exhibe pro injectione.

1927. LAVAMENTUM, INJECTIO

In Ozœna narium.

℞. *Pom. granat. dissect.* No. I.

*Lythargyr.* dr. II.

*Minni* dr. I.

*Aluminis ust.* scrup. I.

*Mercur. dulcis* dr. semis.

*Sacchar. albiss.* unc. I.

*Vini albi gallic.* unc. VI.

Ebulliant parum, & Colatura detur usui.

1928. PASTILLI

Odoramentales accendendi, quorum vapor sæpius hauriendus naribus.

℞. *Myrrhae*.

*Ladani*.

*Styracis calam.* ana dr. I.

*Balsami peruv.* dr. I.

*Mucilag. Gummi tragac. Spirit. vini extract.* q. s.  
 vel loco hujus

*Terebinthinae* q. s.

Ut F. Pastilli accendendi vel prunis ardentibus injiciendi.

Nota, vaporem candelarum ex cera flava confectarum multum profuisse.

## 1929. COLLYRIUM

In ulcere oculorum detergens, siccans.

- ℞. *Trochisc. rhabis* gr. XX.  
*Tutiae praeparat.*  
*Myrrhae ana* gr. X.  
*Vitriol. albi.*  
*Croci, ana* gr. V.  
*Mucilag. sem. psyllii* unc. semis.  
*Aquae rosarum.*  
 — *hederae terrestris ana* unc. V.  
 — *Calcis* unc. II.

M. hoc ulcus lavetur, foveatur sæpius de die.

## 1930. VEL

- ℞. *Aquae foeniculi* unc. VI.  
*Tutiae praeparat.* scrup. II.  
*Vitriol. ad albedin. calcinat.* scrup. I.  
*Mellis rosacei* unc. semis.

M. usus prioris.

## 1931. LAVAMENTUM

Ad ulcera venerea vaginæ detergens sti-  
 mulans.

- ℞. *Mercur. dulcis* dr. semis.  
*Mucilag. Gummi arabic.* unc. semis.  
*Mellis rosacei* unc. III.  
*Aquae stillat. Rutae* libr. I.

M. pro lavamento, ut aliquoties de die locus affectus  
 lavetur.



## 1932. ALIUD

℞. *Rad. Aristoloch.* unc. I.

*Herb. Absinth.* manip, femis.

Concisa contusa coque vasis clausis per quadrantem horæ in f. q. *Aquæ mercurialis* f. *argenti vivi* Colat. libr. II. adde

*Aquæ phagadaenic.* unc. IV.

Exhibe.

## 1933. ALIUD

Dum ulcera valide fordida & laxa sunt.

℞. *Rad. Aristoloch. rotund.* unc. I.

— *Ireos florent.* unc. femis.

Coque in *aqua calcis* eodem modo, Colat. libr. II. adde

*Terebinth. vitello ovi solut.* dr. II.

*Unguenti aegyptiaci* unc. I.

Exhibe.

## 1934. ALIUD

In ulcere depascente & laxo.

℞. *Puly. cart. peruvian.*

— *Rad. gentian.* ana unc. I.

*Tart. emet.* gr. VI.

Coque in f. q. aquæ per mediam horam, Colaturam duarum libr. exhibe.

*Nota*, etiam residuum contusum instar cataplasmatibus applicari potest adjecto unguento ægyptiaco.

## 1935. UNGUENTUM

In eodem casu.

- ℞. *Balsam. Arcaei* unc. I.  
*Mercurii extincti* dr. II.  
*Mellis rosacei* dr. III.

M. hoc ulcera fricentur, &amp; plumaceolis imponatur.

## 1936. VEL

- ℞. *Balsam. Arcaei* unc. I.  
*Mercurii dulcis* dr. I.  
*Mellis rosacei* q. s.

Ut F. unguentum.

## 1937. VEL

- ℞. *Mercur. dulcis* dr. I.  
*Antim. crud. subtiliss. pulv.* dr. II.  
*Tutiae praeparat.* dr. I.  
*Olei Hyperici* q. s.

Ut F. unguentum, D.

## 1938. ALIUD

Ad ulcera perinæi detergens, digestivum stimulans præmissis lenioribus non juvantibus,

- ℞. *Unguent. Apostol.* unc. I.  
 — — *Aegyptiac.* dr. II.  
*Spirit. salis ammoniac.* gut. X.  
*Essent. Myrrhae* dr. I.

D. vel adde

*Argent. vivi extincti* unc. semis.

Intertere, &amp; exhibe.

## 1939. ALIUD

## 1939. ALIUD

Ad testiculorum ulcera pertinacia.

- ℞. *Unguenti Apostolor.* unc. I.  
 — — *Neapolitani* unc. semis.  
*Olei myrrhae per deliq.*  
 — *Hyperici* ana dr. I.  
*Aluminis usti* dr. II.

M. &amp; exhibe.

DETERG. ANTIPUTRE-  
DINOSA.

## 1940. PULVIS

Detergens antisepticus ad ulcera.

- ℞. *Pulv. Myrrhae.*  
 — *Aloes* ana dr. III.  
 — *Sabinae* dr. II.

M. F. pulvis ulceri sæpius inspergendus.

## 1941. ALIUS

Detergens antisepticus ad ulcus ex fenio  
gangrænosum.

- ℞. *Myrrhae elect.* unc. semis.  
*Camphoræ.*  
*Salis ammoniac.* ana dr. I.

M. F. pulvis, usus prioris.

## 1942. GARGARISMA

Detergens antiputredinosum in angina suppurata.

- ℞. *Aquae rosar. rubr.*  
*Aceti rosacei* ana unc. V.  
*Mellis rosarum* unc. II.

M. Exhibe.

## 1943. VEL

- ℞. *Tinctur. Myrrhae* dr. IV.  
*Mellis rosacei* unc. II.  
*Vini rubri* unc. VIII.

M. Detur pro gargarismate vel injectione.

## 1944. COLLUTORIUM

Ad gingivas tabe putrida diffuentes, ac serpen-  
 tentia oris ulcuscula scorbutica.

- ℞. *Tinct. gummi laccae spirit.* unc. semis.  
*Vini rubri* unc. VI.

M. pro collutorio.

## 1945. LIQUOR

Antisepticus in denudato perioestio, aut  
 osse sano in ulceribus, ne pure corrup-  
 patur.

- ℞. *Spiritus vini* unc. II. vel q. f.

D. partes affectæ calide hoc foveantur.

*Nota*, si os siccum cariosum fuerit exfoliationem ten-  
 tandam pulvere insperso primo numero præscripto,  
 vel essentia euphorbii, & myrrhae plumaceolis ex-  
 cepta, aut instillata.

## 1946. LAVAMENTUM

Antisepticum spirituosum ad putridum, frigidum, ac fordidum ulcus.

- ℞. *Spirit. vini* unc. IV,  
*Tinctur. alumin.* unc. I.  
*Sapon. venet. ras.* dr. II.

M. & exhibe, ut pars affecta abluatur vel cum plumaceolis applicetur.

## 1947. ALIUD

In gangræna, aut sphacelo.

- ℞. *Acet. rutacei* unc. VI,  
*Spirit. vini theriacal.* unc. II.  
*Salis marin.* dr. II,

M. ut scarificata pars gangrænosa hoc liquore abluatur, ac demum spleniolis eodem liquore madidis quam diligentissime foveatur.

## 1948. VEL

- ℞. *Fol. rutæ.*  
 — *scordii* ana manip. I.  
 Coque in *vini rubri* libra una semis.  
 Colat. expressæ adde  
*Spirit. vini theriacal.* unc. III.  
*Oxymell. squillit.* unc. I.

M. & exhibe.

1949. VEL

- R. *Aquae phogadaen.* unc. VI.  
*Spirit. vini camphor.* unc. I semis.

M. usus priorum.

1950. INJECTIO

Ad depurandam fistulam.

- R. *Mellis rosar.* unc. semis.  
*Spirit. vini* unc. II.

M. Detur pro injectione.

1951. LINIMENTUM

Antisepticum ad calidum, putridum ac fordidum ulcus.

- R. *Mellis rosacei* unc. II.  
*Spirit. salis marini* dr. I.

M. & exhibe.

1952. ALIUD

Ad ulcera venerea fordida.

- R. *Mellis rosacei* unc. I.  
*Solution. mercur. in aq. fort.* gutt. XXX.

M. & cum plumaceolis applica.

## 1953. UNGUENTUM

Ad ulcus putridum, ichorosum.

℞. *Terebinth. nativ.* dr. IV.  
*Vitellum ovi* unum.

In mortario æquabiliter mixtis adde

*Mellis rosac.* unc. I.*Pulv. alum. ust.*— *myrrhæ ana* dr. II.

M. ut F. unguentum.

## 1954. VEL

In eodem casu.

℞. *Olei rosar. rubr.* unc. IV.  
*Camphor.* dr. II.  
*Myrrhæ*  
*Minii*  
*Ceræ citrinæ ana* unc. semis.

M. F. l. a. unguentum, usus prioris.

*Nota*, alias præscriptiones ex præcedentibus peti posse.



CLASSIS SEXTA.

EXSICCANTIA.

EXSICC. BIBULA.

---

1955. PULVIS

In vulnere & ulcere plurimo tenuique humore madido exsiccans, roborans.

℞. *Fistulae tabacariae calcinat.*

*Cretae* ana dr. II.

*Colophoniae* dr. I.

M. F. pulvis tenuissimus inspergendus.

1946. ALIUD

Exsiccans, roborans, adstringens, etiam tum valens, dum cicatrix firmanda.

℞. *Fistul. Tabacariae.*

*Colophoniae* ana dr. I.

*Cerussae* dr. II.

M. F. pulvis tenuissimus, usus prioris.

1957. ALIUS



## 1957. ALIUS

℞. *Cinerum ossium combust.*

*Mastich.*

*Olibani.*

*Sarcocollae* ana dr. I.

M. F. pulvis & exhibe.

## EXSICC. ADSTRIN- GENTIA.

## 1958. PULVIS

In ulcere superficiali.

℞. *Boli armenae.*

*Tutiae.*

*Cerussae.*

*Mastichis* ana dr. I.

M. F. pulvis subtilissimus; inspergendus ulceri.

## 1959. ALIUS

In ulcere corneæ exsiccans adstringens.

℞. *Vitrioli albi* gr. X.

*Tutiae praeparat.* gr. XX.

*Sacchari candi* dr. I.

M. F. pulvis tenuissimus.

## 1960. COLLYRIUM

In eodem casu.

- ℞. *Pulv. praedict.*  
*Aquae rosar. rubr.* unc. VI.

M. D.

## 1961. VEL

- ℞. *Florum zinci.*  
*Tutiae praeparat.* ana dr. femis.  
*Aquae plantog.* unc. V.

M. D.

## 1962. LAVAMENTUM, POTI

In contusione &amp; vulnere recenti superficiali.

- ℞. *Aquae frigidae* q. placet.

Hæc spongiis inbuta pus formare prohibet.

## 1963. ALIUD

Adstringens exsiccans in ulceribus madidis.

- ℞. *Decocti virgae aureae* libr. I.  
*Aluminis* dr. II.  
*Sacchari saturn.* dr. I.  
*Olei myrrhae per deliq.* unc. femis.

M. &amp; exhibe, potest pro injectione infervire.

## 1964. ALIUD

- ℞. *Aquae calcis* unc. V.  
 — *vulnerariae* unc. I.  
*Sacchari satur.* dr. femis.

M. D.

1965. ALIUD

## 1965. ALIUD

Ad tineam capitis.

- ℞. *Aquae calcis* libr. I.  
*Flor. sulphuris* unc. semis.

Coque per quadrantem horæ, Colaturam exhibe.

## 1966. ALIUD

Ad ulcera superficialia.

- ℞. *Aquae rosar. rubr.* unc. VI.  
*Vitrioli communis* unc. semis.

D.

## 1967. ALIUD

In porrigine &amp; ulceribus a causa scorbutica.

- ℞. *Herb. salviae* manip. semis.  
 — *scordii* manip. I.  
*Sulphur. vivi* unc. semis.  
*Salis tartari* dr. III.

Coque in suff. quant. aquæ per quadrantem horæ, Colat. libr. II. exhibe vel pro re nata alia adde.

Potest etiam hepar sulphuris in Decocto vulnerario, aut alio conveniente solvi, &amp; sic pars lavari.

## 1968. VEL

- ℞. *Decoct. rad. aristoloch. rotund.* libr. semis.  
*Aeruginis* dr. I.  
*Tincturæ gummi laccae alum.* unc. I.  
*Essent. Myrrhæ* dr. II.  
*Spirit. vini camphor.* unc. semis.  
*Mellis rosar.* unc. I.

M. D.

## 1969. VEL

## 1969. VEL

℞. *Collyrii Lanfrancii* unc. VI.  
*Mellis rosar.* unc. I.

D. ut gossipium illi immergatur, & ulcera palati, linguæ, gossipio hoc madido tangantur eluantur.

## 1970. GARGARISMA

Adstringens exsiccans in ulceribus venereis  
aut illis a mercurio factis.

℞. *Decocti equiseti in aqua calcis facti* libr. I.  
*Aquæ vulnerariæ.*  
*Tincti. gunni laccae alum.* ana unc. I.  
*Mellis rosacei* unc. II.

M. D. usui.

## 1971. LINIMENTUM

In exoriationibus, impetigine, leniter ex-  
siccans.

℞. *Spermatis Ceti* unc. I.  
*Olei Cerae* q. f.

Ad ignem liquatis adde

*Lythargyr.*

*Sacchari saturn.* ana dr. I.

F. l. a. pomada.

## 1972. ALIUD

Acrius in impetigine crustosa,

℞. *Spermatis Ceti* unc. semis.

*Olei cerae* q. f.

Ad ignem liquatis adde

*Lythargyr.*

*Mercur. præcip. albi* ana dr. I.

F. continuo agitando pomada.

## 1973. VEL

- ℞. *Mercur. praecip. albi.*  
*Antimon. crud. pulv. ana dr. I.*  
*Unguenti aegyptiaci unc. I.*  
 M. & exhibe.

## 1974. UNGUENTUM

Ad ambusta exsiccans adstringens.

- ℞. *Unguenti Cerussae unc. III.*  
*Pollinis thuris subtiliss. unc. I.*  
*Olei rosar. q. s.*  
 Ut F. unguentum.

## 1975. ALIUD

In excoriacionibus, exulcerationibus madentibus exsiccans.

- ℞. *Unguent. de Lythargyr. unc. I.*  
 — — *Aegyptiaci unc. semis.*  
*Lactis virgin. dr. II.*  
 M. & exhibe.

Liquidius qui desiderat, oleum adjicere poterit.

ALIAE FORMULAE videri possunt sub adstringentibus, & repercutientibus.

## EXSICC. AROMATICA.

## 1976. PULVIS

Sarcoticus, stimulan ad ulcus flaccidum, catarrahosum.

- ℞. *Myrrhae.*  
*Mastichis ana dr. II.*  
*Colcothar vitrioli dr. semis.*  
 M. F. pulvis,

*Hartm. Form. Remed.*

Qq

1977. VEL

1977. VEL

℞. *Colophon.**Olibani* ana dr. II.*Camphorae* gr. XX.

M. F. pulvis ulceri sæpius inspergendus.

1978. ALIUS

Magis efficax in eundem scopum.

℞. *Borac. venet.* unc. semis.*Aluminis usti* dr. I.

M. F. Pulvis.

1979. FOMENTUM

Spirituosum exsiccans aromaticum in ambustis nimium suppurantibus, cessante jam dolore ignis, tum ad muniendas a putredine partes, ut periostrum, & os, denudatas.

℞. *Spiritus vini optimi* q. s.

D. ut tela subtilissima plumaceoli huic immersi parti applicentur.

1980. ALIUD

Actuosius, certius ad ambusta nimis suppurantia.

℞. *Spiritus vini camphorati* unc. V.*Aluminis rupei* dr. I.

M. D.

1981. VEL

## 1981. VEL

- ℞. *Spiritus vini camphorat.* unc. VI.  
*Thuris subtiliss. pulv.* dr. III.  
*Vitrioli cypri pulv.* dr. I.

M. D.

## 1982. VEL

- ℞. *Lactis virginalis* unc. III.  
 — *myrrhati* unc. II.

M. D.

## 1983. UNGUENTUM

In eodem casu.

- ℞. *Thuris.*  
*Mastichis* ana unc. semis.  
*Succi plantag.*  
 — *Solani.*  
 — *Stramonii* ana unc. II.

Bulliant ad æquam consumptionem, dein in mortario terantur donec colorem fuscum acquisiverint.

D. & super telam subtilem extensa applicentur; animari adhuc spiritu vini camphorato potest.

## 1984. LAVAMENTUM

Siccans, detergens ad ulcus fordidum ichorofum.

- ℞. *Spirit. vini camphorat.* unc. II.  
*Tinctur. myrrhae* unc. semis.

M. D.

## 1985. VEL

- ℞. *Spiritus vini* unc. II.  
*Unguent. alb. camphor.* dr. VI.

M. D. pro lavamento ulceris

## 1986. ALIUD

In scabie &amp; porriginē.

℞. *Aquae calcis* libr. I.  
*Mercur. dulcis* dr. I.

M. D. ut bis de die pars affecta abluatur, deinde sequenti unguento perfiniatur.

## 1987. UNGUENTUM

℞. *Cepar. Scillit.* libr. I.  
*Olei commūn.* libr. II.

Bulliant aliquantulum, collaturæ expressæ adde

*Aeruginis* dr. II.

*Sulphuris.*

*Alum. crud.* ana dr. I.

*Resin. terebinthinae* q. s.

M. F. l. a. unguentum.

## 1988. ALIUD

Siccans ulcera ambusta.

℞. *Flor. Sulphuris* dr. I semis.  
*Olei olivar.* unc. VIII.

Coque leni igne ad sulphuris consumptionem, dein adde

*Mastich. subtiliss. pulv.* q. s.

Ut F. unguentum.

## 1989. VEL

℞. *Vitell. ovi* No. III. v  
*Thuris subtilissime triti & cribrati* unc. I.  
*Olei rosacei* q. s.

M. F. unguentum molle.

## 1990. ALIUD



## 1990. ALIUD

Simile ad ulcus catarrhosum mali moris.

- ℞. *Unguent. alb. camphorat.* unc. II.  
*Aloes pulv.* dr. III.  
*Mercurii præcipit. alb.* dr. I semis.

M.

## 1991. VEL

- ℞. *Pulv. folior. Nicotian.* unc. semis.  
 — *Terebinthinae coct.* dr. II.  
*Olei still. Junip.* q. s. f.

Ut F. unguentum.


## 1992. EMPLASTRUM

Siccans in eandem indicationem.

- ℞. *Olei hyperic.* unc. II.  
 — *Terebinth.* unc. I.  
*Borac. venet.* dr. II.  
*Terebinth. coctae* unc. semis.  
*Alum. usli* dr. II.  
*Cerae albae* q. f.

F. l. a. emplastrum.





## CLASSIS SEPTIMA.

## CAUSTICA.

## CAUST. RUBEFACIENTIA.

1993. EPITHEMA, CATAPLASMA

Rubefaciens epispasticum.

℞. *Raphan. rustic. ras. contus.* unc. II.*Salis marini* dr. I.

M. &amp; applica.

1994. VEL

℞. *Fol. Clematidis recent.* manip. I.

Contunde in consistentiam cataplasmatidis &amp; applica.

1995. ALIUD

Plantis pedum applicandum, dum a superioribus materies derivanda est.

℞. *Ferment. panis acrioris* unc. III.*Salis marini* dr. III.*Aceti fortis.* q. s.

M.

1996. VEL

## 1996. VEL

- ℞. *Fermenti panis* unc. III.  
*Rutae recent. contusae* unc. I.

M.

## 1997. VEL

- ℞. *Fermenti panis* unc. III.  
*Farinae seminum sinapi* unc. I.

M. & applica.

## 1998. UNGUENTUM

Leniter epispasticum, applicandum ad callosas ulcerum oras, & ad loca vesicatoriis vexata, si ex illis humor continuo evocandus.

- ℞. *Unguenti basilici* unc. I.  
*Pulv. euphorbii* dr. II.  
*Syrup. rosar. rubr.* q. f.

M. D. plumaceolis exceptum imponatur.

## 1999. VEL

Fortius.

- ℞. *Unguenti basilici* unc. I.  
*Pulveris euphorb.* dr. II.  
 — *Pyrethri* dr. I.  
*Oxymellis squillit.* q. f.

M. usus prioris.

## 2000. EMPLASTRUM

Leniter rubefaciens pueris & delicatioribus  
commodum.

- ℞. *Pulv. euphorbii.*  
— *Sinapi ana dr. II.*  
*Terebinth. dr. II.*  
*Cerae q. f.*

Fiat lege artis emplastrum.

## CAUST. VESICANTIA.

## 2001. CATAPLASMA

Lene vesicans.

- ℞. *Sem. sinapi contus.*  
*Euphorb. pulv. ana dr. II.*  
*Fermenti panis unc. I.*  
*Aceti vini q. f.*

M. F. Cataplasma applicandum.

## 2002. VEL

- ℞. *Pulv. canthar.*  
*Farin. sem. sinapi.*  
*Rad. pyrethri pulv. ana dr. I.*  
*Fermenti panis unc. I.*  
*Aceti vini q. f.*

M. F. Cataplasma.

2003. ALIUD

## 2003. ALIUD

Acre vesicans ad vulnus a venenato animali inflictum.

- ℞. *Theriaca*.  
*Ferment. panis* ana unc. I.  
*Farin. sem. sinapi* unc. I semis.  
*Aceti calid.* q. s.

F. Cataplasma illico vulneri applicandum.

## 2004. ALIUD

Ad bubones malignos ac pestilenciales.

- ℞. *Ferment. panis* lib. I.  
*Salis marin.* unc. semis.  
*Semin. sinapi contus.* dr. VI.

M. F. Cataplasma calide applicandum.

## 2005. EMPLASTRUM.

Vesicans.

- ℞. *Pulv. canthar.* dr. II.  
*Cerae flavae.*  
*Terebinthinae.*  
*Picis alb.* ana p. æq. q. s.

Redige l. a. in emplastrum.

## 2006. PILULAE

Ad fluxum fonticulorum aut ulcerum exsic-  
 catorum renovandum.

- ℞. *Emplastr. vesicant.* q. s.

Redigatur in formam pisi & fonticulo, aut ulceri sic-  
 cescenti immittatur.

## 2007. UNGUENTUM

In eodem usus.

- ℞. *Unguent. digestiv.* unc. I.  
*Pulv. canthar.* gr. XV.

Misce exacte & cum linteo carpto applica.

Alia videri possunt capite de Cantharidibus.

CAUST. CATHAERETICA  
 seu ESCHAROTICA.

## 2008. PULVIS

Ad unguem, pannum oculi leniter rodens.

- ℞. *Sacchar. albi subtilissime pulv.* q. v.

Inflatur oculo per vices.

## 2009. ALIUS

Fortior.

- ℞. *Sacchar. albi* dr. II.  
*Test. ovar. calcinat.* scrup. I.

F. bene miscendo pulvis tenuissimus.

## 2010. ALIUS

Adhuc fortior.

- ℞. *Sacchari albi* dr. I.  
*Tutiae praeparat.* dr. semis.  
*Aluminis usli* gr. X.

M. F. pulvis tenuissimus.

*Nota*, etiam lapide infernali tangi partem posse dein elui, & hoc insufflationi plures praeferre & merito; Eodem & meliori effectu fricari posse alias in aliis partibus carnes vitriolo cypri aqua madefacto certum est.

# CATHÆRETICA SEU ESCHAR. 619

## 2011. COLLYRIUM

In eodem casu & aliis.

- ℞. *Aquae rosar. rubr.* unc. V.  
*Tutiae praeparat.* scrup. II.  
*Vitrioli albi* scrup. I.  
*Mellis rosacei* unc. semis.

M.

## 2012. VEL

- ℞. *Pulv. Croci metall. tenuiss.* dr. I.  
*Vitrioli calcinat.* gr. X.  
*Aquae rosar.* unc. III.

Digerantur sex horis, colaturam exhibe, ex qua calefacta guttula oculo instilletur, aut etiam mediante penicillo parti applicetur.

## 2013. PULVIS

Ad carnem fungosam luxuriantem absumendam.

- ℞. *Pulv. Sabinæ* dr. I.  
— *Aluminis usti* dr. semis.

M. D.

## 2014. ALIUS

Fortior in eodem casu.

- ℞. *Calcis vivæ.*  
*Ciner. clavellat.* ana unc. I.

M. D.

## 2015. ALI-

## 2015. ALIUS

- ℞. *Aluminis usti* dr. I.  
*Virid. aeris.* dr. semis.

M. D.

## 2016. ALIUS

- ℞. *Ciner. clavellat.* unc. semis.  
*Calcis vivae* dr. III.  
*Salis Tartari* dr. I.

M. D.

## 2017. ALIUS

Adhuc magis causticus in strumis ulcerosis glandularum maxillarium, & aliarum collum ambientium.

- ℞. *Aluminis calcinati.*  
*Mercur. praecipit. albi ana* dr. I.

M. F. pulvis D.

## 2018. ALIUS

Fortior, ubi callositates aliis absumi non possunt.

- ℞. *Mercur. praecip. rubri* dr. II.

Exhibe.

*Nota*, pulveres hos unguento aegyptiaco, Basilici &c. incorporari & sic forma unguenti in plumaceolis exceptos parti superdari aut simpliciter in aqua solvi & hos hac madidos applicari posse.

2019. LA-



2019. LAVAMENTUM

☞ Detergens, siccans, hyperfarcosim impediens, Cathæreticum.

- ℞. *Aluminis rochæ* unc. II.  
*Viridis aeris* dr. II.  
*Vini rubri* libr. I.

Coque, & cola, & exhibe.

2020. ALIUD

Exsiccans.

- ℞. *Calcis vivæ* unc. III.  
*Mercurii dulcis* dr. II.  
*Aquæ comm.* libr. I semis.

Coque per quadrantem horæ, Colaturam exhibe.

2021. ALIUD

Ad limitandam gangrænam.

- ℞. *Aquæ phagadaenicæ.*  
*Tincturæ myrrhæ* ana unc. I.

M. Plumaceoli immerfi applicentur parti.

2022. IDEM

Fortius.

- ℞. *Aquæ phagadaenicæ* unc. II.

Detur.

2023. IDEM

Præcedenti Fortius.

- ℞. *Aquæ phagadaenicæ* unc. II.  
*Olei vitrioli* gutt. XX.

M. usus priorum.

2024. LIQUOR

## 2024. LIQUOR

Longe fortior tum, ubi præcedentia non sufficiunt, utilis, tum, ubi sarcomata oriuntur ossi carioso superposita, tum ad ipsam ossium cariem.

℞. *Mercurii vivi* dr. I.  
*Aquæ fortis* dr. VI.

Soluta exhibe, ut intingantur plumaceoli & his partes tangantur, præmanitis partibus vicinis, si nimis rodens sit, parum aquæ addi potest.

*Nota*, hæc violentiora sarcomatibus partium nervosarum tendinosarum superdanda non esse ob metum convulsionum.

## 2025. UNGUENTUM

Carnem absumens fungosam & excrescentias venereas, & callositates ulcerum.

℞. *Unguenti aegyptiac.* unc. I.  
Exhibe.

## 2026. VEL

℞. *Unguent. basilici* unc. I.  
*Mercur. præcip. alb.* dr. I.

M. & exhibe.

## 2027. VEL

Fortius.

℞. *Unguent. felic. Wurtzii* unc. semis.  
*Mercurii præcip. rubr.* dr. I.

M. D.

2028. ALIUD

2028. ALIUD

Ad gummata, tum alia, tum venerea calvariaë  
& aliarum partium exedens & dolorem  
non faciens.

R. *Calcis vivae fortis.*

*Sapon. nigr. liquid.* ana unc. semis.

D. applicetur, dum partes circumjacentes emplastro  
vel cerato defenduntur.

2029. IDEM

Fortius in eodem casu.

R. *Mercurii præcip. albi scrup. I.*

*Calcis vivae fortis.*

*Sapon. nigri liquid.* ana unc. semis.

M. plumaceolis exceptum apponatur, dum partes ad-  
jacentes, ut prius defensæ sunt.

*Nota I.* Partem caustico tentandam sæpe scarifican-  
dam, incidendam & in loca scarificata etiam  
causticum dandum.

*Nota II.* Crustas causticis factas digestivis emollienti-  
bus tollendas esse, tum ipsum ulcus mundandum.

*Nota III.* Callosas & induratas partes optime lapide  
infernali tangi, & ne dolor adeo adurat penicillo  
olei vitrioli gravido perfricari posse, ut in excres-  
centiis carnosis testium.

2030. ALIUD

Consumens caneros venereos & alias excres-  
centias.

R. *Unguent. de Minio* unc. I.

*Mercur. præcip. rubri.*

*Alum. ussi* ana dr. I.

M. & exhibe.

2031. VEL

R. *Lapid. caust. in tenuiss. pulv. redacti* dr. I.  
*Unguenti Basilici* unc. I.

Exacte mixta exhibe.

2032. VEL




R. *Lap. caust. oleo tart. p. deliq. solut.* dr. I.  
*Unguenti Basilici* unc. I.

M. usus priorum.

*Nota*, locis ligamentosis nervosis nunquam applicanda  
 esse caustica hæc violentiora, rationes dictæ sunt,

F I N I S.



---

I N D E X  
 F O R M U L A R U M.

---

- A**CETUM MEDICATUM, 539. 928. 929. 1466.  
 AETHER ACETOSUS, 1459. 1460.  
 AQUA MEDICATA, 588. 624. 819. 826. 1000. 1112. 1113.  
 1114. 1330. 1334. 1643. 1732.  
 ATRAMENTUM SYMPATHETICUM, 1529.  
 BALNEUM, 182. 395. 675. 1022. 1205. 1265. 1521.  
 BALSAMUM, 570. 1107. 1108. 1109. 1110. 1685.  
 BOLUS, 33. 192. 193. 199. 236. 274. 304. 308. 345. 350. 353.  
 354. 359. 367. 372. 379. 381. 385. 392. 404. 412. 424.  
 438. 458. 488. 535. 536. 537. 538. 556. 566. 567. 568.  
 755. 803. 896. 965. 970. 1064. 1101. 1138. 1168. 1186.  
 1200. 1224. 1243. 1246. 1258. 1259. 1312. 1313. 1314.  
 1315. 1322. 1324. 1325. 1326. 1327. 1328. 1329. 1339.  
 1343. 1347. 1348. 1381. 1382. 1383. 1401. 1402. 1404.  
 1405. 1413. 1414. 1415. 1420. 1421. 1422. 1429. 1518.  
 1519. 1537. 1579. 1691. 1700. 1701.  
 CANDELULAE, 1673. 1674.  
 CATAPLASMA, 8. 16. 17. 18. 21. 23. 24. 31. 40. 58. 131.  
 134. 166. 170. 185. 196. 197. 233. 260. 322. 369. 407.  
 427. 629. 642. 643. 648. 649. 658. 719. 741. 864. 865.  
 881. 888. 904. 908. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 1061.  
 1121. 1142. 1164. 1177. 1192. 1232. 1269. 1280. 1433.  
 1434. 1435. 1445. 1451. 1479. 1480. 1542. 1681. 1714.  
 1715. 1716. 1723. 1724. 1727. 1742. 1743. 1744. 1752.  
 1753. 1759. 1760. 1761. 1762. 1763. 1764. 1783. 1796.  
 1797. 1798. 1799. 1800. 1801. 1802. 1809. 1810. 1811.  
 1812. 1827. 1833. 1835. 1836. 1837. 1838. 1839. 1840.  
 1841. 1842. 1843. 1844. 1845. 1846. 1847. 1848. 1849.  
 1850. 1852. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 2001. 2002.  
 2003. 2004.

CERATUM, 1298. 1638.

CEREI, 1675. 1676.

CEREVISIA MEDICATA, 38. 66. 74. 77. 229. 315.  
709. 856. 882. 907. 918.

CHOCOLADA, 1032. 1033. 1034.

CLARETUM, 32. 160. 735.

CLYSMA, 59. 73. 91. 125. 126. 262. 277. 321. 386. 628.  
641. 646. 647. 651. 652. 712. 751. 752. 857. 988. 989.  
1047. 1049. 1051. 1059. 1123. 1264. 1266. 1274. 1436.  
1437. 1455. 1485. 1487. 1488. 1501. 1510. 1568. 1692.  
1772. 1773. 1774. 1775. 1776.

COAGULUM, 1740.

COLLYRIUM, 156. 186. 627. 852. 956. 961. 1050. 1730.  
1731. 1769. 1770. 1771. 1929. 1930. 1960. 1961. 2011.  
2012.

COLLUTORIUM, 110. 111. 112. 148. 289. 689. 690. 698.  
727. 744. 783. 784. 889. 913. 914. 915. 1146. 1286. 1287.  
1588. 1720. 1729. 1909. 1944.

CONDITUM, 257. 405. 447. 672. 1052.

CONFECTIO, 154. 210. 738.

CONSERVA, 101. 396. 1090. 1126.

EUCUPHA, 398. 994.

DECOCTO - INFUSUM, 909. 1425. 1426.

DECOCTUM, 1, 5. 6. 14. 15. 20. 26. 29. 30. 39. 48. 54. 56.  
61. 70. 76. 82. 84. 108. 109. 114. 118. 119. 121. 129.  
130. 132. 145. 147. 149. 150. 157. 167. 178. 179. 208.  
348. 370. 442. 505. 621. 625. 626. 653. 654. 657. 659.  
660. 661. 669. 680. 688. 694. 699. 701. 703. 707. 708.  
720. 726. 728. 732. 739. 769. 781. 782. 789. 791. 799.  
801. 873. 879. 884. 885. 890. 893. 922. 985. 986. 1013.  
1014. 1015. 1037. 1048. 1054. 1062. 1063. 1136. 1150.  
1172. 1188. 1189. 1201. 1203. 1218. 1227. 1228. 1229.  
1239. 1240. 1245. 1249. 1305. 1341. 1346. 1604. 1605.  
1646. 1649. 1650. 1695. 1696. 1729.

ECLEGMA, 1484.

ELECTUARIUM, 98. 122. 136. 158. 180. 194. 238. 246. 247.  
258. 267. 273. 286. 305. 309. 314. 325. 341. 343. 358.  
368.

368. 373. 383. 389. 410. 426. 456. 577. 590. 600. 611.  
635. 673. 674. 679. 686. 714. 718. 736. 737. 747. 760.  
767. 868. 786. 804. 859. 860. 868. 883. 912. 925. 944.  
1019. 1065. 1091. 1104. 1105. 1148. 1160. 1169. 1184.  
1185. 1223. 1230. 1242. 1254. 1257. 1365. 1366. 1367.  
1368. 1373. 1388. 1389. 1497. 1520. 1545. 1591. 1615.

ELIXIR, 834.

EMPLASTRUM, 214. 387. 464. 480. 495. 498. 508. 617.  
618. 1510. \* 1597. 1784. 1819. 1821. 1822. 1823. 1834.  
1992. 2000. 2005.

EMULSIO, 85. 86. 117. 120. 123. 146. 151. 152. 153. 451.  
452. 479. 573. 599. 612. 613. 622. 625. 634. 762. 805.  
874. 984. 1036. 1406. 1407. 1408. 1409. 1502. 1503.  
1711.

ENEMA, 614. 615.

EPITHEMA, 127. 187. 323. 456. 457. 465. 494. 513. 548.  
595. 808. 1262. 1468. 1717. 1751. 1792. 1793. 1794.  
1795. 1818. 1828. 1923.

ESSENTIA, 103. 104. 105. 106. 107. 116. 215. 218. 253.  
254. 268. 284. 317. 330. 331. 332. 351. 486. 524. 531.  
532. 559. 560. 561. 571. 574. 575. 576. 582. 583. 587.  
596. 597. 598. 861. 951. 952. 953. 963. 1029. 1140. 1157.  
1158. 1159. 1163. 1179. 1198. 1222.

EXTRACTUM, 47. 1682.

FOMENTUM, 57. 60. 227. 228. 234. 259. 280. 408. 435.  
675. 676. 683. 691. 702. 757. 758. 759. 837. 880. 904.  
990. 991. 992. 993. 1119. 1120. 1141. 1143. 1233. 1541.  
1143. 1233. 1541. 1602. 1622. 1623. 1679. 1680. 1721.  
1722. 1725. 1726. 1733. 1734. 1745. 1746. 1747. 1748.  
1767. 1780. 1785. 1786. 1787. 1789. 1803. 1804. 1806.  
1807. 1808. 1827. 1830. 1831. 1832. 1900. 1979. 1980.  
1981. 1987.

FOTUS, 1146. 1275. 1461. 1469. 1922. 1523. 1524. 1628.  
1962.

FUMUS, 1699.

GARGARISMA, 174. 549. 662. 733. 734. 744. 812. 976.  
985. 1476. 1616. 1679. 1768. 1942. 1943. 1970.

GELATINA, 802.

GLOBULI, 825. 1710.

GUTTULAE, 223. 380. 402. 416. 475. 476. 478. 585. 515.  
520. 523. 544. 545. 592. 839. 841. 842. 843. 844. 845.  
846. 863. 957. 958. 959. 979. 999. 1012. 1017. 1027.  
1028. 1199. 1216. 1625. 1626. 1627.

HAUSTULUS, 847. 848. 1352. 1403. 1417. 1418. 1500.

HAUSTUS, 135. 159. 171. 172. 173. 235. 298. 425. 541.  
650. 668. 711. 717. 756. 875. 876. 877. 878. 897. 921.  
930. 931. 983. 1001. 1002. 1008. 1020. 1021. 1041.  
1078. 1127. 1128. 1132. 1182. 1312. 1353. 1361. 1362.  
1363. 1364. 1369. 1370. 1371. 1372. 1384. 1385. 1390.  
1391. 1424. 1427. 1428. 1430. 1442. 1443. 1465. 1512.  
1560. 1648. 1655. 1709.

HYDROMEL, 696. 1483.

INFUSIO, 742. 1344. 1345. 1423.

INFUSO - DECOCTUM, 45. 46. 67. 248. 272. 356. 1206.  
1207. 1281.

INFUSUM, 34. 100. 202. 203. 209. 216. 217. 220. 225.  
251. 261. 263. 264. 265. 283. 287. 329. 334. 339. 346.  
352. 363. 376. 377. 382. 418. 420. 434. 557. 665. 697.  
771. 780. 905. 942. 1115. 1135. 1145. 1147. 1149. 1151.  
1153. 1161. 1162. 1165. 1166. 1170. 1171. 1178. 1191.  
1202. 1208. 1211. 1217. 1226. 1235. 1238. 1244. 1267.  
1270. 1271. 1273. 1375. 1448. 1449. 1538. 1539. 1552.  
1566. 1567. 1592. 1606. 1609. 1610. 1611. 1656. 1670.

INJECTIO, 41. 42. 290. 474. 572. 593. 702. 886. 1399.  
1400. 1478. 1525. 1883. 1901. 1902. 1923. 1924. 1925.  
1926. 1927. 1950.

INUNCTIO, 1317. 1600. 1683. 1684.

IRRORATIO, 1461.

JULAPIUM vel JULEPUS, 198. 306. 310. 390. 540. 870.  
871. 872. 1453. 1612. 1613. 1614.

JUSCULUM, 2. 7. 11. 558. 906.

LAC MEDICATUM, 461. 487. 581.

LAVAMENTUM, 35. 395. 725. 729. 809. 810. 811. 886.  
1119. 1146. 1193. 1335. 1461. 1554. 1593. 1594. 1595.  
1679. 1712. 1713. 1741. 1829. 1837. 1888. 1889. 1890.  
1891.



1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1903. 1927. 1931.  
1932. 1933. 1934. 1946. 1947. 1948. 1949. 1962. 1963.  
1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1984. 1985. 1986.  
2019. 2020. 2021. 2022. 2023.

LIMONADA, 139. 140. 141.

LINCTUS, 87. 88. 124. 578. 630. 631. 788. 1066. 1374.  
1489. 1555.

LINIMENTUM, 36. 388. 394. 411. 430. 517. 551. 564.  
594. 602. 603. 638. 639. 640. 644. 645. 891. 892. 854.  
996. 1023. 1024. 1030. 1031. 1060. 1071. 1117. 1118.  
1121. 1462. 1493. 1494. 1495. 1526. 1553. 1562. 1563.  
1589. 1590. 1706. 1739. 1758. 1820. 1825. 1826. 1857.  
1858. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1870. 1871.  
1897. 1898. 1899. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922.  
1951. 1971. 1972. 1973.

LIQUOR, 830. 849. 995. 1081. 1471. 1662. 1677. 1678.  
1886. 1945. 2024.

MASSA LITHONTRIPTICA, 1122.

MASTICATORIUM, 364. 415. 448. 501. 917. 1288. 1289.  
1548.

MATRATIUM, 1596.

MEL, 112. 355. 1282.

MIXTURA, 102. 143. 144. 165. 175. 188. 189. 190. 200. 201.  
222. 226. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 256. 269. 270.  
271. 292. 295. 299. 300. 301. 302. 311. 318. 360. 371.  
374. 378. 401. 419. 421. 422. 423. 429. 436. 437. 439.  
440. 441. 449. 454. 521. 522. 542. 553. 563. 591. 773.  
820. 828. 829. 832. 920. 945. 946. 955. 971. 972. 974.  
987. 997. 1004. 1005. 1007. 1009. 1010. 1011. 1025.  
1026. 1040. 1042. 1043. 1044. 1045. 1046. 1058. 1067.  
1077. 1079. 1116. 1129. 1134. 1139. 1183. 1197. 1215.  
1234. 1256. 1277. 1292. 1293. 1386. 1446. 1452. 1458.  
1470. 1473. 1474. 1477. 1490. 1491. 1492. 1504. 1505.  
1506. 1507. 1508. 1509. 1516. 1556. 1585. 1586. 1587.  
1617. 1624. 1630. 1631. 1632. 1633. 1652. 1668.

MORSULI, 1156. 1356. 1479.

NODULUS, 183.

NUTRITUM, 1689.

Rr 5

ODO-

- ODORAMENTUM, 562. 967. 968. 969. 1472. 1635. 1636.
- OXOCRATUM MEDICATUM, 1463.
- OXIMEL, 977. 1568. 1569. 1570.
- PASTA, 633. 636. 637. 1055. 1056. 1057. 1068. 1069. 1070.  
1304. 1475. 1530. 1698.
- PASTILLI, 1928.
- PELLIS DIVINA GOULARD. 1690.
- PHAENIGMUS CATAPLASMOTES, 428.
- PILULAE, 49. 69. 191. 237. 361. 366. 455. 459. 460. 462.  
463. 469. 470. 471. 477. 481. 482. 484. 490. 500. 510.  
511. 516. 519. 530. 550. 553. 554. 579. 589. 604. 605.  
606. 607. 608. 609. 620. 664. 681. 693. 764. 765. 772.  
823. 862. 868. 894. 895. 944. 966. 1016. 1053. 1174.  
1175. 1194. 1195. 1196. 1225. 1260. 2296. 1299. 1300.  
1301. 1302. 1316. 1321. 1331. 1336. 1337. 1338. 1393.  
1394. 1395. 1396. 1397. 1431. 1432. 1438. 1444. 1457.  
1499. 1513. 1514. 1515. 1517. 1536. 1546. 1547. 1549.  
1550. 1564. 1575. 1581. 1582. 1583. 1584. 1603. 1607.  
1608. 1660. 1661. 1708. 1750. 2006.
- POMADA, 1686. 1687.
- POTIO, 43. 44. 89. 90. 1018. 1429. 1440. 1441. 1486.
- POTUS, 92. 93. 94. 115. 137. 138. 163. 164. 176. 200. 207.  
666. 667. 671. 684. 685. 779. 831. 835. 932. 975. 1085.  
1088. 1124. 1464. 1511. 1576. 1580.
- PTISANA, 155.
- PULMENTUM, 3. 9. 10.
- PULVIS, 19. 63. 68. 96. 99. 224. 245. 252. 255. 266. 275.  
276. 281. 285. 291. 296. 303. 307. 312. 316. 320. 326.  
327. 328. 335. 336. 338. 340. 342. 347. 349. 350. 365.  
381. 393. 397. 403. 414. 445. 458. 468. 473. 483. 502.  
503. 504. 509. 518. 528. 329. 533. 534. 546. 547. 555.  
565. 569. 580. 601. 610. 619. 677. 682. 692. 704. 710.  
713. 721. 722. 723. 730. 731. 743. 745. 746. 753. 754.  
763. 766. 770. 785. 790. 794. 795. 796. 797. 798. 806.  
807. 813. 814. 815. 818. 821. 822. 824. 827. 836. 838.  
850. 851. 853. 858. 866. 867. 869. 887. 919. 924. 933.  
947. 948. 949. 962. 864. 970. 973. 977. 978. 980. 981.  
982.

982. 1003. 1006. 1039. 1073. 1074. 1075. 1080. 1082.  
 1086. 1092. 1093. 1094. 1095. 1096. 1097. 1098. 1099.  
 1100. 1101. 1125. 1131. 1137. 1144. 1152. 1180. 1212.  
 1231. 1236. 1237. 1241. 1247. 1253. 1255. 1261. 1268.  
 1278. 1279. 1285. 1306. 1307. 1308. 1309. 1110. 1311.  
 1312. 1313. 1314. 1318. 1320. 1332. 1340. 1342. 1343.  
 1347. 1348. 1349. 1350. 1351. 1357. 1358. 1359. 1360.  
 1382. 1383. 1387. 1392. 1398. 1401. 1402. 1404. 1405.  
 1413. 1414. 1415. 1416. 1422. 1429. 1439. 1498. 1531.  
 1532. 1533. 1534. 1535. 1543. 1544. 1551. 1558. 1559.  
 1561. 1572. 1573. 1574. 1577. 1578. 1598. 1618. 1619.  
 1620. 1634. 1638. 1641. 1644. 1645. 1651. 1663. 1657.  
 1658. 1659. 1663. 1664. 1665. 1666. 1667. 1671. 1672.  
 1693. 1694. 1697. 1707. 1735. 1736. 1737. 1738. 1749.  
 1872. 1873. 1879. 1880. 1881. 1882. 1940. 1955. 1956.  
 1957. 1958. 1959. 1976. 1978. 2008. 2009. 2010. 2013.  
 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

PUNCH, 12. 13. 833. 1106.

ROTULAE, 444. 670.

SACCHARUM, 706. 724.

SACCULI, 22. 25. 169. 994. 1781. 1782. 1791.

SCUTUM STOMACHICUM, 184. 552.

SERUM LACTIS, 816. 817. 840.

SOLUTIO, 1294.

SPECIES, 133. 162. 177. 278. 279. 288. 357. 399. 417.  
 443. 1111. 1276. 1765. 1766.

SPIRITUS, 506. 584. 902. 960. 998. 1072. 1333. 1637.

SUCCUS, 4. 27. 28. 37. 47. 53. 55. 62. 64. 65. 71. 72. 78.  
 79. 80. 81. 95. 113. 128. 231. 655. 656. 678. 700. 715.  
 740. 888. 910. 911. 943. 950. 1089. 1154. 1155. 1173.  
 1190. 1204. 1210. 1219. 1220. 1221. 1248. 1250. 1221.  
 1248. 1250. 1251. 1272. 1454.

SUFFIMIGIUM, 219. 1814. 1815. 1816. 1817.


SUFFITUS, 213. 250. 492. 493. 497. 499. 507. 512. 557.

SUPPOSITORIUM, 1481. 1482.

SYRUPUS, 50. 51. 52. 75. 83. 211. 491. 585. 586. 792. 793.  
 1283. 1284. 1295. 1354. 1376. 1377. 1378. 1379. 1380.  
 1381. 1401. 1402.

- TABELLAE, 774. 787. 1035. 1038.
- TALEOLAE, 249.
- THEE, 168. 221. 297. 695. 800. 1130. 1133. 1160. 1167.  
1209. 1447. 1450. 1456. 1540.
- TINCTURA, 432. 466. 467. 489. 496. 514. 525. 526. 663.  
750. 1355. 1410. 1411. 1412. 1639. 1642.
- TRAGEA, 409.
- TROCHISCI, 406. 705. 775. 776. 778. 1083. 1084. 1102.  
1103. 1647. 1669.
- UNGUENTUM, 616. 632. 854. 903. 935. 1290. 1291. 1297.  
1319. 1323. 1527. 1528. 1571. 1599. 1629. 1640. 1718.  
1728. 1755. 1756. 1777. 1778. 1779. 1805. 1824. 1851.  
1853. 1854. 1855. 1856. 1865. 1866. 1867. 1868. 1869.  
1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1884. 1885. 1904. 1905.  
1906. 1907. 1908. 1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915.  
1916. 1935. 1936. 1937. 1938. 1939. 1953. 1954. 1974.  
1975. 1983. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1998. 1999.  
2007. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032.
- VAPOR, 1475. \* 1467. 1601. 1754. 1757. 1813.
- VESICATORIUM, 1702. 1703. 1704. 1705.
- VINUM MEDICATUM, 97. 161. 195. 204. 205. 230. 232.  
282. 293. 294. 313. 319. 324. 337. 344. 362. 375. 384.  
400. 431. 433. 446. 687. 716. 748. 749. 761. 855. 898.  
899. 900. 901. 916. 923. 926. 934. 1076. 1087. 1176.  
1181. 1187. 1213. 1214. 1252. 1263. 1557. 1621.





# INDEX R E R U M.

---

|                             |          |                        |           |
|-----------------------------|----------|------------------------|-----------|
| <b>A</b>                    | A.       | Albumen ovi            | 317       |
| Abrotanum                   | 70       | Alehyrilla             | 207       |
| Absorbentia                 | 322      | Alcohol                | 322       |
| Ablinthium                  | 71       | Alkekengi              | 362       |
| Acacia germanica            | 198      | Aloe                   | 422       |
| Acaciæ veræ succus          | 233      | — lignum               | 77        |
| Acetosa                     | 9        | Alliaria               | 271       |
| Acetofella                  | 326      | Allium                 | 269       |
| Acetum                      | 443      | Althæa                 | 187       |
| Acidum Vitrioli             | 249      | Alumen                 | 242       |
| — Sulphuris                 | 328. 494 | Alumen draconifatum    | 244       |
| — Nitri                     | 296      | Ambarum liquidum       | 171       |
| — Salis                     | 298      | Ambra grylea           | 158. 175. |
| Aconitum                    | 467      | Amygdalæ               | 27        |
| Acorus palustris            | 207      | Amylum                 | 7         |
| Acorus verus                | 75       | Ananas                 | 61        |
| Acrimonix alkalinx contra-  |          | Anethum                | 78        |
| traria                      | 326      | Angelica               | 80        |
| Acrimonix muriaticæ contra- |          | Anifum                 | 82        |
| traria                      | 333      | Anifum stellatum       | 84        |
| Acrimonix oleosæ contra-    |          | Anodyna                | 439       |
| traria                      | 336      | Antacida               | 432       |
| Adstringentia               | 198      | Antimonium             | 504       |
| Aes                         | 502      | Antimonium diaphoreti- |           |
| Aeris Calx                  | 503      | cum                    | 507       |
| Aerugo                      | 504      | Antiscorbutica         | 269       |
| Aetheris vitriolici pro-    |          | Apium                  | 12        |
| cessus                      | 249      | Apophlegmatifonta      | 305       |
| Aetheris rectificatio       | 250. 253 | Aqua                   | 338       |
| Aethiops mineralis          | 395      | Aqua calcis            | 333       |
| Agallochum                  | 77       | Aqua medicata          | —         |
| Agaricus                    | 424      | Aqua phagedænica       | 403       |
| <i>Hartm. Form. Remed.</i>  |          | Ss                     | Aqua      |

# I N D E X.

|                                |          |                     |         |
|--------------------------------|----------|---------------------|---------|
| Aqua ophthalmica               | 553      | Bistorta            | 207     |
| Aranea                         | 525      | Bolus armena        | 241     |
| Arcanum philosoph. au-<br>reum | 511      | Borrago             | 62      |
| Arcanum duplicatum             | 255, 293 | Borax               | 291     |
| Aristolochia                   | 379      | Botrys              | 62      |
| Arnica                         | 469      | Brallica            | 13      |
| Arthemisia                     | 85       | Bryonia             | 433     |
| Arum                           | 470      | Buglossum           | 62      |
| Asa foetida                    | 137      |                     |         |
| Afarum                         | 385, 406 | <b>C.</b>           |         |
| Asparagus                      | 363      | Cacao               | 308     |
| Attenuantia                    | 262      | Calamintha          | 85      |
| Atramentum sympatheti-<br>cum  | 466      | Calx                | 333     |
| Avena                          | 1        | Calendula           | 339     |
| Aurantia                       | 29, 92   | Camphora            | 160     |
| Auricula judæ                  | 237      | Cancrorum Lapides   | 322     |
| Auripigmentum                  | 466      | Cannabis            | 190     |
|                                |          | Cantharis           | 525     |
| <b>B.</b>                      |          | Capillus veneris    | 209     |
| Balneum                        | 53, 117  | Capparidis cortex   | 223     |
| Balsama                        | 170      | Cardamomum          | 85      |
| Balsamus de Copaiva            | 171      | Cardiaca            | 1       |
| — peruvianus                   | 174      | Carduus Benedictus  | 340     |
| — Toletanus                    | 178      | Carduus Mariæ       | 342     |
| — Sulphuris                    | 331      | Carlina             | 342     |
| Balaustia                      | 220      | Carvum              | 87      |
| Bardana                        | 262      | Caryophyllata       | 87, 343 |
| Basilicum                      | 59       | Caryophyllus        | 89      |
| Beccabunga                     | 272      | Cascarilla          | 95      |
| Bella dona                     | 483      | Cassia fistula      | 414     |
| Benzoinum                      | 145      | Cassia lignea       | 89      |
| Berberis                       | 200      | Castoreum           | 166     |
| Beta                           | 13       | Cataputia major     | 472     |
| Betonica                       | 62       | Catechu             | 233     |
| Betula                         | 263      | Cautica escharotica | 618     |
| Bilis animalium                | 268      | — rubefacientia     | 614     |
|                                |          | Centaurium minus    | 343     |
|                                |          | Cepa                | 272     |
|                                |          | Cera                | 190     |
|                                |          | Cera-               |         |

# R E R U M.

|                      |          |                       |      |
|----------------------|----------|-----------------------|------|
| Cerafa               | 33       | Curcuma               | 364  |
| Cerei venerei        | 516      | Cydonia               | 38   |
| Ceterach             | 209      | Cynara                | 39   |
| Chalyps              | 256      | Cynosbati             | 202  |
| Chamæpitis           | 90       | Cynoglossum           | 442  |
| Chamæmelum           | 381      | Cyperus               | 97   |
| Chamomilla           | 381. 439 |                       |      |
| Chærophyllum         | 14       | D.                    |      |
| Chermes              | 260      |                       |      |
| Chinæ radix          | 344      | Dactyli               | 40   |
| Cicer                | 7        | Datura seu stramonium | 489  |
| Cichorium            | 16       | Daucus                | 21   |
| Cicuta               | 483      | Detergentia           | 385  |
| Cinnabaris Antimonii | 394      | Dictamnus aibus       | 97   |
| —— Factitia          | 394      | —— creticus           | 100  |
| —— Nativa            | 394      | Digestiva             | 570  |
| Cinnamomum           | 90       | Diuretica             | 362  |
| Citrea               | 35. 93   | Dulcamara             | 489  |
| Citrulli             | 36       |                       |      |
| Clematis             | 614      | E.                    |      |
| Cochlearia           | 273      | Ebulus                | 263  |
| Cochlææ testæ        | 324      | Elaterium             | 474  |
| Coccum gnydii        | 473      | Emetica               | 406  |
| Colchicum            | 473      | Emollientia           | 187  |
| Colcothar vitrioli   | 250      | Emmenagoga            | 379  |
| Colocynthis          | 436      | Endivia               | 17   |
| Conchæ               | 324      | Enula                 | 100  |
| Contrajervæ radix    | 345      | Equisetum             | 210  |
| Coriandrum           | 96       | Errhinna              | 385  |
| Corni                | 201      | Eruca                 | 276  |
| Cortex peruvianus    | 224      | Erysimum              | 275  |
| —— Winteranus        | 94       | Eryngium              | 364  |
| Cremor tartari       | 328      | Esula                 | 474  |
| Creta                | 247      | Eupatorium            | 365  |
| Crocus               | 56       | Euphorbium            | 475  |
| Crocus metallorum    | 511      | Exsiccantia           | 604  |
| Cucumeres            | 37       |                       |      |
| Cucumis asininus     | 474      | F.                    |      |
| Cucurbitæ            | 37       |                       |      |
| Cuminum              | 96       | Faba                  | 8    |
| Cuprum               | 502      | Fagopyrum             | 2    |
|                      |          | S s a                 | Fer- |

# I N D E X

|                    |         |                     |         |
|--------------------|---------|---------------------|---------|
| Ferrum             | 256     | Helleborus niger    | 476     |
| Ficus              | 40      | Hermodactylus       | 480     |
| Flores Benzoës     | 145     | Herniaria           | 368     |
| —— Rosar. rubr.    | 221     | Hordeum             | 3       |
| —— Salis ammoniac. |         | Hydromel            | 461     |
| martial.           | 290     | Hyosciamus          | 490     |
| —— Sulphuris       | 338     | Hypericum           | 104     |
| —— Zinci           | 255     | Hypocistidis succus | 236     |
| Formicæ            | 305     | Hyssopus            | 305     |
| Foeniculum         | 366     |                     |         |
| Fænugræcum         | 192     | I.                  |         |
| Fraga              | 41      | Jalappa             | 424     |
| Fraxini cortex     | 223     | Ichthyocolla        | 314     |
| Fuligo             | 359     | Imperatoria         | 107     |
| Fumaria            | 265     | Inspissantia        | 308     |
| Fungus melitenfis  | 238     | Ipecacuanha         | 408     |
|                    |         | Iris nostras.       | 358     |
| G.                 |         | Juglans             | 41      |
| Galanga major      | 101     | Iuniperus           | 309     |
| —— minor           | 102     |                     |         |
| Genista            | 407     | K.                  |         |
| Gentiana           | 302     | Kermes minerale     | 513     |
| Gnaphalium         | 211     |                     |         |
| Cummi ammoniacum   | 134     | L.                  |         |
| —— Bdelium         | 138     | Lactuca             | 18      |
| Gummi Elemi        | 149     | Ladanum             | 66. 149 |
| —— Galbanum        | 138     | Lapathum            | 213     |
| —— Lacca           | 138     | Lapis hæmatites     | 259     |
| —— Odopanax        | 142     | Lavendula           | 111     |
| —— Arabicum        | 310     | Laurocerafus        | 491     |
| —— Ceraforum       | 314     | Laurus              | 113     |
| —— Gottæ           | 437     | Legumina            | 7       |
| —— Resinæ          | 134     | Levisticum          | 345     |
| Granata seu Punica | 61. 205 | Lichen islandicus   | 240     |
| Granatorum cortex  | 224     | Lilii albi flores   | 57      |
| Gratiola           | 437     | —— Convallii flores | 58      |
| Gypsum             | 515     | Limonia             | 42      |
|                    |         | Linum               | 193     |
| H.                 |         | Liquiritia          | 315     |
| Hedera arborea     | 211     | Lupi-               |         |
| Helleborus albus   | 478     |                     |         |



# R E R U M.

|                      |     |                        |          |
|----------------------|-----|------------------------|----------|
| Lupinus              | 8   | Miva Cidoniorum        | 138      |
| Lycopodium           | 239 | Mora                   | 45       |
| Lyfimachia           | 214 | Mofchus                | 169      |
|                      |     | Mundificantia          | 505      |
| M.                   |     | Mufcus caninus         | 239      |
| Magnesia             | 294 | Myrobalani             | 204      |
| Majorana             | 115 | Myrthi baccæ           | 204      |
| Malva                | 18  | Myrrha                 | 139      |
| Malicorium           | 224 | Myrtillus              | 46       |
| Manna                | 415 |                        |          |
| Marrubium album      | 382 | N.                     |          |
| Marum verum          | 117 | Narcotica              | 439. 541 |
| Maffa Lithontriplica | 335 | Nafturtia              | 276      |
| Maffix               | 150 | Nigella                | 385. 482 |
| Maffichina           | 118 | Nitrum                 | 292      |
| Matricaria           | 383 | Nitrum antimoniatum    | 295      |
| Mays                 | 4   | Nux mofchata           | 121      |
| Mechoacanna          | 431 |                        |          |
| Mel                  | 449 | O.                     |          |
| — Botryos            | 65  | Olea                   | 452      |
| — Hyperici           | 105 | Olea empyreumatica     | 361      |
| — Tabaci             | 386 | Oleum amygdalarum      | 27       |
| Meliffa              | 58  | Oleum animale Dippelii | 306. 361 |
| Melones              | 44  | Oleum Palmæ            | 180      |
| Mentha               | 118 | Oleum vitrioli dulce   | 251      |
| Mercurialis          | 195 | Olera                  | 9        |
| Mercurius vivus      | 399 | Olibanum               | 144      |
| — præcipitatus ru-   |     | Olivæ                  | 46       |
| — ber                | 398 | Omphacium              | 236      |
| — albus              | 398 | Ononis                 | 370      |
| — flavus             | 399 | Opium                  | 455      |
| — viridis            | 402 | Opobalfamum            | 178      |
| — fublimateus cor-   |     | Opopanax               | 142      |
| — rofivus            | 402 | Origanum vulgare       | 348      |
| — dulcis             | 403 | — creticum             | 348      |
| Mefpilus             | 204 | Orobus                 | 9        |
| Meum                 | 369 | Oryza                  | 4        |
| Milium               | 4   | Ofteocolla             | 241      |
| Millefolium]         | 440 | Oftrocites             | 263      |
| Millepedes           | 376 | Oftrocodermata         | 324      |
| Mineræ               | 242 |                        |          |
|                      |     |                        | OVO-     |

# I N D E X

|                       |      |                         |     |
|-----------------------|------|-------------------------|-----|
| Ovorum albumen        | 317  | Pruna                   | 48  |
| —— vitellus           | 318  | Pſyllii femem           | ſ22 |
| Oxymel ſimplex        | 449  | Ptharmica               | 387 |
| —— ſcilliticum        | 278  | Pulegium                | 123 |
| —— Helleboratum       | 478  | Pulmonaria arborea      | 239 |
| P.                    |      | Punica                  | 20ſ |
| Panacea Mercurii      | 40ſ  | Purgantia               | 412 |
| Papaver               | 242  | Pyrethrum               | 388 |
| Paralyſeos flores     | 60   | Q.                      |     |
| Parciraë Bravaë Radix | 370  | Quercus                 | 203 |
| Parietaria            | 196  | R.                      |     |
| Pasta Altheæ          | 189  | Ranunculus              | 468 |
| —— de Cera            | 190  | Rapa                    | 22  |
| —— Liquiritiæ         | 316  | Raphanus                | 23  |
| —— de ſperm. Ceti     | 320  | Raphanus ruſticanus     | 24  |
| Pastaſinaca           | 22   | Relaxantia              | ſ44 |
| Paſſulæ               | ſ2   | Repercuentia            | ſ29 |
| Pentaphyllum          | 214  | Reſinæ                  | 14ſ |
| Perſica               | 46   | Reſina abietina         | 18ſ |
| Petaſitis             | 348  | Reſolventia             | ſſ2 |
| Petroleum             | 1ſſſ | Rheum                   | 417 |
| Petroſelinum          | 371  | Rhodia radix            | 66  |
| Peucedanum            | 3ſ0  | Rhodium lignum          | 66  |
| Phosphorus            | 361  | Ribesia                 | 49  |
| Pimpinella alba       | 122  | Rofarum rubrarum flores | 221 |
| —— ſanguiforba        | 216  | Rosmarinus              | 3ſ1 |
| Pineæ nuceſ           | 46   | Rubia tinctorum         | 217 |
| Piper indicum         | 277  | Rubus idæus             | ſ1  |
| Piſtachia             | 47   | —— vulgaris             | ſ1  |
| Pix liquida           | 186  | Ruta                    | 124 |
| Phlegma vitrioli      | 2ſ0  | Ruta muraria            | 209 |
| Plantago              | 21ſ  | Rufcus                  | 373 |
| Plaſtica              | 308  | S.                      |     |
| Plumbum               | ſ1ſ  | Sabina                  | 127 |
| Pœonia                | 3ſ0  | Saccharum               | 336 |
| Polygala              | 373  | Sagapenum               | 144 |
| Polypodium            | 417  | Sal ammoniacus          | 284 |
| Poma                  | 48   | Salia alcalina fixa     | 49ſ |
| Porum                 | 276  | Salia                   |     |
| Portulaca             | 20   |                         |     |

# R E R U M.

|                            |          |                            |         |
|----------------------------|----------|----------------------------|---------|
| Salia alcalina volatilia   | 499      | Soda                       | 496     |
| Sal decrepitatus           | 297      | Solanum                    | 491     |
| Sal digestivus Sylvii 289. | 300      | Soldanella                 | 433     |
| Sal Fontium                | 296      | Sonchus                    | 268     |
| Sal Gemmæ                  | 296      | Sorbus                     | 206     |
| Sal marinus                | —        | Sperma ceti                | 319     |
| Sal mirabile Glauberi      | 299      | Spina cervina              | 438     |
| Sal polychrestus           | 295      | Spinachia                  | 20      |
| Sal Punellæ                | 295      | Spiritus Mindereri         | 288     |
| Sal sedativ. Hombergii     | 292      | Spiritus Nitri dulcis      | 296     |
| Sal fegniette              | 303      | Spiritus falis ammonia-    |         |
| Sal volatile falis ammon.  | 290      | ci                         | 287     |
| Salvia                     | 128      | Spiritus falis marini dul- |         |
| Sambucus                   | 51       | cis                        | 299     |
| Sandaracha                 | 152      | Spiritus sulphuris         | 494     |
| Sanicula                   | 218      | Spiritus Vitrioli dulcis   | 252     |
| Sanguis draconis           | 236      | Stannum                    | 522     |
| Santalum                   | 352      | Stimulantia                | 61. 554 |
| Sapo                       | 268. 459 | Styrax solida              | 153     |
| Saponaria                  | 265      | — liquida                  | 180     |
| Sarfaparilla               | 310      | Succinum                   | 155     |
| Sassafras                  | 68       | Sudorifera aquosa          | 338     |
| Scabiosa                   | 352      | — antimonialia             | 339     |
| Scamnoneum                 | 431      | Sulphur                    | 328     |
| Scilla                     | 277      | Sulphur auratum Anti-      |         |
| Scolopendria               | 210      | monii                      | 509     |
| Scordium                   | 354      | Sulphur Cupri              | 503     |
| Scorzonera                 | 25       | Suppurantia                | 511     |
| Secale                     | 4        | Syrupus Benzoinus          | 147     |
| Sebesten                   | 319      | Syrupus Botyros            | 65      |
| Sedum minus                | 266      | Syrupus Tabaci simplex     | 387     |
| Sempervivum                | 267      | — — compolitus             | 387     |
| Senna                      | 432      |                            |         |
| Serpentaria virginiana     | 354      | T.                         |         |
| Serpentum radix            | 355      | Tabacum                    | 386     |
| Serpyllum                  | 130      | Tacamahaca                 | 154     |
| Sialagoga                  | 389      | Tamarindi                  | 420     |
| Siler                      | 355      | Tamarisci cortex           | 232     |
| Siliqua dulcis             | 52       | Tanacetum                  | 356     |
| Simaruba                   | 232      | Tartarus                   | 327     |
| Sinapi                     | 280      | Tartarus emeticus          | 508     |

Tarta-

# I N D E X.

|                       |     |                        |          |
|-----------------------|-----|------------------------|----------|
| Tartarus solubilis    | 304 | Uva ursi               | 219      |
| —— Tartarifatus       | 302 | Valeriana              | 374      |
| —— Vitriolatus        | 254 | Verbascum              | 197      |
| Terra foliata Tartari | 301 | Veronica               | 457      |
| Terra Japonica        | 233 | Vesicatoria            | 601      |
| Terebinthina          | 181 | Vincetoxicum           | 350      |
| Thus                  | 44  | Vinacea                | 53       |
| Thymus                | 131 | Violæ flores           | 441      |
| Tigliæ grana          | 482 | Virga aurea            | 375      |
| Tilia                 | 441 | Vitriola               | 246. 492 |
| Tormentilla           | 218 | Vitrum Antimonii       | 586      |
| Tragopogon            | 26  | Vitrum Antimonii cera- |          |
| Trifolium fibrinum    | 283 | tum                    | 507      |
| Triticum              | 6   | Viscum quercinum       | 522      |
| Tuber                 | 61  |                        |          |
| Turbith minerale      | 399 | Z.                     |          |
|                       |     | Zibethum               | 170      |
| U. V.                 |     | Zinci flores           | 255      |
| Urtica                | 376 | Zingiber               | 132      |
| Uva                   | 52  |                        |          |





UNIVERSITY OF MARYLAND

LIBRARY

Founded 1813

SCHOOL OF MEDICINE

